

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1764833720821 din 26.12.2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Instrumentar stomatologic</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Ace (file-uri reciproce).				Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică Ni-Ti, Min. 6 Buc/cut, L- 25 mm Small, medium, large. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
2. Ace endo de irigat canalele radiculare, Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare				27GA (0.36mm), 20 Buc/pachet. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
3. Ace endo de tip protaper	EndoArt Action Gold-Kit 6pcs. Asorty SX-F3 L-25 mm., 2651	TURCIA	INCI DENTAL	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de min. 25mm, asortate. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Filuri mecanice din aliaj Ni Ti cu descifrarea Sx, S1, S2, F1, F2, F3 cu lungime de min. 25mm, asortate.	Cert. CE
4. Ace endodontice	Ace galbene sterile p/u irigare bilaterala a canalului radicular	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTR	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm.	Cert. CE

	30GX25MMA2027-30P/BUC		IES CO., LTD		
5. Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate.				Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută Minim 6 Buc/cut. Nr. 10, L-25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
6. Ace endodontice rotative				cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
7. Ace endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare copii	EndoArt Pedo Blue 15/06-20/0.4-25/0.4, 2062	TURCIA	INCI DENTAL	Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare la copii. Acele au o lungime de 16 mm. Astfel de ace sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate. Forma lor conică specială nu numai că ajută la curățarea canalului rădăcinii, dar previne și perforarea dentinei. Prezentare: 03/20; 03/25; 03/30 cu lungime 16mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare la copii. Acele au o lungime de 16 mm. Astfel de ace sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate. Forma lor conică specială nu numai că ajută la curățarea canalului rădăcinii, dar previne și perforarea dentinei. Prezentare: 15/06; 20/04; 25/04 cu lungime 16mm.
					Cert. CE.

8. Ace H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-31 mm./Nr.- HL31ISO-	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut L-31. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. 6 Buc/cut L-31.	Cert. CE.
9. Ace H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-31 Asortate nr. 15-40 HL31ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Asortate nr. 15-40.	Cert. CE.
10. Ace H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 06, HL25ISO06	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 06.	Cert. CE.
11. Ace H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 08, HL25ISO08	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr. 08.	Cert. CE.
12. Ace H-Files asortate nr. 15- 40	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 Asortate nr. 15-40 HL31ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm.	Cert. CE.
13. Ace injectabile	Ace p/u anestezie 30G long 0.3x25mm (100buc.),30G- longTVA20	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Nipro 30 G x 25 mm.100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	30 G x 25 mm.100 Buc/cut.	Cert. CE.
14. Ace injectabile	Ace p/u anestezie 0.4*35 mm, 27G-XL	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	27 G x 35 mm.100 Buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	27 G x 35 mm.100 Buc/cut.	Cert. CE.
15. Ace K-File	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 06, KL25ISO06	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr.06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. 6 Buc/cut L- 25 mm nr.06.	Cert. CE.
16. Ace K-File	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 08, KL25ISO08	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm nr.08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. 6 Buc/cut L- 25 mm nr.08.	Cert. CE.
17. Ace K-File	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 15, KL25ISO15	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.15. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.15.	Cert. CE.

18. Ace K-File	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm. Asortate Nr.- 15-40, KL25ISO15- 40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut L-25. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. 6 Buc/cut L-25.	Cert. CE.
19. Ace K-File	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm. Asortate Nr.- 15-40, KL25ISO15- 40	TURCIA	INCI DENTAL	Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Asortate nr. 15-40.	Cert. CE.
20. Ace K-Files	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm. Asortate Nr.- 15-40, KL25ISO15- 40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox, L-25 mm, asorti 6 buc. (nr. 15,20,25,30,35,40). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox, L-25 mm, asorti 6 buc. (nr. 15,20,25,30,35,40).	Cert. CE.
21. Ace K-Files nr. 10	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 10, KL25ISO10	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./ Nr.- 10	Cert. CE.
22. Ace K-Files nr. 20	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 20, KL25ISO20	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./ Nr.- 20	Cert. CE.
23. Ace K-Files nr. 25	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 25, KL25ISO25	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./ Nr.- 25	Cert. CE.
24. Ace K-Files nr. 30	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 30, KL25ISO30	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./ Nr.- 30	Cert. CE.
25. Ace K-Files nr. 35	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 35, KL25ISO35	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./ Nr.- 35	Cert. CE.
26. Ace K-Files nr. 40	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 40, KL25ISO40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./ Nr.- 40	Cert. CE.

27. Ace K- Reamer	EndoArt K- Reamer File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 10, KRL25ISO10	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. (min. 6 buc), L- 25 mm Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. (min. 6 buc), L- 25 mm./ Nr. 10.	Cert. CE.
28. Ace K- Reamer, asortate nr. 15-40	EndoArt K- Reamer File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.15-40, KRL25ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm./Nr.15-40	Cert. CE.
29. Ace K- Reamer, nr. 10	EndoArt K- Reamer File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 10, KRL25ISO10	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm./Nr.-10	Cert. CE.
30. Ace lentulo	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.025, 117859	Federatia Rusa	KMIZ	Max.5 ace în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.025, 117859	Cert. Conf.
31. Ace p/u extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Federatia Rusa	KMIZ	Inox min. 100 buc., asortate, scurte, L-21mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Cert. Conf.
32. Ace p/u obturarea canalelor radiculare	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.025, 117859	Federatia Rusa	KMIZ	Ac rotativ p/u piesa contraunghi Nr. 25, min. 5 buc. în cutie, lungime min. 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.025, 117859	Cert. Conf.
33. Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Federatia Rusa	KMIZ	Inox. scurte asortate 100 ace în cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Cert. Conf.
34. Ace pentru irigare Endo	Ace galbene sterile p/u irigare bilaterala a canalului radicular 30GX25MMA2027-30P/	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ace cu bizoul pe lateral pentru irigarea canalelor radiculare, sterile. Dimensiune: 0,3 x 25. Mod de prezentare: 20 buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ace cu bizoul pe lateral pentru irigarea canalelor radiculare, sterile. Dimensiune: 0,3 x 25. Mod de prezentare: 100 buc/cut.	Cert. CE
35. Ace pentru retratarea canalelor radiculare	EndoArt Retreatment Gold-File 6pcs. Asorty D1-D2-D3, D1D2D31703	TURCIA	INCI DENTAL	Ace pentru retratarea canalelor radiculare folosit pentru a dezobtura canalele radiculare. Setul conține un 3 ace de dimensiuni diferite. Tipuri de ace Ac D1: 30 (lungime	Instrumente endodontice rotative NiTi , destinate îndepărtării materialelor de obturație (gutapercă, sealer) din canalele radiculare în timpul procedurilor de	Cert. CE

				– 16 mm) – vârf activ conceput pentru pătrunderea primară în canalul radicular. Ac D2: 25 (lungime – 19 mm) – vârf inactiv conceput pentru a îndepărta materialul din partea centrală a canalului radicular. Dosar D2: 20 (lungime – 21 mm) – vârf inactiv conceput pentru a îndepărta materialul din partea apicală a canalului radicular. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	retratament endodontic. Realizate din aliaj NiTi cu tratament termic Gold, pentru flexibilitate crescută și rezistență superioară la oboseală ciclică. CARACTERISTICI TEHNICE • Material: Nichel–Titan (NiTi) cu tratament termic Gold • Utilizare: Retratament endodontic • Tip instrument: Rotativ, utilizare cu motor endodontic • Set asortat: ○ D1 – porțiunea coronară ○ D2 – porțiunea mediană ○ D3 – porțiunea apicală • Număr instrumente: 6 buc/cutie (2 × D1, 2 × D2, 2 × D3) • Design activ: vârf activ pentru penetrare eficientă în materialele de obturație • Secțiune: optimizată pentru tăiere eficientă și evacuare a gutapercii • Flexibilitate crescută: reduce riscul de fractură în canale curbe • Compatibilitate: motoare endodontice standard	
36. Ansă p/u piesa de detartraj	Anse Detartraj Woodpecker G1	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	CHINA	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G1.	Cert. CE
37. Ansă p/u piesa de detartraj	Anse Detartraj Woodpecker G3	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	CHINA	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G3. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model G3	Cert. CE
38. Ansă p/u piesa de detartraj	Anse Detartraj Woodpecker P1	HONG KONG SOCO	CHINA	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model P1. Termen de garanție: conform	Ansă destinată p/u detartraj compatibilă p/u ultrasunet piezoelectric. Model P1.	Cert. CE

		(INTERNATIONAL)		datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
39. Anse pentru scaler				Anse pentru scaler magnetostriptive de 30 KHZ, foarte fina pentru spatii interdentare mici si in zona dintilor inghesuiti. Marcaj mov. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
40. Aparat Copp	Departator de coroane, COOP 777-1075	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Semiautomat, pentru inlaturarea lucrarilor protetice fixe din metalo-ceramica.	Cert. CE.
41. Aparat p/u Airflow	Aparat metalic p/u profilaxie Prophy-Mate Unit M4 (4 HOLE), MY-P02	CHINA	FOSHAN M&Y MEDICAL INSTRUMENT	Pistolet cu design particular și operare ușoară. Sablare simetrică, fără stropi. Date tehnice: conexiune simplă 4 orificii, presiunea apei: 0.05 MPa-0.5Mpa, presiunea aerului 0.2 MPa-0.5Mpa. Max.flux de apă: 30 ml/min. Max. Flux de pulbere: 2g-3g/min.	Aparat profilaxie dentară tip Air Prophy Unit (Air Polisher) Îndepărtarea tartrului, petelor și curățarea / lustruirea suprafețelor dentare prin sablare cu pulbere profilactică. Aparatul este compus din: • cap de lucru • corp principal • rezervor pentru pulbere (nisip) • sistem de conexiune • articulații etanșe Design ergonomic, ușor de utilizat și ușor de curățat, cu suprafață exterioară sigură pentru prindere. Caracteristici tehnice Conectare:Conexiune standard tip cuplaj mobil (4 orificii – 4 holes) Compatibil cu uniturile stomatologice standard Fără scurgeri de aer sau apă Presiune apă: Presiune de lucru: 0,05 – 0,5 MPa Debit minim apă: ≥ 50 ml/min la presiune de 200 kPa Presiune aer: Presiune de lucru: 0,2 – 0,5 MPa Aparatul rămâne intact la o presiune a aerului cu peste 50% mai mare decât presiunea de lucru recomandată Consum pulbere (sablare):Consum maxim pulbere: ≥ 2,0 g/min	Cert. CE.

					Etanșeitate:Fără scurgeri de aer sau pulbere Testat la presiune de intrare aer: 0,4 MPa Zgomot:Nivel de zgomot: ≤ 80 dB (A)	
42. Aplicatoare	Micro Aplicatoare 1.5 mm. Fine (cutie rotunda), A6542-R	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRI ES CO., LTD	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide (min.100 buc). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide (min.100 buc).	Cert. CE.
43. Aplicatoare	Micro Aplicatoare 2.0 mm. Regular (cutie rotunda), A6541-R	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRI ES CO., LTD	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide (min.100 buc). Diametru mediu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substanțe lichide (min.100 buc). Diametru mediu.	Cert. CE.
44. Benzi abrazive celuloid	Benzi pentru conturare (medie) Verdzi-Galbene 25 buc. 1.051	Federația Rusa	TOR VM	Stripse, p/u finisarea și lustruirea suprafețelor proximale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Stripse, p/u finisarea și lustruirea suprafețelor proximale. (1.052-Alb-Galben /1.050-Verde- Albastru/1.051 Galben-Verde)	Cert. CE.
45. Benzi abrazive metalice	Stripse abrazive 4mm ,1 parte ,subtiri 12buc/cut, 46021	ELVETIA	PRODUIT S DENTAIR ES SA	Cu suport metalic, stripse. Câte 12 buc. în plic. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cu suport metalic, stripse. Câte 12 buc. în plic.	Cert. CE.
46. Clește Adams				Clește pentru taiat sarma de legaturi mini pin , capacitate de tăiere până la .012 inci. Garanția producătorului minimum 10 ani, livrarea – la solicitare.		
47. Cleste crampon	Cleste Crampon universal 16 cm. 777- 342	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPOR ATION	Metal inoxidabil, partea activa dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Metal inoxidabil, partea activa dreapta.	Cert. CE.
48. Clește Jaw NiTi				Clește pentru îndoirea sarmei ortodontice din aliaj NiTi cu grosime maxima de .020 inci. Garanția producătorului 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
49. Clește p/u cleme	Cleste White. pu clame cofferdam 17.5 cm, 777-597	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPOR ATION	Clește din metal, min 175 mm, tip White. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cleste White. pu clame cofferdam 17.5 cm, 777-597	Cert. CE.

50. Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal				Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânere lungi, cu fixare în siguranță a bucatei tăiate, Capacitate de tăiere - max.:021x.025"SS, min.:012", Garanția producătorului minimum 10 ani. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
51. Decolatoare muco-periostale				De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
54. Departator bucal	Departator de buze p/u adulți,2buc/cut, A6110	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Departator bucal, doar cu piesa pentru departarea buzelor, mărimea M, pentru adulți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Departator bucal, doar cu piesa pentru departarea buzelor, mărimea M, pentru adulți. Ambalaj: 2 buc./cut.	Cert. CE
53. Departator bucal	Departator de buze p/u copiii,2buc/cut, A6111	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Departator bucal, doar cu piesa pentru departarea buzelor , mărimea S, pentru copii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Departator bucal, doar cu piesa pentru departarea buzelor , mărimea S, pentru copii. Ambalaj: 2 buc./cut.	Cert. CE
54. Digă lichidă	PEROXIDAM material foto p/u protejarea gingiei 1 ser.3gr.,2203	UCRAINA	LATUS CHP	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de min. 1,2 ml. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de min. 3gr.=1,2 ml.	Cert. Conf.
55. Discuri pentru separarea suprafețelor proximale	Disc diamantat C04 220*0.2, WU-174	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Standard ISO F – 020 1/10mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Disc diamantat C04 220*0.2, WU-174	Cert CE
56. Elevator drept	Elevator pentru radacina Fig 2 777-314	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Cu partea activă în formă de jgheab medii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Elevator pentru radacina Fig 2 777-314 conform datelor din catalogul producatorului. Marimea si modelul la solicitare.	Cert CE
57. Excavator stom.	Excavator stomatologic Nr. 2 6012L	UCRAINA	LATUS CHP	De tip standart nr.2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Excavator stomatologic Nr. 2 6012L	Cert. Conf.

58. Foarfece	Foarfece METZENBAUM 14.5 CM. 777-431	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPOR ATION	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 160 mm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite.	Foarfece Kelly 16 cm, 777-417	Cert CE
59. Foi de de latex	Coferdam verde/ mediu/ menta 0.18mm (6x6), SAN- 10	MALAI SI A	SANCTU ARY HEALTH SDN BHD	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu max. 36 de foi. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu max. 36 de foi.	Cert CE
60. Freza chirurgicală pentru piesa dreaptă	Freza extradura p/u piesa dreapta LINDEMAN H162- 016-HP	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6-1.8 mm, lungimea părții active 11-13 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	De tip Lindemann, din tungsten carbid, conică, diametru 1.6 mm, lungimea părții active 11 mm.	Cert CE
61. Freze cilindrică, diamantate pentru turbină,	Freza diamantata p/u turbina forma Cilindru cu cap plat 837-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 014.	Cert CE
62. Freze cilindrice	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 866.314.137.080.014	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze cilindrice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj albastru. Nr.14. Pentru prepararea cavitațiilor carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cilindrice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj albastru. Nr.14. ISO 866.314.137.080.014	Cert Conf.
63. Freze cilindrice extradure.	Freza extradure cilindru pu piesa unghi N12, 500.204.109.006.012/ BUC	Federatia Rusa	KMIZ	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	Cert Conf.
64. Freze cilindrice extradure.	Freza extradure cilindru pu piesa unghi N14, 500.204.109.006.014/ BUC	Federatia Rusa	KMIZ	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014.	Cert Conf.
65. Freze con invers extradure.	Freza extradure con invers pu piesa unghi N12, 500.204.012.006.012/ BUC	Federatia Rusa	KMIZ	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012.	Cert Conf.
66. Freze con invers extradure.	Freza extradure con invers pu piesa unghi N14,	Federatia Rusa	KMIZ	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014. Termen de garanție: conform	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014.	Cert Conf.

Standard ISO 014	500.204.012.006.014/BUC			datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
67. Freze conice	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 806.314.001.514.012	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.12. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.12. ISO 806.314.001.514.012	Cert Conf.
68. Freze conice, ascutite, subtiri ,diamantate pentru turbină, verde	Freza diamantata p/u turbina Konus cu virf ascutit 859-014C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO L-10,0 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO L-10,0 014.	Cert. CE
69. Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, verde	Freza diamantata p/u turbina Konus cu virf ascutit 859-016C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO L-8,0 016. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO L-8,0 016.	Cert. CE
70. Freze con- invers extradure, pentru piesa contraunghi, din metal	Freza extradure con invers pu piesa unghi N10, 500.204.012.006.010/BUC	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 008. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 010.	Cert Conf.
71. Freze de canal PEESO REAMER. Pentru formarea treimii superioare acanalelor radiculare, pentru piesa contraunghi	Pesso RA. Nr.1 L-19/32mm.183.19.070	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Dimensiunea nr. 1. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pesso RA. Nr.1 L-19/32mm.183.19.070	Cert. CE
72. Freze de turbină diamantate lumanare cu cap rotund	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 836.314.194.080.016	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Culoare galbenă, granulație extrafină,diametru tijă 1,6mm, diametru parte activă 1,6mm, lungime parte activă 6-8mm, lungime totală 20-21mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze diamantate p/u turbina culoare galbenă ISO 836.314.194.080.016	Cert Conf.

73. Freze extradure con invers, standarde, pentru piesa contraunghi, din metal	Freza extradure con invers pu piesa unghi N12, 500.204.012.006.012/ BUC	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 012.	Cert Conf.
74. Freze extradure pentru sectionarea coroanelor pentru turbină	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină TRIHAWK TALON-12	CANADA	TRI HAWK S.A.	Tipul 2.1x0.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Tipul 2.1x0.10.	Cert. CE
75. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă	Freza extradura p/u piesa dreapta forma Conus Metal-Cutt H33L-012-HP	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 1/10mm 5,8-012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 1/10mm 5,8-012.	Cert. CE
76. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă	Freza extradura p/u piesa dreapta forma Conus Metal-Cutt H33-010-HP	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 1/10mm 5,5-010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 1/10mm 5,5-010.	Cert. CE
77. Freze fisurală, diamantate pentru turbină,	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj VERDE, nr. 010 860-010C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
78. Freze fisurală, diamantate pentru turbină, albastra	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj ALBASTRU, nr. 012 860-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
79. Freze fisurale diamantate pentru turbină, ISO 010	Freza diamantata fisurale flacara 859L-010F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
80. Freze fisurale diamantate	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 010 860-010F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz	Cert. CE.

pentru turbină, ISO 010				stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
81. Freze fisurale diamantate pentru turbină, ISO 012	Freze fisurale cu picior scurt, marcaj VERDE, nr. 012 860-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
82. Freze fisurale diamantate pentru turbină, ISO 012	Freza diamantata p/u turbina forma Flame 888-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
83. Freze flacăra	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 836.314.243.080.012	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze cu forma de flacăra, diamantate p/u turbina, cu picior scurt, marcaj galben, Nr.12. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cu forma de flacăra, diamantate p/u turbina, cu picior scurt, marcaj galben, Nr.12. ISO 836.314.243.080.012 Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
84. Freze flacăra	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 856.315.243.080.014	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze cu forma de flacăra, diamantate p/u turbina, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cu forma de flacăra, diamantate p/u turbina, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. ISO 856.315.243.080.014 Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
85. Freze flacăra diamantate pentru turbină,	Freza diamantata p/u turbina FLACARA. 860-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO L-4,0 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO L-4,0 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
86. Freze pară	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 856.314.237.040.014	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze cu forma de pară, diamantate p/u turbina, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze cu forma de pară, diamantate p/u turbina, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru șlefuirea obturațiilor din compozit. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
87. Freze pentru turbina Stadar ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei –	Cert. CE.

				lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
88. Freze pentru turbina Stadard ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica picior lung 801L-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
89. Freze pentru turbina Stadard ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
90. Freze pentru turbina Stadard ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, cu picior scurt, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice, diamantate pentru turbina, cu picior scurt, 012. Standard ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
91. Freze pentru turbina Stadard ISO 012	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 806.314.243.514.012	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 ISO 806.314.243.514.012 . Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
92. Freze pentru turbina Stadard ISO 012	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 856.314.010.016.012	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze con invers diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 ISO 856.314.010.016.012. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
93. Freze pentru turbina Stadard ISO 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica picior lung 801L-014F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
94. Freze pentru turbina Stadard ISO 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-014C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor	Cert. CE.

			Rotary Dental I	lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
95. Freze pentru turbina Stadard ISO 014	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014 801-014F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
96. Freze pentru turbina Stadard ISO 014	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 806.314.243.514.014	Federatia Rusa	VLADM IVA OOO TD	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014 ISO 806.314.243.514.014 . Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
97. Freze sferice	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 806.316.001.524.014	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior lung, marcaj albastru, Nr.14. Pentru prepararea cavitațiilor carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior lung, marcaj albastru, Nr.14. Pentru prepararea cavitațiilor carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf
98. Freze sferice	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51 ISO 806.316.001.514.014	Federatia Rusa	VLADMI VA OOO TD	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru prepararea cavitațiilor carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Freze sferice diamantate p/u turbină, cu picior scurt, marcaj roșu, Nr.14. Pentru prepararea cavitațiilor carioase. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf
99. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 014. Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 014. Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014. Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
100. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior lung	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO 014. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE

101. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal	Freza extradure sfera pu piesa unghi N14, 500.204.001.006.014	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO nr.14. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO nr.14. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert.Conf.
102. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal	Freza extradure sfera pu piesa unghi N16, 500.204.001.006.016	Federatia Rusa	KMIZ	Standard ISO nr.16. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Standard ISO nr.16. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert.Conf.
103. Fuluar	Fuluar netezitor Nr.2 6002	UCRAINA	LATUS CHP	Bilateral, nr.2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Bilateral, nr.2. Termen de garanție: 12 luni de la data facturării	Cert.Conf.
104. Gume-polir	Polipanti clinici, con culoarea albă, CF2C	BULGARI A	NAIS 2002 LTD	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma con. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma con. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Cert CE
105. Gume-polir	Polipanti clinic p/u compoziti, cupa, culoarea albă, CC1C	BULGARI A	NAIS 2002 LTD	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma cupă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma cupă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Cert CE
106. Gume-polir	Polipanti clinici, disc culoarea albă CD1C	BULGARI A	NAIS 2002 LTD	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma disc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	P/u prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit, forma disc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Cert CE
107. Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție	Instrument PACKERS din inox pentru plasarea atraumatica si precisa a aței de retracție GCP1137	GERMAN IA	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție –packer, partea activa de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție –packer, partea activa de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Cert CE
108. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate (Senseus Profinder).				Datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mînerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manuşile. De asemenea oferă un confort mărit Inox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17). Termen de garanție: conform datelor		

				producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
109. Instrumente rotative				Cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate .Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
110. Lampa foto led	Lampa foto led COXO DB686 Q1	CHINA	COXO	Lungimea de undă 395-515 Nm, Două moduri de funcționare: Standard (1000 – 1200 mW /cm ²) Turbo (2300-2500 mW / cm ²). Abilitatea de a programa cronometrul în modul P1 Turbo: 1 s, 3 s. Posibilitatea de programare a temporizatorului în modul P2 standard: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s. Bateria are o capacitate mare de 1400 mAh (mai mult de 350 cicluri de polimerizare). Intensitatea constantă a fluxului luminos nu depinde de încărcarea bateriei. Ghidaj luminos convenabil la un unghi de 90 de grade. Capace protecție de plastic de unică folosință pentru pacientul- inclus. Parametrii tehnici: LED – 5 W. Putere de intrare AC100 – 240 W 50/60 Hz intensitatea fluxului luminos 1000 – 2500 mW / cm ² . Greutate 270-280 g. Dimensiuni 25 mm x 25 mm x 240-245 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Lampă fotopolimerizare LED multifuncțională, destinată polimerizării materialelor compozite dentare și detectării cariilor, cu spectru larg de emisie, intensitate ridicată și control precis al timpului de lucru. Parametri tehnici • Lungimea de undă: 385 – 515 nm • Intensitatea fluxului luminos: 1000 – 2500 mW/cm² • Moduri de funcționare: ○ Mod Standard: 1000 – 1200 mW/cm² ○ Mod Turbo / Fast: 2300 – 2500 mW/cm² ○ Mod temperatură scăzută (Low temperature mode) ○ Mod detector carii • Programare temporizator: ○ Mod Turbo / Fast (P1): 1 s, 3 s ○ Mod Standard (P2): 5 s, 10 s, 15 s, 20 s • Putere LED: 10 W • Suprafață optică efectivă: 78,5 mm² • Ghidaj luminos: la unghi de 90° Alimentare și baterie • Baterie: Li-ion 3,7 V / 1400 mAh • Număr cicluri de polimerizare: peste 350 cicluri • Intensitatea fluxului luminos: constantă, independentă de nivelul de încărcare al bateriei • Alimentare: ○ Adaptor AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	Cert CE

					○ Ieșire adaptor: DC 5 V / 1,5 A Caracteristici suplimentare • Afișaj OLED, interfață clară și ușor de utilizat • Sistem de încărcare magnetică cu contact, încărcare 360° • Design ergonomic, greutate redusă pentru utilizare confortabilă • Lentilă optică specială pentru fascicul colimat și polimerizare uniformă • Capace de protecție din plastic de unică folosință – incluse Dimensiuni și greutate • Dimensiuni: aproximativ 25 × 25 × 240–245 mm • Greutate: aproximativ 270–280 g Garanție și livrare • Termen de garanție: conform datelor producătorului, în lipsa stipulării explicite – 12 luni de la data facturării • Livrare: la solicitare	
111. Linguri amprentare	Linguri de amp. plastic, mici, 6 buc de sus + 6 buc de jos, 12 buc/set, SEIL6/SEIL7	COREEA	SEILGLO BAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea S. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea S. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
112. Linguri amprentare	Linguri de amp. plastic, medii, de sus 6 buc/ de jos 6 buc, 12 buc/set, SEIL4/SEIL5	COREEA	SEILGLO BAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea M. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea M. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
113. Linguri amprentare	Linguri de amp. plastic, mari, de sus 6 buc/ de jos 6 buc, 12	COREEA	SEILGLO BAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea L. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea L. Termen de garanție: conform datelor	Cert CE

	buc/set, SEIL2/SEIL3			lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
114. Mâner de oglină				Cu digitații pe 6 suprafețe. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
115. Mâner pentru oglindă stomatologică				Rotund, standard. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
116. Matrice	Pene interdentare, Cutit, 100 buc/cut, Mix color, A8647	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRI ES CO., LTD	Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușoar, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Matrice pentru sistem de matrice secțională care asigură crearea suprafeței de contact ușoar, previzibil, cu precizie înaltă prin utilizarea tehnologiei avansate de inel, matrice și pană. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
117. Matrice preformante	Matrice banda subtiri 3m*0.3mm*5mm, 10335	GERMAN IA	HAHNEN KRATT GmbH	Matrice din metal în rulou, grosime min. 35 mkm, lățime min. 5 mm, lungime 3 m. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Matrice din metal în rulou, grosime min. 35 mkm, lățime min. 5 mm, lungime 5 m. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
118. Matrice preformante				Din oțel p/u premolari și molari, cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafețele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), min.12 buc în plic. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
119. Matrice transparentă				Set: 50 bucăți cu dimensiunea de 5,5 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
120. Matrice transparentă	Strips 9mm*0.05mm,1540	UCRAINA	LATUS CHP	Plic sau tub, min. 100 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Tub, 100 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
121. Matrici secționale	Set de matrice metalice secționale	Federatia Rusa	TOR VM	Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min.3,5 mm, dure, cutie, min.50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi,	Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min.3,5 mm, dure, cutie, min.50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii,	Cert. Conf.

	conturate 50 buc cu inel 1.298(h35)			largi cu bordură cîte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set (tip TOR VM). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	medii cu bordură, largi, largi cu bordură cîte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set (tip TOR VM). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
122. Netezitoare	Fuliar netezitor Nr.2 6002	UCRAINA	LATUS CHP	Bilaterală, nr.2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Bilaterală, nr.2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
123. NiTi File pentru endomotor	SC PRO Protaiper Ass 25mm, SCPROAss-25	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare	Cert CE
124. NiTi File pentru endomotor, SC NITI FILE SYSTEM ASORTATE 21MM	SC PRO Protaiper 21 mm. SCPROAss-21	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 21 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Set NiTi File pentru endomotor. Forță superioară de tăiere, anti-oboseală, anti-ruptură. Noul material CM NiTi, flexibilitate bună. Mai receptiv la morfologia canalului rădăcinii. Suprafața super-tare din aliaj, crește durabilitatea produsului. Set 6 file asortate cu lungimea de 21 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
125. Obturatoare termafil				Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate (1 x 30 bucati). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
126. Ochelari de protecție	Ochelari p/u protectia razelor UV, Tip A, lentile orang., A3333	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES	Ochelari de protecție în activitate cu lampa fotoplimirizabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Ochelari de protecție în activitate cu lampa fotoplimirizabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a	Cert CE

			IES CO., LTD		stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
127. Ochelari protecție	Ochelari de protecție transparent, A3330	CHINA	SHANGH AI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Pentru medic și pacient, din policarbonat, cu lentile incolore din policarbonat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru medic și pacient, din policarbonat, cu lentile incolore din policarbonat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
128. Oglindă stomatologică	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	GERMANIA	HAHNEN KRATT GmbH	Fără mărire, diametru=23mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Fără mărire, diametru=23mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Cert CE
129. Oglindă stomatologică ce conține rodium	Oglinzi stomatologice Rhodium, 721x4	GERMANIA	HAHNEN KRATT GmbH	Plană; Concavă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Plană; Concavă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert CE
130. Oglinda stomatologica plana, compatibilă cu mânerle pentru oglinzi descrise anterior.	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	GERMANIA	HAHNEN KRATT GmbH	Minim 10 oglinzi in cutie. Otel inoxidabil.	12 oglinzi în cutie. Otel inoxidabil.	Cert CE
131. Pene anatomice lemn	Pene de lemn 4 tipuri 200 buc.alb 50 buc./galben 50 buc./albastru 50 buc./roz 50 buc. 1.083	Federatia Rusa	TOR VM	Cutie câte 100 buc. Asortate (XS,S,M,L)	Cutie câte 200 buc. Asortate (XS,S,M,L)	Cert. Conf.
132. Pene lemn complet	Pene din lemn 6 tipuri 400 buc./portocaliu100 buc./alb100 buc./galben50 buc./albastru50 buc./roz50 buc./violet50 buc. 1.085	Federatia Rusa	TOR VM	Kit pene lemn complet. Prezentare: Kit 400 pene lemn complet – 1 x 400 pene lemn interdentare (100 pene superfine scurte orange + 100 pene fine scurte albe + 50 pene fine lungi galbene + 50 pene medium scurte albastre + 50 pene medium lungi roz + 50 pene dure lungi mov).	Kit pene lemn complet. Prezentare: Kit 400 pene lemn complet – 1 x 400 pene lemn interdentare (100 pene superfine scurte orange + 100 pene fine scurte albe + 50 pene fine lungi galbene + 50 pene medium scurte albastre + 50 pene medium lungi roz + 50 pene dure lungi mov).	Cert. Conf.
133. Pensă chirurgicală	Penceta pentru tesut SEMKEN-TAYLOR 12.5cm, 777-606	PACHISTAN	CORNEST ONE	Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm	Pensă chirurgicală, cu 2 pinteni, din oțel inoxidabil, lungimea de 120 mm	Cert. CE

			CORPORATION			
134. Pensa Moschito	Pensa Hemostatica dreapta (Mosquito) 125cm HMS-03	COREEA	Mr.CURETTE Co.	Pensa Moschito cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legaturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legaturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează de-a latul zona lucrătoare, Garanție producător minim 2 ani	Pensa Moschito cu lungimea de 125 mm pentru aplicarea legaturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legaturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traversează de-a latul zona lucrătoare, Garanție producător minim 2 ani	Cert. CE
135. Pensa stomatologică				150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	solicitare.	
136. Pensă stomatologică				Pensă stomatologică curbată, din oțel inoxidabil, lungimea maximă de 170 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
137. Freze de canal peeso reamer	Pesso RA. Nr.2 L-19/32mm. 183.19.090	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Dimensiunea nr. 2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru formarea treimii superioare a canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Dimensiunea nr. 2. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
138. Perforator	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 777-599	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Perforator din metal p/u foi de latex, min. 160 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
139. Perii p/u profilaxie	Perii p-u poleire Nr.3, WU-96	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Perie care se adaptează la piesa contraunghi, din păr artificial. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Perie care se adaptează la piesa contraunghi, din păr artificial. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
140. Perii rotative pentru curățirea și lustruirea dinților	Perii p/u profilaxie culori asortate, A6230-CS/BUC	CHINA	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Perii rotative pentru profilaxie pentru curățirea și lustruirea dinților Fire nailon diverse culori, d-80mm	Perii rotative pentru profilaxie pentru curățirea și lustruirea dinților Fire nailon diverse culori, d-80mm	Cert. CE
141. Piesă contraunghi				Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină		

				de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni		
142. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	Piesa unghi raport 1:5 LED C7-5	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optică asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteza de rotație - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr și max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi și cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru întreținerea orificiilor de pulverizare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optică asigură o intensitate luminoasă de până la 40.000 Lux, irigare internă cu apă, viteza de rotație - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi, duza pentru întreținerea orificiilor de pulverizare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
143. Piesa dreapta	Piesa dreapta 1:1 adaptabilă la irigarea externă model CX235-2A(S-2A)	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	ES 1:1, 40000tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	ES 1:1, 40000tur/min., adaptabilă la micromotor pneumatic, cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
144. Piesa în unghi	Piesa unghi fixare mecanică 1:1 cu irigare EXTERNA MAX40.000 rpm. model CX235C1(C1-2)	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
145. Piesă p/u aparat de detartraj cu ultrasunet	Woodpecker HW-5L LED Scaler cu ultrasunete, HW-5L	CHINA	WOODPECKER	Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate max.45 g, dimensiune max.105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.	Piesă detașabilă de la furtun, cu 4 orificii, greutate max.45 g, dimensiune max.105 mm x Ø18.9 mm, cu lumină, vizibilitate largă, cap din plastic, autoclavabilă.	Cert. CE
146. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	Turbina LED cu generator intern 300.000 rpm (Model CX207-F-TP4) H15-TP4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Putere: 26W. CONEXIUNE minimum 4 tuburi, Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din oțel inoxidabil. Sistem optic. Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei (Clean Head). Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în	Caracteristici tehnice • Tip: piesă pneumatică turbină dentară • Sistem de prindere freză: Push Button • Sistem optic: LED cu generator electric incorporat (self-powered) • Turații de rotație: ≥ 300 000 rot./min	Cert. CE

				caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	• Conexiune: standard cu 4 tuburi (4-hole) • Corp piesă: oțel inoxidabil • Rulmenți: ceramici, cu rezistență ridicată la uzură • Sistem de irigare: 3 jeturi de apă • Sistem de protecție igienică: sistem anti-reflux / anti-backflow pentru prevenirea contaminării capului turbinei, funcțional echivalent sistemului <i>Clean Head</i> • Nivel de zgomot: redus, conform specificațiilor producătorului • Compatibilitate: compatibilă cu unituri stomatologice standard cu conexiune 4 tuburi Alte caracteristici • Design ergonomic • Cap turbină cu autocurățare funcțională • Iluminare constantă fără sursă externă de lumină • Rezistență crescută la sterilizare Garanție și livrare • Termen de garanție: 12 luni de la data facturării • Livrare: la solicitare	
147. Piesă turbină				Piesă turbină cu cuplă standard, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesă min. 6 luni		
148. Piesă turbină LED	Piesă turbină LED Fit into NSK 300.000 rpm Model H16-NTPQ6	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Turbina dentara cu fibra optica, cu corpul din otel inoxidabil. Caracteristici: Putere: 26W. Cap standart. Turatii 325.000- 400.000 tur./min. Corpul piesei este din otel inoxidabil. Sistem optic.	Caracteristici tehnice • Tip: piesă pneumatică (turbina dentară) • Sistem de prindere a frezei: Push Button • Sistem optic: LED cu generator electric incorporat (self-powered)	Cert. CE

				Rulmenti de ceramica. Sistem de autocuratare a capului turbinei . Sistem de scoatere a frezei tip „push button”. 3 jeturi de apa Cupla cu LED integrat complatibile cu turbine cu fibra optica NSK. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	• Turații de rotație: ≥ 300 000 rot./min • Conexiune: standard cu minimum 4 tuburi (4-hole) • Corp piesă: oțel inoxidabil • Rulmenți: ceramici, pentru funcționare silențioasă și durată mare de viață • Sistem de irigare: 3 jeturi de apă • Sistem de protecție igienică: sistem anti-reflux / anti-backflow pentru prevenirea contaminării capului turbinei, funcțional echivalent sistemului <i>Clean Head</i> • Sistem optic integrat pentru iluminarea câmpului operator • Nivel de zgomot: redus, conform specificațiilor producătorului Caracteristici funcționale • Iluminare constantă fără sursă externă de lumină • Cap turbină cu protecție împotriva refluxului • Design ergonomic • Rezistență la proceduri repetate de curățare și sterilizare • Compatibilă cu unituri stomatologice standard cu conexiune pneumatică în 4 tuburi Garanție și livrare • Termen de garanție: 12 luni de la data facturării (în lipsa altor prevederi ale producătorului) • Livrare: la solicitare	
149. Piesă turbină LED	Turbina model CX-207F cu generator intern, H85-ETP4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul (generator) lumină inclus(incorporat). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	4 ieșiri, cap mare cu buton de apasare, rulmenți din porțelan,fascicul (generator) lumină inclus(incorporat). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a	Cert. CE

					stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
150. Piese pentru fiziodispenser drepte	Piesa dreapta chirurgicala cu irigare EXTERNA CX235-2BS	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Raportul de turajii 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Raportul de turajii 1:1, cu răcire externă, autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
151. Piese pentru fiziodispenser unghi	Piesa-Unghi 20:1 LED p/u implantologie CX235C6 (C6-22)	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Raportul de turajii de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Raportul de turajii de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
152. Polipanturi forma de glonte(bullet) pentru piesa unghi	SET 12 polioante asorty p/u compozit 12 buc. CS1	BULGARIA	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, forma de glonte, pentru finisare compozit microhibrid, 12 buc in cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Polipante abrazive pentru poleire, forma de glonte, pentru finisare compozit microhibrid, 12 buc in cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
153. Polipanturi sub formă de cupă pentru piesă unghi	SET 12 polioante asorty p/u compozit 12 buc. CS1	BULGARIA	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie minim 12 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, ambalaj: cutie 12 bucăți asortate. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
154. Portac	Sustinator p/u ac 14cm, NDH-02	COREEA	Mr.CURETTE Co.	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 150 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată și nu mai lungă de 20 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	De tip Crile-Wood, cu partea activă dreaptă, lungimea de 140 mm, din oțel inoxidabil, partea activă de fixare crestată de 16 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Cert. CE
155. Riglă p/u măsurarea lungimii de lucru a canalului radicular	Rigla gradata pt conuri gutta percha, 854	BRAZILIA	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS	Autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE
156. SC NITI FILE SYSTEM ASORTATE 25 MM				Set cu Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului MTA+. Confectionat din inox. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		

157. Seringă pentru anestezie	Seringa p/u carpula 1.8 ml. 3 inele cu doua adaptoare pentru ace standatr EU/AM. 60-026(periat)	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - Este conceput pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil. Termen de valabilitate minim 18 luni	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - Este conceput pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; - completat cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil periat - nu reflectă - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil. Termen de valabilitate minim 18 luni	Cert. CE
158. Set chirurgical steril (Stomatologic)	Set chirurgical steril (Stomatologic)	REPUBLI CAMOLD OVA	CELERIT AS	De o singură folosință din articole nețesute sterile: - șervețel material laminat impermeabil pentru masa de lucru cu dimensiuni nu mai mari de 75x55 cm- 1 bucată. - cearșaf din material absorbabil pentru pacient cu dimensiuni nu mai mari de 150x80 cm, cu orificiu localizat în partea superioară a cearșafului cu diametrul nu mai mare de 10x10 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni	De o singură folosință din articole nețesute sterile: - șervețel material laminat impermeabil pentru masa de lucru cu dimensiuni nu mai mari de 75x55 cm- 1 bucată. - cearșaf din material absorbabil pentru pacient cu dimensiuni nu mai mari de 150x80 cm, cu orificiu localizat în partea superioară a cearșafului cu diametrul nu mai mare de 10x10 cm. Termen de valabilitate minim 18 luni	Cert. Conf.
159. Set de instrumente chirurgicale pentru apicectomie.	Set de instrumente chirurgicale pentru apicectomie 1951/Kit/MED	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: Pensa parodontala Gerald; Portac Crile Ryder 150mm+- 1mm; Foarfece chirurgicale La Grange; Bisturiu cu miner; Miner pentru lame micro; Pistol endo drept; Miner pentru oglinda nr.5; Micro oglinda; Plugger MT1; Chiureta pentru os Hemingway nr.1; Chiureta pentru os Lucas nr.87; Elevator periostal numinat Molt nr. 9; Retractor senn-miller; Aspirator chirurgical; Retractor Gillies; Boxa din inox. Termen de valabilitate minim 18 luni	15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: Pensa parodontala Gerald; Portac Crile Ryder 150mm+- 1mm; Foarfece chirurgicale La Grange; Bisturiu cu miner; Miner pentru lame micro; Pistol endo drept; Miner pentru oglinda nr.5; Micro oglinda; Plugger MT1; Chiureta pentru os Hemingway nr.1; Chiureta pentru os Lucas nr.87; Elevator periostal numinat Molt nr. 9; Retractor senn-miller; Aspirator chirurgical; Retractor Gillies; Boxa din inox. Termen de valabilitate minim 18 luni	Cert. Conf.

160. Set instrumente ortodontice	Set instrumente ortodontice 1680/2 MED	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Componența setului: - Mini Mathieu - 3000/31 Clește Weingart, poate fi utilizat la aplicarea arcului cu grosime de până la 0,7mm/.028" - 3000/69 Clește pentru tăiere arc distal, lungime 125mm, capacitate tăiere arc cu dimensiuni până la .021"x.025" - 3000/85 Clește pentru tăiere sârmă de ligature cu diametru până la 0,3mm/.012", profil îngust, lungime instr. 130mm - 4905/8 Mâner pentru oglindă stomatologică, diametru 8mm, lungime 120mm, culoare metalică, - 672/1.HL8 Ligature director Tucker n.1, diametru mâner 8mm - 673.HL8 Ajustător inele / scaler, diametru mâner 8mm - Cutie metalică cu găuri pentru păstrare și sterilizare set de instrumente Notă: garanția producătorului, livrarea – la solicitare. Garanția producătorului minim doi ani	Componența setului: - Mini Mathieu - Clește Weingart, poate fi utilizat la aplicarea arcului cu grosime de până la 0,7mm/.028" - Clește pentru tăiere arc distal, lungime 125mm, capacitate tăiere arc cu dimensiuni până la .021"x.025" - Clește pentru tăiere sârmă de ligature cu diametru până la 0,3mm/.012", profil îngust, lungime instr. 130mm - Mâner pentru oglindă stomatologică, diametru 8mm, lungime 120mm, culoare metalică, - HL8 Ligature director Tucker n.1, diametru mâner 8mm - HL8 Ajustător inele / scaler, diametru mâner 8mm - Cutie metalică cu găuri pentru păstrare și sterilizare set de instrumente Notă: garanția producătorului, livrarea – la solicitare. Garanția producătorului minim doi ani	Cert. Conf.
161. Sistem de matrice	NU E LOTUL NOSTRU			Matricele sunt ușor și rapid de utilizat datorită faptului că se adaptează perfect dintr-o singură mișcare. Matricele nu necesită fixarea lor cu pene în majoritatea cazurilor deoarece se fixează foarte bine pe dinte și sunt foarte subțiri: doar 0,05 mm. Ideale atât pentru adulți, cât și pentru copii. Caracteristici: Aplicare și îndepărtare în câteva secunde. Obturații optime dintr-o singură mișcare. Se adaptează automat la forma naturală a dintelui. Pacienții pot închide gura și pot mușca atunci când matricea este poziționată. Fără șuruburi sau chei. Ușor de sterilizat și extrem de rezistente Forme incluse: Forma X: obturații pe două suprafețe interdentare. Forma O: obturații MOD și obturații pe dinți individuali. Forma XF: pentru dinți frontali. Forma OF: pentru dinți frontali Forma ON: pentru majoritatea dinților posteriori, molari foarte mari și pentru utilizare peste clemele de digă. Conținut pachet: setul cuprinde toate formele de matrice de la 1 la 25: de la incisivi până la molari cu 4		

				tipuri de forme (O, X, ON, XF), inclusiv pentru molarul 3 și dinții temporari – montate pe o tavă autoclavabilă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		
162. Sondă stom.	Sonda stomatologica 6007	UCRAINA	LATUS CHP	Contraunghi. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Contraunghi. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
163. Sondă parodontală	Sondă parodontală 60-1-15mm.	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Sondă parodontală, cu marcaj la fiecare milimetru, max. 15 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Sondă parodontală, cu marcaj la fiecare milimetru, max. 15 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
164. Sondă parodontală bilaterală	Sonda parodontala combinata Williams (1-2-3-5-7-8-9-10) 10-176	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare	Cert. CE.
165. Spatule metalice de malaxare	Spatula metalica p/u malaxare 6010	UCRAINA	LATUS CHP	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. Conf.
166. Spatule ortopedice	Instrument pentru ceara Lessmann 777-1013	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Pentru modelarea în ceara, cu miner din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Pentru modelarea în ceara, cu miner din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cert. CE.
167. Sticlă p/amestec				De tip standart. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

