

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A009428-19

Дата выдачи: 15 июля 2019

Действителен до: 15 июля 2022

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК: НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

**Плиты полистирольные экструдированные ТЕХНОНИКОЛЬ XPS,**  
тип: ТЕХНОПЛЕКС/ТЕННОПЛЕКС, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND.

Изделия произведённые в соответствии с СТО 72746455-3.3.1-2012.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; RNI 06-5.3.35:2001 п.2.2.

Подтверждается выполнение всех требований для выполнения контроля производства продукции указанные в приложении ZA гармонизированного стандарта SM EN 13164+A1:2016.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Филиал ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"**

г. Рязань, ул. Восточный Промузел, 21, г. Рязань, Российская Федерация, 390047.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт оценки № 0357 от 12.07.2019,

Акт проведения первоначальную оценку производства и обеспечения контроля продукции на производстве № 0357 от 05.06.2019

выданны ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж, 4, оф. 4, MD 2023, сертификат акредитации № OCpr, -049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Орган по сертификации произвел, периодически проверяя, контроль продукции на производстве, и подтверждает что выполняются требования стандарта по обеспечению контроля качества продукции в соответствии с системой 2+.

Сертификат действует при условии что не производились изменения проведения испытаний и требований к продукции, включенных в гармонизированный стандарт, а также не производились существенные изменения на производстве, действия при которых изменяются характеристики декларации соответствия (DoP).

Периодическая оценка осуществляется один раз в год при сроке действия сертификата.

Орган по сертификации имеет право приостановить, отозвать или аннулировать сертификат при подтверждении несоблюдения условий его выдачи.

Серия В № 001314



Руководитель ОС



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Подделка сертификатов преследуется по закону

Код НКТ  
3921

Код страны  
RU

Код ИНН  
6230043899



# Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия  
№ ОСрг - 049 11 A008517-18 от:

26 июня 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование изделий
1	ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н35, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОРУФ 60, ТЕХНОРУФ 70, ТЕХНОФЛОР ГРУНТ, ТЕХНОФЛОР ПРОФ, ТЕХНОСЭНДВИЧ К, ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ 45 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ В60 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ 45 УКЛОН, ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН, ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н35 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН, ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛЬ

Серия В № 000613



Руководитель органа  
по сертификации



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

# Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия  
№ ОСпр - 049 11 А008518-18 от:

26 июня 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип изделия
1	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем "ТЕХНО"	ТЕХНОФАС ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТЕДЖ, ТЕХНОФАС ОПТИМА.
2	Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО"	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н30, ТЕХНОРУФ Н40, ТЕХНОРУФ В50, ТЕХНОРУФ В60, ТЕХНОРУФ В70, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, ТЕХНОРУФ 45, ТЕХНОРУФ 50, ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, ТЕХНОСЭНДВИЧ С, ТЕХНОАКУСТИК.

Seria B № 000614



Руководитель органа  
по сертификации



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

# Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия  
№ ОСрг - 049 11 А008515-18 от:

27 июня 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип изделия
1	Цилиндры	Цилиндр 80АФ, Цилиндр 80, Цилиндр 120, Цилиндр 120АФ, Цилиндр 200, Цилиндр 200АФ
2	Маты	ТЕПЛОРОЛЛ, Технические 40, Ламельные 35АФ, Ламельные 50АФ.
3	Плиты	Огнезащита металла, Огнезащита бетона, Огнезащита бетона 80, Огнезащита бетона ламель, Изоляция каминов, Огнезащита дверей 110, Огнезащита дверей 190, Техническая изоляция 90, Техническая изоляция 100, Техническая изоляция 100 СП, Техническая изоляция 120, Техническая изоляция 150, Техническая изоляция 80, Техническая изоляция 80 СП, Техническая изоляция 60, Техническая изоляция 40.
4	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем "ТЕХНО"	ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА СП, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ.

Seria B M-000612

Руководитель органа  
по сертификации



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008517-18**

Дата выдачи: 26 июня 2018

Действителен до: 26 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:  
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО", с логотипом  
"SWEETONDALE", согласно приложению одна позиция.

Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001.2013.

Код NM MD  
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.  
GOST 9573-2014 п.3.7 таб.3, RNI 06-5.3.35.2001 п.2.2.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",  
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код страны  
UA

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО  
354939023018

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу,  
ул. Узинелор, 9, оф.15, MD 2023, сертификат акредитации № OCpr.-049 от 08.05.2018 действующий  
до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 423 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICȘC  
"INCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат акредитации № LI-021 от  
23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 301 от  
26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат  
акредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий до 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC".

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год.  
Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного  
ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на  
государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в  
настоящем сертификате



Руководитель ОС



Пуха И.

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами  
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Подделка сертификатов преследуется по закону



Серия В № 001073

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 16 A008518-18**

Дата выдачи: 26 июня 2018

Действителен до 26 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК  
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные с логотипом "SWEETONDALE",  
согласно приложению - 2(две) позиции.

Производство изделий согласно: ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001.2013,  
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005.2015.

Код NMMD  
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.  
SM EN 13162+A1:2016; RNI 06-5.3.35.2001 п.2.2.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",  
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код страны  
UA

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО  
354939023018

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу,  
ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат акредитации № OCpr-049 от 08.05.2018 действующий  
до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC", Протокол испытаний № 301 от 26.06.2018 выдан ИЛ  
"CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат акредитации № LI-101  
от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC", Протоколы испытаний №  
231/07/606/N-1, 231/07/608/N-3, 231/07/609/N-4 и 231/07/610/N-5 от 18.04.2008 выданные COBR PIN,  
NB № 1486, Katowice, Польша.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год.  
Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного  
ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на  
государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в  
настоящем сертификате



Руководитель ОС

Пуха И.

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами  
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Подделка сертификатов преследуется по закону



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008515-18**

Дата выдачи: **27 июня 2018**

Действителен до **27 июня 2021**

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 049**

**CERTMATCON** мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ЛОГОТИПОМ "SWEETONDALE", согласно приложению - 4 (четыре) позиции.

Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004.2010 изм. № 1-4, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005.2015.

Код NM MD  
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.  
ГОСТ 9573-2014 п. 3.7 таб. 3; SM ГОСТ 4640:2012, pct.4.4.1; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",  
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код страны  
UA

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО  
354939023018

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат акредитации № OCpr.-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 423/2 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICSC "INCERCOM" ÎS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат акредитации № LI-021 от 23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан CNA "MOLDAC", Протокол испытаний № 301 от 26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат акредитации № LI - 101 от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан CNA "MOLDAC".

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на государственном языке, каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001075



Руководитель ОС



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Подделка сертификатов преследуется по закону



# CERTIFICAT

**PENTRU CONTROLUL PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CPF-139-2021**

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

**PRODUSE FABRICATE DIN POLISTIREN EXPANDAT**  
**EPS 60, EPS 80, EPS 100, EPS 150**

Produs de:

**F.P.C. "SOLDI" S.R.L.,**

**str. Grenoble, 259/2, of. 16, mun. Chişinău, Republica Moldova**

Loc de producţie: **str. Varniţa, 6/1, mun. Chişinău, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie, a evaluat rapoartele privind încercările de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului:

**SM EN 13163+A2:2017**

**Sistem aplicabil: 4**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 şi va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

de vizat  
până în  
MARTIE  
2022

de vizat  
până în  
MARTIE  
2023



**Director General**  
**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.**





# SOLDI

GROUP OF COMPANIES

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. SOLDI/01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placă din polistiren expandat EPS-80

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

EPS80-EN13163-BS150-CS(10)80 lot 21/16/04

3. Fabricant:

F.P.C. SOLDI S.R.L,  
str. Grenoble, 259/2, of. 16, mun. Chișinău, Republica Moldova  
loc de producție: str. Varnița, 6/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Izolatia termica a cladirilor

5. Standard armonizat:

SM EN 13163+A2:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,  
și a emis Certificatul Nr. CPF- 139-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Rezistența la compresiune la o deformație de 10 %	≥80 kPa CS(10)80
Rezistența la încovoiere	≥150 kPa BS150
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe	≥70 kPa
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie	2,5 %
Conductibilitatea termică	≤0,038 W/ m*K
Grosime	<u>50</u> mm +/-1
Emisie de substanțe periculoase	9,13 Bq/kg

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

