MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО 3ДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725 IDNO 1018601000021 e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ/ Медицинская документация FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e APROBAT DE MS al RM / Утверждена M3 PM Nr. 828 от 31.10.11

Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC Испытательный лабораторный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LÎ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

## AVIZ SANITAR

## PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19872/2024

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/or 17 mai 2024

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании Gel anticalcar pentru baie și WC

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)) IM 341/2014

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

"CHIMEXPERT" SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.R.L. CHIMEXPERT, Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, 12/1, ap./of. 43

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare, fișa tehnică de securitate a produsului, eticheta, raport a încercărilor de laborator nr.51017176 din 16.05.2024

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51017176 din 16.05.2024



Domeniu de ufilizare Голасть применения: întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности.

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2027

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae Date: 2024.05.17 15:46:44 EEST Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



