



# AGRO MAKI DOOEL

S. Kuklis 19 A/Strumica  
Republic of North Macedonia

Hygienic certificate No 88/2025

Invoice No: 88/2025  
YEAR OF CROP: Product of 2025  
EXPORTER: AGRO MAKI DOOEL  
S.Kuklis 19aA/Strumica  
Republic of North Macedonia  
Date: 02.05.2025  
IMPORTER: SRL SIMANDVA AGRO  
adr.r.Anenii Noi atr Chisinaului 6  
Moldova  
R.MOLDOVA  
TRUCK NUMBER: GVS 007 / G 007 VS  
PRODUCT: FRESH CABBAGE 20 pallets  
PRODUCT: FRESH POTATOES 6 pallets

varza  
cartofi

PLACE OF ORIGIN: R.of North Macedonia

QUANTITY: Netto weight kg 17.260,00  
brutto weight kg 18.700,00  
Quantity of boxes 1890



This is to certify that the CABBAGE/POTATOES described below and consigned to the place of discharge, R. MOLDOVA, have been inspected using appropriate procedures and are considered to be free of salts of heavy metals, nitrates and any dangerous residuum's of used pesticides quarantine pests, chemical, biochemical and other injurious pests. The products are respecting the sanitary and phytosanitary regulations of EEC and of importing country -R.MOLDOVA

WE ARE HEREBY DECLARING THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR HUMAN CONSUMPTION.

| i. Preparation of pesticide group | Results |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Aldicard                       | 0,01    |
| 2. Clorotalenk                    | 0,02    |
| 3. Demethoate                     | 0,05    |
| 4. Tiabendazol                    | 0,02    |
| 5. Carbaril                       | 0,05    |
| 6. Parathion                      | 0,01    |

Radiation is not exceeding the natural standard









AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR /  
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY  
Laboratorul Central Fizicochimic IP / Central Physicoanalytical Laboratory PI  
MD-2052, str. Marelui Marelui, nr.4 Chişinău, Republica Moldova,  
tel. 022-47-17-13, email: centraldecarantin@niss.gov.md



Director LCF IP / Director-CPL PI  
Tătaru Notari



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01180 din / from 26.06.2024

Detalii solicitant:  
Applicant: AGROADRIES SRL  
r-nul Floreşti, s. Prăjila

Detalii produs:  
Product details:  
Cantitate lot/suprafaţă:  
Quantity batch/surface: 30 t

Exantionare: Vrancea Viorica - Inspector ANSA  
Sampling by: Locul şantionării: Floreşti  
Sampling location:

Document însoţire: 11667  
Accompanying document: din 25.06.2024  
from

Origine: Republica Moldova  
Origin: Destinaţie lot: Republica Moldova  
Destination of batch:

Ştampilă: 00018976  
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./2 kg  
Nr/sample mass: Data recepţiei: 25.06.2024  
Receiving date:

Cod proba: 01180/1  
Sample code:

Informaţie suplimentară:  
Additional information: Morcov (împur, clăp deschis)

Solicitare:  
Request: Determinare reziduuri de pesticide şi conţinut de nitraţi  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
01180/1- conţinutul de nitraţi

Notă:  
Note: Informaţia privind identificarea lotului şi a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepţie / Reception manager: Negru Diana

Director adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena

LCF IP-DIO Cod F2-PG-7.8 Ed. 08/04/2024 PAG. 1/2

25.06.2024 - 26.06.2024

## PERIOADA ANALITICĂ / ANALYTICAL PERIOD

Rezultatele încercărilor / TEST RESULTS

Nr. 01180 din / from 26.06.2024

| Cod Proba / Sample code | Parametru / Parameter    | Rezultat / Test results | U.M. / MRL             | Metoda de încercare / Test method | Referinţe / References | U            |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| 01180/1                 | Conţinutul de nitraţi-AM | 181                     | mg/NO <sub>3</sub> -kg | 300                               | Ionometria             | PS-LCH-RN-04 |
|                         |                          |                         |                        |                                   |                        | ±40          |

Notă / Note:

Responsabil încercare / Test responsible person: Rău Nadejda  
Şef Laborator / Head of Laboratory: Bova Maria

Abrevieri / Abbreviations:  
AM - secţiune MOLDAC / uncredited by MOLDAC  
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în tandem / Determination of pesticide residues using the Liquid Chromatography method with tandem mass spectrometry  
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în tandem / Determination of pesticide residues using the Gas Chromatography method with tandem mass spectrometry  
LMA - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level  
U.M. - unitatea de măsură / unit of measurement  
LOQ - limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method  
0.01 mg/kg  
0.01 mg/kg  
LOQ pentru metoda ionometrică / LOQ for the ionometric method  
Referinţe - reprezintă documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele în prezenta raport de încercare pot fi prezentate cu incertitudine estimată (U), însoţită de un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere p=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eşantioane şi nu poate răspunde pentru informaţiile furnizate de solicitant sau persoane care a efectuat eşantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Once constant sau nu în acest raport nu este scopul de a certifica. Reproducerea parţială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with estimated uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level p=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which may affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original / Originals:

LCF IP / CPL PI Nr.

Beneficiar / Applicant Nr.

Copie electronică:

Electronic copy:



PAG. 2/2

Ed. 08/04/2024

Cod F2-PG-7.8

LCF IP-DIO





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /  
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY  
Laboratorul Central Fizicochimic IP / Central Physicoanalytical Laboratory PI  
MD-2052, str. Mădărașu Mare, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
tel. 022-47-17-13, email: centruldeacaratia@gmail.com



INSTRUMENTE DE LABORATOR  
TESTING

Director LCF IP / Director: CBL PI  
Tatiana Rotari



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01178 din / from 27.06.2024

Detalii solicitant: AGROADRIES SRL  
Aplicant: r-nul Florești, s. Prujila

Detalii produs: Varză  
Product details: 30 t  
Cantitate lot/suprafață: 30 t  
Quantity batch/surface:

Exșantionare: Vînceanu Viorica - inspector ANSA  
Sampling by: Local șantionări: Florești  
Sampling location:

Document însoțire: 11673 din 25.06.2024  
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova  
Origin: Destinație lot: Republica Moldova  
Destination of batch:

Ștampilă: 00018932  
Seal Nr.:

Nr./cantație probă: 1 most./2 kg  
Nr/sample mass: Data recepției: 25.06.2024  
Receiving date:

Cod probă: 01178/3  
Sample code:

Informație suplimentară: ---  
Additional information:

Solicitare:  
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
01178/3 - Clorantniliprol

Notă:  
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana  
Director adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena

25.06.2024 - 27.06.2024

Perioada analitică / Analytical period

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 01178 din / from 27.06.2024

| Cod Proba / Sample code | Parametru / Parameter | Rezultat / Test results | U.M. / MRL | Metoda de încercare / Test method | Referințe / References | U |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 01178/3                 | Clorantniliprol-AM    | <0.010                  | mg/kg      | LC MS/MS                          | PS-LCR-RP-03           | — |

Notă / Note: ---

Responsabil încercare / Test responsible person: Bulat Iva  
Șef Laborator / Head of Laboratory: Bova Maria



Abrevieri / Abbreviations:  
- AM: acțiunea MOLDAC / unadvised by MOLDAC  
- NM: acțiunea MOLDAC / unadvised by MOLDAC  
- LC MS/MS: Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în tandem /  
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatographic method with tandem mass spectrometry  
- GC MS/MS: Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în tandem /  
determination of pesticide residues using the Gas Chromatographic method with tandem mass spectrometry  
- LMA: Limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level  
- LQO: Limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method  
- LQO pentru metoda LC MS/MS / LQO for the LC MS/MS method  
- LQO pentru metoda GC MS/MS / LQO for the GC MS/MS method  
- Referințe: documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele încercărilor raportate în acest raport nu pot fi prezente cu incertitudine extinsă (U), folosită în scopul de a demonstra că o probă este conformă sau nu față de o limită de referință. În cazul în care o probă este conformă sau nu față de o limită de referință, aceasta este declarată de solicitant pe propria răspundere. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /  
The results in this report can be presented with extended uncertainty (U), followed in order to demonstrate that a sample is conform or not with a reference limit. In the case where a sample is conform or not with a reference limit, this is declared by the applicant on his own responsibility. Laboratory  
The results in this report can be presented with extended uncertainty (U), followed in order to demonstrate that a sample is conform or not with a reference limit. In the case where a sample is conform or not with a reference limit, this is declared by the applicant on his own responsibility. Laboratory  
Any report comment here can not be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original / Originals:  
LCF IP / CPL, PI Nr. 1  
Beneficiar / Applicant Nr. 1  
Copia electronică: Vînceanu Viorica - inspector ANSA  
Electronic copy:





AGENCIA NACIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /  
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY  
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI  
MD-2052, str. Metelor Masale, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,  
tel. 022-4717-13, email: centrulcentralina@gmail.com

DATE DE ÎNCERCĂRI 15.05.2024  
TESTING 15.05.2024

Tatiana Rotari  
/ Directoare LCF IP / Director CPL PI

### RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00517 din / from 16.05.2024

Detalii solicitant:  
Applicant: AGROADRIEȘ SRL  
r-nul Florești, s. Prajila

Detalii produs:  
Product details:  
Cantitate lot/suprafață:  
Quantity batch/surface: 15 t

Exantionare: Viniceanu Viortica - Inspector ANSA  
Sampling by: \_\_\_\_\_  
Document însoțire: 7877  
Accompanying document: \_\_\_\_\_  
Origine: Republica Moldova  
Origin: \_\_\_\_\_  
Sigiliu: CF-030439  
Seal Nr.: \_\_\_\_\_  
Nr./cantitate probă: 1 most./3,1 kg  
Nr/sample mass: \_\_\_\_\_  
Data recepției: 15.05.2024  
Receiving date: \_\_\_\_\_  
Destinație lot: Republica Moldova  
Destination of batch: \_\_\_\_\_

Informații suplimentare: Câmp deschis  
Additional information: \_\_\_\_\_


Solicitare:  
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
00517/1 - Conținutul de nitrați

Notă:  
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniac Ala  
Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuzana Elena



Tatiana Rotari  
/ Directoare LCF IP / Director CPL PI



Perioada analitică / Analytical period  
15.05.2024 - 16.05.2024

### REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR / TEST RESULTS

Nr. 00517 din / from 16.05.2024

| Cod Proba / Sample code | Parametru / Parameter    | Rezultate / Test results | U.M. / MRL | Metoda de încercare / Test method | Referințe / References |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 00517/1                 | Conținutul de nitrați-AM | 848                      | mgNO3/kg   | 1.400                             | PS-LCR-RN-04           |
|                         |                          |                          |            |                                   | U                      |

Notă / Note: \_\_\_\_\_

Responsabil încercare / Test responsible person:  
Șef Laborator / Head of Laboratory: Zolotov Inga / Boera Maria

Abrevieri / Abreviations: AM - acreditat MOLDAC / accredited by MOLDAC  
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în masă /  
determination of pesticide residues by the liquid chromatography-mass spectrometry method  
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în masă /  
determination of pesticide residues by the gas chromatography-mass spectrometry method  
U.M. - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level  
LCQ - metoda de măsurare a nitratelor / the method of measurement  
0.01 mg/kg - limita de cantificare a nitratelor / the limit of quantification of the test method  
100 pentru metodele LC-MS/MS și GC-MS/MS și 1000 pentru metoda LCQ / 100 for the LC-MS/MS and GC-MS/MS methods and 1000 for the LCQ method  
Referințe: - rapoartele documentare interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Revoluție: În prezentul raport de încercare pot fi prezentate cu incertitudine estimată (U), folosită în funcție de scopurile P-2, nivelul de încredere P-99%, rezultatele externe document se referă la laboratorul de analiză. Laboratorul nu este responsabil pentru rezultatele testelor care nu sunt prezentate în acest raport sau care sunt prezentate în altă formă decât cea prezentată în acest raport. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. / The results in this test report can be presented with estimated uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=99%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information and data not presented in this report. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Abrevieri / Abreviations: AM - acreditat MOLDAC / accredited by MOLDAC  
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în masă /  
determination of pesticide residues by the liquid chromatography-mass spectrometry method  
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în masă /  
determination of pesticide residues by the gas chromatography-mass spectrometry method  
U.M. - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level  
LCQ - metoda de măsurare a nitratelor / the method of measurement  
0.01 mg/kg - limita de cantificare a nitratelor / the limit of quantification of the test method  
100 pentru metodele LC-MS/MS și GC-MS/MS și 1000 pentru metoda LCQ / 100 for the LC-MS/MS and GC-MS/MS methods and 1000 for the LCQ method  
Referințe: - rapoartele documentare interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Beneficiar / Applicant Nr. 1 1  
LCF IP / CPL PI Nr. \_\_\_\_\_  
Copia electronică: \_\_\_\_\_  
Electronic copy: \_\_\_\_\_



Informații suplimentare: Câmp deschis  
Additional information: \_\_\_\_\_

Solicitare:  
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați  
Determination of pesticide residues and nitrate content  
00517/1 - Conținutul de nitrați

Notă:  
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere  
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniac Ala  
Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuzana Elena