

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750866413918 din 25.06.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune din sala de spectacol a IP Teatrul Alexie Mateevci

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tevi speciale de fixare pentru bare (gratarul scenei)	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	*tevi din metal cu gauri speciale pentru fixare de gratarul scenei, și găuri pentru fixarea barelor teatrale și a barelor pentru decor și haina scenei *30m de teava, 80x60x5mm *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *garantie 10 ani	*tevi din metal cu gauri speciale pentru fixare de gratarul scenei, și găuri pentru fixarea barelor teatrale și a barelor pentru decor și haina scenei *30m de teava, 80x60x5mm *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *garantie 10 ani	
Bara teatrala profesională (cu caracteristicile:)	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	*14 prize termorezistente 180' 16A *fixare universală cu diamentru de 50mm, pe toată lungimea barei *fișă MP24 pentru comutare dimmer/distribuitor *bara este formata din 2 bare de metal paralele sudate intre ele la distanta de 8cm *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *lungimea barei 5800mm *comutare la 380V, 3 faze *garantie 10 ani	*14 prize termorezistente 180' 16A *fixare universală cu diamentru de 50mm, pe toată lungimea barei *fișă MP24 pentru comutare dimmer/distribuitor *bara este formata din 2 bare de metal paralele sudate intre ele la distanta de 8cm *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *lungimea barei 5800mm *comutare la 380V, 3 faze *garantie 10 ani	
Distribuitor p-u Bara teatrala	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	*Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă neagră *Fișă MP24 p-u comutare la bara tearală *Protecție: 15 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe In & Out *Indicația fazelor ABC și DMX *Dimensiuni: 190x170x75mm (maximum) Garantie 10 ani.	*Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă neagră *Fișă MP24 p-u comutare la bara tearală *Protecție: 15 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe In & Out *Indicația fazelor ABC și DMX *Dimensiuni: 190x170x75mm (maximum) Garantie 10 ani.	
Fixatoare p-u instalarea tevilor speciale de grinzi	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	*din metal 6mm grosime, îndoite în formă de U cu găuri speciale, pentru a fixa tevilor speciale de gratarul scenei *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *garantie 10 ani	*din metal 6mm grosime, îndoite în formă de U cu găuri speciale, pentru a fixa tevilor speciale de gratarul scenei *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră *garantie 10 ani	
Proiector teatral cu lentilă fresnel	TS 200 FC LED Theater-Spot	China	Cameo	*Sursa LED 200W (minimal) *Zoom manual 10-60° *LED dual, WW + WC *Voliere p-u	*Sursa LED 200W *Zoom manual 14-50° *LED cu 6 culori RGBALC *Voliere p-u obstrucționare	

				obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 6,95 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	fascicul *CRI >90 *Refresh rate PWM: 25kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 8 kg *Garanție 5 ani	
Proiector teatral LED Wash	LED TMH-X4 Moving Head Wash Zoom	China	Eurolite	*Sursa LED 19x15W (minimal) *Zoom motorizat 7-58° *LED quadro RGBW 4 in 1 *Macrosuri de culori *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 25 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă din metal și plastic termorezistent cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Silentșos (teatru și TV) *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 7,95 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	*Sursa LED 19x15W (minimal) *Zoom motorizat 1-40° *LED quadro RGBW 4 in 1 *Macrosuri de culori *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 25 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă din metal și plastic termorezistent cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Silentșos (teatru și TV) *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 8,62 kg (maxim) *Garanție 5 ani	
Proiector teatral de profil LED	LED PFE-200 3000K Profile Spot	China	Eurolite	*Sursa LED 200W (minimal) *Zoom manual 15-40° *LED dual, WW + WC *Cuțite p-u modelare fascicul lumină *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare, Silentșos *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim)	*Sursa LED 200W (minimal) *Zoom manual 14-41° *LED dual, WW *Cuțite p-u modelare fascicul lumină *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 3 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare, Silentșos *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 5	
Proiector teatral inteligent de profil	Maverick Force 2 Profile	China	Chauvet Professional	*Sursa LED 600W (minimal) *Zoom motorizat 3,5-55° *Lentilă 150mm *Mixaj culori: CMY, CTO, roată culori statice 7 + *Iris motorizat, Strobe, Focus *Gobo: roată cu 7 + gobo rotative (interschimbabile) *Gobo: roată cu 9+ gobo statice *Frost filtru (wash) *Prismă cu 4 facete, indexabil ca unghi, incl rotație în ambele direcții *4 Cuțite de profilare a fasciculului de lumină, cu cite 2 motoare per cuțit *Rotirea modului cu cuțite la +/- 60° *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° *CRI >95	*Sursa LED 580W *Zoom motorizat 6,7-55,9° *Lentilă 127mm *Mixaj culori: CMY, CTO, roată culori statice 7 + *Iris motorizat, Strobe, Focus *Gobo: roată cu 7 + gobo rotative (interschimbabile) *Gobo: roată cu 9+ gobo statice *Frost filtru (wash) *Prismă cu 4 facete, indexabil ca unghi, incl rotație în ambele direcții *4 Cuțite de profilare a fasciculului de lumină, cu cite 2 motoare per cuțit *Rotirea modului cu cuțite la +/- 120° *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 15kHz	

				(min) *Refresh rate PWM: 25kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 32 (min) *Strobe ajustabil *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Silențios (teatru și TV) *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 27,9 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	(min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX, RDM *Canale control: 33 sau 50 *Strobe ajustabil *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Silențios (teatru și TV) *Alimentare: 100-240V 50Hz *Greutate: 26 kg *Garanție 5 ani	
Cablul de siguranță	Safety Bond A 4x1000mm up to 15kg silver	China	Eurolite	*Cablul de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim) *Cu clipsă de fixare *Greutate acceptată: 15 kg (minim) *Greutate testată: 175 kg *Garanție 3 ani (minim)	*Cablul de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim) *Cu clipsă de fixare *Greutate acceptată: 15 kg (minim) *Greutate testată: 175 kg *Garanție 3 ani (minim)	
Fixatoare p-u proiectoare (montare pe teava)	812	China	Global Truss	*Fixator pentru țevă cu diametru 48-51mm *Construcție aluminiu cu vopsea durabilă neagră *Strângere prin declanșator extrudat de țevă *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 20 kg (minim) *Dimensiuni 28x100mm (maxim) *Greutate proprie: 0,28 kg (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	*Fixator pentru țevă cu diametru 48-51mm *Construcție aluminiu cu vopsea durabilă neagră *Strângere prin declanșator extrudat de țevă *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 20 kg *Dimensiuni 28x100mm *Greutate proprie: 0,28 kg *Garanție 5 ani	
Cablul profesional teatral negru 120 Ohm	OT206	Germania	Klotz	*Cablul profesional digital flexibil *Impedanță Ohm: 120 *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm (maxim) *Ecran dublu - strat impletit și folie suplimentară de aluminiu *Garanție 3 ani (minim)	*Cablul profesional digital flexibil *Impedanță Ohm: 110 *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit și folie suplimentară de aluminiu *Garanție 3 ani	
Conectori 3 pini	NC3MXX/FXX	Liechtenstein	Neutrik	*Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male), Mama (Female) *Garanție 3 ani (minim)	*Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male), Mama (Female) *Garanție 3 ani	
Splitter	DMX Split 8X Splitter	China	Eurolite	*Distribuie și amplifică semnalul *Intrare 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă neagră *In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Dimensiuni: 165x140x64mm (maxim) *Garanție 3 ani (minim)	*Distribuie și amplifică semnalul *Intrare 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă neagră *In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Dimensiuni: 165x140x64mm (maxim) *Garanție 3 ani	
Livrare, montare, instalare, programare, ajustare, couching	Servicii	Moldova	Muzic-Prod	Servicii punere în funcțiune: *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor, scărilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) *Utilizare podiumuri *Programare echipament *Couching pentru tot sistemul electronic *Schita proiect *Garanție la lucrări: 3 ani (minim)	Servicii punere în funcțiune: *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor, scărilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) *Utilizare podiumuri *Programare echipament *Couching pentru tot sistemul electronic *Schita proiect *Garanție la lucrări: 5 ani	

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15