

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749645487484 din 11.06.2025
Obiectul achiziției: lubrifianți Auto

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință								
1	2	3	4	5	6	7								
Bunuri/servicii														
Lotul 2														
Ulei 10W30	Fuchs Titan	Germania	Fuchs Lubricants Germany	Ulei (10W30) pentru motor ACEA E9 API CK -4 Aprobare: Renault Trucks: RLD-4. Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	208	208	Ulei Fuchs Titan 10w30 pentru motor ACEA E9 API CK-4, Fuchs recomanda Renault Truc RLD-4	SAE 10w30
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	208	208											
Lotul 3														
Ulei 5W-30	Fuchs Titan	Germania	Fuchs Lubricants Germany	Ulei pentru motor, destinat pentru autocamion de model MAN TGM 15.250, cu următoarea aprobare: - MAN M 3677.	Ulei de motor Titan Fuchs Cargo MAXX 5w30 cu aprobare MAN M 3677. In butoaie de 205L	SAE 5w30								

				Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>209</td><td>209</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	209	209		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	209	209											
Lotul 4														
Ulei M10G2K	M10G2k	Romania	Vipoil	Ulei pentru motor SAE 30,(M10G2K) APICC (GOST 8581-78) Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2080</td><td>1040</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	2080	1040	Ulei de motor M10G2k	M10G2k
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	2080	1040											
Lotul 5														
Ulei 10W40	Nisotec	Serbia	NIS AD	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI -4/SL Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>416</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	416	208	Ulei de motor Nisotec Favorit Plus SAE 10w40 ACEA E7, API-4/SL	SAE 10w40
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	416	208											
Lotul 6														
Ulei 15W40	Nisotec	Serbia	NIS AD	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2. Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>624</td><td>208</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	624	208	Ulei de motorNisotec Favorit SAE 15w40 specificatie Deutz DQC III-10, API: CI-4	SAE 15w40
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	624	208											
Lotul 7														

Nigrol	T-140 Eurotec	Azerbaijan	Alco LLC	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, T-130. Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>500</td><td>500</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	500	500	Ulei Nigrol Eurotec pentru reductor SAE 140 API GL-1	SAE 140
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	500	500											
Lotul 8														
80W90	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>300</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	300	-	Ulei pentru reductoare Vipoil API GL-5 80w90	SAE 80w90
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	300	-											
Lotul 9														
85W140	Vipoil	Romania	Vipoil	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>400</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	400	-	Ulei pentru reductoare Vipoil API GL-5 85w140	SAE 85w140
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	400	-											
Lotul 10														
HLP 46	Hexol	Romania	Hexol Lube	Ulei hidraulic (HVLP 46). Indicele de vîscozitate – minim 143. Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: - Denison Hydraulics (HF-0, HF-1,HF-2_; - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV);	Ulei hidraulic (HVLP-46) Hexol HV-46 - Uleiul corespunde specificatiilor - ISO 11158 (fluide HV);	HVLP-46								

				- ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>5000</td><td>2500</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	5000	2500	- DIN 51524 Tip HVLP Part 3; - Indice de vascozitate 145	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	5000	2500											
Lotul 11														
HM 32	GPN	Serbia	Lubricants Balkans	Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). Uleiul trebuie sp corespundă următoarelor aprobări: - ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>20</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	20	-	Ulei hidraulic HLP-32 GPN Conform DIN 51524, part 2, 20L	HLP-32
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	20	-											
Lotul 12														
Solidol	Hexol	Romania	Heoxol lube	Solidol, NLGI-2 cu adeziv EP. Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 °C....+65°C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea:kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>400</td><td>200</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	400	200	Hexol LI EP 2 Supreme unguient cu consistenta NLGI-2	NLGI-2
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
	-	400	200											
Lotul 13														

Solidol	Vipoil	Romania	Vipoil	Solidol, NLGI-3 : Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 °C....+65°C. Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17-18 kg Livrarea:kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	100	-	Solidol Vipoil CaROil Ca3 NLGI-3	Solidol NLGI-3
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	100	-											
Lotul 14														
ATF 2	Hexol	Romania	Hexol lube	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-	Hexol Dextron ATF 2D, Ford Mercon 20L	ATF 2
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 15														
ATF III DEXRON	Hexol	Romania	Hexol lube	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OEM – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-	Hexol Dextron ATF 3G, Caterpillar TO-2	ATF 3
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 17														
Ulei de frînă	GPN	Serbia	Nis	DOT-4 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	30	-	GPN lichid de frina DOT-4, 0,5kg	DOT-4
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	30	-											

Lotul 18									
Ulei de frînă	GPN	Serbia	Nis	DOT-3				GPN lichid de frina DOT-4, 0,5kg	Lichid de frina Dot -4
				Livrare:					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de: Directori
Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: Chisinau str. Pietrariei 1/2

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Bunuri/servicii											
	Lotul 2											
09200000-1	Ulei 10W30	litri	416	99	118,8	41184	49420,8	Livrarea: litri	MD10ML00000022518301925			
								Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV
								-		-	208	208
	Lotul 3											
09200000-1	Ulei 5W-30	litri	418	104	124,8	43472	52166,4	Livrarea: litri	MD10ML00000022518301925			
								Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV
								-		-	209	209
	Lotul 4											
09200000-1	Ulei M10G2K	litri	3120	25	30	78000	93600	Livrarea: litri	MD10ML00000022518301925			
								Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV

								-	-	2080	1040	
	Lotul 5											
092000 00-1	Ulei 10W40	litri	624	45	54	28080	33696	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	416	208	
	Lotul 6											
092000 00-1	Ulei 15W40	litri	832	42	50,4	34944	41932,8	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	624	208	
	Lotul 7											
092000 00-1	Nigrol	litri	1000	32	38,4	32000	38400	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	500	500	
	Lotul 8											
092000 00-1	80W90	litri	300	46	55,2	13800	16560	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	300	-	
	Lotul 9											
092000 00-1	85W140	litri	400	44	52,8	17600	21120	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	400	-	
	Lotul 10											
092000 00-1	HVLP 46	litri	7500	40	48	300000	360000	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	

								-	-	5000	2500	
	Lotul 11											
092000 00-1	HM 32	litri	20	42	50,4	840	1008	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	20	-	
	Lotul 12											
092000 00-1	Solidol	kg	600	78	93,6	46800	56160	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
									-	400	200	
	Lotul 13											
092000 00-1	Solidol	kg	100	95	114	9500	11400	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	100	-	
	Lotul 14											
092000 00-1	ATF 2	litri	50	44	52,8	2200	2640	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	50	-	
	Lotul 15											
092000 00-1	ATF III DEXRON	litri	50	48	57,6	2400	2880	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	50	-	
	Lotul 17											
092000 00-1	Ulei de frână	litri	30	85	102	2550	3060	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925

								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	Lotul 18											
092000 00-1	Ulei de frână	litri	30	85	102	2550	3060	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	TOTAL											

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Russu Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Calbor Grup SRL Adresa: Chisinau str. Pietrarii
1/2_____