

**Reparatii curente ale acceselor catre si
in curtile blocurilor de locuit si a
trotuarelor din sectorul Ciocana**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea acceselor cu beton asfaltic		
		1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	75,600
	7129020012800	Pavator	h-om	18,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,048
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (noroi)	t	661,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	170,667
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	75,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,979
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, (h=10cm, fara utilizarea compactorului, cisternei, apei, piatra fr. 0-32 mm)	m3	756,000
	7129020012800	Pavator	h-om	453,600
	1411122201646-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	153,468
	1411122201672-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	921,564
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,752
5	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (din normativ se exclude cimentul, S=7200 m.p., h=0,15m)	100 m3	11,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,041
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare capacitate cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	13,041
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	5,670
6	pret	Ciment 32,5 R	t	130,410
	pret	Ciment 32,5 R	t	130,410
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1080 m.c. x 0,1 m.c.)	m3	113,400

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	113,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,340
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. I (7200 m.p. x 2 treceri)	100m2	151,200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	22,680
9	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv	100 m3	11,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,247
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	37,649
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	5,292
	23203226000401	Bitum	t	5,451
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,588
11	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25 (fără nisip bitumat și otel patrat)	m2	7 560,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	472,500
	111100010001311-16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	888,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	50,085
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,085
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	50,085
12	Material	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugător la norma DB16H)	t	22,680
	111100010001311-16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	22,680
		1.2. Amenajarea cu asfalt (tip 2)		
13	RpDC04B	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la drumuri și străzi	m	90,000
	7123011000200	Betonist	h-om	33,300
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantați cu creștatură largă cu D=400 mm, formă IA-IR-55/C1	buc	0,324
	1212121212121	Apa	m3	3,708
	2940520007684	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	33,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,300
14	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	144,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,719
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	69,750

1	2	3	4	5
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	69,750
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat	100 m3	0,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,472
	1421102200227	Pietris	m3	0,004
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	12,870
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,258
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	216,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	55,728
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	144,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,592
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,442
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,987
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,987
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3	1,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,755
	1421102200227	Pietris	m3	0,006
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	20,592
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	5,213
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	252,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,016
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,270
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,600
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm	m3	135,000
	7129020012800	Pavator	h-om	81,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	27,405
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	164,565
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,670
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,830
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,025
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,630
	23203226000401	Bitum	t	0,649
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,189

1	2	3	4	5
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	900,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,000
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	126,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,110
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,110
24	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Adaugator la norma DB19G)	t	2,700
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	2,700
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,315
	23203226000401	Bitum	t	0,324
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,095
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	900,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,250
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	105,750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,963
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,963
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,963
27	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H)	t	2,700
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	2,700
		1.3. Amenajarea cu asfalt (tip 3)		
28	DI155B k=1.2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2)	m2	1 000,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,600
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	36,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	36,360
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	36,360
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt frezat	100 m3	1,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,296
	1421102200227	Pietris	m3	0,005
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,160

1	2	3	4	5
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	4,344
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt frezat)	t	288,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	74,304
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 000,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	50,000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,700
	23203226000401	Bitum	t	0,721
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,210
33	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 000,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	70,000
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	165,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,200
34	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Adaugator la norma DB19H)	t	3,000
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	3,000
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,350
	23203226000401	Bitum	t	0,360
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,105
36	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 000,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	62,500
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	117,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,625
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,625
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,625
37	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H)	t	3,000
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	3,000
		1.4. Borduri prefabricate 100x30x15 cm		

1	2	3	4	5
38	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	339,500
	7123011000200	Betonist	h-om	125,615
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	1,224
	1212121212121	Apa	m3	13,987
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	125,615
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	125,615
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	339,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,640
40	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate	100 m3	0,153
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,930
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,188
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,554
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	30,560
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,884
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	20,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,860
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint	100 m3	0,204
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,240
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,917
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,738
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	35,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,211
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,281
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,360
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,632
46	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)	m3	20,390
	7129020012800	Pavator	h-om	13,050
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,915

1	2	3	4	5
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	24,855
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	4,139
	1212121212121	Apa	m3	3,058
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,261
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,306
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	339,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,715
	7129020012800	Pavator	h-om	173,145
	266310210000115	Beton C12/15	m3	17,994
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 188,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,037
	266612280028415	Bordura beton 100x30x15 cm	m	341,197
		1.5. Capace din fonta la caminele de vizitare		
48	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	80,000
	7122050013400	Zidar	h-om	68,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	68,000
	2640112300739	Caramizi	buc	1 795,200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,224
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	81,600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,000
		2. Amenajarea trotuarelor cu beton asfaltic		
		2.1. Amenajarea cu asfalt		
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	48,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,926
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	37,587
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	37,587
50	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat	100 m3	0,490
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,979
	1421102200227	Pietris	m3	0,002
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,007
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,774
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	116,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,031
52	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	116,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,645
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,782
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,606
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,606

1	2	3	4	5
53	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3	1,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,053
	1421102200227	Pietris	m3	0,005
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	16,588
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	4,199
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	203,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	52,555
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,591
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,580
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	970,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	248,320
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	168,780
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,162
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,335
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,679
	23203226000401	Bitum	t	0,699
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,204
58	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	970,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	145,500
	111100010001311-08	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8	t	113,975
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,822
59	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 (Adaugator la norma DB16D)	t	2,910
	111100010001311-08	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8	t	2,910
		2.2. Borduri prefabricate 100x30x15 cm		
60	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	320,000
	7123011000200	Betonist	h-om	118,400
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	1,154
	1212121212121	Apa	m3	13,184

1	2	3	4	5
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	118,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	118,400
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	320,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,400
62	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate	100 m3	0,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,912
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,145
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,543
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	28,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,418
64	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	19,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,016
65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint	100 m3	0,190
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,155
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,717
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,688
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	33,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,643
67	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,468
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,270
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,524
68	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)	m3	19,200
	7129020012800	Pavator	h-om	12,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,344
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	23,405
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	3,898
	1212121212121	Apa	m3	2,880
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,954
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,288
69	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	320,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,400
	7129020012800	Pavator	h-om	163,200
	266310210000115	Beton C12/15	m3	16,960
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 120,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,920
	266612280028415	Bordura beton 100x30x15 cm	m	321,600
		2.3. Borduri prefabricate 100x20x8 cm		
70	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	320,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,400
71	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate	100 m3	0,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,365
	1421102200227	Pietris	m3	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,858
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,217
72	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	10,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,632
73	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,990
74	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint	100 m3	0,130
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,790
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,859
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,471
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	22,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,728
76	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,468
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,270
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,524
77	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)	m3	13,000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,160
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	15,847
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,639

1	2	3	4	5
	1212121212121	Apa	m3	1,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,354
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,195
78	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	320,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,400
	7129020012800	Pavator	h-om	57,600
	266310210000115	Beton C12/15	m3	15,360
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	326,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,960
	26661228003258	Bordura beton 100x20x8 cm	m	321,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,960
79	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,640
80	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,264

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)