

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "09" _martie_ 2021
Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1614604247141
Anunț de participare Nr.: _____

Către: **IM REI „LUMTEH,,**

_____ **Eximotor SA** _____ declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) _____ **Eximotor SA** _____ se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri
Lot 1 - 45183-33 lei fara TVA
Lot 2 - 6262-50 lei fara TVA
Lot 3 - 979-17 lei fara TVA
Lot 4- 14541-67 lei fara TVA
Lot 5- 16800-00 lei fara TVA
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
_83766-67 (optzeci trei mii șapte sute șazeci șase) lei 67 bani
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
_100520-00 (o suta de mii cinci sute douăzeci) lei 00 bani _.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____ **Eximotor SA** _____ se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Spatari Ruslan

În calitate de: manager

Ofertantul: SA „Eximotor”

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15 of 6

Data: "09" _martie_ 2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1614604247141							
Denumirea procedurii de achiziție: Lubrifianți, Baterie/accumulator auto, Anvelope							
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09211000-1	Ulei Industrial I-40a (200 litru – butoi)	I-40a	Rusia	Pilot	Conform standardelor producătorului	Ulei Industrial	
09211000-1	Ulei de motor M-10 DM KAMA-51(10 litru-canistra)	M10DM	Belorusia	Favorit		Ulei diesel M-10 DM; API CC	
09211000-1	Ulei de motor VAMP M-8V-101 (200 litru – butoi)	M8v	Belorusia	Favorit		SAE - 20 API SD/CB	
09211000-1	Тормозная жидкость (0,4 litru)	Dot-4	Rusia	Pilot		Dot-4	
09211000-1	Ulei 5W 40 (10 litru-canistra)	VSX 5w40	Belorusia	Favorit		5W-40	
09211000-1	Ulei TAP-15 (3 litru-canistra)	Tap-15	Belorusia	Favorit		TM-15-18 API GL - 2 SAE - 90	
09211000-1	Ulei TAD-17 (3 litru-canistra)	Tad-17	Belorusia	Favorit		Tad-17	
09211000-1	Solidol/Litol (ambalarea găleată de 5 kg)	Solidol	Rusia	Oil Right		Solidol	
09211000-1	Baterie Auto 6ST-55 Vesta/analog accumulator	6ST-55ah	Ucraina	Westa		6ST-55ah	
09211000-1	Baterie Auto 6ST-60 Vesta/analog accumulator	6ST-60ah	Ucraina	Westa		6ST-60ah	
09211000-1	Baterie Auto 6ST-100 Vesta/analog accumulator	6ST-100ah	Ucraina	Westa		6ST-100ah	
09211000-1	Baterie Auto 6ST-140 Vesta/analog accumulator	6ST-140ah	Ucraina	Westa		6ST-140ah	
09211000-1	Anvelope 240x508	Y-2	Rusia	Kama		240/508 R (8.25/20)	

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1614604247141

Denumirea procedurii de achiziție: Lubrifianți, Baterie/accumulator auto, Anvelope

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare zile	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LOT 1

09211000-1	Ulei Industrial I-40a (200 litru – butoi)	Litru	1200	19,17	23,00	23000,00	27600,00	În termen de 1 zile Conform comenzilor	MD69ML00000002251017364
09211000-1	Ulei de motor M-10 DM KAMA-51(10 litru-canistra)	Litru	40	17,50	21,00	700,00	840,00		
09211000-1	Ulei de motor VAMP M-8V-101 (200 litru – butoi)	Litru	1000	15,83	19,00	15833,33	19000,00		
09211000-1	Тормозная жидкость (0,4 litru)	buc	120	15,83	19,00	1900,00	2280,00		
09211000-1	Ulei 5W 40 (10 litru-canistra)	Litru	100	37,50	45,00	3750,00	4500,00		
TOTAL						45 183,33	54 220,00		

LOT 2

09211000-1	Ulei TAP-15 (3 litru-canistra)	Litru	45	19,17	23,00	862,50	1035,00	În termen de 1 zile Conform comenzilor	MD69ML00000002251017364
09211000-1	Ulei TAD-17 (3 litru-canistra)	Litru	240	22,50	27,00	5400,00	6480,00		
TOTAL						6 262,50	7 515,00		

LOT 3

09211000-1	Solidol/Litol (ambalarea găleată de 5 kg)	kg	50	19,58	23,50	979,17	1175,00	În termen de 1 zile Conform comenzilor	MD69ML00000002251017364
TOTAL						979,17	1 175,00		

LOT 4

09211000-1	Baterie Auto 6ST-55 Vesta/analog accumulator	buc	4	566,67	680,00	2266,67	2720,00	În termen de 1 zile	MD69MI 00000002251017364
09211000-1	Baterie Auto 6ST-60 Vesta/analog accumulator	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00		

09211000-1	Baterie Auto 6ST-100 Vesta/analog accumulator	buc	10	1016,67	1220,00	10166,67	12200,00	Conform comenzilor	MD69ML000000002251017364
09211000-1	Baterie Auto 6ST-140 Vesta/analog accumulator	buc	1	1483,33	1780,00	1483,33	1780,00		
					TOTAL	14 541,67	17 450,00		

LOT 5									
09211000-1	Anvelope 240x508	buc	12	1400,00	1680,00	16800,00	20160,00	În termen de 1 zile Conform comenzilor	MD69ML000000002251017364
					TOTAL	16 800,00	20 160,00		

TOTAL	83 766,67	100 520,00
--------------	------------------	-------------------

oferta valabilă 30 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

EXIMOTOR SA m.Chisinau str.Aerodromuli 15/6





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU. НХ27. В.00222 /19

Серия **RU** № **0119082**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН АНО «Шинтест»

Юридический адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Вокзальная, 18;

Фактический адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 5 тел/факс. (496) 22-4-30-07

E-mail shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 11НХ27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Нижекамский завод шин ЦМК»,

ОГРН 1071651000035, ИНН 1651049488

Россия, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

тел.: (8555) 49-79-05; E-mail nkastp@tatneft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Нижекамский завод шин ЦМК»

Россия, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

ОГРН 1071651000035

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

8.25R20 модели НК-240 КАМА 130/128K PR12 ,

класс С3, категория использования – зимняя (snow),

изготавливается по ТУ 2521-227-98358561-2015

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4 0 1 1 2 0 9 0 0 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;

Правила ООН №54;

Правила ООН №117

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шины на соответствие Правилам ООН №54 «E8 №002296», «E8 № 020183 S2WR1» на соответствие Правилам ООН №117, выданные Ministry of Transport of the Czech Republic;

- ISO 9001:2015 №61562/B/0004/UK/RUS, выдан «URS», действует до 31.08.2021г.

- IATF 16949:2016 №28292/B/0002/SM/RUS, выдан «URS», действует до 12.09.2021г.

Схема сертификации – 2с.*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Срок проведения инспекционного контроля – июнь 2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05. 06. 2019

ПО

04. 06. 2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



О. А. Мартынова (Ф.И.О.)

С. А. Мартынов (Ф.И.О.)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 618 din 15.01.2021

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chîșinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.01.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0343075

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Свидетельство об аккредитации 1074025007781, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 13.12.2007.

Адрес места нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Телефон +7(48439) 4-41-60, факс +7(48439) 4-45-25, E-mail: sintec@oos.ru

в лице генерального директора Ивашкина Сергея Сергеевича

заявляет, что

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СТАНДАРТ ДОТ 3, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СуперДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4 класс 6, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ЕвроДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 5.1.

изготовитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Место нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57.

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 229/20-235/20 от 26.05.2020 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 19.07.2023 включительно



М.П.

Ивашкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.02767/20**

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.07.2020

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0011311




Date bancare

For MDL payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD08PR002251130060160201
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	
Correspondent Bank	
SWIFT	
For EUR payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD54PR002224020725001978
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560069
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For USD payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD72PR002224130060160302
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560077
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For RUB payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD34PR002224130060160404
Beneficiary Bank	BC ProCredit Bank SA SWIFT: PRCBMD22 Счет MD47RN000000000020328005
Intermediary Bank	Banca Comerciala Romana Chisinau SA, SWIFT: RNCBMD2X Корр. счет: 30111810800013159620



Correspondent Bank	Unicredit Bank ZAO, Moscow IMBKRUМM кор. счет 3010181030000000545 в ГУ ЦБ по Центральному Федеральному Округу г. Москва БИК 044525545, ИНН 7710030411
--------------------	---





Додаток

UA.PN.066.1154 -19 Батареї акумуляторні свинцеві стартерні

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні смістю від 40 А·год до 225 А·год типорозмірів:

- 6СТ-40А, 6СТ-45А, 6СТ-50А, 6СТ-55А, 6СТ-56А, 6СТ-60А, 6СТ-63А, 6СТ-64А, 6СТ-65А, 6СТ-70А, 6СТ-71А, 6СТ-74А, 6СТ-80А, 6СТ-85А, 6СТ-92А, 6СТ-95А, 6СТ-100А, 6СТ-105А, 6СТ-120А, 6СТ-135А, 6СТ-140А, 6СТ-150А, 6СТ-160А, 6СТ-165А, 6СТ-180А, 6СТ-190А, 6СТ-192А, 6СТ-200А, 6СТ-210А, 6СТ-225А торгових марок (брендів): «WESTA», «WESTA Pretty Powerful», «WESTA RED», «FORSE», «INTER premium», «INTER LIMITED EDITION», «FIRE BALL premium», «FIRE BALL plus», «WPR Westa Power Resources», «KLEMA better», «VEGA LIMITED EDITION», «VEGA PREMIUM», «DOMINATOR premium», «DELFI», «MAXIMUM», «ISKRA premium», «ENERGY SHARK», «FLÄGMAN premium», «AGM silver premium», «Kinetic Racing», «RedHORSE Professional», «DECARO», «General Technologies», «ZDF», «FORLUX», «VOLTMAN», «W STAR», «GENZAL», «ATM Premium», «DZYGA», «FORMULA OF ENERGY», «AGRO TRUCK»;

- 6СТ-40А3, 6СТ-45А3, 6СТ-50А3, 6СТ-55А3, 6СТ-60А3, 6СТ-62А3, 6СТ-66А3, 6СТ-70А3, 6СТ-71А3, 6СТ-72А3, 6СТ-75А3, 6СТ-77А3, 6СТ-85А3, 6СТ-90А3, 6СТ-91А3, 6СТ-92А3, 6СТ-95А3, 6СТ-100А3, 6СТ-105А3, 6СТ-120А3, 6СТ-125А3, 6СТ-135А3, 6СТ-140А3, 6СТ-145А3, 6СТ-150А3, 6СТ-160А3, 6СТ-180А3, 6СТ-190А3, 6СТ-192А3, 6СТ-200А3, 6СТ-220А3, 6СТ-225А3 торгових марок (брендів): «ИСТОК», «ISTOK», «WESTA standard», «EUROSTART», «EUROSTART blue», «NORD», «Unipower», «FIRE BALL», «FIRE BALL plus», «UNO», «VEGA», «VEGA High Performance», «INTER», «INTER High Performance», «VEGA High Performance», «FB», «FLÄGMAN», «Constellation of ORION», «KINETIC», «Docker», «Vortex», «DOMINATOR», «DOMINATOR ECO», «Sanfox», «AMPER», «MEGA акумулятор», «KLEMA norm», «VOLT premium», «VOLT standard», «MUSTANG standard», «Дорожня карта: B-class, C-class, D-class», «ATLANT», «TOP START», «TOP LINE», «SILVER SDR», «SDR BLACK», «MEGA BATT», «FEON classic», «СТАРТ.БАТ.», «ECOSTART», «POWERSTAR», «STARTUP», «FLÄGMAN standard», «BATT», «BATT Standard», «VOLAT», «FIRE LION», «RedHORSE Premium», «Atlant», «EXPERT», «POWERBAT», «UNIX PROFESSIONAL», «General Technologies», «ZUTH RED LINE», «MAGNUM BATTERY», «BIG FIGHTER», «ERGINEX», «Hyper», «Forward», «Racer», «TAXI», «DAMPER», «CRONA», «ZENIT», «NEXT», «СТАРТ.БАТ.», «Электра», «GENZAL», «HYPER», «ERGINEX», «DECARO MASTER», «DECARO START», «KLEMA norm»;

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні серії EFB типорозмірів:

- 6СТ-63А, 6СТ-78А, 6СТ-110А торгових марок (брендів): «WESTA», «WPR Westa Power Resources», «FORSE», «KLEMA», «VEGA PREMIUM», «FLÄGMAN premium», «RedHORSE Professional», «DECARO», «FORLUX», «VOLTMAN», «SHARK ENERGY», «INTER premium», «Kinetic Racing», «DZYGA», «FORMULA OF ENERGY».

Всього 65 типорозмірів та 105 торгових марок (брендів).

Керівник органу з сертифікації



А.М. Сергейчук

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10384

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 10.11.2020 RXE-201110

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Fanfaro VSX SAE 5W-40 API SN/CF
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.008- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,5-16,3	12,71	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	не норм	79,6	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	100	159	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	6,82	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	847,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	226	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-39	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	226	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 ТУ ВУ 690655557.008-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10388

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 09.12.2020 FV_LE-201209

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное сезонное Favorit Turbo M10DM-M API CD
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	10,0-14,0	10,44	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	89,26	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	85	98	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6,5	7,6	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	888,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	236	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-18	-18	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 236	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

15.12.2020

Инженер-химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10389

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 14.12.2020 FQ_LE-201214

Наименование продукции:	Масло моторное минеральные сезонные Favorit Diesel M10Г2К-М API CC
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	10,0-14,0	10	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	85	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	85	97	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6,5	7,6	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	898,8	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	236	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-18	-18	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 236	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

15.12.2020

Инженер-химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10397

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.12.2020 FLL_LE-201203

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Favorit ТАД-17
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	15,51	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	75	178,6	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	86	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	897,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	165	225	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 225	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям Т ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

15.12.2020

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубриканте"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10398

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 15.12.2020 FTP-201215

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное всесезонное Favorit ТЭп-15 (Нигрол) SAE 90 API GL-2
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,0-17,0	15,86	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	не норм	170,8	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	95	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	909,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	170	224	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-27	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,008	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 224	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3595

Дата изготовления и номер партии: 13.05.2020 FVN-200513

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное сезонное Favorit Turbo M10DM-M API CD
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	10,0-14,0	11,91	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	109,06	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	85	97,59	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6,5	7,6	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	887,2	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	236	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-18	-18	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 236	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество "ДЕЛФИН ИНДАСТРИ"

Место нахождения: 141200, Россия, область Московская, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1А,
Основной государственный регистрационный номер 1047796682614

Телефон: +74959934646 Адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

в лице генерального директора Переходенко Евгения Петровича

заявляет, что Масла индустриальные, марок: И-20А; И-40А

Изготовитель Акционерное общество "ДЕЛФИН ИНДАСТРИ"

Место нахождения: 141200, Россия, область Московская, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 820 0, 2710 19 980 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 566-д, 567-д от 13.08.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Ресеч", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ35 Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: подпункт 1.3.1 ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.08.2023 включительно.




М.П.

Переходенко Евгений Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ГА05.В.16537/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.08.2020



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.066.1154-19

Сертифікат видано

Сертификат выдан / Certificate is issued on

ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23
код ЄДРПОУ 38361903

Продукція

Продукция /
Production

Батареї акумуляторні свинцеві стартерні ємністю від 40 А·год до 225 А·год
(65 типорозмірів та 105 торгових марок, згідно додатку)

27.20

(код УКТЗЕД ДК 016)
(ТНВЭД: ДК-016)
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

ДСТУ IEC 60095-1:2015 (IEC 60095-1:2006, IDT) п. 6.1.6, 6.2
ДСТУ ГОСТ 959:2006 п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.6.2

Виробник продукції

Производитель продукции /
Manufacturer of products

ТОВ «ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ», Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,
смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23, код ЄДРПОУ 38361903

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, яка виготовляється серійно з 21.11.2019 р. до 20.11.2020 р. Технічний
нагляд один раз на рік. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ОС 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, пр-т Науки, 43,
кім. 3-1; тел. (057) 763-08-67, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 2019.02.11.21.03, 2019.02.11.21.04 від 21.11.2019 р.,
виданих ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П./М.П./Stamp



(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

А.М. Сергейчук

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67.
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.new.intsas.com.ua или по тел. +38 057 763 08 67.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67