

ПРОТОКОЛ № 127
ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от «11» августа 2022 г.

Место взятия пробы ООО Санаторий «Днестр», г. Каменка

Наименование водоисточника водопроводная вода

Дата и время взятия пробы 10.08.2022 г

Запах 0 баллы при 20 °С _____ баллы при 60 °С _____

Привкус _____ баллы при 20 °С, цветность 3,0 ± 0,9 градусы(Cr-Co)

Мутность 0 по станд. шкале мг/дм³ ГОСТ ПМР ГОСТ Р 57164-2018

Осадок (описать) _____

Прозрачность _____

pH 9,00

Остаточный хлор _____

свободный _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72

связанный _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Остаточный озон _____ мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Перманганатная окисляемость _____ мгО/дм³ ГОСТ ПМР ГОСТ Р 57164-2018

Азот в мг/л	Аммиака <u>0,30±0,09</u> мг/дм ³ ГОСТ 33045-2014	
	Нитритов	<u>менее 0,003</u> мг/дм ³ ГОСТ 33045-2014
	Нитратов	<u>менее 0,1</u> мг/дм ³ ГОСТ 33045-2014

Общая жесткость 0,15 ± 0,05 °Ж ГОСТ 31954-2012

Сухой остаток _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориды _____ мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфаты _____ мг/дм³ ГОСТ 31940-2012

Медь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Железо _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Молибден _____ мг/дм³ ГОСТ 18308-72

Мышьяк _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-72

Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-72

Остаточный алюминий _____ мг/дм³ ГОСТ 18165-72

Полиакриламид _____ мг/дм³ ГОСТ 19413-72

Полифосфаты _____ мг/дм³ ГОСТ 18309-2014

Бериллий _____ мг/дм³ ГОСТ 18294-72

Свинец _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Марганец _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-2014

Стронций стабильный _____ мг/дм³ ГОСТ 23950-72

Специфические вещества, характерные для местных условий мг/дм³

ДДТ _____ МУ МЗиСЗПМР 4.1.2142-11

У-ГХЦГ _____ МУ МЗиСЗПМР 4.1.2142-11

Подпись проводившего исследования Туранская Е.Д.

Заключение: по результатам испытаний проба воды соответствует требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.4.1074-07 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Заведующий лабораторией _____

Туранская Е.Д.

Руководитель испытательного центра _____

Мельников В.В.



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

Орган з сертифікації ДП «Черкасистандартметрологія»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.034.00351-21

Зареєстровано в реєстрі Системи УкрСЕПРО под №

Термін дії з 25 травня 2021 року до 07 травня 2023 року

Срок действия с

Продукція
Производство

*Консерви стерилізовані «Гриби мариновані і відварені»
в асортименті (5 найменувань),*

коди ДКПП 10.39.17, 10.39.18, коди УКТЗЕД 2001, 2003

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

*ТУ У 15.3-24372924-001:2006 «Консерви. Гриби мариновані і відварені.
Технічні умови» п. 3.2.7, п. 3.2.8, п. 3.2.9, п. 3.2.10, п. 3.2.11*

*Сертифікація за схемою – сертифікація продукції, що випускається
серійно, без обмеження виробництва*

Заявник
Заказчик

*ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН», 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 9Б
Код ЄДРПОУ 42602802*

Виробник
Производитель

*ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН», 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, 9Б
Код ЄДРПОУ 42602802 (адреса юридичної особи). Адреса потужностей
виробництва – 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Гетьмана Михайла
Дорошенка, 1*

Додаткова
інформація
Дополнительная информация

*Консерви стерилізовані «Гриби мариновані і відварені» в асортименті
(5 найменування), що виготовляються серійно з 07.05.2021 до 07.05.2023
з урахуванням строків придатності та умов зберігання. Фасування
відповідно до вимог НД. Строк придатності та умови зберігання
зазначені на упаковці. Контроль відповідності продукції вимогам НД
здійснюється шляхом проведення нагляду 1 раз в 6 місяців*

Сертифікат видано
органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации

*ДП «Черкасистандартметрологія», 18002, м. Черкаси,
вул. Гоголя, 278, атестат про акредитацію №10114
від 16.04.2020, тел. 0472 33 11 01*

На підставі
На основании

*Протоколи випробувань № 2891/Л/21-ВЦ/1 - № 2894/Л/21-ВЦ/1 від 24.05.2021,
№ 2891/21-ВЦ/1 - № 2894/21-ВЦ/1 від 25.05.2021 ДП «Черкасистандарт-
метрологія», атестат про акредитацію №20632 від 02.09.2019; рішення про
державну реєстрацію потужностей r-UA-23-07-138 від 15.04.2019 видане
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області;
акт обмеження № 86 від 25.05.2021; рішення ОС № 19 від 25.05.2021*

Заступник керівника
органу з сертифікації
Зам.руководителя органа сертификации



О.А. Камша

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukrcsm.kiev.ua
Действие сертификата соответствия можно проверить в Реестре Системы УкрСЕПРО на сайте www.ukrcsm.kiev.ua

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ES.HB61.H06912

Срок действия с 21.05.2020

по 20.05.2023

№ 0475802

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Консервы овощные, товарный знак "ITLV": маслины: без косточки, с косточкой, резаные; оливки зеленые: без косточки, с косточкой, резаные, фаршированные (с анчоусом, с перцем, с лососем, с лимоном, с омаром, с креветкой) Потребительская тара: металлические, стеклянные банки и полимерные пакеты, продукция массой нетто от 0,07 до 5 килограммов. Серийный выпуск.

код ОК
10.39.17

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

код ТН ВЭД
2005 70 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Aceitunas Guadalquivir", S.L. Адрес: ИСПАНИЯ, Cm de la Alcoba, S/N 41530 - Moron de la Frontera (Sevilla). Адрес производства: Finca la Harina Cr Arahal - Moron, km 13.5, 41530 - Moron de la Frontera (Sevilla), Испания.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ИТЛВ» (ООО «ИТЛВ»). ОГРН: 1047833017550, ИНН: 7810325000, КПП: 781001001. Адрес: 196084, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, пом. 227, телефон: 78123802190, адрес электронной почты: info@itlv.es.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний NoNo 42-4-2553, 42-4-2554, 42-4-2555, 42-4-2556 от 30.04.2020 года, выданных Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", аттестат аккредитации RA.RU.21HH96. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ES.HB15.B.09737/20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

[Signature]
подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

В.П Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество "МАКФА", ОГРН: 1027401866898.

Место нахождения: 123001, Россия, город Москва, переулок Вспольный, дом 5, строение 1, офис 1.

Адрес места осуществления деятельности: 456513, Россия, Челябинская область, Сосновский район, поселок Рошино.

Номер телефона: +73512559695. Адрес электронной почты: secretar@makfa.ru.

в лице Управляющего Белоусова Антона Владимовича

заявляет, что

Крупа рисовая:

рис шлифованный длиннозерный, рис шлифованный круглозерный

изготовитель Акционерное общество "МАКФА"

Место нахождения: 123001, Россия, город Москва, переулок Вспольный, дом 5, строение 1, офис 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 456513, Россия, Челябинская область, Сосновский район, поселок Рошино.

продукция изготовлена в соответствии с
ГОСТ 6292-93 "Крупа рисовая. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 1006 30 980 9, 1006 30 940 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № ПК-7850 от 24.01.2019, ПК-7851 от 24.01.2019 Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЛ04. Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация

Применяемый стандарт: ГОСТ 6292-93 "Крупа рисовая. Технические условия". Условия хранения: в сухих, хорошо вентилируемых, не зараженных вредителями хлебных запасов, помещениях с соблюдением санитарных норм. Срок годности: 18 месяцев. Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.02.2024 включительно.

(подпись)



Белоусов Антон Владимович
(Ф.И.О. Заявитель)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АЯ14.В.01594/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.03.2019





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество "МАКФА", ОГРН: 1027401866898

Место нахождения: 123001, Россия, город Москва, переулок Вспольный, дом 5, строение 1, офис 1.

Адрес места осуществления деятельности: 456513, Россия, Челябинская область, Сосновский район, поселок Рошино.

Номер телефона: +73512559695. Адрес электронной почты: secretar@makfa.ru.

в лице Управляющего Белоусова Антона Вадимовича

заявляет, что

Крупа кукурузная

изготовитель Акционерное общество "МАКФА"

Место нахождения: 123001, Россия, город Москва, переулок Вспольный, дом 5, строение 1, офис 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 456513, Россия, Челябинская область, Сосновский район, поселок Рошино.

продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 6002-69 "Крупа кукурузная. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 1103 13 100 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № ПК-7856 от 24.01.2019 Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЛО4.


Схема декларирования соответствия Зд.

Дополнительная информация

Применяемый стандарт: ГОСТ 6002-69 "Крупа кукурузная. Технические условия". Условия хранения: в сухих, хорошо вентилируемых, не зараженных вредителями хлебных запасов, помещениях с соблюдением санитарных норм. Срок годности: 10 месяцев. Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.02.2024 включительно.

(подпись)



Белоусов Антон Вадимович
(ф.и.о. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЯ14.В.01595/19


Дата регистрации декларации о соответствии: 01.03.2019



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 1
Утверждена Приказом МЗ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 92.64763

Срок действия с 01.06.2021 по 01.06.2024

148848

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.27

ПРОДУКЦИЯ

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ:

- высший сорт, насыпью, в п/п мешках 50 кг, 10 кг, 5 кг,
в бумажных пакетах 2 кг;
- первый сорт, насыпью, в п/п мешках 50 кг;
- второй сорт, насыпью, в п/п мешках 50 кг;
- обойная (цельнозерновая), насыпью, в п/п мешках 45-50 кг.

Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ПМР 26574-2003 п.п. 3.1.4, 3.1.8; СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.4.4;
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", г. Тирасполь, ул. Сакриера, 2 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 449-№ 452 от 06.05.2021г. ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ" г. Тирасполь, аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0717 до 17.11.2021 г. Протоколов испытаний образцов продукции № 334-№ 336, № 339 от 12.05.2021 г., ПТЛ ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", г. Тирасполь, аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.01.КН.51.ПП.0820 до 13.11.2025 г. Санитарно-эпидемиологич. заключений № 241 от 18.06.2018 г., № 41 от 23.01.2009 г. выд. гос. санитарно-эпидемиологической службой ГУ РЦГиЭ МЗ ПМР, г. Тирасполь. Акта о результатах анализа состояния производства №537/п от 12.05.2021г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а. Сертификат соответствия действителен при наличии самостоятельного удостоверения изготовителя на каждую партию и соблюдении сроков годности и условий хранения продукции, указанных на упаковке.

Инспекционный контроль осуществляет инспектор в год ОС АНО ЦСМС
Руководитель органа  Дьяченко В. В.



Эксперт


Дьяченко Л. А.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 1
Утверждена Приказом ИЭ ПМР
№ 657 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41.29 10 92.66265

Срок действия с 24.11.2021 по 24.11.2024

150355



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.29

ПРОДУКЦИЯ

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ
ДРОБЛЕНАЯ № 2.

Фасовка: п/п мешки 25 кг, 40 кг; п/п упак. 600 г.
ТУ 67.00966352.004-2006.

Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.4.3; ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", Рыбницкое производство,
г. Рыбница, ул. Кирова, 150.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", г. Тирасполь, ул. Сакриера, 2г.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний образцов продукции № 908 от 01.11.2021 г.,
ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0717 до 17.11.2021 г.
Протокола испытаний образцов продукции: № б/н от 16.11.2021 г., ПЛ ЗАО
"Тираспольский комбинат хлебопродуктов", г. Тирасполь, ул. Сакриера, 2г,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.01.КН.51.ПП.0820 до 13.11.2025 г.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 02в-338 от 21.09.2009 г.
Акта о результатах анализа состояния производства № 1295/п от 15.11.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а. Сертификат соответствия действителен при наличии
качественного удостоверения изготовителя на каждую партию и при соблюдении
сроков годности и условий хранения продукции, указанных на упаковке.

Срок хранения крупы пшеничной 9 месяцев с даты выработки.

Испытательный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС.



Руководитель органа

Паренко В. В.

Эксперт


Дьяченко Л. А.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 1
Утверждена Приказом МЭ ПМР
№ 567 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41.29 10 92.66267

Срок действия с 24.11.2021 по 24.11.2024

150357



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.29

ПРОДУКЦИЯ

КРУПА ЯЧМЕННАЯ.

код ОКП
92 9481

Код ТН ВЭД
1103

Крупа перловая № 1 (код ОКП 92 9482).
Фасовка: п/п мешки 25 кг, 50 кг; п/п упак. 800 г.
Крупа ячневая № 2 (код ОКП 92 9481).
Фасовка: п/п мешки 25 кг, 40 кг; п/п упак. 600 г.
Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5784-60 п. 6 табл. 5, п. 6а; СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.4.3;
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", Рыбницкое производство,
г. Рыбница, ул. Кирова, 150.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов", г. Тирасполь, ул. Сакриера, 2г.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний образцов продукции: № 909, № 910 от 01.11.2021 г.,
ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0717 до 17.11.2021 г.

Протоколов испытаний образцов продукции: №№ б/н от 16.11.2021 г., ПЛ ЗАО
"Тираспольский комбинат хлебопродуктов", г. Тирасполь, ул. Сакриера, 2г,
аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.01.КН.51.ПП.0820 до 13.11.2025 г.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 02в-338 от 21.09.2009 г.

Акта о результатах анализа состояния производства № 1295/п от 15.11.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а. Сертификат соответствия действителен при наличии
качественного удостоверения изготовителя на каждую партию и при соблюдении
сроков годности и условий хранения продукции, указанных на упаковке.

Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС АНО ЦСМС.
Руководитель органа Дьяченко В. В.




Дьяченко

Дьяченко Л. А.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 1
Утверждена Приказом МЗ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ГОСТ ПМР.АО.41.29 10 91.67304
Срок действия с 13.04.2022 по 13.04.2023

152698

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации, метрологии, стандартизации", г. Тирасполь ул. Восстания, 46, 99899, 95355, 95639, 93491,
ГОСТ ПМР.АО.41.29

ПРОДУКЦИЯ

СОЛЬ МОЛОТАЯ

Соль поваренная пищевая.

Фасовка: п/п упак. 750 г; п/п мешки 25 кг.

Количество 200 000 кг.

Продукция изготовлена по НД страны изготовителя.

Поставки по контракту № б/н от 21.05.2014 г.

код ОКП

91 9240

Код ТН ВЭД

2501

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 п. 1.9.12;

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51074-2005 п. 4.12.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Турция.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Шериф", г. Тирасполь, ул. Шевченко, 81/11.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний образцов продукции № 204 от 13.04.2022 г.,


ИЦ ГУ "Республиканский ЦГиЭ" МЗ ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13,

аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР 01.КН.52.АЯ.0889 от 17.01.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 2. Сертификат соответствия действителен при соблюдении сроков годности и условий хранения продукции, указанных на упаковке.

Инспекционный контроль осуществляет один раз до 13.04.2023 г. ОС АНО ЦСМС.



Руководитель органа

Царенко В. В.

Эксперт

Дьяченко Л. А.

Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат