

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reparație prin procedura de achiziție de valoare mică

**codul CPV 715200000-9**

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 0794-36-345
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *anunț de participare este anexat în cadrul procedurii în SIA RSAP, [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md), dacă procedura este cu publicare sau mcecoi@mail.ru*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **prestarea următoarelor servicii:**

	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	UM	Cant	Notă	Suma estimativă
1	Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: <i>Lucrări de reparația capitală a acoperișului din cadrul IMSP AMT Botanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b și reparație capitală a scărilor exterioare din cadrul IMSP AMT Botanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a lucrărilor – 45 zile), în sumă de 698 663,33 lei</i>	serviciu	1	Cerințele generale: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Să accepte execuția lucrărilor de reparație numai în baza de devize și detalii de execuție;</li><li>2. Să analize și să avizeze:<ul style="list-style-type: none"><li>- Proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor;</li><li>- Proceduri tehnice de executare a lucrărilor;</li><li>- Programele de verificare a execuției;</li><li>- Proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier);</li><li>- Graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;</li></ul></li><li>3. Se exercită controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</li><li>4. Să controleze modul în care se efectuează recepție calitativă a materialelor și a elementelor;</li><li>5. să oprească execuția lucrărilor de reparație în cazul în care s-au produs defectele de calitate</li></ol>	8 380,00

				<p>sau abateri de la prevederile devizului aprobat;</p> <p>6. să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>7. să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reparații sau a abaterilor de la deviz;</p> <p>8. să informeze operativ conducerea instituției despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>9. să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>10. prezența la obiect fiecare zi;</p> <p>11. la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă.</p> <p>Cerințele de calificare:</p> <p>1. Atestat în domeniul construcției;</p> <p>2. Experiența în domeniul minimum de 5 ani</p>	
	Suma estimativă				

Volumele de lucrări pentru supraveghere sunt specificate în listele cu cantități de lucrări :

***Lucrările de reparație capitală a acoperisului din cadrul IMSP AMT Botanica, mun. Chisinau, bd. Dacia, 5/2b***

Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrări	UM	Volum
1	2	3	4	5
		1.1		
		<b>Capitolul 1. Demolari</b>		
1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, șorțuri, etc.	m	20,0000
1.2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tablă la parapet	m2	90,0000
1.3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi.	m2	482,4000
1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	438,6000
1.5	Tr11AA02F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto	t	16,0000
1.6	Ts150B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 15 km.	t	16,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Demolari</b>		
		<b>Capitolul 2. Acoperiș</b>		
1.7	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	438,6000

1.8	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la plăci. (Plasa VR1, d=4mm, 100x100mm)	kg	868,0000
1.9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	438,6000
1.10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1 cm	m2	438,6000
1.11	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat. (Primer bituminos)	m2	438,6000
1.12	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu. (Bipoli sau analog)	m2	438,6000
1.13	CE24D aplicat	Montarea aeratoarelor pentru acoperișuri cu membrane bituminoase (Nota: doar manopera)	Buc	11,0000
1.14	Pret de piata	Aerator pentru acoperișuri cu membrane bituminoase	buc	11,0000
1.15	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, având diametrul de 110 mm.	buc	3,0000
1.16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv. d=110	m	40,0000
<b>TOTAL Capitolul 2. Acoperiș</b>				
<b>Capitolul 3. Parapet</b>				
1.17	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	43,8000
1.18	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	m2	43,8000
1.19	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat. (Primer bituminos)	m2	43,8000
1.20	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu. (Bipoli sau analog)	m2	43,8000
1.21	CE23D	Glafuri și copertine din tabla zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm.	m	90,0000
<b>TOTAL Capitolul 3. Parapet</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Volu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.2</b>				
<b>Capitolul 1. Demolari</b>				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla la parapet	m2	12,3000
1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi.	m2	163,2000
1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	147,6000
1.4	TrI1AA02F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto	t	16,0000
1.5	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km.	t	16,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Demolari</b>				
<b>Capitolul 2. Acoperiș</b>				
1.6	RCsB31J	Forarea găurilor strapunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 110mm.	buc	4,0000
1.7	IC44B	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava avînd diametrul de 4". (L=0,6m)	buc	4,0000
1.8	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	147,0000
1.9	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la plăci. (Plasa VR1, d=4mm, 100x100mm)	kg	293,0000
1.10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	147,6000
1.11	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 1 cm	m2	147,6000
1.12	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat. (Primer bituminos)	m2	147,6000
1.13	CE13A2	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu. (Bipoli sau	m2	147,6000

		analog)		
1.14	CE24D aplicat	Montarea aeratoarelor pentru acoperișuri cu membrane bituminoase (Nota: doar manopera)	buc	4,0000
1.15	Pret de piata	Aerator pentru acoperișuri cu membrane bituminoase	buc	4,0000
1.16	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, avînd diametrul de 110 mm.	buc	4,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Acoperiș</b>		
		<b>Capitolul 3. Parapet</b>		
1.17	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	15,6000
1.18	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	15,6000
1.19	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat. (Pramer bituminos)	m2	15,6000
1.20	CE13A2	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu. (Bipoli sau analog)	m2	15,6000
1.21	CE23D	Glafuri și copertine din tabla zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm.	m	12,3000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Parapet</b>		

***Lucrări de reparație capitală a scărilor exterioare din cadrul IMSP AMT Botanica, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b***

Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontarea</b>		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2	90,6000
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din beton, greșie la scări și rampa	m2	195,0000
1.3	TrI1AA02F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pîna la 10 m - depe rampa sau teren, în auto	t	14,0000
1.4	Tsl50A10	Transportarea gunoiiului cu autobasculanța la distanța de 10 km.	t	14,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Demontarea</b>		
		<b>Capitolul 2. Scări</b>		
1.5	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	151,8600
1.6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	151,8600
1.7	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	151,8600
1.8	CG47D	Pardoseli din placi din granit ceramic antiderapant, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX, sau analog)	m2	66,0000
1.9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic antiderapant înclinate, (Adeziv CeresitCM 12 FLEX, sau analog)	m2	85,8600
1.10	CK18C aplicat	Cauciuc antiderapant	m	40,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Scări</b>		
		<b>Capitolul 3. Parapet</b>		
1.11	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea pîna la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse.	m2	4,0000
1.12	CC04D5	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	50,0000
1.13	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	1,5000
1.14	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	96,8000
1.15	CI22B	Placaj din placuțe de ceramică (la pereți, stîlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni plăcuțe: pînă la 200 x 200 mm. (Plăci tip Cosăuți, Adeziv Ceresit CM 12 FLEX, sau analog)	m2	96,8000
1.16	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T (Grivă gard M600 100x25)	m	5,6000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Parapet</b>		
		<b>Capitolul 4. Rampă</b>		
1.17	CN54B	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2	43,1300
1.18	CG47D	Pardoseli din placi din granit ceramic antiderapant, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX, sau analog)	m2	25,7300
1.19	CK18C aplicat	Cauciuc antiderapant	m	34,0000

1.20	CI22B	Placaj din plăcuțe de ceramică (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni plăcuțe: pînă la 200 x 200 mm. (Plăci tip Cosăuți, Adeziv Ceresit CM 12 FLEX, sau analog)	m2	17,4000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Rampă</b>		

**9. Adresa de prestare a serviciilor:**

- Centrul Consultativ Diagnostic – mun.Chișinău, str. Dacia 5/2b

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru lista întreagă;**

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite**

**12. Termenii și condițiile de prestare solicitate:** Serviciile vor fi prestate în termenul de executare a lucrărilor de reparații curente.

**13. Termenul de valabilitate a contractului:** pînă la finisarea lucrărilor de reparație în baza contractului de atrepriză nr.135 din 13.09.2022.

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu**

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta de preț	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2.	Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice și/sau informații despre participant	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
3.	Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4.	Certificat privind contul bancar	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

**17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform datelor indicate în SIA RSAP – Nu se aplică**

**18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț pentru lista întreagă și corespunderea cerințelor tehnice.

**19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: conform datelor SIA RSAP "MTender".

**20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

**21. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**

22. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.
23. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender".
24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.*
25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română
26. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

27. **Alte informații relevante:** nu

**Conducătorul grupului de lucru**

**Marina Golovaci**