

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1712571835285 din 30 aprilie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot.1 Vopsele email						
Vopsea roșie	Spectrum	R.M.	Cheton Grup	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2.7 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Necesitar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea neagră	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea galbenă	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albă	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea verde	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie-deschisă	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie-roșcată	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie-galbenă	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea ciocolată	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albastră	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea sură	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea violetă	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea portocalie	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor Orgahim			
Vopsea roz	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor Orgahim			
Vopsea bej	Spectrum	R.M.	Cheton Grup			
Coler negru	Colorics	R.M.	Cheton Grup	Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat fișa	Coler - vopsea acrilică concentrată. Pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 120ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesitar de prezentat	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice
Coler persic	Colorics	R.M.	Cheton Grup			

				<p>tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Lot.3 Vopsea dispersivă						
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup	<p>Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și rezistentă la uscăciune ștergând, rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 12.6kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup	<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), rezistentă la spalare umeda și abraziune - clasa 2 conform standard EN 13300. Ambalaj 12.6kg COV max40 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	
Lot.4 Diluant						
Diluant	Lucire	R.M.	Cheton Grup	<p>Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.</p>	<p>Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Conform legislației RM</p>

				Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.		
Lot.5 Lac pentru lemn						
Lac pentru lemn	Colorics	R.M.	Cheton Grup	Lac alchide incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depășească COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Lac alchide incolor lucios - Pentru vopsirea suprafețelor din lemn, pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici (razelor UV, apei, zăpezii și înghețului). Într-un volum de 1 litru de lac sa nu depășească COV Produs, 400g/l. Ambalaj de: 2.5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Lot.6 Lac pentru piatră						
Lac pentru piatră și tencuieli decorative	Brio	R.M.	Supraten SA	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40 Ambalaj de: 1 - 10 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Lac acrilic interior/exterior incolor lucios - pentru vopsirea suprafețelor minerale, piatră, cărămidă, tencuială decvrativă și alte suprafețe pentru ocrotirea de influența factorilor climaterici. COV Produs, max.g/l: 40 Ambalaj de: 10 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Lot.8 Perii						
Perii pentru vopsit 40mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 60mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM

Perii pentru vopsit 100mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 150mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit radiator	Perie	China	YKI LTD	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Perii pentru var 250mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru var 140mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Perii pentru var 50mm	Perie	China	YKI LTD	Perii pentru var rotunde cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin 50x50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var rotunde cu mâner din lemn cu păr des nu mai puțin 50x50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Rulou mic 100mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou mediu 150mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou mare 180mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM

				învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.		
Rulou mare 250mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 50mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 150mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliamidă nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Rulou rezervă 100mm	Rulou	China	YKI LTD	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Cădiță pu vopsea	Cădiță	China	YKI LTD	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: 30-36*30*36cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Cădiță pu vopsea confectionata din PVC. Dimensiuni: 30-36*30*36cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lot.9 Bandă adezivă						
Bandă adezivă	Bandă adezivă	China	YKI LTD	Bandă adezivă din hîrtie pentru construcție dimensiuni nu mai puțin de lățimea 45mm, lungimea 25m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Bandă adezivă din hîrtie pentru construcție dimensiuni nu mai puțin de lățimea 45mm, lungimea 25m. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de AC.	Conform legislației RM
Lot.18 Clei PVA						
Clei PVA	Clei PVA Universal	R.M.	Cheton Grup	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
Total loturi						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1