

**Reparatia capitala a acoperisului
cladirii Consiliului raional
Straseni**

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua straturi	m2	533,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	250,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,9800
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua straturi (suprafete verticale parapet si canale ventilare)	m2	111,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,6600
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	111,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1100
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - parapet din tabla	m	58,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5800
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picurator din tabla	m	42,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4250

1	2	3	4	5
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi (*cu pastrarea materialelor pentru montare ulterioara)	m	42,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4250
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	523,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,6900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	78,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,1500
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR100x100x4	kg	1 044,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2200
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 054,4400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,2200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,4400
	2010237318750	Distantieri	buc	313,2000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6264
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	523,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	313,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,2590
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 799,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,9660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,6900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,2760
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	523,0000

1	2	3	4	5
		adauga 5cm (K=10)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	523,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,7650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 244,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,6100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,4600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,6900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,8450
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,5500
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet si canale ventilare)	m2	111,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	155,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 165,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7770
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,6640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4440
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8880
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	644,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,7600
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Primer	kg	193,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1932
15	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	533,0000

1	2	3	4	5
		suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	490,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,9300
	2682132600470 1	Membrane bituminoase EPP SBS 4 mm cu armatura poliester	m2	646,6622
	2682132600470 2	Membrane bituminoase EKP SBS 4,5-5 mm cu armatura poliester	m2	646,6622
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	337,3890
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,3000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,6600
16	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	111,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	102,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,3100
	2682132600470 1	Membrane bituminoase EPP SBS 4 mm cu armatura poliester	m2	134,6707
	2682132600470 2	Membrane bituminoase EKP SBS 4,5-5 mm cu armatura poliester	m2	134,6707
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	70,2630
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,1000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,2200
17	CK18C *Aplicativ	Montarea sina marginala din aluminiu gr. >2mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	123,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	31,9800
	2743123549025 *	Montarea sina marginala din aluminiu gr.>2mm	m	129,1500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	738,0000
18	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	8,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,2600
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0840
19	RpCE26A *Aplicativ	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC - defletoare de vapori) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum Kman=0,5	buc	10,0000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	11,3300
	2320116200535 A	Aerator PVC d100	buc	10,3000
20	CE23C *Aplicativ	Picurator din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (*materiale doar: "Picurator din Tabla zincata L=450mm")	m	42,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,3750
	7122050013400	Zidar	h-om	17,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3750
	2710403642598 *	Picurator din Tabla zincata L=450mm	kg	46,4100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6375
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (*montare carcasa din profile pentru invelitoarea parapetului)	m	202,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	52,6500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	212,6250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2025
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 215,0000
22	CE23D *Aplicativ	Parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 200x700x250 (*materiale doar: "Element parapet tabla zincata 1200mm") Imbinat etans prin metoda dublu-falt	m	68,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	34,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000
	2710403642598 *p	Element parapet tabla zincata 1200	kg	74,2560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3600
23	CE20A *Aplicativ	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera si "suruburi")	m	42,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,7500

1	2	3	4	5
	2874115837745	Suruburi	buc	437,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8500
24	RpEF02A *aplicativ	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, *Doar manopera, corpuri demontate anterior	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1800
25	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,0000
26	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3200
27	TsI50A7	Transportarea gunoi constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km *cu includerea in pret a primirii deseurilor de catre intreprinderi specializate	t	12,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6368

		Total	lei
		Contributii si asigurari sociale	24 %
		Cheltuieli de transport	10 %
		Cheltuieli de regie	14,5 %
		Beneficiu de deviz	6 %
		Total cheltuieli directe	
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	