

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

Valoarea de deviz 1 169 182,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,000	29,97 25,00	299,69 250,00
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	2,700	357,90 186,50	966,32 503,55
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,800	4,93 1,50	383,58 116,70
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,800	77,91 61,00	6 061,69 4 745,80
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	16,000	8,53 5,00	136,40 80,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,800	19,94 10,00	1 551,07 778,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,800	32,45 27,50	2 524,85 2 139,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,800	4,93 1,50	383,58 116,70
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	77,800	42,34 27,50	3 293,75 2 139,50
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,000	130,00 25,00	130,00 25,00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,000	110,00 25,00	220,00 50,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				15 950,93 10 944,75
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,850	89,22 11,70	1 860,34 243,95
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,850	305,69 125,00	6 373,63 2 606,30
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,800	43,94 20,00	1 089,82 496,00
		Total Pardoseli				9 323,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 346,25
		Total Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe Inclusiv salariu				25 274,72 14 291,00
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	12,500	13,55 13,50	169,37 168,75
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	12,500	11,38 1,50	142,25 18,75
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	4,93 1,50	61,63 18,75
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	93,43 76,50	1 167,89 956,25
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	32,45 27,50	405,66 343,75
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,93 1,50	123,26 37,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25,000	42,34 27,50	1 058,40 687,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 128,46 2 231,25
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	25,850	13,55 13,50	350,24 348,95
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	25,850	11,38 1,50	294,13 38,75
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,850	4,93	127,42

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	38,75
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,850	77,91 61,00	2 014,07 1 576,85
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,850	32,45 27,50	838,94 710,90
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,700	4,93 1,50	254,90 77,55
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	51,700	42,34 27,50	2 188,78 1 421,75
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				6 068,48 4 213,50
		Total Baia si Wc-ul blocului alimentar Inclusiv salariu				9 196,94 6 444,75
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	2,500	4,93 1,50	12,33 3,75
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	2,500	32,46 27,50	81,14 68,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600	4,93 1,50	180,45 54,90
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36,600	42,34 27,50	1 549,50 1 006,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 823,42 1 133,90
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	70,800	16,72 16,00	1 183,53 1 132,80
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	70,800	6,28 5,50	444,84 389,40
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,800	4,93 1,50	349,07 106,20
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,800	77,91 61,00	5 516,29 4 318,80
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	33,000	8,52 5,00	281,32 165,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,800	19,94 10,00	1 411,51 708,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,800	32,45 27,50	2 297,68 1 947,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,800	4,93 1,50	349,07 106,20
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	70,800	42,34 27,50	2 997,40 1 947,00
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	1,900	81,53 55,00	154,91 104,50
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				14 985,62 10 924,90
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	24,200	12,57	304,31

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			12,50	302,50
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	36,900	23,64 23,00	872,28 848,70
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,900	89,23 11,70	3 292,42 431,75
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. - 5mm	m2	-36,900	43,00 5,75	-1 586,80 -212,20
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,900	346,28 65,00	12 777,64 2 398,50
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,400	77,71 50,00	186,50 120,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 846,35 3 889,25
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,000	31,52 25,00	63,05 50,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				75,05 62,00
		Total Cabinetul metodic Inclusiv salariu				32 730,44 16 010,05
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,500	252,91 100,00	9 989,77 3 950,00
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,850	93,43 76,50	1 107,19 906,55
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,850	19,94 10,00	236,25 118,50
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,500	32,45 27,50	1 281,90 1 086,25
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,500	4,93 1,50	194,75 59,25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	39,500	42,34 27,50	1 672,28 1 086,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 482,14 7 206,80
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	46,500	12,50 12,50	581,25 581,25
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,000	357,90 186,50	1 073,69 559,50
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	102,300	6,28 5,50	642,75 562,65

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	102,300	6,13 1,50	627,14 153,45
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,300	77,91 61,00	7 970,57 6 240,30
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	38,100	8,52 5,00	324,80 190,50
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,300	19,94 10,00	2 039,51 1 023,00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	32,45 27,50	3 319,95 2 813,25
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,300	4,93 1,50	504,38 153,45
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	102,300	42,34 27,50	4 330,99 2 813,25
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,000	110,00 25,00	220,00 50,00
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,000	130,00 25,00	130,00 25,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				21 765,03 15 165,60
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,800	12,57 12,50	475,33 472,50
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea	m2	39,600	356,89 65,00	14 132,72 2 574,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,800	77,71 50,00	295,29 190,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 903,34 3 236,50
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2	6,800	21,00 21,00	142,80 142,80
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	14,900	58,98 56,40	878,82 840,35
74	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	14,900	12,88 6,50	191,97 96,85
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2	14,900	61,94 35,00	922,93 521,50
		Total Timplaria Inclusiv salariu				2 136,52 1 601,50
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,000	31,52 25,00	63,05 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				75,05 62,00
		Total Anticamera si Cabinet director adjunct 1 Inclusiv salariu				53 362,08 27 272,40
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,400	252,91 100,00	6 170,89 2 440,00
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,300	93,43 76,50	682,04 558,45
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,300	19,94 10,00	145,54 73,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	32,45 27,50	791,86 671,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	4,93 1,50	120,30 36,60
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,400	42,34 27,50	1 033,00 671,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 943,63 4 450,05
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75,870	16,72 16,00	1 268,26 1 213,90
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	79,230	6,28 5,50	497,79 435,75

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,230	4,93 1,50	390,65 118,85
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,230	77,91 61,00	6 173,13 4 833,05
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	35,200	8,52 5,00	300,08 176,00
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,230	19,94 10,00	1 579,58 792,30
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,230	32,45 27,50	2 571,28 2 178,85
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,230	4,93 1,50	390,65 118,85
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	79,230	42,34 27,50	3 354,32 2 178,85
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,000	110,00 25,00	110,00 25,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				16 635,74 12 071,40
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,600	12,57 12,50	321,92 320,00
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	10,000	23,64 23,00	236,39 230,00
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,000	89,22 11,70	892,23 117,00

1	2	3	4	5	6	7
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. - 5mm	m2	-10,000	43,00 5,75	-430,01 -57,50
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,600	363,96 65,00	7 861,48 1 404,00
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,600	77,71 50,00	202,04 130,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 084,05 2 143,50
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	4,500	58,98 56,40	265,42 253,80
101	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	4,500	12,80 6,50	57,59 29,25
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2	4,500	61,94 35,00	278,74 157,50
		Total Timplaria Inclusiv salariu				601,75 440,55
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,000	31,52	63,05

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)			25,00	50,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				75,05 62,00
		Total Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil Inclusiv salariu				35 340,22 19 167,50
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,200	4,93 1,50	134,11 40,80
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	27,200	42,34 27,50	1 151,54 748,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 285,65 788,80
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,200	12,58 12,50	140,84 140,00
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,700	385,16 65,00	2 580,54 435,50
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,100	77,71 50,00	85,48 55,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 806,86 630,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hol anticamera Inclusiv salariu				4 092,51 1 419,30
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	1,500	4,93 1,50	7,40 2,25
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	1,500	32,45 27,50	48,68 41,25
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850	4,93 1,50	181,65 55,25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36,850	42,34 27,50	1 560,11 1 013,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 797,84 1 112,15
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,500	4,93 1,50	352,52 107,25
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,500	42,34 27,50	3 027,03 1 966,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 379,55 2 073,50
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,000	12,57 12,50	301,80 300,00
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	37,100	23,64 23,00	877,01 853,30
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,100	89,22 11,70	3 310,22 434,05
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	37,100	305,68	11 340,87

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)			125,00	4 637,50
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	43,94 20,00	1 054,66 480,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 884,56 6 704,85
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	42,50 42,50	42,50 42,50
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	127,47 15,00	254,93 30,00
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1,000	3 169,64 92,50	3 169,64 92,50
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	749,82 82,50	749,82 82,50
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				4 264,39 295,00
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				26 326,34 10 185,50
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	95,800	6,28 5,50	601,91 526,90
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,800	4,93 1,50	472,33 143,70
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,800	93,43 76,50	8 950,71 7 328,70
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,800	19,94 10,00	1 909,93 958,00
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,600	8,53 5,00	132,99 78,00
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,800	32,45 27,50	3 109,00 2 634,50
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,800	4,93 1,50	472,33 143,70
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	95,800	42,34 27,50	4 055,80 2 634,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 705,00 14 448,00
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	13,200	12,50 12,50	165,00 165,00
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	80,07 80,00	120,11 120,00
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,100	16,72 16,00	352,71 337,60
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din	m2	0,600	357,90	214,74

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara)			186,50	111,90
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	150,600	6,28 5,50	946,22 828,30
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	150,600	6,13 1,50	923,23 225,90
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,600	77,91 61,00	11 733,80 9 186,60
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	53,500	8,53 5,00	456,09 267,50
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,100	19,94 10,00	2 972,55 1 491,00
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,100	32,45 27,50	4 838,75 4 100,25
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,100	4,93 1,50	735,12 223,65
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	149,100	69,33 39,00	10 337,57 5 814,90
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu	m2	1,500	346,48 122,50	519,72 183,75

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,000	375,00 25,00	375,00 25,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				34 690,61 23 081,35
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54,000	12,57 12,50	679,05 675,00
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	91,100	23,64 23,00	2 153,49 2 095,30
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,200	11,15 11,00	102,58 101,20
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	91,100	89,22 11,70	8 128,33 1 065,85
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	91,100	305,68 125,00	27 847,79 11 387,50
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	54,000	43,94 20,00	2 372,99 1 080,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				41 284,23 16 404,85
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2	10,000	21,00 21,00	210,00 210,00
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,900	2 049,58 40,50	3 894,20 76,95

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
		Total Timplaria Inclusiv salariu				4 104,20 286,95
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,000	6,00 6,00	24,00 24,00
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	4,000	31,53 25,00	126,11 100,00
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	42,50 42,50	42,50 42,50
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	127,47 15,00	254,93 30,00
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 223,42 95,00	1 223,42 95,00
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	749,82 82,50	749,82 82,50
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 468,28 421,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet munca baieti si debara Inclusiv salariu				102 252,32 54 642,65
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	39,700	6,28 5,50	249,44 218,35
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,700	4,93 1,50	195,74 59,55
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,700	93,43 76,50	3 709,22 3 037,05
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,700	19,94 10,00	791,48 397,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,700	32,45 27,50	1 288,39 1 091,75
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,700	4,93 1,50	195,74 59,55
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	39,700	42,34 27,50	1 680,75 1 091,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 110,76 5 955,00
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	80,07 80,00	120,11 120,00
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,200	16,72 16,00	1 073,20 1 027,20
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea	m2	68,000	6,28 5,50	427,24 374,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,000	4,93 1,50	335,26 102,00
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000	77,91 61,00	5 298,13 4 148,00
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	23,600	8,53 5,00	201,19 118,00
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	19,94 10,00	1 325,78 665,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,500	32,45 27,50	2 158,13 1 828,75
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,500	4,93 1,50	327,87 99,75
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	66,500	42,34 27,50	2 815,35 1 828,75
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,500	346,48 122,50	519,72 183,75
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				14 601,98 10 495,20
		1.9.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,300	12,57 12,50	305,57 303,75
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	39,700	23,64 23,00	938,47 913,10
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,700	89,22 11,70	3 542,23 464,50
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	39,700	305,68 125,00	12 135,64 4 962,50
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,300	43,94 20,00	1 067,85 486,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 989,76 7 129,85
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,000	31,52 25,00	63,05 50,00
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	42,50 42,50	42,50 42,50
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	127,47 15,00	254,93 30,00
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	1 223,42 95,00	1 223,42 95,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	749,82 82,50	749,82 82,50
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inklusiv salariu				2 393,22 359,50
		Total Cabinet 103 engleza Inklusiv salariu				43 095,72 23 939,55
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport 1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,900	6,28 5,50	81,05 70,95
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,93 1,50	63,60 19,35
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	93,43 76,50	1 205,27 986,85
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	19,94 10,00	257,18 129,00
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	32,45 27,50	418,64 354,75
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,93 1,50	63,60 19,35
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,900	42,34 27,50	546,14 354,75

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 635,48 1 935,00
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,000	6,28 5,50	263,89 231,00
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	42,000	6,13 1,50	257,47 63,00
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	77,91 61,00	3 272,37 2 562,00
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,600	8,53 5,00	226,77 133,00
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	19,94 10,00	837,34 420,00
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	32,45 27,50	1 363,02 1 155,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	4,93 1,50	207,07 63,00
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,000	69,33 39,00	2 911,99 1 638,00
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,000	110,00 25,00	220,00 50,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				9 559,92 6 315,00
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	14,800	12,57	186,11

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			12,50	185,00
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,000	16,54 5,00	214,98 65,00
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,000	40,83 20,00	530,78 260,00
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,800	72,57 35,00	1 074,08 518,00
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,500	77,71 50,00	116,56 75,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 122,51 1 103,00
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,100	2 049,58 40,50	4 304,11 85,05
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,200	146,25 15,00	760,50 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 108,71 207,15
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,000	31,53 25,00	31,53 25,00
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	42,50 42,50	42,50 42,50
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				127,53 121,00
		Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport Inclusiv salariu				19 554,15 9 681,15
		1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	20,300	6,28 5,50	127,54 111,65
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	4,93 1,50	100,09 30,45
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,300	32,45 27,50	658,79 558,25
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	4,93 1,50	100,09 30,45
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20,300	42,34 27,50	859,42 558,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 845,93 1 289,05
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,600	16,72 16,00	962,87 921,60
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	57,600	6,28 5,50	361,90 316,80
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,600	4,93 1,50	283,99 86,40
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,600	32,45 27,50	1 869,29 1 584,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,600	4,93 1,50	283,99 86,40
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57,600	42,34 27,50	2 438,56 1 584,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				6 200,60 4 579,20
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,600	12,57 12,50	259,04 257,50
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,300	16,54 5,00	335,69 101,50
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,300	40,83 20,00	828,82 406,00
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la	m	20,600	72,57 35,00	1 495,01 721,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,100	77,70 50,00	163,18 105,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 081,74 1 591,00
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,100	2 049,58 40,50	4 304,11 85,05
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,200	146,25 15,00	760,50 78,00
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 108,71 207,15
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,000	31,53 25,00	31,53 25,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				37,53 31,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu				16 274,51 7 697,40
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,200	252,91 100,00	2 579,64 1 020,00
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	93,43 76,50	280,29 229,50
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	19,94 10,00	59,81 30,00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200	32,45 27,50	331,03 280,50
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	4,93 1,50	50,29 15,30
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10,200	42,34 27,50	431,83 280,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 732,89 1 855,80
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,700	16,72 16,00	814,10 779,20
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48,700	6,28 5,50	305,98 267,85
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,700	4,93 1,50	240,11 73,05

1	2	3	4	5	6	7
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,700	77,91 61,00	3 794,39 2 970,70
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,400	8,52 5,00	352,93 207,00
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,700	19,94 10,00	970,91 487,00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,700	32,45 27,50	1 580,46 1 339,25
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,700	4,93 1,50	240,11 73,05
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,700	42,34 27,50	2 061,77 1 339,25
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2	3,300	77,71 50,00	256,43 165,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				10 617,19 7 701,35
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,000	31,53 25,00	31,53 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				37,53 31,00
		Total Cabinet profesor dans in sala de sport Inclusiv salariu				14 387,61 9 588,15
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,500	357,89 186,50	1 252,63 652,75
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	77,91 61,00	272,70 213,50
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6,000	8,53 5,00	51,15 30,00
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500	19,94 10,00	69,78 35,00
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500	32,45 27,50	113,59 96,25
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,500	4,93 1,50	17,26 5,25
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,500	42,34 27,50	148,18 96,25
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,000	130,00 25,00	130,00 25,00
		Total Corob din gips carton Inclusiv salariu				2 055,29 1 154,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,200	12,58 12,50	241,44 240,00
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,200	72,57 35,00	1 393,41 672,00
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,900	77,71 50,00	147,64 95,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 782,49 1 007,00
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	42,50 42,50	42,50 42,50
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	127,47 15,00	254,93 30,00
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1,000	3 169,64 92,50	3 169,64 92,50
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	749,82 82,50	749,82 82,50
		Total Instalatii sanitare				4 264,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				295,00
		Total Cabinet 204 Laborator Inclusiv salariu				8 102,17 2 456,00
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	20,000	1,39 1,25	27,79 25,00
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,000	18,00 18,00	18,00 18,00
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,750	39,25 39,00	2 109,74 2 096,30
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	313,20 275,00	62,64 55,00
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	0,800	162,82 80,00	130,26 64,00
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,000	27,29 2,95	818,73 88,50
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa	m3	0,800	1 868,46 285,00	1 494,77 228,00
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	55,000	18,58 6,00	1 021,92 330,00
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	89,19 61,00	4 905,72 3 355,00
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class	m2	55,000	325,68 145,00	17 912,61 7 975,00

1	2	3	4	5	6	7
		Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,300	43,95 20,00	496,58 226,00
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	58,200	102,25 13,00	5 950,95 756,60
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m	5,000	123,25 13,00	616,25 65,00
289	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	11,000	1 026,18 60,00	11 287,98 660,00
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				46 853,94 15 942,40
		1.15. Casa scarii - 4 buc.				
		1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	314,000	6,28 5,50	1 972,86 1 727,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,000	4,93 1,50	1 548,13 471,00
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,000	93,43 76,50	29 337,40 24 021,00
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,000	19,94 10,00	6 260,09 3 140,00

1	2	3	4	5	6	7
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,000	32,45 27,50	10 190,26 8 635,00
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,000	4,93 1,50	1 548,13 471,00
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	314,000	42,34 27,50	13 293,55 8 635,00
		Total Tavane - partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				64 150,42 47 100,00
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	1 086,800	6,28 5,50	6 828,36 5 977,40
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	1 086,800	6,13 1,50	6 662,47 1 630,20
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	567,000	8,53 5,00	4 833,68 2 835,00
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 086,000	19,94 10,00	21 651,15 10 860,00
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,800	77,91 61,00	58 263,86 45 615,80
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,800	32,45 27,50	24 268,38 20 564,50
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	747,800	4,93 1,50	3 686,92 1 121,70
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	615,870	42,34 27,50	26 073,58 16 936,45

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	131,930	69,33 39,00	9 147,10 5 145,25
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339,000	78,41 61,00	26 582,17 20 679,00
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	339,000	19,58 7,00	6 637,74 2 373,00
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	339,000	211,14 61,00	71 576,95 20 679,00
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2	149,300	81,52 55,00	12 170,96 8 211,50
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152,000	44,39 37,50	6 747,74 5 700,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				285 131,06 168 328,80
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,000	6,00 6,00	24,00 24,00
312	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc	buc	4,000	59,90	239,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor)			50,00	200,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				263,60 224,00
		Total Casa scarii - 4 buc. Inclusiv salariu				349 545,08 215 652,80
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc	80,000	299,00 24,00	23 920,00 1 920,00
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,800	80,07 80,00	2 546,38 2 544,00
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	31,800	18,58 6,00	590,86 190,80
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25- T pentru grund si mortar de ipsos- var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,800	105,27 70,00	3 347,61 2 226,00
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	31,800	346,48 122,50	11 017,96 3 895,50
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata	kg	295,000	32,27 10,50	9 518,32 3 097,50

1	2	3	4	5	6	7
		40x40x1.5mm)				
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	29,500	81,52 55,00	2 404,85 1 622,50
		Total Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc) Inclusiv salariu				53 345,98 15 496,30
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	17,500	62,50 62,50	1 093,75 1 093,75
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	17,500	55,50 55,50	971,25 971,25
322	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,500	55,49 0,00	971,13 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 036,13 2 065,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				842 770,86 451 951,90

		Total	lei	842 770,86
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	108 468,46
		Cheltuieli de transport	1,00 %	3 881,67
		Cheltuieli de regie	1,00 %	9 551,21
		Beneficiu de deviz	1,00 %	9 646,72
		Total	100,00 +	974 318,92
		TVA	20,00 %	194 863,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 169 182,69 451 951,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

Valoarea de deviz 1 169 182,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,195	50,00	209,750
2.	7122050013400	Zidar	h-om	490,028	50,00	24 501,400
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	920,017	50,00	46 000,850
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 386,175	50,00	169 308,750
5.	7123010010200	Betonist	h-om	29,040	50,00	1 452,000
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,650	50,00	82,500
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	115,120	50,00	5 756,000
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,375	50,00	218,750
9.	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	50,00	9,000
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,453	50,00	222,650
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	147,660	50,00	7 383,000
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	617,986	50,00	30 899,300
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	258,673	50,00	12 933,650
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,500	50,00	1 275,000
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,500	50,00	575,000
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,280	50,00	114,000
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 674,562	50,00	83 728,100
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,876	50,00	2 893,800
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	240,760	50,00	12 038,000
20.	7212030022700	Sudor	h-om	3,030	50,00	151,500
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400	50,00	20,000
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,250	50,00	3 462,500
23.	7422010060100	Timplar	h-om	275,953	50,00	13 797,650
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,825	50,00	1 691,250
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	482,535	50,00	24 126,750
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	160,132	50,00	8 006,600
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,883	50,00	1 094,150
Total manopera						451 951,90

Material:

1.	*1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,073	0,00	0,000
2.	*2320166200729	Parchetin	l	0,020	0,00	0,000
3.	*2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,020	0,00	0,000
4.	*2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,032	0,00	0,000
5.	*2451427308669	Ceara parchet	kg	0,020	0,00	0,000
6.	*2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,010	0,00	0,000
7.	*2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,084	0,00	0,000
8.	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	7,340	0,00	0,000

		S1500				
9.	*2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,390	0,00	0,000
10.	*2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,159	0,00	0,000
11.	*2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,159	0,00	0,000
12.	*2822115700000	Radiator	buc	19,000	0,00	0,000
13.	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 515,200	0,00	0,000
14.	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,650	0,00	0,000
15.	*2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	80,000	0,00	0,000
16.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,100	5,47	44,348
17.	1111000100048	Strat sintetic	m2	111,140	8,50	944,690
18.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,548	380,00	208,240
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,844	360,00	303,840
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,589	360,00	212,040
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,664	21,72	57,855
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	122,229	0,65	79,669
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,383	0,65	2,204
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,069	47,58	3,282
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,500
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	5 500,00	132,000
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,046	5 500,00	253,000
28.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,046	5 500,00	253,000
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 442,920	0,07	420,077
30.	2010237318750	Distantieri	buc	4,500	0,65	2,933
31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	5 500,00	99,000
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	6,100	1 950,00	11 895,000
33.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	55,692	35,00	1 949,220
34.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	104,444	35,00	3 655,540
35.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	109,200	0,33	35,589
36.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,665	23,55	39,211
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,358	23,55	31,981
38.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10,148	22,00	223,256
39.	2320166200676	White spirit	kg	50,373	21,72	1 093,976
40.	2320166200729	Parchetin	l	6,444	16,29	105,002
41.	2320187315789	Decofrol	kg	0,096	16,29	1,564
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032	20,86	0,667
43.	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,096	1 200,00	115,200
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021	22,81	0,479
45.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,020	65,00	1,300
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,050	95,00	289,750
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	476,724	22,00	10 487,928
48.	2416586105303a	Amorsa-grund (solutie antimucegai)	kg	5,752	65,00	373,880
49.	241658610530b	Amorsa-grund Betonogrun	kg	207,255	30,00	6 217,650
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	771,180	33,33	25 703,429
51.	2430116104160	Email alchidic	kg	30,719	85,00	2 611,115
52.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,327	85,00	537,795
53.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	61,511	85,00	5 228,435
54.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,138	39,11	5,397
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,225	85,00	274,125
56.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,880	125,00	485,000
57.	24302261000001	Fuga	kg	84,609	35,00	2 961,315
58.	2430226100700	Grund alchidic	kg	21,037	65,00	1 367,405
59.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	38,764	65,00	2 519,660
60.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	140,685	30,00	4 220,550
61.	2430226101010b	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	36,022	30,00	1 080,660
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,315	30,00	639,450
63.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,330	3,91	13,023
64.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	22,612	3,91	88,413
65.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,533	35,00	508,655

66.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,066	39,11	41,688
67.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,214	3,91	47,765
68.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22,121	21,72	480,414
69.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	48,455	21,72	1 052,443
70.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,194	32,59	6,323
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	331,572	3,91	1 296,679
72.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	139,200	3,91	544,369
73.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,862	3,91	198,906
74.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	58,66	469,284
75.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	32,59	59,834
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 431,528	8,50	20 667,988
77.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	750,00	1 545,000
78.	26221024380001	(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	2,060	2 850,00	5 871,000
79.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	250,00	515,000
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,760	2,80	436,128
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	275,268	2,80	770,750
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	1 368,75	10,950
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,320	4,69	358,162
84.	265310210	Amestec uscat pe baza de CIMENT	kg	2 420,460	2,40	5 809,104
85.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	219,375	3,91	857,756
86.	26531021008	Mozaic de cuar	kg	1 525,500	33,33	50 844,915
87.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 264,329	4,85	15 831,995
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	193,179	2,80	540,902
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 663,318	2,33	31 835,531
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 156,722	4,69	10 121,283
91.	2653102101	Amestec uscat (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar),	kg	392,700	3,91	1 535,457
92.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	251,063	145,00	36 404,135
93.	266112640	Stalp antiparcare reflectorizant h=70cm in set cu bolturi de fixare	buc	80,000	275,00	22 000,000
94.	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	3,626	195,00	707,070
95.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	25,935	165,00	4 279,275
96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	987,187	3,91	3 860,591
97.	26701122029	Baghete din lemn (ancadrament in jurul usii)	m	10,920	125,00	1 365,000
98.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,540	185,00	6 759,900
99.	267011220405133	Placi din laminat cl33 gr10 mm	m2	111,140	233,33	25 932,297
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 015,065	2,61	2 646,376
101.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30,750	23,33	717,398
102.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,064	33,00	2,112
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,300	33,00	9,900
104.	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	856,000	3,50	2 996,000
105.	2743123549a1	coltare pentru teracota din aluminiu la trepte	m	61,110	85,00	5 194,350
106.	2743123549pal	profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	5,250	105,00	551,250
107.	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm)	buc	1,000	350,00	350,000
108.	2811236306200g	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita 200x200	buc	7,000	85,00	595,000
109.	2811236306200u	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	3,000	105,00	315,000
110.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	295,000	20,00	5 900,000
111.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,950	30,41	28,891
112.	281210630	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat	m	11,000	952,00	10 472,000
113.	2822115708000	Element de sustinere	buc	116,360	3,50	407,260
114.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	73,036	57,00	4 163,052

115.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,123	35,00	844,305
116.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,536	40,00	21,440
117.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,660	150,00	99,000
118.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,475	150,00	221,250
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,400	0,78	19,084
120.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 824,500	0,26	997,047
121.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 766,200	0,26	460,449
122.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	109,200	0,26	28,469
123.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	148,226	16,29	2 415,283
124.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	53,48	218,184
125.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	33,24	135,624
126.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	16,29	66,482
127.	2875276305105	Conector	buc	329,004	3,50	1 151,514
128.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	69,000	0,46	31,478
129.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	656,619	2,61	1 713,775
130.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	32,460	2,61	84,627
131.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	161,515	2,61	421,085
132.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,995	58,66	293,010
133.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	550,00	2 200,000
134.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	110,80	899,724
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,560	0,00	0,000
136.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,350	0,00	0,000
137.	4100126202818	Apa	m3	17,464	0,00	0,000
138.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	251,203	2,61	654,908
		Total materiale de construcții				388 166,57

Utilaje de construcții:

1.	*2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	29,294	0,00	0,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,006	273,75	1,643
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	684,000	0,50	342,000
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	89,95	6,296
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,362	5,00	71,810
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,428	5,00	37,140
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,328	15,00	34,920
8.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,330	19,55	65,114
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	210,026	2,50	525,066
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,102	5,00	255,510
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	26,07	12,514
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,920	16,29	112,758
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,070	16,29	1,141
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,260	32,59	8,473
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,169	32,59	5,508
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,520	0,50	20,760
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,034	26,07	53,029
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,200	16,29	68,439
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,216	273,75	59,130
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,515	215,09	971,128
		Total utilaje de construcții				2 652,39

Total	lei	842 770,86
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	108 468,46
Cheltuieli de transport	1,00 %	3 881,67

Cheltuieli de regie	1,00 %	9 551,21
Beneficiu de deviz	1,00 %	9 646,72
Total	100,00 +	974 318,92
TVA	20,00 %	194 863,77

Total deviz: **1 169 182,69**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie interioara si
exterioara la LT "G. Meniuc"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			29,97 25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 368,75	1,095
	*2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	360,00	1,764
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	32,59	0,033
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			357,90 186,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,3700	195,00	72,150
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	57,00	54,150
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,26	13,035
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,26	7,560
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,800
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			130,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200u	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	105,00	105,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			110,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200g	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita 200x200	buc	1,0000	85,00	85,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			89,22 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,85	74,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			305,69 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,501

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,353
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,91	15,838
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,91	3,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,50	0,112
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			43,94 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,29	17,452
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,91	1,437
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,29	0,815
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			13,55 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			11,38 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303a	Amorsa-grund (solutie antimucegai)	kg	0,1500	65,00	9,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			42,34 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			13,55 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			11,38 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303a	Amorsa-grund (solutie antimucegai)	kg	0,1500	65,00	9,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			32,46 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,72 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,660
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,65	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,52 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			81,53 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,774
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,72	2,389
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,91	0,196
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,61	0,522
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,72	2,172
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			23,64 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,29	0,489
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			89,23 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,701
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,85	74,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm	m2			43,00 5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	5,751
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,85	37,140
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,012
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu	m2			346,28

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	267011220405133	Placi din laminat cl33 gr10 mm	m2	1,0500	233,33	247,444
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,014
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,7000	35,00	24,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,075
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,52 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,142
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,234
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,520
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			252,91 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	165,00	57,750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	57,00	49,020
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,26	11,731
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,26	5,214
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,200
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,50	15,540
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,000
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			357,90 186,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,3700	195,00	72,150
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	57,00	54,150
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,26	13,035
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,26	7,560
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,800
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			6,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,52 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,002
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			110,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200g	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita 200x200	buc	1,0000	85,00	85,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			130,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200u	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	105,00	105,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			356,89 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	267011220405133	Placi din laminat cl33 gr10 mm	m2	1,0500	233,33	247,448

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,014
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	35,00	35,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,075
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,303
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2			58,98 56,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	50,00	56,399
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,782
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	*2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	0,00	0,000
74	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			12,88 6,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,500
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,0050	1 200,00	5,960
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,0010	65,00	0,065
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0100	32,59	0,326
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2			61,94 35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	125,00	25,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	23,55	1,649
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,61	0,261
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,52 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0030	47,58	0,142
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,234
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,520
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			252,91 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	165,00	57,750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	57,00	49,020
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,26	11,732
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,26	5,214
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,200
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,50	15,540
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,002
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,72 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,660
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,65	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,52 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,002
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			110,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200g	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita 200x200	buc	1,0000	85,00	85,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			23,64

1	2	3	4	5	6	7
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,29	0,489
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			89,22 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,85	74,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5, gr. -5mm	m2			43,00 5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	50,00	5,750
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,85	37,139
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,013
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			363,96 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	267011220405133	Placi din laminat cl33 gr10 mm	m2	1,0500	233,33	247,449
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,014
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,2000	35,00	42,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,075
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,303
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2			58,98 56,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	50,00	56,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,782
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	*2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	0,00	0,000
101	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			12,80 6,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,500
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,0050	1 200,00	5,867
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,0010	65,00	0,072
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0100	32,59	0,326
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2			61,94 35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	50,00	35,000
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	125,00	25,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	23,55	1,648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,61	0,261
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,52 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,142
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,234
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,520
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,58 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			385,16 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	267011220405133	Placi din laminat cl33 gr10 mm	m2	1,0500	233,33	247,434
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,50	9,014
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,8000	35,00	63,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,075
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,131
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,949
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,501
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			23,64 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,29	0,489
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			89,22 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,699
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,85	74,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			305,68 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,91	15,838
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,91	3,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,50	0,112
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			43,94 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,29	17,451
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,91	1,437
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,29	0,815
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			42,50 42,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,00	42,500
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,500
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			127,47 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	110,80	112,466
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc			3 169,64 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	26221024380001	(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1,0100	2 850,00	2 935,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,48	54,546
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,24	33,906
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,59	19,945
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,29	33,241
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Prodicator european)	buc			749,82 82,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,66	117,321
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			12,50

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti				12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,000
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,07
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,073
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,72
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,660
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,65	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara)	m2			357,90
						186,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,3700	195,00	72,150
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	57,00	54,150
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,26	13,035
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,26	7,560
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,800
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28
						5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			6,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610530b	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53
						5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			32,45

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,002
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			69,33 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	50,00	35,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,500
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	3,91	0,274
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	21,72	3,258
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,72	2,172
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,65	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,060
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			346,48 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,91	15,643
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			375,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm)	buc	1,0000	350,00	350,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			23,64 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,29	0,489
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2			11,15 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			89,22 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,85	74,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			305,68 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,91	15,838
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,91	3,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,50	0,112
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			43,94 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,29	17,452
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,91	1,437
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,29	0,815
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 049,58 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,128
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,11	6,834

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,61	1,564
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,050
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,53 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,143
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,235
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,520
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			42,50 42,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,00	42,500
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,500
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			127,47 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	110,80	112,466
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 223,42 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,48	54,546
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,24	33,906
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,59	9,972
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,500
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			749,82 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,66	117,321
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			93,43 76,50

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,07 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,073
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,72 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,660
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,65	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			346,48 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,91	15,643
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			23,64 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,29	0,489
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			89,22 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,700
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,85	74,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			305,68 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,91	15,838
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,91	3,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,50	0,112
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			43,94 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,29	17,451
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,91	1,437
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,676
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,29	0,815
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,52 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,142
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,234
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,520
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			42,50 42,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,00	42,500
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50

1	2	3	4	5	6	7
						47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,500
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			127,47 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	110,80	112,466
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 223,42 95,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,48	54,546
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,24	33,906
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,59	9,972
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,500
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			749,82 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,66	117,321
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			6,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658610530b	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			69,33 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	50,00	35,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,500
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	3,91	0,274

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	21,72	3,258
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,72	2,172
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,65	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,060
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			110,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200g	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita 200x200	buc	1,0000	85,00	85,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,54 5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	58,66	8,799
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,782
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	19,55	1,955
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			40,83 20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	50,00	20,000
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0800	21,72	1,737
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	3,91	0,391
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	85,00	16,150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	23,55	1,178
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,65	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			72,57 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,80	0,700
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,26	0,521
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,33	0,652
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,303
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 049,58 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,129
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,11	6,834
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,61	1,564
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,050
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in surse doar manopera si ancadramntul	m			146,25 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	26701122029	Baghete din lemn (ancadrament in jurul usii)	m	1,0500	125,00	131,250
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,000
	*1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,000
	*2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	0,000
	*2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	0,000
	*2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	0,000
	*2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	0,000
	*2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	*2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,53 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,143
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,235
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,521
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			42,50 42,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,00	42,500
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,500
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,002
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,72 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,660
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,65	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,57 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			16,54 5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	58,66	8,799
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,782
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	19,55	1,955
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			40,83 20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	50,00	20,000
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	21,72	1,737
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	3,91	0,391
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	85,00	16,150
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	23,55	1,177
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,65	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			72,57 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,80	0,700
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,26	0,521
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,33	0,652
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,70 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,303
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,032
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat	m2			2 049,58 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,129
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	39,11	6,834
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,61	1,564
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,050
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			146,25 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	26701122029	Baghete din lemn (ancadrament in jurul usii)	m	1,0500	125,00	131,250
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,000
	*1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,000
	*2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	0,000
	*2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	0,000
	*2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	0,000
	*2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	0,000
	*2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,000
	*2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,53 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,143
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,235
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,521
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			252,91 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	165,00	57,750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	57,00	49,020
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,26	11,731
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,26	5,214
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,200
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,50	15,540
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,94

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,002
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,72 16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	22,00	0,660
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,65	0,007
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,52 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			19,94 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			31,53 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	47,58	0,143
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	39,11	0,235
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,521
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,29	3,259
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			357,89 186,50
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700201h	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,3700	195,00	72,150
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	57,00	54,150

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	35,00	14,700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,26	13,035
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,26	7,560
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,50	9,800
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,303
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			130,00 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	*2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306200u	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	105,00	105,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			12,58 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			72,57 35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,80	0,700
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,26	0,521
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,700
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,33	0,652
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			77,71 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,72	2,606
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,91	0,665
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			42,50 42,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,00	42,500
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,500
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			127,47 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	110,80	112,466
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc			3 169,64 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,500
	26221024380001	(Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1,0100	2 850,00	2 935,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	53,48	54,546
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	33,24	33,906
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,59	19,945
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,29	33,241
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			749,82 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,66	117,321
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,39 1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	22,81	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	20,86	0,033
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	273,75	0,082
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			18,00

1	2	3	4	5	6	7
						18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,000
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,25
						39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			313,20
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	89,95	31,480
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	16,29	5,705
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,000
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			162,82
						80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	50,00	70,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	33,00	2,640
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	40,00	4,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,29	1,955
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	6,875
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	5 500,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	5 500,00	61,875
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	273,75	5,475
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			27,29
						2,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,00	2,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,200
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	23,33	23,913
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa	m3			1 868,46
						285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,80	963,438
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	360,00	265,050
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	380,00	260,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,07	15,642
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,59	10,591
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	273,75	68,438
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara	m2			18,58
						6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,000
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2			89,19
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102101	Amestec uscat (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar),	kg	7,1400	3,91	27,917
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			325,68 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	149,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,91	15,838
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,91	3,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,50	0,113
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			43,95 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,29	17,451
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,91	1,437
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,411
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,677
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,29	0,815
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m			102,25 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549al	coltare pentru teracota din aluminiu la trepte	m	1,0500	85,00	89,250
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,000
	*1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,000
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m			123,25 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549pal	profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	1,0500	105,00	110,250
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,000
	*1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,000
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
289	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			1 026,18 60,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	50,00	60,000
	281210630	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat	m	1,0000	952,00	952,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	150,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,960
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,47	1,095
		1.15. Casa scarii - 4 buc.				
		1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,43 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,28 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,61	0,783
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunut	m2			6,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonogrunut	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,53 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	274312354902c	Coltar din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
	*2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,91	0,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,91 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,197
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,45 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,69	4,951
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,003
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			42,34 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,33	13,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			69,33 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	50,00	35,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,500
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	3,91	0,274
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	65,00	7,800
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	21,72	3,258
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	85,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,140
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,72	2,172
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	0,65	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,060
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,41 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	265310210	Amestec uscat pe baza de CIMENT	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,198
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,58 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,000
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va	m2			211,14 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	26531021008	Mozaic de cuar	kg	4,5000	33,33	149,985
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	26,07	0,156
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2			81,52 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,760
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,72	2,389
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,91	0,196
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,61	0,521
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,72	2,172
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			44,39 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,664
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,543
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,664
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,651
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,250
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,00 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,000
312	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor)	buc			59,90 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,000
	*2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	47,58	0,285
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	39,11	0,469
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,41	1,520
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,46	2,737
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,29	4,888
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc			299,00 24,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,000
	*2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	266112640	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	1,0000	275,00	275,000
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,07 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			18,58 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			105,27 70,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	50,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	*2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	*2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	*2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,80	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8000	2,80	10,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,4000	4,69	11,263
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	360,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,50	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,59	0,163
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			346,48 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,120
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,304
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,91	15,643
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg			32,27 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,056
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,47	0,110
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			81,52 55,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,00	55,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,760
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,72	2,389
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,91	0,196
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,61	0,521
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,65	0,033
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,72	2,172
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
321	TsH92B	Incercarea molozului in auto	t			55,50

1	2	3	4	5	6	7
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
322	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			55,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	215,09	55,493

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.