

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674827805582 din 27.01.2023						
Obiectul achiziției: Echipament medical pentru persoane invalide cu deficiente locomotorii						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Scaun Rulant						
Model: TSW975-51	Lățime șezut: 51 cm	China	Gungzhou Topmedi CO., LTD.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spate elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusită din PVC rezistentă și ușor de curățat. Scaunul cu rotile trebuie să fie pliabil, ușor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie să se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru	Cadru din oțel cromat, latime scaun 51 cm, cotiera detașabilă, suport pentru picioare detașabil, roata solidă, roata pneumatică spate. Latime totală: 73 cm Latime scaun: 51 cm Diametrul roții din spate: 62 cm diametrul roții din față: 20 cm înălțime scaun: 50 cm înălțime totală: 91 cm capacitate de încărcare: 125 kg dimensiune: 80x28x91 cm NW(kg): 18,4 GW(kg): 21,3 Pagina 6 din manualul atașat	CE, ISO, Declarație de conformitate

				transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 65-80 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120-150 kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
--	--	--	--	---	--	--

Model: TSW951B-56	Lățime șezut: 56 cm.	China	Gungzhou Topmedi CO., LTD.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 75-	Cadru din oțel acoperit cu pulbere, lățime scaun 56 cm, cotieră rabatabilă, suport pentru picioare detașabil, spumă de cauciuc, roată pneumatică. Latime totala: 73 cm Latime scaun: 56 cm Diametrul roții din spate: 62 cm diametrul roții din față: 20 cm inaltime scaun: 54 cm inaltime totala: 93 cm capacitate de incarcare: 125 kg dimensiune: 83x33x93 cm NW(kg): 21,5 GW(kg): 24,1 Pagina 6 din manualul atașat	CE, ISO, Declarație de conformitate
---------------------------------	--	--------------	---	---	--	--

				85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declara de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specifica sus - menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
--	--	--	--	---	--	--

Model: TSW209AE-61	Lăţime şezut 61 cm	China	Gungzhou Topmedi CO., LTD.	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulţi). Cadru rezistent din oţel; Suport pentru picioare reglabil din oţel; Roţi anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistenţă. Roţile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spine elastice din oţel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detaşabile, captusite, cu protectie laterala din oţel inoxidabil; Echipat cu frână manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detaşeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roţile şi împiedică rulara scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roţile din spate si faţă; - capacitatea de a regla înălţimea de montare a roţilor din spate şi din faţă - frâne cu blocare pe roţile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălţimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lăţimea totală a scaunului: 75-	cadru din oţel acoperit cu pulbere, cotieră detaşabilă pentru birou, suport pentru picioare detaşabil, lăţime scaun 61 cm, bară de împingere pliabilă, roată solidă, roată pneumatică spate Latime totala: 81 cm Latime scaun: 61 cm Diametrul roţi din spate: 62 cm diametrul roţi din faţă: 20 cm inaltime scaun: 51 cm inaltime totala: 93 cm capacitate de incarcare: 125 kg dimensiune: 86x37x83 cm NW(kg): 21,8 GW(kg): 24,5 Pagina 6 din manualul ataşat	CE, ISO, Declaraţie de conformitate
----------------------------------	--------------------------------------	--------------	---	--	--	--

				85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declara de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specifica sus - menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
--	--	--	--	---	--	--

Model: TSW802-35	Lățime șezut: 35 cm	China	Gungzhou Topmedi CO., LTD..	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru copii). Cadru rezistent din oțel; Suport din oțel pentru picioare reglabil, 35-45cm. Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 14-15 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 55-60 cm; Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spate elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuala; Dotat cu talpi din plastic pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie - Nylon captusit rezistent si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Dimensiunile in mod pliabil 30-35 cm. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului. Înălțimea totală a scaunului rulant: 85-99 cm. Înălțimea spatelui scaunului	tip copii, cadru din oțel cromat, cotiera fixa, suport pentru picioare fixa, roata solida, roata spate solida Latime totala: 55 cm Latime scaun: 35 cm Diametrul roții din spate: 55 cm diametrul roții din față: 15 cm inaltime scaun: 47 cm inaltime totala: 88 cm dimensiune: 88x23x89 cm NW (kg): 16 GW(kg): 18,5 Pagina 5 din manualul atașat	CE, ISO, Declarație de conformitate
--------------------------------	---------------------------------------	--------------	--	--	---	--

				rulant: 45-50 cm, dotat cu tetiera, pentru sprijinirea capului. Lățimea totală a scaunului: 55-60 cm Lățimea sezutului scaunului: 30-35 cm Scaunul rulant trebuie sa fie dotat cu sistem de fixare a corpului, fixare cu centuri de siguranta in 4-5 puncte. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 100 kg. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declara de conformitate CE și/ sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specifica sus - menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
--	--	--	--	---	--	--

TOTAL:

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cosnicean Mihai În calitate de: Manager Achizitii
Ofertantul: Polisoano Prim SRL Adresa: str. N. Testemiteanu 3/18