

Numărul procedurii de achiziție 21081863/ ocde-b3wdp1-MD-1686038455745 din 22.06.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru LCCM - microbiologie - relicitație

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                                                                                          | Modelul articolului                         | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Standarde de referință |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                        | 3                                           | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                      |
| Crio bile cu toate materialele necesare și datele necesare reconstituirii tulpinii ATCC stocare la congelator să asigure păstrarea paramerilor de performanță și puritate pentru tulpini | Cryoinstant Mixt, 409113/6, M-600 + M-035AM | Spania          | Detalab      | Materiale necesare:cutie criogenica cu capac pentru criotuburi cu 25-50 locuri. Sa fie compatibile cu tuburi de 2ml. Stativ cu capaci pentru criotuburi 2ml max-100 locuri. Fabricat din polipropilena cu rezistenta mecanica ridicata si notate aflu numerica pe rindurile tuburilor si pe capac pentru a fi usor de identificat tuburile                                                                                                                                                                                                                               | Crio bile (ambalaj =100 criotuburi). Cutie criogenica cu capac <b>din carton</b> pentru criotuburi cu <b>100 locuri</b> , compatibila cu tuburi de 2ml. Stativ cu capac pentru criotuburi 2ml, autoclavabil - 100 locuri. Fabricat din <b>policarbonat</b> , rezistent la T –190 °C / 121 °C si notat aflu numeric pe capac pentru a fi usor de identificat tuburile.                               | CE, ISO                |
| Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi 300x500mm                                                                                                                                | 16720                                       | Italia          | Aptaca       | Dimensiunea unei pungi aproximativ 300mm x 500mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare,<br>- Rezistenta la explozie<br>- Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate | Sterilization pouches, dim. 300x500x40 mm, Self-sealing type. Rezistenta la explozie; transparente-continutul pungilor este vizibil ; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate | CE, ISO                |

|                                                                |                   |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre | BS-050102-LK      | Letonia | Biosan      | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B<br>Certificat de conformitate                                                                                                        | Eprubete realizate din sticla, fara capac, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B                                                                                                                                                           | CE, ISO |
| Pipete de unică folosință serologice 1ml                       | 640601            | China   | Boen        | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur.,<br>Certificat de conformitate                                                                                                                                                     | Pipeta 1ml sterila, ambalate individual.                                                                                                                                                                                                                            | CE, ISO |
| Pipete de unică folosință serologice 10 ml                     | 3110              | Italia  | Aptaca      | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur.,<br>Certificat de conformitate                                                                                                                                                     | Pipeta 10 ml sterila, ambalate individual.                                                                                                                                                                                                                          | CE, ISO |
| Suport pentru pipete cu 4 rafturi                              | BS-010525         | Letonia | Biosan      | Suport pentru pipete cu 4 rafturi desingul unghular din acrilcu dmensiunile 209x90x400mm. Cu certificate de calitate                                                                                                                                                | 4-position stand (in-line)                                                                                                                                                                                                                                          | CE, ISO |
| Plăci de microtitrare 96 godeuri cu baza plată, sterile        | 5096/P/SG         | Italia  | Aptaca      | Plăci de microtitrare din polistiren de calitate ,sterile 96 godeuri U cu baza plată,volum maxim godeu 345μl de unică folosință. Conform Ph. Eur. 2.7.5<br>Cu certificat de calitate                                                                                | Plăci de microtitrare din polistiren,sterile 96 godeuri cu baza plată,volum - <b>404 μl</b> . Conform Ph. Eur. 2.7.5<br>Cu certificat de calitate                                                                                                                   | CE, ISO |
| Pipetă –dozator cu un canal volum 500-5000μl                   | BS-010509, AP5000 | Letonia | Biosan      | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 500-5000μl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 500-5000μl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | CE, ISO |
| Pipetă –dozator cu un canal volum 100-1000μl                   | 4642092           | Rusia   | Termofisher | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 100-1000μl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 100-1000μl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | ISO     |

|                                                                                       |            |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pipetă –dozator cu un canal volum 20-200µl                                            | 4642082    | Rusia  | Termofisher | Pipetă mecanică cu 1 canal, componente autoclavabile, 20-200µl Display ușor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5                                                                                                                                                          | Pipetă mecanică cu 1 canal, componente autoclavabile, 20-200µl Display ușor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5                                                                                                  | ISO     |
| Saci autoclavabili de dimensiuni mic                                                  | 10570      | Italia | Aptaca      | Saci autoclavabili pentru colectarea deșeurilor, transparenți sau de culoare galbenă/roșie, cu pictograma pericol biologic (BIOHAZARD). Densitatea: 50-70 microni. Capacitate 1-12 L. Rezistență mecanică mare, să nu permită scurgerea lichidelor. Să nu se topească în autoclav, la temperatura de cca 134 grade. Dotat cu două termosuturi. Cu certificate de conformitate                                              | Saci autoclavabili pentru colectarea deșeurilor, PP, cu pictograma pericol biologic (BIOHAZARD). Densitatea: <b>40</b> microni. Capacitate <b>1-15 L</b> . Rezistență mecanică Rezistente la autoclavare la 134°C timp de 20 min. Dotat cu două termosuturi. Cu certificate de conformitate                                                                        | CE, ISO |
| Pipete (Pompă cu pipetă reglabilă de înaltă precizie) 2ml – 2 bucăți, 10ml – 2 bucăți | 3851, 3852 | Italia | Aptaca      | Pompa pentru pipete de până la 10 ml, prevăzută cu roțita de reglare pentru reținerea și dozarea lichidelor. Prin simplă învartire a rotitei în sus, se extrage lichidul, iar prin învartirea rotitei în jos, se dozează lichidul. Permite o dozare precisă chiar și pentru volumele mici de substanțe. Poate fi utilizată atât cu mâna stângă, cât și cu mâna dreaptă. Funcție de golire rapidă prin apăsarea unei manete | Pompa pentru pipete de până la 2 ml și 10 ml, prevăzută cu roțita de reglare pentru reținerea și dozarea lichidelor. Prin simplă învartire a rotitei în sus, se extrage lichidul, iar prin învartirea rotitei în jos, se dozează lichidul. Permite o dozare precisă chiar și pentru volumele mici de substanțe. Funcție de golire rapidă prin apăsarea unei manete | CE, ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2