

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

Zotul I

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 1. Intretinerea de rutina
a drumurilor (Pe intreaga lista a drumurilor)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intretinerea de rutina a drumurilor		
		Capitolul 1.1. Asigurarea esteticii nrtiere		
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	210 000,000
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	330,000
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	520,000
4	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	10,000
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	510,000
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,000
7	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	10,000
8	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	3,000
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	30,000
10	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	30,000
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,000
12	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,300
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	6,800

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara		
14	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	920,000
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	720,000
16	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	320,000
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	45,000
18	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	150,000
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	82,000
20	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	86,000
21	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km	46,000
22	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,000
23	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,000
24	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	80,000
25	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	6,000
26	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Tava D800mm -24buc. Tava	m3	280,000

1	2	3	4	5
		D1000mm - 18 buc. Tava D1200 - 9 buc.)		
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,500
28	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	2,500
29	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	65,000
30	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,000
31	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	2 400,000
32	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	250,000
33	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	250,000
		Capitolul 1.3. Intretinerea curenta a podurilor sipodetelor		
34	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	8,000
35	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,500
36	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	4,200
37	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in	kg	128,000

1	2	3	4	5
		suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete		
38	PD07A	Innadiria armaturilor din otel-beton asezate una langa alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	25,000
39	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	15,000
40	DI135	Executarea parapetului metalic	m	6,000
41	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	8,000
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,000
43	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	8,500

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2 Asigurarea securitatii
circulatiei rutiere (Pe lista intreada 111.45Km)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	42,000
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,000
3	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati	buc	12,000
4	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	82,000
5	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	1 820,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 3 Reparatia curenta a
drumului pietruit L.580 drum de acces spre
s.Zviozdocica**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4 Reparatie curenta a
drumului pietruit L.568 G110 - drum de acces spre
s.Firladeni (selectiv)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea imbracamintei rutiere		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,560

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 5 Reparatia curenta a
drumului pietruit L576 R26 - drumul de acces spre s.
Marianca de Sus**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Сapitolul 1. Раздел		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,340

**Intretinere curenta si reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 6 Reparatie curenta a
drumului pietruit L.569 Bender - Chircaesti - R26 -
selectiv - (S.Hagimus, s.Chircaesti)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	26,100
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,550
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,750

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
raionul Causeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7 Reparatie curenta prin
nivelare a drumului de pamint L.568.1 Gisca-Firladeni
(spre s.Balmaz)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	66,833

**Intretinerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2021 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 8 Reparatie curenta prin
nivlare a drumului de pamintL.579 Taraclia - statia
Cainari**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	200,200

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 9 Reparatia curenta a
drumului pietruit L.578 Cainari - Chircaestii Noi
(selectiv)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatiea imbracamintei rutiere		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	36,200

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 10 Reparatia curenta a
drumului impetruit L.570 drum de acces spre s.Stefanesti**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,960
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,850
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	13,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 11 Reparatie curenta a
drumului impetruit L508 Milestii - Noi - Carbuna -
Cainari.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,100
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	19,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
raionul Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 12 Reparatie curenta a
drumului pietruit L.553 R26 - Batir - Cuflesti**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	41,670
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,900
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	122,000