

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 23.012020

Invitație la licitația Nr.: 21018363

Alternativa Nr.: /

Către : Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

ÎM Rompetrol Moldova SA declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație
- b) **IM Rompetrol Moldova SA** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri:
Produse petroliere standart Euro 5:
 - Benzina Premium 95 – benzina de calitate superioara RON 95, corespunde standardului european EN228.
- Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 112125 mdl
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 134550 mdl
- d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.7.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, ÎM Rompetrol Moldova SA se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: **Zhaparov Askar**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **ÎM Rompetrol Moldova SA**

Adresa: str. Sfatul Țării 29, mun. Chisinau, MD-2012



Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: 21018363	Data:	Alternativa nr.: n/a
Denumirea licitației: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)	Lot: n/a	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț mediu calculat în ultimele 15 zile pînă la data publicării anunțului de participare	Discount % la prețul mediu (maxim 2 cifre după virgulă)	Preț unitar oferat	Preț oferat fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produse petroliere:							
	Lotul 1							
09132000-3	Benzina Premium 95	litri	5 000	19,2	3,00%	18,62	15,52	93 100,00
	Total lot 1							93 100,00
	Lotul 2							
09132000-9	Motorina Euro 5	litri	2 500	17,09	3,00%	16,58	13,82	41 450,00
	Total lot 2							41 450,00
	TOTAL							134 550,00

Semnat:

Numele, Prenumele: Zharparov Askar în calitate de: Director General

Oferantul: IM Rompetrol Moldova SA Adresa: str. Statul Țării 29, mun. Chisinau, MD-2012



Specificații tehnice (F4.1)
produse petoliere

Numărul licitației:	Data:	Alternativa nr.: n/a
Denumirea licitației:	Lot: n/a	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09132000-3	Benzină Premium 95	Premium 95	România	SC Rompetrol Rafinatie SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	SM SR EN 228
09134200-9	Motorina Euro 5	Iarnă, Vară	România	SC Rompetrol Rafinatie SA	- Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	- Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	SM SR EN 590

Semnăt:

Numele Prenumele: Zhaparov Askar În calitate de: Director General

Oficiul: IM Rompetrol Moldova SA Adresa: str. Statul Țării 29, mun. Chisinau, MD-2012



Republica Moldova

Reperfectată – la 14.12.2016



Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică

(denumirea autorității de licențiere)

LICENȚĂ

Seria AC Nr. 000641

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

*Întreprinderea Mixtă „ROMPETROL MOLDOVA” S.A.
MD-2012, str. Sfatul Țării, 29, mun. Chișinău, Republica Moldova*

Data și numărul Certificatului/Deciziei de
înregistrare de stat a titularului de licență

23 septembrie 2002, MD nr. 0109265

Numărul de identificare de stat/codul fiscal

1002600015382

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*Comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei
la stațiile de alimentare*

Anexa nr.1 și nr.2

Data eliberării licenței

03 iunie 2016

Valabilă pînă la

03 iunie 2021

**Conducătorul
autorității de licențiere**

(semnătura)

Sergiu CIOBANU
(prenumele, numele)



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

ÎNTEPRINDEREA MIXTĂ "ROMPETROL MOLDOVA" S.A.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1002600015382

Data înregistrării

23.09.2002

Data eliberării

12.09.2011

Svirepova Ludmila, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0109265





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 418320 data 29.07.2019

Denumirea completă: **Întreprinderea Mixtă "ROMPETROL MOLDOVA" S.A.**

Denumirea prescurtată: **Î.M. "ROMPETROL MOLDOVA" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni de tip închis,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1002600015382**

Data înregistrării de stat: **23.09.2002**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2012, str. Sfatul Țării, 29, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 022233959**

Obiectul principal de activitate:

1. **Întreținerea și repararea autovehiculelor**
2. **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule**
3. **Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri**
4. **Importul și/sau comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare**
5. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
6. **Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile**
7. **Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate**
8. **Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun**
9. **Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun**
10. **Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare**
11. **Comerț cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate**
12. **Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate**
13. **Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate**
14. **Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate**
15. **Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate**
16. **Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate**
17. **Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate**
18. **Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor**
19. **Alte activități poștale și de curier**
20. **Restaurante**
21. **Baruri și alte activități de servire a băuturilor**

Capitalul social: **25717750 lei,**

Administrator: **ZHAPAROV ASKAR, IDNP 2014801834733,**

rezentul extras este eliberat în temeiul art. 4 alin. 1 și 2 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a înregistrărilor individuale și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **29.07.2019.**

Registrator

Novac Stela

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-257-19**

din 17 decembrie 2019

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Motorină, SUPER DIESEL EURO 5 (cod NCM MD 2710 1943)

PRODUCĂTORUL :

"ROMPETROL RAFINARE" S.A., Năvodari, Constanța, România

CLIENTUL :

ÎM "ROMPETROL MOLDOVA" SA, MD, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 29, tel. 022-23-39-59

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Leușeni.

Data inspecției: 14.11.2019, condițiile de mediu: +5 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv portabil pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 590+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 161,675 tone (cantitatea declarată - 5000 tone, cantitatea rămasă de inspectat - 4838,325 tone).
Termenul de valabilitate a produsului - 6 luni (1 lună din data livrării).

Produsul este ambalat în autocisterne și livrat conform contractului.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevare a probei: nr. 3144 din 14.11.2019;

Raportul de încercări nr. 3783 din 16.12.2019, eliberat de către LI "CTSIC", certificat de acreditare nr. LI-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-257 din 17.12.2019

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind.2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 (gradul 5)

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a produsului livrat în baza contractului de lungă durată

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Planul de eșantionare: G. Sunt stabilite 31 inspecții periodice.



Conducătorul Organismului de
Inspecție

Inspector

[Signature]

Victor SERBUȘCA

Valentina JURAVLIOVA



OI IPP 002857

Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator în baza Raportului de încercări nr.3783 din 16.12.2019

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22 ±3) °C

Presiunea: (99±2,0) kPa

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Limite		Valori efective	Echipamente				
			Minimum	Maximum						
1	2	3	4	5	6	8				
1.	Indice cetanic	SM SR EN ISO 4264:2011	46,0	-	52,0	Calcul				
2.	Densitate la 15°C, kg/m³	SM SR EN ISO 12185:2011	820,0	845,0	836,7	Anton PAAR DMA 4100 M, N 82029425				
3.	Sulf, mg/kg	SM EN ISO 20846:2016	-	10,0	8,1	Termo Electron TS 3000 N 2004.1130				
4.	Punct de inflamabilitate în vas închis, °C	SM EN ISO 2719:2017	55,0	-	59,0	Stanhope SETA PM-93 N 1040041				
5.	Reziduu de carbon, % (m/m)	SM EN ISO 10370:2016	-	0,30	0,02	Stanhope SETA 97400-3 N 1040041				
6.	Cenușă, % (m/m)	SM SR EN ISO 6245:2011	-	0,010	0,002	Cuptor de calcinare Nabetherm model LT 9/11/B410 N 337632				
7.	Apă, % (m/m)	SM SR EN ISO 12937:2011	-	0,020	0,004	GR Scientific Karl Fisher Aquamax KF Plus N 711803				
8.	Contaminare totală, mg/kg	SM EN 12662:2016	-	24	8,0	Kit de filtrare N 1043551				
9.	Coroziune pe lamă de cupru (3 ore la 50°C)	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1		1a	STANHOPE SETA N 1036031				
10.	Stabilitate la oxidare, g/m³	SM SR EN ISO 12205:2011	-	25	9	Stanhope SETA 16900-7T N 1043624				
11.	Puterea de lubrifiere, diametrul corectat al urmelor de uzură (wsd 1,4) la 60°C, μm	SM EN ISO 12156-1:2016	-	460	272	PCS Instruments tip HFRR N D 1524				
12.	Viscozitate cinematică la 40°C, mm²/s	SM SR EN ISO 3104:2012	2,000	4,500	2,66	Viscozimetru capilar Cronometru N 3539				
13.	Distilare: % (V/V) evaporat la 250°C (V/V) % (V/V) evaporat la 350°C (V/V) 95% (V/V) evaporat la °C	SM SR EN ISO 3405:2012	- 85 -	<65 360	34,0 95,6 346,7	Anton PAAR ADU N 5639286				
14.	Temperatura limita de filtrabilitate, °C, max	SM EN 116:2017	climă temperată						-18	Camera frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579 Termometru TH 8 M N 00150
			grad A	grad B	grad C	grad D	grad E	grad F		
			+5	0	-5	-10	-15	-20		

Inspector



Valentina JURAVLIOVA

PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-260-19** din **19 decembrie 2019**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Benzină Euro Plus (cod NCM MD 27101245)

PRODUCĂTORUL :

"ROMPETROL RAFINARE" S.A., Năvodari, Constanța, România

CLIENTUL :

ÎM "ROMPETROL MOLDOVA" SA, MD, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 29, tel. 022 23-39-59

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Leușeni.

Data inspecției: 22.11.2019, condițiile de mediu: +2 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1;
dispozitiv portabil pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM EN 228+A1:2017 "Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 160,758 tone (cantitatea declarată - 5000 tone, cantitatea rămasă de inspectat - 4839,242 tone).

Termenul de valabilitate a produsului - 6 luni (termenul de garanție - 1 lună de la data livrării).

Produsul este ambalat în autocisterne și livrat conform contractului RR nr.15 din 03.01.2019.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevarea probei: nr. 3253 din 22.11.2019;

Raportul de încercări nr. 3888 din 18.12.2019, eliberat de către LÎ "CTSIIC",

certificat de acreditare nr. LÎ-096

(rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-260 din 19.12.2019

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

SM EN 228+A1:2017, p.5.4, tab.1, ind.1, 4-5, 7-11, 12*, 13*, 14*; p.5.5.2, tab.3, ind.1-7 (clasa C)

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a produsului livrat în baza contractului de lungă durată.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Formul de eșantionare: cod G. Sunt stabilite 31 inspecții periodice.

ORGANISMUL DE INSPECȚIE

Conducătorul Organismului de

Inspecție

Inspector

Victor SERBUȘCA

Valentina JURAVLIOVA



Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr. 3888 din 18.12.2019

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22 ±3) °C Presiunea: (99±2,0) kPa


Nr	Caracteristica	Metoda de încercare	Limite						Valori efective	Echipamente
			Minimum			Maximum				
1	2	3	4			5			6	7
1.	***Cifra octanică research, RON	GOST 8226-82 (ANULAT)	95,0			---			96,9	VHT-85 MN 26
2.	Densitate la 15°C, kg/m³	SM SR EN ISO 12185:2011	720,0			775,0			748,6	Anton PAAR DMA 4100 M N 82029425
3.	Conținut de sulf, mg/kg	SM EN ISO 20846:2016	-			10,0			8,2	Termo Electron TS 3000 N 2004.1130
4.	Stabilitate la oxidare, minute	SM SR EN ISO 7536:2011	360			-			>360	Incintă termostată tip NPI 442 N 102970001
5.	Conținut de gume actuale (spălare cu solvent), mg/100 ml	SM EN ISO 6246:2017	-			5			<0,5	Linetronic Technologies OilLab 560-SA N 16051834
6.	Coroziune pe lamă de cupru (3 h la 50°C), evaluare	SM SR EN ISO 2160:2012	clasa 1						1a	STANHOPE SETA N 1036031
7.	Aspect	SM EN 228+A1 :2017	Limpede și transparent						Limpede și transparent	Veseli chimică
8.	* Conținut de benzen, % (V/V)	SM SR EN 12177:2012	-			1,00			0,6	Cromatograf cu gaz Agilent 6890 N DE 10446065
9.	***Conținut de hidrocarburi - aromatice	GOST 29040-91	-			35,0			30,4	Кристалл- 2000M N 2861
10.	* Conținut de oxigen, % (m/m)	SM SR EN 13132:2011	-			2,7			2,37	Cromatograf cu gaz Agilent 6890 N DE 10446065
11.	* Conținut de compuși oxigenați, % (V/V)	SM SR EN 13132:2011	-			3,0			<0,01	Cromatograf cu gaz Agilent 6890 N DE 10446065
	- metanol		-			5,0			6,1	
	- etanol		-			-			<0,01	
	- alcool izopropilic		-			-			<0,01	
	- alcool izobutilic		-			-			<0,01	
- alcool terțbutil	-			-			<0,01			
- eteri (5 sau mai mulți atomi de C)	-			-			0,4			
- alți compuși oxigenați	-			-			<0,01			
12.	Presiune de vapori, kPa min max	SM SR EN ISO 13016-1:2018	clasa A	clasa B	clasa C/C1	clasa D/D1	clasa E/E1	clasa F/F1	60,9	Stanhope-SETA SETA VAP 2 N 1039268
			45,0	45,0	50,0	60,0	65,0	70,0		
			60,0	70,0	80,0	90,0	95,0	100,0		
13.	Distilare: - % evaporat la 70°C, E70, % (V/V), min % (V/V), max - % evaporat la 100°C, E100, % (V/V), min % (V/V), max - % evaporat la 150°C, E150, % (V/V), min Punct final de fierbere, PFF, °C, max Reziduu de distilare, % (V/V), max	SM SR EN ISO 3405:2012	clasa A	clasa B	clasa C/C1	clasa D/D1	clasa E/E1	clasa F/F1	45,0	Anton PAAR ADU N 5639286
			20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
			48,0	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
			46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0		
			71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0		
			75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		
			210	210	210	210	210	210		
14.	Indice de volatilitate (VLI) (10PV+7E70) indice, max	calcul	-	-	C	D	E	F	924,0	Calcul
			-	-	C1	D1	E1	F1		
					1050	1150	1200	1250		

Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *

Subcontractanții utilizați se identifică **

Conform DE 98/70/CE, statele membre pot adopta metoda analitică în standardul de înlocuire EN 288:2012, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie, ca metoda analitică pe care o înlocuiește ***

Inspector.



Valentina JURAVLIOVA

PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRÓDUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC.