


CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	702,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	702,0000
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2.5 см. вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2	702,0000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	702,0000
5	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами 100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)	m2	702,0000
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100		



1	2	3	4	5
6	CF07A	Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Наружная штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	702,0000
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	702,0000
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	702,0000
9	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.0100	m2	119,0000
10	Ts151A10	Transportarea gunoi de constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительный мусор автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	20,0000



Charles

Lucrări

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 593,5400	57,52	91 660,421
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	856,4400	57,52	49 262,429
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	526,5000	57,52	30 284,280
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 277,6400	57,52	73 489,853
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,0600	57,52	1 211,371
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	84,2400	57,52	4 845,485
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	315,9000	57,52	18 170,568
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	204,2820	57,52	11 750,301
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	261,8000	57,52	15 058,736
Total manopera						295 733,43

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0702	4 100,00	287,820
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2106	4 100,00	863,460
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2106	4 100,00	863,460
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	105,3000	50,00	5 265,000
5.	24302261000001	Fuga	kg	46,8741	25,00	1 171,852
6.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	291,3300	65,00	18 936,450
7.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 673,0054	5,00	13 365,027
8.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 970,5120	5,00	19 852,560
9.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	721,1400	5,00	3 605,700
10.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	581,3964	85,00	49 418,694
11.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	177,2550	143,00	25 347,465
12.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	779,9220	10,00	7 799,220
13.	26531021008311	Tink	kg	2 106,0000	41,13	86 619,780
14.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	16,1460	900,00	14 531,400
15.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,2120	900,00	3 790,800
16.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,2120	900,00	3 790,800
17.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	4,2120	900,00	3 790,800
18.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	122,5938	200,00	24 518,760
19.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	10,0000	15,00	150,000
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1060	24,00	50,544
21.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 254,0000	1,50	6 381,000
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,1000	5,00	175,500
Total materiale de constructii						290 576,09

Utilaje de constructii:

1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,1680	450,00	525,600
Total utilaje de constructii						525,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № (formular desfacturat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,082
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,52	43,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 100,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,07
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,530
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,52	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,52	8,63
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2.5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2			118,132
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,52	80,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,52	11,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	900,00	5,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	900,00	20,70
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			9,226
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,52	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	50,00	7,50
5	lzf55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами 100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			295,661
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8200	57,52	104,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,52	16,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	5,00	18,94
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	5,00	28,28
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular.	m2	0,8200	85,00	70,40



1	2	3	4	5	6	7
		40kg/m3*				
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	143,00	36,11
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		15,00	0,21
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc		1,50	9,09
6	CF07A	Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Наружная штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или BCA, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			59,692
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,52	43,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,52	5,75
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,0060	900,00	5,40
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic)	m3	0,0060	900,00	5,40
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			34,127
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,52	6,90
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	65,00	26,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			193,564
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,52	70,17
	26531021008311	Tink	kg	3,0000	41,13	123,39
9	C121B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			372,731
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,52	126,54
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
10	Ts151A10	Transportarea gunoi de constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка строительный мусор автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			26,280
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0584	450,00	26,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

[Handwritten signature]



Lucrări

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 01-01-2009**Lucrări**

in prețuri curente 17.04.21

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	702,0000	46,082	32 349,564
	7124010010700	Dulgher	h-om	526,5000	57,52	30 284,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2106	4 100,00	863,460
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0702	4 100,00	287,820
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2106	4 100,00	863,460
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1060	24,00	50,544
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	702,0000	15,530	10 902,341
	7122050013400	Zidar	h-om	84,2400	57,52	4 845,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,3000	57,52	6 056,856
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в	m2	702,0000	118,132	82 928,664



1	2	3	4	5	6	7
		непрерывном поле)				
	7122050013400	Zidar	h-om	982,8000	57,52	56 530,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,4000	57,52	8 075,808
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	4,2120	900,00	3 790,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	16,1460	900,00	14 531,400
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	702,0000	9,226	6 476,371
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,0600	57,52	1 211,371
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	105,3000	50,00	5 265,000
5	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами 100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	702,0000	295,661	207 554,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 277,6400	57,52	73 489,853
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	204,2820	57,52	11 750,301
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 673,0054	5,00	13 365,027
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 970,5120	5,00	19 852,560
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	581,3964	85,00	49 418,694
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	177,2550	143,00	25 347,465
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	779,9220	10,00	7 799,220
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	10,0000	15,00	150,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 254,0000	1,50	6 381,000
6	CF07A	Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var	m2	702,0000		41 903,784



1	2	3	4	5	6	7
		marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Наружная штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	7122050013400	Zidar	h-om	526,5000	57,52	30 284,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,2000	57,52	4 037,904
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,2120	900,00	3 790,800
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,2120	900,00	3 790,800
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	702,0000	34,127	23 957,435
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	84,2400	57,52	4 845,485
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	291,3300	65,00	18 936,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,1000	5,00	175,500
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	702,0000	193,564	135 882,209
	7122050013442	Tencuitor	h-om	856,4400	57,52	49 262,429
	2653102100831 1	Tink	kg	2 106,0000	41,13	86 619,780
9	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Materiale marunte (cirpe. disc)=1.0100	m2	119,0000	372,731	44 355,048
	9310060019930	Muncitor	h-om	261,8000	57,52	15 058,736
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	122,5938	200,00	24 518,760
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	721,1400	3,00	3 605,700
	2430226100000 1	Fuga	kg	46,8741	3,00	141,852
10	Ts151A10	Transportarea gunoi de construc?ii cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка	t	20,0000	26,280	525,600