

Cuprins IMSP CS Edineț

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
10	IMSP CS Edineț	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	10
Formularul nr. 7	Deviz local	36
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	47

Obiectivul: IMSP CS Edineț

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 10

Obiectul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81				
Devizul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Lucrari de reparatii 1.1. Demolari		
1.1.1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	18,0000
1.1.2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,2000
1.1.3	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	17,6000
1.1.4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,0000
1.1.5	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,8000
1.1.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000
1.1.7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	54,0000
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,8000
1.1.9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,0000
1.1.10	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,8000
1.1.11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	30,0000
1.1.12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	62,0000
1.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestra,)	m2	0,9000
1.1.14	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	42,0000
1.1.15	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	2,0000
1.1.16	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	18,0000
1.1.17	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	22,0000
	1.	TOTAL 1. Lucrari de reparatii 1.1. Demolari		
	1.2.	1.2. Coridor nr.1(Fizioterapie)		
1.1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,4000
1.1.19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	18,0000
1.1.20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,9000
1.1.21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	62,0000
1.1.22	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,0000
1.1.23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma	m2	128,0000
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,0000
1.1.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,0000
1.1.26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,0000
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,0000
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,0000
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	140,0000
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact	m2	92,0000
1.1.31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2	92,0000

		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile si culoarea de coordonat cu beneficiarul)		
1.1.32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,0000
1.1.33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,0000
1.1.34	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m	30,0000
	1.2.	TOTAL 1.2. Coridor nr.1(Fizioterapie)		
	1.3.	1.3. Sala de proceduri (nr.227) 1.3.1. Sectia de galvanizare		
1.1.35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,6400
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2	11,6400
1.1.37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,6400
1.1.38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,6400
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	42,0000
1.1.40	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	42,0000
	1.3.	TOTAL 1.3. Sala de proceduri (nr.227) 1.3.1. Sectia de galvanizare		
	1.3.2.	1.3.2. Sala de proceduri		
1.1.41	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	56,0000
1.1.42	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	56,0000
1.1.43	CK27B	Glasvanduri din profile „ ALUTECH” SERIA ALT-118 montate la nivelul pardoselei	m2	48,0000
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	92,0000
1.1.45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,0000
1.1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,0000
1.1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,0000
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,0000
1.1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	92,0000
1.1.50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,2000
1.1.51	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m	10,0000
	1.3.2.	TOTAL 1.3.2. Sala de proceduri		
	1.4.	1.4. Cabinetul nr.221(Unde scurte)		
1.1.52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,5000
1.1.53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,5000
1.1.54	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,5000
1.1.55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,5000
1.1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,0000
1.1.57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000
1.1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,0000
1.1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	32,0000
	1.4.	TOTAL 1.4. Cabinetul nr.221(Unde scurte)		
	1.5.	1.5. Cabinetul nr.220		
1.1.62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta,	m2	13,8000

		etc		
1.1.63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,8000
1.1.64	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,8000
1.1.65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,8000
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,0000
1.1.67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000
1.1.68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,0000
1.1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000
1.1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000
1.1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	32,0000
	1.5.	TOTAL 1.5. Cabinetul nr.220		
	1.6.	1.6. Cabinetul nr.228 (Cabinetul Chinoterapie)		
1.1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,2000
1.1.73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,2000
1.1.74	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,2000
1.1.75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,2000
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	46,5000
1.1.77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,5000
1.1.78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5000
1.1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,5000
1.1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,5000
1.1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	46,5000
	1.6.	TOTAL 1.6. Cabinetul nr.228 (Cabinetul Chinoterapie)		
	1.7.	1.7. Coridor nr.2		
1.1.82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,7000
1.1.83	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,4000
1.1.84	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclvisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	22,0000
1.1.85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8000
1.1.86	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,9000
1.1.87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,8000
1.1.88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2000
1.1.89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,8000
1.1.90	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Ulucul de pe tavan din DSP)	m2	10,8000
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8000
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8000
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	10,8000
1.1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2	25,8000
1.1.95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2	25,8000

		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm		
1.1.96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,0000
	1.7.	TOTAL 1.7. Coridor nr.2		
	1.8.	1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati		
1.1.97	RCsB29I k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,0000
1.1.98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150 mm	buc	2,0000
1.1.99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,4000
1.1.100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,4000
1.1.101	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC,(Grosime 2,8 mm) in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (In loc de pervaz de pardoseala se va monta elemente liniare din gresie)	m2	11,4000
1.1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	64,0000
1.1.103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,0000
1.1.104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0000
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,0000
1.1.106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	64,0000
	1.8.	TOTAL 1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati		
	1.9.	1.9. Oficiu vaccinare COVID		
1.1.107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,8000
1.1.108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,8000
1.1.109	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,8000
1.1.110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,2000
1.1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact la pereti	m2	52,0000
1.1.112	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	52,0000
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact la pardosele	m2	18,0000
1.1.114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,0000
1.1.115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,0000
	1.9.	TOTAL 1.9. Oficiu vaccinare COVID		
	1.10.	1.10. Coridor nr.3		
1.1.116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,4000
1.1.117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastru,)	m2	0,8200
1.1.118	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,0000
1.1.119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,4000
1.1.120	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,8000
1.1.121	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,9100
1.1.122	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,0000
1.1.123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,8000
1.1.124	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de	m2	74,0000

		sirma		
1.1.125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,0000
1.1.126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,0000
1.1.127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,0000
1.1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,8000
1.1.129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	82,8000
1.1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2	46,0000
1.1.131	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,0000
1.1.132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,0000
1.1.133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,0000
1.1.134	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m	20,0000
	1.10.	TOTAL 1.10. Coridor nr.3		
	1.11.	1.11. Lucrari sanitare		
1.1.135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,6000
1.1.136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
1.1.137	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	48,0000
1.1.138	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	18,0000
1.1.139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podeala	buc	5,0000
1.1.140	CI08C2	Placaj din gresie portelanata (Cite trei m.p la fiecare Dulap lavoar instalat 4buc.)	m2	12,0000
1.1.141	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000
1.1.142	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,0000
	1.11.	TOTAL 1.11. Lucrari sanitare		
	1.12.	1.12. Blocuri sanitare 1.12.1. WC personal		
1.1.143	RpCKJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,2000
1.1.144	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	14,2000
1.1.145	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,4000
1.1.146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,4000
1.1.147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,4000
1.1.148	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000
1.1.149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
1.1.150	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
1.1.151	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	2,0000
1.1.152	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000

1.1.153	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
1.1.154	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
1.1.155	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
1.1.156	SE59A	Uscator de mini automat (PA 1001 1800 Wt) montat pe perete	buc	1,0000
1.1.157	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	1.12.	TOTAL 1.12. Blocuri sanitare		
	1.12.1.	WC personal		
	1.12.2.	1.12.2. WC persoane cu dizabilitati		
1.1.158	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,2000
1.1.159	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	14,2000
1.1.160	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,4000
1.1.161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,4000
1.1.162	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
1.1.163	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
1.1.164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
1.1.165	CH06C	Mina curenta metalica montata(Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati	m	2,8000
1.1.166	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	0,6000
1.1.167	SC11B	Miner din INOX avind 2 puncte de sprijin pentru persoane cu dizabilitati WC	buc	2,0000
1.1.168	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	2,0000
1.1.169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000
1.1.170	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
1.1.171	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
1.1.172	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
1.1.173	SE59A	Uscator de mini automat (PA 1001 1800 Wt) montat pe perete	buc	1,0000
1.1.174	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	1.12.2.	TOTAL 1.12.2. WC persoane cu dizabilitati		
	1.12.3.	1.12.3. Depozit		
1.1.175	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	5,0000
1.1.176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,0000
1.1.177	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	16,0000
1.1.178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavan preparare manuala a mortarului	m2	21,0000
1.1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	21,0000
1.1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (Rezistenta la spalare)pe baza de copolimeri vinilici in	m2	21,0000

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan		
	1.12.3.	TOTAL 1.12.3. Depozit		
	1.13.	1.13. Diverse		
1.1.181	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,0000
1.1.182	TrB02A1-6	Transportul materialelor (Deseuri)(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 60 m	t	6,2000
1.1.183	TrI1AA03C2	Incarcarea materialelor(Deseuri) prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,2000
1.1.184	Tsl50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,2000
	1.13.	TOTAL 1.13. Diverse		
	2.	2. Lucrari de montare (Electricitate)		
1.1.185	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 36 moidule ЩP36зк 1-36 13 31 IEK sau similar	buc	2,0000
1.1.186	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	36,0000
1.1.187	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Curent 100A)	buc	2,0000
1.1.188	pret de piata	Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm	buc	30,0000
1.1.189	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	9,8000
1.1.190	pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5	m	330,0000
1.1.191	pret de piata	Cablu VVGng 3x2.5	m	650,0000
1.1.192	pret de piata	Sina zero N (PE)	buc	4,0000
1.1.193	pret de piata	Sina de distantare N DIN JHS 030609	buc	4,0000
1.1.194	pret de piata	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000
1.1.195	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20mm(Se exclude macara, automobile, ascebnsoare hidraulice)	100 m	9,8000
1.1.196	pret de piata	Тub gofrat D=20 mm	m	980,0000
1.1.197	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3600
1.1.198	pret de piata	Priza cu impamintare	buc	36,0000
1.1.199	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200
1.1.200	pret de piata	Intreruptor cu o clapa	buc	12,0000
1.1.201	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
1.1.202	pret de piata	Intreruptor cu doua clape	buc	4,0000
1.1.203	08-03-594-3	Corp de iluminat LED	100 buc	0,5200
1.1.204	pret de piata	Corp de iluminat LED	buc	52,0000
1.1.205	VC37H	Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Conditionerele sunt la UTILAJE)	buc	7,0000
1.1.206	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete	buc	2,0000
	2.	TOTAL 2. Lucrari de montare (Electricitate)		

Obiectul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	3.	3.UTILAJUL		
1.2.1	pret de piata	Cutie pentru automate 36 module	buc	2,0000
1.2.2	pret de piata	Intreruptor automat BA47-29 1P 10 A	buc	6,0000
1.2.3	pret de piata	Intreruptor automat BA47-63 M 1P 16 A EKF	buc	30,0000
1.2.4	pret de piata	Intreruptor automat difirential AD -63 40A 30mA	buc	2,0000
1.2.5	pret de piata	Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar	buc	4,0000
1.2.6	pret de piata	Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar	buc	3,0000
1.2.7	pret de piata	Boiler electric V=80 litri	buc	2,0000
	3.	TOTAL 3.UTILAJUL		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: IMSP CS EDINET

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10

Obiectul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Devizul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Lucrari de reparatii 1.1. Demolari				
1.1.1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			26,85 26,85
1.1.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	89,50	1,79
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	89,50	25,06
1.1.2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			70,71 70,71
1.1.2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	89,50	70,71
1.1.3	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2			70,10 69,81
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.3.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	89,50	34,91
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	89,50	34,91
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			45,19 34,01
1.1.4.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,01	4,50
1.1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,03	2,45
1.1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	22,02	3,50
1.1.4.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,02	0,73
1.1.4.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	89,50	34,01
1.1.5	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			58,93 57,28
1.1.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,01	0,14
1.1.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,02	0,75
1.1.5.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	89,50	57,28
1.1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			85,03 85,03
1.1.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	89,50	85,03
1.1.7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			19,69 19,69
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	89,50	19,69
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			357,81 353,53
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,01	2,28
1.1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	89,50	313,25
1.1.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,02	2,00
1.1.9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			143,63 143,20
1.1.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.9.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	89,50	71,60
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	89,50	71,60
1.1.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.10	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			84,29 82,34
1.1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,01	0,95
1.1.10.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	89,50	41,17

1.1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	89,50	41,17
1.1.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,02	1,00
1.1.11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			37,59
						37,59
1.1.11.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,08
						3,58
1.1.12.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,02	0,02
1.1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,03	0,04
1.1.12.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	89,50	1,79
1.1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	89,50	1,79
1.1.12.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,02	0,08
1.1.12.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,05	0,38
1.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră,)	m2			37,59
						37,59
1.1.13.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.14	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			23,04
						22,38
1.1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	19,01	0,29
1.1.14.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	89,50	10,74
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	89,50	11,64
1.1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.15	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc			1 611,00
						1 611,00
1.1.15.1	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	89,50	1 611,00
1.1.16	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			13,43
						13,43
1.1.16.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.17	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m			143,20
						143,20
1.1.17.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.17.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	89,50	125,30
1.		TOTAL 1. Lucrari de reparatii 1.1. Demolari				21 790,99
1.2.		1.2. Coridor nr.1(Fizioterapia)				
1.1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 624,91
						72,50
1.1.18.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 501,81	2 501,81
1.1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.1.18.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,05	37,53
1.1.18.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	25,02	4,38
1.1.18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.1.18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.18.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	89,50	65,34
1.1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	89,50	7,16
1.1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 723,62
						98,45
1.1.19.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 601,88	2 601,88
1.1.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
1.1.19.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	75,05	15,76
1.1.19.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0730	25,02	1,83
1.1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.19.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,20
1.1.19.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	89,50	93,98
1.1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	89,50	4,48
1.1.19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 955,95
						84,13
1.1.20.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 802,02	2 802,02
1.1.20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
1.1.20.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,05	52,91
1.1.20.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2470	25,02	6,18
1.1.20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.1.20.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.20.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	89,50	76,08
1.1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	89,50	8,06
1.1.20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50

1.1.21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m				86,01
							75,18
1.1.21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		4,00	5,16
1.1.21.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014		1 200,87	1,68
1.1.21.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		0,00	0,00
1.1.21.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		450,33	3,87
1.1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022		19,01	0,04
1.1.21.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		89,50	45,65
1.1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		89,50	29,54
1.1.21.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		25,02	0,04
1.1.21.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		25,02	0,04
1.1.22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2				207,62
							133,00
1.1.22.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000		44,03	13,21
1.1.22.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		4,00	58,48
1.1.22.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112		19,01	0,21
1.1.22.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860		89,50	133,00
1.1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		25,02	1,98
1.1.22.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		25,02	0,74
1.1.23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma	m2				10,75
							9,85
1.1.23.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		3,00	0,90
1.1.23.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		89,50	9,85
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				7,44
							2,69
1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		30,02	4,50
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,00	0,25
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,50	2,69
1.1.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				140,22
							109,19
1.1.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		4,00	28,58
1.1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		19,01	0,08
1.1.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		89,50	109,19
1.1.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		25,02	1,98
1.1.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		25,02	0,40
1.1.26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				36,07
							17,90
1.1.26.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		9,01	9,91
1.1.26.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		55,04	8,26
1.1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003		19,01	0,01
1.1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		89,50	17,90
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				58,77
							49,23
1.1.27.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		9,01	9,50
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		19,01	0,02
1.1.27.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		89,50	40,28
1.1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		89,50	8,95
1.1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		25,02	0,03
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				7,44
							2,69
1.1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		30,02	4,50
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,00	0,25
1.1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,50	2,69
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2				67,24
							49,23
1.1.29.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		40,03	16,01
1.1.29.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600		6,00	0,36
1.1.29.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		2,00	1,00
1.1.29.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500		12,01	0,60
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		19,01	0,04
1.1.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		89,50	49,23
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact	m2				7,44
							2,69
1.1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		30,02	4,50
1.1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,00	0,25
1.1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,50	2,69
1.1.31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2				359,40

		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile si culoarea de coordonat cu beneficiarul)				98,45
1.1.31.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.31.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62
1.1.31.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.31.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.31.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.31.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.31.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.31.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.31.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.31.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			116,94
						44,75
1.1.32.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,04	56,14
1.1.32.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,01	2,45
1.1.32.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,90
1.1.32.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	59,04	5,90
1.1.32.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	3,27
1.1.32.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	89,50	35,80
1.1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.32.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
1.1.32.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,03	2,00
1.1.32.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18
						196,90
1.1.33.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.33.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.33.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.34	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m			132,40
						62,65
1.1.34.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	6,00	1,50
1.1.34.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	2,00	4,00
1.1.34.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag (brau de protectie din MDF)	m	1,0200	60,04	61,24
1.1.34.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,50	3,00
1.1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.34.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	89,50	53,70
	1.2.	TOTAL 1.2. Coridor nr.1(Fizioterapia)				241 648,79
	1.3.	1.3. Sala de proceduri (nr.227) 1.3.1. Sectia de galvanizare				
1.1.35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,44
						41,17
1.1.35.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,05	1,95
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,01	0,57
1.1.35.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.35.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2			7,44
						2,69
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40
						98,45
1.1.37.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.37.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62
1.1.37.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.37.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.37.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.37.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.37.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.37.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.37.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18
						196,90
1.1.38.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.38.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.38.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48

1.1.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			7,44
						2,69
1.1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.40	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2			589,21
						335,63
1.1.40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,00
1.1.40.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,03	12,88
1.1.40.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,01	0,15
1.1.40.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	7,01	17,51
1.1.40.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,02	3,00
1.1.40.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	200,14	210,15
1.1.40.7	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,0000	0,00	4,95
1.1.40.8	7132010010900	Faianțar	h-om	3,4500	89,50	308,78
1.1.40.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.40.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,02	0,63
1.1.40.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,02	0,30
	1.3.	TOTAL 1.3. Sala de proceduri (nr.227) 1.3.1. Sectia de galvanizare				34 597,51
	1.3.2.	1.3.2. Sala de proceduri				
1.1.41	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			27,81
						8,95
1.1.41.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	99,07	14,86
1.1.41.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.41.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.41.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	25,02	2,50
1.1.42	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			199,66
						139,62
1.1.42.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	65,05	3,25
1.1.42.2	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	155,11	54,29
1.1.42.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
1.1.42.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	89,50	121,72
1.1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.43	CK27B	Glasvanduri din profile „ ALUTECH” SERIA ALT-118 montate la nivelul pardoselei	m2			3 094,28
						71,60
1.1.43.1	2030112951150	Glasvanduri din profile „ ALUTECH” SERIA ALT-118	m2	1,0000	3 002,17	3 002,17
1.1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.1.43.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	75,05	12,01
1.1.43.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,0560	25,02	1,40
1.1.43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
1.1.43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
1.1.43.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	89,50	68,02
1.1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	89,50	3,58
1.1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			7,44
						2,69
1.1.44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,07
						17,90
1.1.45.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,01	9,91
1.1.45.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,01	0,01
1.1.45.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,22
						109,19
1.1.46.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,58
1.1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.46.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,50	109,19
1.1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.46.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,02	0,40

1.1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77
						49,23
1.1.47.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.47.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,44
						2,69
1.1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2			67,24
						49,23
1.1.49.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.49.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.49.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.49.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.49.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
1.1.50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18
						196,90
1.1.50.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.50.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.50.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.51	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m			132,40
						62,65
1.1.51.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	6,00	1,50
1.1.51.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	2,00	4,00
1.1.51.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag (brau de protectie din MDF)	m	1,0200	60,04	61,24
1.1.51.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,50	3,00
1.1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.51.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	89,50	53,70
	1.3.2.	TOTAL 1.3.2. Sala de proceduri				215 932,54
	1.4.	1.4. Cabinetul nr.221(Unde scurte)				
1.1.52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,44
						41,17
1.1.52.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,05	1,95
1.1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,01	0,57
1.1.52.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.52.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			180,18
						20,94
1.1.53.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	10,01	153,11
1.1.53.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	44,03	3,96
1.1.53.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.53.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,79
1.1.53.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	89,50	20,94
1.1.53.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,02	1,05
1.1.53.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.54	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			471,26
						116,35
1.1.54.1	2670112204051	Placi din laminat 12 mm grosime	m2	1,0500	230,17	241,67
1.1.54.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,01	18,91
1.1.54.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	100,07	90,07
1.1.54.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	3,51
1.1.54.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	89,50	102,93
1.1.54.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18
						196,90
1.1.55.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.55.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43

1.1.55.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			7,44 2,69
1.1.56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,07 17,90
1.1.57.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,01	9,91
1.1.57.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,01	0,01
1.1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,22 109,19
1.1.58.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,58
1.1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.58.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,50	109,19
1.1.58.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.58.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,02	0,40
1.1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77 49,23
1.1.59.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.59.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,44 2,69
1.1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2			67,24 49,23
1.1.61.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.61.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.61.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.61.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.61.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
1.4.		TOTAL 1.4. Cabinetul nr.221(Unde scurte)				26 158,47
1.5.		1.5. Cabinetul nr.220				
1.1.62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,44 41,17
1.1.62.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,05	1,95
1.1.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,01	0,57
1.1.62.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.62.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			180,18 20,94
1.1.63.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	10,01	153,11
1.1.63.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	44,03	3,96
1.1.63.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.63.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,79
1.1.63.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	89,50	20,94
1.1.63.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,02	1,05
1.1.63.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.64	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			471,26 116,35
1.1.64.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	230,17	241,67
1.1.64.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,01	18,91
1.1.64.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	100,07	90,07
1.1.64.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	3,51
1.1.64.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	89,50	102,93
1.1.64.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.64.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18 196,90

1.1.65.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.65.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.65.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			7,44 2,69
1.1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,07 17,90
1.1.67.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,01	9,91
1.1.67.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.67.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,01	0,01
1.1.67.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,22 109,19
1.1.68.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,58
1.1.68.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.68.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,50	109,19
1.1.68.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.68.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,02	0,40
1.1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77 49,23
1.1.69.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.69.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.69.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,44 2,69
1.1.70.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2			67,24 49,23
1.1.71.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.71.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.71.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.71.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.71.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
	1.5.	TOTAL 1.5. Cabinetul nr.220				25 385,62
	1.6.	1.6. Cabinetul nr.228 (Cabinetul Chinoterapie)				
1.1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,44 41,17
1.1.72.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,05	1,95
1.1.72.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,01	0,57
1.1.72.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.72.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.72.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			180,18 20,94
1.1.73.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	10,01	153,11
1.1.73.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	44,03	3,96
1.1.73.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.73.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,79
1.1.73.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	89,50	20,94
1.1.73.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,02	1,05
1.1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,02	0,25
1.1.74	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			471,26 116,35
1.1.74.1	2670112204051	Placi din laminat 12 mm grosime	m2	1,0500	230,17	241,67
1.1.74.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,01	18,91
1.1.74.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	100,07	90,07
1.1.74.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	3,51
1.1.74.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	89,50	102,93

1.1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18 196,90
1.1.75.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.75.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.75.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.75.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.75.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			7,44 2,69
1.1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,07 17,90
1.1.77.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,01	9,91
1.1.77.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.77.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,01	0,01
1.1.77.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,22 109,19
1.1.78.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,58
1.1.78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.78.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,50	109,19
1.1.78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.78.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,02	0,40
1.1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77 49,23
1.1.79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.79.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.79.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,44 2,69
1.1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2			67,24 49,23
1.1.81.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.81.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.81.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
	1.6.	TOTAL 1.6. Cabinetul nr.228 (Cabinetul Chinoterapie)				30 426,29
	1.7.	1.7. Coridor nr.2				
1.1.82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			37,59 37,59
1.1.82.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.82.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.83	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			84,13 84,13
1.1.83.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	89,50	42,07
1.1.83.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	89,50	42,07
1.1.84	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			42,22 35,80
1.1.84.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	4,00	4,80
1.1.84.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	450,33	1,53
1.1.84.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
1.1.84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.84.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.84.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,02	0,04
1.1.84.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2			2 624,91

		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				72,50
1.1.85.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 501,81	2 501,81
1.1.85.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.1.85.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,05	37,53
1.1.85.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	25,02	4,38
1.1.85.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.1.85.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.85.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	89,50	65,34
1.1.85.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	89,50	7,16
1.1.85.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.86	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 638,07 81,45
1.1.86.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 501,81	2 501,81
1.1.86.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.1.86.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,05	41,28
1.1.86.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1930	25,02	4,83
1.1.86.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.1.86.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.86.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	89,50	72,50
1.1.86.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.86.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.87	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			86,01 75,18
1.1.87.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	4,00	5,16
1.1.87.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	1 200,87	1,68
1.1.87.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.1.87.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,33	3,87
1.1.87.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,01	0,04
1.1.87.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	89,50	45,65
1.1.87.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	89,50	29,54
1.1.87.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,02	0,04
1.1.87.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	25,02	0,04
1.1.88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,62 133,00
1.1.88.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	44,03	13,21
1.1.88.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,48
1.1.88.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,01	0,21
1.1.88.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	89,50	133,00
1.1.88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.88.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,02	0,74
1.1.89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18 196,90
1.1.89.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.89.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.89.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.89.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.89.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.90	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Ulucul de pe tavan din DSP)	m2			189,07 62,65
1.1.90.1	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	7,01	2,80
1.1.90.2	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,00	4,00
1.1.90.3	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	60,04	63,05
1.1.90.4	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	9,01	54,04
1.1.90.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	2,48
1.1.90.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	89,50	62,65
1.1.90.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,02	0,05
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77 49,23
1.1.91.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.91.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.91.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.91.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,44 2,69

1.1.92.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.92.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.92.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2			67,24 49,23
1.1.93.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.93.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.93.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.93.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.93.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
1.1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact	m2			7,44 2,69
1.1.94.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.94.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.94.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40 98,45
1.1.95.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.95.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62
1.1.95.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.95.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.95.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.95.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.95.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.95.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.95.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.95.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			116,94 44,75
1.1.96.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,04	56,14
1.1.96.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,01	2,45
1.1.96.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,90
1.1.96.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	59,04	5,90
1.1.96.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	3,27
1.1.96.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	89,50	35,80
1.1.96.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.96.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
1.1.96.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,03	2,00
1.1.96.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.7.		TOTAL 1.7. Coridor nr.2				46 004,61
1.8.		1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati				
1.1.97	RCsB29I k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			257,71 197,62
1.1.97.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0331	300,22	9,94
1.1.97.2	4100126202818	Apă	m3	0,1316	19,01	2,50
1.1.97.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,5456	89,50	138,33
1.1.97.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6624	89,50	59,28
1.1.97.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,0580	45,03	47,64
1.1.98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150 mm	buc			555,37 44,75
1.1.98.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.98.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	500,36	500,36
1.1.98.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,00	2,00
1.1.98.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,50	42,07
1.1.98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			44,44 41,17
1.1.99.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,05	1,95
1.1.99.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,01	0,57
1.1.99.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.99.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	89,50	20,59
1.1.99.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			134,84 62,65
1.1.100.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.100.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	4,00	52,04
1.1.100.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,33	18,91
1.1.100.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,01	0,19
1.1.100.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,50	53,70

1.1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.100.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.100.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,02	0,30
1.1.101	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC,(Grosime 2,8 mm) in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (In loc de pervaz de pardoseala se va monta elemente liniare din gresie)	m2			658,89 120,83
1.1.101.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	400,29	420,30
1.1.101.2	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	44,03	1,32
1.1.101.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	50,04	30,02
1.1.101.4	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	35,03	2,80
1.1.101.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,00	2,00
1.1.101.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,01	0,03
1.1.101.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	56,04	11,21
1.1.101.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	35,03	0,84
1.1.101.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,36	0,30
1.1.101.10	2521106718386	Elemente liniare din gresie	m	1,1000	55,04	60,54
1.1.101.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,5000	0,00	7,94
1.1.101.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.101.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	89,50	111,88
1.1.101.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,02	0,75
1.1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			7,44 2,69
1.1.102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.102.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,07 17,90
1.1.103.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,01	9,91
1.1.103.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.103.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,01	0,01
1.1.103.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77 49,23
1.1.104.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.104.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.104.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,44 2,69
1.1.105.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.105.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.105.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2			67,24 49,23
1.1.106.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.106.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.106.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.106.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.106.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.106.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
	1.8.	TOTAL 1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati				22 506,21
	1.9.	1.9. Oficiu vaccinare COVID				
1.1.107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			37,59 37,59
1.1.107.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.107.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,50	18,80
1.1.108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 624,91 72,50
1.1.108.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 501,81	2 501,81
1.1.108.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.1.108.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	75,05	37,53
1.1.108.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	25,02	4,38

1.1.108.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.1.108.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.108.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	89,50	65,34
1.1.108.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	89,50	7,16
1.1.108.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.109	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			86,01 75,18
1.1.109.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	4,00	5,16
1.1.109.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	1 200,87	1,68
1.1.109.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.1.109.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,33	3,87
1.1.109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,01	0,04
1.1.109.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	89,50	45,65
1.1.109.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	89,50	29,54
1.1.109.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,02	0,04
1.1.109.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,02	0,04
1.1.110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,62 133,00
1.1.110.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	44,03	13,21
1.1.110.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,48
1.1.110.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,01	0,21
1.1.110.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	89,50	133,00
1.1.110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.110.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,02	0,74
1.1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact la pereti	m2			7,44 2,69
1.1.111.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.112	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2			589,21 335,63
1.1.112.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,00
1.1.112.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,03	12,88
1.1.112.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,01	0,15
1.1.112.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	7,01	17,51
1.1.112.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,02	3,00
1.1.112.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	200,14	210,15
1.1.112.7	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,0000	0,00	4,95
1.1.112.8	7132010010900	Faiantar	h-om	3,4500	89,50	308,78
1.1.112.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.112.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,02	0,63
1.1.112.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,02	0,30
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact la pardosele	m2			7,44 2,69
1.1.113.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40 98,45
1.1.114.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.114.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62
1.1.114.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.114.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.114.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.114.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.114.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.114.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.114.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.114.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18 196,90
1.1.115.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.115.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	1,0500	195,14	204,90

		panourilor prefabricate					
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43	
1.1.115.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48	
1.1.115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38	
	1.9.	TOTAL 1.9. Oficiu vaccinare COVID					65 397,79
	1.10.	1.10. Coridor nr.3					
1.1.116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2				37,59
							37,59
1.1.116.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,50	18,80	
1.1.116.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,50	18,80	
1.1.117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestra,)	m2				37,59
							37,59
1.1.117.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,50	18,80	
1.1.117.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,50	18,80	
1.1.118	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m				23,04
							22,38
1.1.118.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	19,01	0,29	
1.1.118.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	89,50	10,74	
1.1.118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	89,50	11,64	
1.1.118.4	2922140006703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,02	0,38	
1.1.119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2				2 624,91
							72,50
1.1.119.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 501,81	2 501,81	
1.1.119.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00	
1.1.119.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,05	37,53	
1.1.119.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	25,02	4,38	
1.1.119.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20	
1.1.119.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00	
1.1.119.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	89,50	65,34	
1.1.119.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	89,50	7,16	
1.1.119.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50	
1.1.120	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2				2 638,07
							81,45
1.1.120.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 501,81	2 501,81	
1.1.120.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00	
1.1.120.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,05	41,28	
1.1.120.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1930	25,02	4,83	
1.1.120.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20	
1.1.120.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00	
1.1.120.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	89,50	72,50	
1.1.120.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95	
1.1.120.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50	
1.1.121	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2				2 955,95
							84,13
1.1.121.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 802,02	2 802,02	
1.1.121.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00	
1.1.121.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,05	52,91	
1.1.121.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2470	25,02	6,18	
1.1.121.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20	
1.1.121.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00	
1.1.121.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	89,50	76,08	
1.1.121.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	89,50	8,06	
1.1.121.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,02	0,50	
1.1.122	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m				86,01
							75,18
1.1.122.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	4,00	5,16	
1.1.122.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	1 200,87	1,68	
1.1.122.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00	
1.1.122.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,33	3,87	
1.1.122.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,01	0,04	
1.1.122.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	89,50	45,65	
1.1.122.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	89,50	29,54	
1.1.122.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,02	0,04	
1.1.122.9	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0015	25,02	0,04	
1.1.123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2				207,62
							133,00
1.1.123.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	44,03	13,21	

1.1.123.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,48
1.1.123.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,01	0,21
1.1.123.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	89,50	133,00
1.1.123.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.123.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,02	0,74
1.1.124	lza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma	m2			10,75 9,85
1.1.124.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
1.1.124.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	89,50	9,85
1.1.125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,22 109,19
1.1.125.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,58
1.1.125.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.125.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,50	109,19
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.125.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,02	0,40
1.1.126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			36,07 17,90
1.1.126.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,01	9,91
1.1.126.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,04	8,26
1.1.126.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,01	0,01
1.1.126.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,50	17,90
1.1.127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,77 49,23
1.1.127.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,01	9,50
1.1.127.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.127.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,50	40,28
1.1.127.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.127.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,44 2,69
1.1.128.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.128.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2			67,24 49,23
1.1.129.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.129.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.129.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.129.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.129.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.129.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
1.1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact	m2			7,44 2,69
1.1.130.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.130.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.131	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40 98,45
1.1.131.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.131.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62
1.1.131.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.131.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.131.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.131.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.131.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.131.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.131.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.131.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			116,94 44,75
1.1.132.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,04	56,14
1.1.132.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,01	2,45
1.1.132.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,90
1.1.132.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	59,04	5,90
1.1.132.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	3,27
1.1.132.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	89,50	35,80
1.1.132.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.132.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
1.1.132.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,03	2,00

1.1.132.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,02	0,03
1.1.133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18 196,90
1.1.133.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.133.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.133.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.133.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.134	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m			132,40 62,65
1.1.134.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	6,00	1,50
1.1.134.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	2,00	4,00
1.1.134.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag (brau de protectie din MDF)	m	1,0200	60,04	61,24
1.1.134.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,50	3,00
1.1.134.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.134.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	89,50	53,70
	1.10.	TOTAL 1.10. Coridor nr.3				140 827,54
	1.11.	1.11. Lucrari sanitare				
1.1.135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			110,72 22,38
1.1.135.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	85,06	87,61
1.1.135.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,03	0,14
1.1.135.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,04	0,59
1.1.135.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	89,50	22,38
1.1.136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			95,68 19,69
1.1.136.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	75,05	75,05
1.1.136.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,03	0,35
1.1.136.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,04	0,59
1.1.136.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,50	19,69
1.1.137	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			112,35 53,70
1.1.137.1	2521216717050	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	15,01	15,31
1.1.137.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
1.1.137.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	18,01	8,11
1.1.137.4	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,02	25,02
1.1.137.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,04	0,98
1.1.137.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,02	0,13
1.1.137.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 801,30	3,60
1.1.137.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	89,50	53,70
1.1.137.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	50,04	2,00
1.1.138	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			59,59 22,38
1.1.138.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	35,03	35,03
1.1.138.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,01	0,08
1.1.138.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	5,00	1,55
1.1.138.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,33	0,54
1.1.138.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,01	0,02
1.1.138.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	89,50	22,38
1.1.139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podeala	buc			3 618,61 170,05
1.1.139.1	2622102438000	Lavoar cu dulap Dordoni Alb sau similar	buc	1,0100	2 501,81	2 526,83
1.1.139.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,06	85,06
1.1.139.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	155,11	155,11
1.1.139.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,02	7,51
1.1.139.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	600,43	606,44
1.1.139.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	67,62
1.1.139.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	89,50	170,05
1.1.140	CI08C2	Placaj din gresie portelanata (Cite trei m.p la fiecare Dulap lavoar instalat 4buc.)	m2			584,73 331,15
1.1.140.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,00
1.1.140.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,03	12,88
1.1.140.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,01	0,15
1.1.140.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	7,01	17,51
1.1.140.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,02	3,00
1.1.140.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	200,14	210,15

1.1.140.7	222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,0000	0,00	4,95
1.1.140.8	7132010010900	Faianțar	h-om	3,4000	89,50	304,30
1.1.140.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.140.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,02	0,63
1.1.140.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,02	0,30
1.1.141	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 008,30 147,68
1.1.141.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,40	550,40
1.1.141.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	155,11	310,22
1.1.141.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	89,50	147,68
1.1.142	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			155,67 29,54
1.1.142.1	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	120,09	121,29
1.1.142.2	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,0000	0,00	4,85
1.1.142.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	89,50	29,54
	1.11.	TOTAL 1.11. Lucrari sanitare				39 555,39
	1.12.	1.12. Blocuri sanitare 1.12.1. WC personal				
1.1.143	RpCJ04A	Reparatii de tencuiei interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			177,00 146,78
1.1.143.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.1.143.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.1.143.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	4,00	13,17
1.1.143.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0042	1 200,87	5,04
1.1.143.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	450,33	11,71
1.1.143.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,01	0,12
1.1.143.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	89,50	119,93
1.1.143.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.143.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,02	0,13
1.1.143.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,02	0,05
1.1.144	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2			589,21 335,63
1.1.144.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00	4,00
1.1.144.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,03	12,88
1.1.144.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,01	0,15
1.1.144.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	7,01	17,51
1.1.144.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,02	3,00
1.1.144.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	200,14	210,15
1.1.144.7	222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,0000	0,00	4,95
1.1.144.8	7132010010900	Faianțar	h-om	3,4500	89,50	308,78
1.1.144.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.144.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,02	0,63
1.1.144.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,02	0,30
1.1.145	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			112,50 27,75
1.1.145.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
1.1.145.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	4,00	40,15
1.1.145.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	450,33	18,01
1.1.145.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	19,01	0,30
1.1.145.5	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	0,0367	600,43	22,04
1.1.145.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	89,50	4,48
1.1.145.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	89,50	23,27
1.1.145.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,02	3,00
1.1.145.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,02	1,25
1.1.146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40 98,45
1.1.146.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.146.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62

1.1.146.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.146.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.146.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.146.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.146.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.146.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.146.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.146.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18 196,90
1.1.147.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.1.147.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90
1.1.147.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43
1.1.147.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48
1.1.147.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.148	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 618,58 170,05
1.1.148.1	2622102438000	Lavoar Dordoni Alb sau similar	buc	1,0100	560,40	566,01
1.1.148.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,06	85,06
1.1.148.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	155,11	155,11
1.1.148.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,02	7,51
1.1.148.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	600,43	606,44
1.1.148.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	28,40
1.1.148.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	89,50	170,05
1.1.149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 008,30 147,68
1.1.149.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,40	550,40
1.1.149.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	155,11	310,22
1.1.149.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	89,50	147,68
1.1.150	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 947,30 375,90
1.1.150.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	970,70	980,41
1.1.150.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	550,40	550,40
1.1.150.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	250,18	250,18
1.1.150.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	160,12	160,12
1.1.150.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,07	100,07
1.1.150.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	155,11	155,11
1.1.150.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	250,18	250,18
1.1.150.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	100,07	50,04
1.1.150.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	74,90
1.1.150.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	89,50	375,90
1.1.151	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			78,69 26,85
1.1.151.1	2521216717050	Teava din material plastic d16mm	m	1,0200	15,01	15,31
1.1.151.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
1.1.151.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	18,01	3,78
1.1.151.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	25,02	1,00
1.1.151.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,02	25,02
1.1.151.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,04	0,98
1.1.151.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,02	0,13
1.1.151.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 801,30	3,60
1.1.151.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.151.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	50,04	1,02
1.1.152	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			153,59 28,64
1.1.152.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	120,09	123,69
1.1.152.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,03	0,53
1.1.152.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,04	0,74
1.1.152.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	89,50	28,64
1.1.153	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			331,57 26,85
1.1.153.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	300,22	300,22
1.1.153.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	4,50
1.1.153.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.154	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc			240,04

		110 mm					34,01
1.1.154.1	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	200,14		200,14
1.1.154.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	35,03		3,68
1.1.154.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	49,04		2,21
1.1.154.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	89,50		34,01
1.1.155	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc				2 103,50 67,13
1.1.155.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 501,08		1 516,10
1.1.155.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	120,09		480,35
1.1.155.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,00		39,93
1.1.155.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	89,50		67,13
1.1.156	SE59A	Uscator de mini automat (PA 1001 1800 Wt) montat pe perete	buc				2 280,01 31,33
1.1.156.1	2924127356800	Uscator de miini automat PA 1001 1800 Wt	buc	1,0000	2 201,59		2 201,59
1.1.156.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,50		3,00
1.1.156.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00		44,09
1.1.156.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	89,50		31,33
1.1.157	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc				155,67 29,54
1.1.157.1	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	120,09		121,29
1.1.157.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,0000	0,00		4,85
1.1.157.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	89,50		29,54
	1.12.	TOTAL 1.12. Blocuri sanitare 1.12.1. WC personal					25 439,91
	1.12.2.	1.12.2. WC persoane cu dizabilitati					
1.1.158	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2				177,00 146,78
1.1.158.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00		0,00
1.1.158.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00		0,00
1.1.158.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	4,00		13,17
1.1.158.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0042	1 200,87		5,04
1.1.158.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	450,33		11,71
1.1.158.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,01		0,12
1.1.158.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	89,50		119,93
1.1.158.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50		26,85
1.1.158.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,02		0,13
1.1.158.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,02		0,05
1.1.159	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2				589,21 335,63
1.1.159.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	4,00		4,00
1.1.159.2	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	39,03		12,88
1.1.159.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,01		0,15
1.1.159.4	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	7,01		17,51
1.1.159.5	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	30,02		3,00
1.1.159.6	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	200,14		210,15
1.1.159.7	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	2,0000	0,00		4,95
1.1.159.8	7132010010900	Faiantar	h-om	3,4500	89,50		308,78
1.1.159.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50		26,85
1.1.159.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,02		0,63
1.1.159.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,02		0,30
1.1.160	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2				359,40 98,45
1.1.160.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,14		206,15
1.1.160.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00		25,62
1.1.160.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03		16,00
1.1.160.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15		3,00
1.1.160.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01		0,06
1.1.160.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00		2,51
1.1.160.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50		98,45
1.1.160.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02		0,05
1.1.160.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05		1,26
1.1.160.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07		6,30

0							
1.1.161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			408,18	
						196,90	
1.1.161.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00	
1.1.161.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,14	204,90	
1.1.161.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,50	13,43	
1.1.161.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,50	183,48	
1.1.161.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,02	0,38	
1.1.162	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 618,58	
						170,05	
1.1.162.1	2622102438000	Lavoar Dordon Alb sau similar	buc	1,0100	560,40	566,01	
1.1.162.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,06	85,06	
1.1.162.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	155,11	155,11	
1.1.162.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,02	7,51	
1.1.162.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	600,43	606,44	
1.1.162.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	28,40	
1.1.162.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	89,50	170,05	
1.1.163	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 008,30	
						147,68	
1.1.163.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,40	550,40	
1.1.163.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	155,11	310,22	
1.1.163.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	89,50	147,68	
1.1.164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 120,79	
						420,65	
1.1.164.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	970,70	980,41	
1.1.164.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	550,40	550,40	
1.1.164.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	250,18	250,18	
1.1.164.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	160,12	160,12	
1.1.164.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	155,11	155,11	
1.1.164.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	55,04	55,04	
1.1.164.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,07	100,07	
1.1.164.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,09	120,09	
1.1.164.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	155,11	155,11	
1.1.164.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,03	45,03	
1.1.164.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, diclorean, etc.)	%	5,0000	0,00	128,58	
1.1.164.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	89,50	420,65	
1.1.165	CH06C	Mina curenta metalica montata(Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati	m			1 401,10	
						80,55	
1.1.165.1	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 300,94	1 300,94	
1.1.165.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30	
1.1.165.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,04	3,60	
1.1.165.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,00	2,80	
1.1.165.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,04	1,50	
1.1.165.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	12,01	11,41	
1.1.165.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	89,50	80,55	
1.1.166	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu ronele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m			1 401,10	
						80,55	
1.1.166.1	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 300,94	1 300,94	
1.1.166.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30	
1.1.166.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,04	3,60	
1.1.166.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,00	2,80	
1.1.166.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,04	1,50	
1.1.166.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	12,01	11,41	
1.1.166.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	89,50	80,55	
1.1.167	SC11B	Miner din INOX avind 2 puncte de sprijin pentru persoane cu dizabilitati WC	buc			553,15	
						40,28	
1.1.167.1	2875114201170	Miner din Inox	buc	1,0000	500,36	500,36	
1.1.167.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	12,51	
1.1.167.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	89,50	40,28	
1.1.168	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			88,89	
						26,85	
1.1.168.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,02	25,52	
1.1.168.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00	
1.1.168.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	18,01	3,78	

1.1.168.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	25,02	1,00
1.1.168.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,02	25,02
1.1.168.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,04	0,98
1.1.168.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	25,02	0,13
1.1.168.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 801,30	3,60
1.1.168.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.168.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	50,04	1,02
1.1.169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			153,59 28,64
1.1.169.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	120,09	123,69
1.1.169.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,03	0,53
1.1.169.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,04	0,74
1.1.169.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	89,50	28,64
1.1.170	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			331,57 26,85
1.1.170.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	300,22	300,22
1.1.170.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	4,50
1.1.170.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.171	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			240,04 34,01
1.1.171.1	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	200,14	200,14
1.1.171.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	35,03	3,68
1.1.171.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	49,04	2,21
1.1.171.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	89,50	34,01
1.1.172	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 103,50 67,13
1.1.172.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geom tras, slefuit)	buc	1,0100	1 501,08	1 516,10
1.1.172.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	120,09	480,35
1.1.172.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,00	39,93
1.1.172.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	89,50	67,13
1.1.173	SE59A	Uscator de mini automat (PA 1001 1800 Wt) montat pe perete	buc			2 280,01 31,33
1.1.173.1	2924127356800	Uscator de miini automat PA 1001 1800 Wt	buc	1,0000	2 201,59	2 201,59
1.1.173.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
1.1.173.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	44,09
1.1.173.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	89,50	31,33
1.1.174	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			155,67 29,54
1.1.174.1	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	120,09	121,29
1.1.174.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,0000	0,00	4,85
1.1.174.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	89,50	29,54
	1.12.2.	TOTAL 1.12.2. WC persoane cu dizabilitati				31 121,36
	1.12.3.	1.12.3. Depozit				
1.1.175	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			112,50 27,75
1.1.175.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
1.1.175.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	4,00	40,15
1.1.175.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	450,33	18,01
1.1.175.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	19,01	0,30
1.1.175.5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	600,43	22,04
1.1.175.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	89,50	4,48
1.1.175.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	89,50	23,27
1.1.175.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,02	3,00
1.1.175.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,02	1,25
1.1.176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40 98,45
1.1.176.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,14	206,15
1.1.176.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,62
1.1.176.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	39,03	16,00
1.1.176.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
1.1.176.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,01	0,06
1.1.176.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,51
1.1.176.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,50	98,45
1.1.176.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,02	0,05
1.1.176.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,05	1,26
1.1.176.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	100,07	6,30
1.1.177	RpCJ04A	Reparatii de tencuiei interioare, de 2 cm grosime, driscuite,	m2			177,00

		executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil				146,78
1.1.177.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.1.177.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.1.177.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	4,00	13,17
1.1.177.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0042	1 200,87	5,04
1.1.177.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	450,33	11,71
1.1.177.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,01	0,12
1.1.177.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	89,50	119,93
1.1.177.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,50	26,85
1.1.177.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,02	0,13
1.1.177.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,02	0,05
1.1.178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavan preparare manuala a mortarului	m2			168,06 136,94
1.1.178.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,58
1.1.178.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,01	0,08
1.1.178.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	89,50	136,94
1.1.178.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,02	1,98
1.1.178.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,02	0,49
1.1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,44 2,69
1.1.179.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,02	4,50
1.1.179.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.1.179.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,50	2,69
1.1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (Rezistenta la spalare)pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2			67,24 49,23
1.1.180.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,03	16,01
1.1.180.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
1.1.180.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.180.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,01	0,60
1.1.180.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,01	0,04
1.1.180.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,50	49,23
	1.12.3.	TOTAL 1.12.3. Depozit				10 288,83
	1.13.	1.13. Diverse				
1.1.181	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			32,98 21,48
1.1.181.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	6,00	10,21
1.1.181.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,33	0,23
1.1.181.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,01	0,19
1.1.181.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	89,50	12,53
1.1.181.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,50	8,95
1.1.181.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,02	0,38
1.1.181.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,02	0,50
1.1.182	TrB02A1-6	Transportul materialelor (Deseuri)(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 60 m	t			94,87 94,87
1.1.182.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	89,50	94,87
1.1.183	Tr11AA03C2	Incarcarea materialelor(Deseuri) prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			44,75 44,75
1.1.183.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	89,50	44,75
1.1.184	Tsl50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,81 0,00
1.1.184.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,14	12,81
	1.13.	TOTAL 1.13. Diverse				1 670,58
	2.	2. Lucrari de montare (Electricitate)				
1.1.185	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 36 moidule ЩП36зк 1-36 13 31 IEK sau similar	buc			320,99 212,12
1.1.185.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,04	6,00
1.1.185.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	55,04	5,50
1.1.185.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,04	1,10
1.1.185.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	89,50	212,12
1.1.185.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	75,05	5,25
1.1.185.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,03	31,97
1.1.185.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,07	22,02
1.1.185.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,02	5,50
1.1.185.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,33	31,52
1.1.186	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc			240,78

		coloana, curent pina la 25 A				139,62
1.1.186.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	60,04	4,20
1.1.186.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,01	0,01
1.1.186.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	55,04	2,70
1.1.186.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,33
1.1.186.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	150,11	2,10
1.1.186.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,01	18,31
1.1.186.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	120,09	0,72
1.1.186.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,04	1,98
1.1.186.9	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 009,40	13,01
1.1.186.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,52
1.1.186.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,01	10,01
1.1.186.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	12,01	0,24
1.1.186.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	50,04	0,05
1.1.186.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	55,04	0,33
1.1.186.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,07	1,14
1.1.186.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	89,50	139,62
1.1.186.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,05	0,15
1.1.186.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,03	5,85
1.1.186.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	40,03	1,60
1.1.186.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,33	0,90
1.1.187	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Curent 100A)	buc			102,39
						100,24
1.1.187.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	55,04	1,10
1.1.187.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,50	100,24
1.1.187.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,05	0,15
1.1.187.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,33	0,90
1.1.188	pret de piata	Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm	buc			12,01
						0,00
1.1.188.1	Material	Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm	buc	1,0000	12,01	12,01
1.1.189	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1	100 m			3 711,24
						1 494,65
1.1.189.1	1	Muncitor	h-om	16,7000	89,50	1 494,65
1.1.189.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	15 010,84	1,50
1.1.189.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	30 021,68	48,03
1.1.189.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0029	20 014,46	57,64
1.1.189.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	24,8000	6,00	148,91
1.1.189.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,01	372,27
1.1.189.7	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	15,01	153,11
1.1.189.8	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	12,01	0,25
1.1.189.9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0010	12,01	0,01
1.1.189.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	150,11	3,68
1.1.189.11	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС30"	kg	0,5000	190,14	95,07
1.1.189.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	75,05	31,52
1.1.189.13	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	200,14	782,57
1.1.189.14	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	25,02	97,82
1.1.189.15	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	45,03	235,07
1.1.189.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	450,33	189,14
1.1.190	pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5	m			16,01
						0,00
1.1.190.1	Material	Cablu VVGng 3x1.5	m	1,0000	16,01	16,01
1.1.191	pret de piata	Cablu VVGng 3x2.5	m			22,02
						0,00
1.1.191.1	Material	Cablu VVGng 3x2.5	m	1,0000	22,02	22,02

1.1.192	pret de piata	Sina zero N (PE)	buc				45,03
							0,00
1.1.192.1	Material	Sina zero N (PE)	buc	1,0000		45,03	45,03
1.1.193	pret de piata	Sina de distantare N DIN JHS 030609	buc				45,03
							0,00
1.1.193.1	Material	Sina de distantare N DIN JHS 030609	buc	1,0000		45,03	45,03
1.1.194	pret de piata	Sina de montare DIN-35	buc				45,03
							0,00
1.1.194.1	Material	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000		45,03	45,03
1.1.195	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20mm(Se exclude macara, automobile, ascebnsoare hidraulice)	100 m				2 873,14
							2 130,10
1.1.195.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		15 010,84	31,52
1.1.195.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		60,04	57,64
1.1.195.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000		6,00	80,46
1.1.195.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		15,01	201,15
1.1.195.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		35,03	7,01
1.1.195.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000		12,01	12,01
1.1.195.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000		15,01	100,57
1.1.195.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000		0,70	12,61
1.1.195.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		12,01	21,62
1.1.195.10	1	Muncitor	h-om	23,8000		89,50	2 130,10
1.1.195.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		45,03	121,59
1.1.195.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		20,01	96,87
1.1.196	pret de piata	Tub gofrat D=20 mm	m				8,01
							0,00
1.1.196.1	Material	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000		8,01	8,01
1.1.197	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				3 640,67
							3 409,95
1.1.197.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032		5 003,61	15,76
1.1.197.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000		55,04	82,56
1.1.197.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000		0,70	71,45
1.1.197.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		95,07	39,93
1.1.197.5	1	Muncitor	h-om	38,1000		89,50	3 409,95
1.1.197.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		75,05	3,00
1.1.197.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		450,33	18,01
1.1.198	pret de piata	Priza cu impamintare	buc				85,06
							0,00
1.1.198.1	Material	Priza cu impamintare	buc	1,0000		85,06	85,06
1.1.199	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc				2 990,13
							2 881,90
1.1.199.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032		5 003,61	15,76
1.1.199.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000		0,70	71,45
1.1.199.3	1	Muncitor	h-om	32,2000		89,50	2 881,90
1.1.199.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		75,05	3,00
1.1.199.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		450,33	18,01
1.1.200	pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc				50,04
							0,00
1.1.200.1	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		50,04	50,04
1.1.201	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				3 043,83
							2 935,60
1.1.201.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032		5 003,61	15,76
1.1.201.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000		0,70	71,45
1.1.201.3	1	Muncitor	h-om	32,8000		89,50	2 935,60
1.1.201.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		75,05	3,00
1.1.201.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		450,33	18,01
1.1.202	pret de piata	Intrerupator cu doua clape	buc				55,04
							0,00
1.1.202.1	Material	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000		55,04	55,04
1.1.203	08-03-594-3	Corp de iluminat LED	100 buc				24 736,19
							15 125,50
1.1.203.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032		5 003,61	15,76

1.1.203.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,74
1.1.203.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,14	408,29
1.1.203.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	85,06	238,17
1.1.203.5	1	Muncitor	h-om	169,0000	89,50	15 125,50
1.1.203.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	100,07	404,29
1.1.203.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	100,07	5 704,12
1.1.203.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,33	1 819,31
1.1.204	pret de piata	Corp de iluminat LED	buc			450,33
						0,00
1.1.204.1	Material	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	450,33	450,33
1.1.205	VC37H	Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Conditionerile sunt la UTILAJE)	buc			2 353,91
						358,00
1.1.205.1	2019251	Console	kg	5,0000	35,03	175,13
1.1.205.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,02	12,51
1.1.205.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	15,01	30,02
1.1.205.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	15,01	150,11
1.1.205.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	22,52
1.1.205.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,07	500,36
1.1.205.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	85,06	425,31
1.1.205.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	65,05	17,17
1.1.205.9	2411117322835	Freon	kg	1,5000	220,16	330,24
1.1.205.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	83,17
1.1.205.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	89,50	358,00
1.1.205.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	20,01	8,21
1.1.205.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1200	25,02	3,00
1.1.205.14	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,1900	200,14	238,17
1.1.206	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete	buc			809,11
						381,27
1.1.206.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	120,09	240,17
1.1.206.2	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,00	18,01
1.1.206.3	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	55,04	110,08
1.1.206.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinala, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	85,06	51,04
1.1.206.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	5,00	5,00
1.1.206.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	450,33	0,90
1.1.206.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	25,02	0,20
1.1.206.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	44,03	0,44
1.1.206.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	19,01	2,00
1.1.206.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	89,50	198,69
1.1.206.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	89,50	80,55
1.1.206.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	89,50	93,98
1.1.206.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	89,50	8,06
2.		TOTAL 2. Lucrari de montare (Electricitate)				162 296,36

Obiectul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.		3.UTILAJUL				
1.2.1	pret de piata	Cutie pentru automate 36 module	buc			1 451,05
						0,00
1.2.1.1	Material	Cutie pentru automate 36 module	buc	1,0000	1 451,05	1 451,05
1.2.2	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A	buc			55,04
						0,00
1.2.2.1	Material	Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A	buc	1,0000	55,04	55,04
1.2.3	pret de piata	Intrerupator automat BA47-63 M 1P 16 A EKF	buc			200,14
						0,00
1.2.3.1	Material	Intrerupator automat BA47-63 M 1P 16 A EKF	buc	1,0000	200,14	200,14
1.2.4	pret de piata	Intrerupator automat difirential AD -63 40A 30mA	buc			385,28
						0,00
1.2.4.1	Material	Intrerupator automat difirential AD -63 40A 30mA	buc	1,0000	385,28	385,28

1.2.5	pret de piata	Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar	buc			12 008,67
						0,00
1.2.5.1	Material	Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar	buc	1,0000	12 008,67	12 008,67
1.2.6	pret de piata	Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar	buc			15 511,20
						0,00
1.2.6.1	Material	Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar	buc	1,0000	15 511,20	15 511,20
1.2.7	pret de piata	Boiler electric V=80 litri	buc			3 002,17
						0,00
1.2.7.1	Material	Boiler electric V=80 litri	buc	1,0000	3 002,17	3 002,17
	3.	TOTAL 3.UTILAJUL				110 579,87

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP CS EDINET

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP CS Edineț

Deviz local Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2026-01-24

Valoarea de deviz 1 760 400,00 (Lei)

Obiectul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Devizul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		1. Lucrari de reparatii 1.1. Demolari				
1.1.1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	18,0000	26,85	483,30
					26,85	483,30
1.1.2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,2000	70,71	296,96
					70,71	296,96
1.1.3	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	17,6000	70,10	1 233,73
					69,81	1 228,66
1.1.4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,0000	45,19	813,44
					34,01	612,18
1.1.5	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,8000	58,93	872,09
					57,28	847,74
1.1.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	85,03	340,10
					85,03	340,10
1.1.7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	54,0000	19,69	1 063,26
					19,69	1 063,26
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,8000	357,81	1 001,86
					353,53	989,87
1.1.9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,0000	143,63	6 032,56
					143,20	6 014,40
1.1.10	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	7,8000	84,29	657,47
					82,34	642,25
1.1.11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	30,0000	37,59	1 127,70
					37,59	1 127,70
1.1.12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	62,0000	4,08	253,14
					3,58	221,96
1.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră,)	m2	0,9000	37,59	33,83
					37,59	33,83
1.1.14	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	42,0000	23,04	967,49
					22,38	939,75
1.1.15	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	2,0000	1 611,00	3 222,00
					1 611,00	3 222,00
1.1.16	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	18,0000	13,43	241,65
					13,43	241,65
1.1.17	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	22,0000	143,20	3 150,40
					143,20	3 150,40
1.		TOTAL 1. Lucrari de reparatii 1.1. Demolari				21 790,99
		Inclusiv salariul				21 456,01
1.2.		1.2. Coridor nr.1(Fizioterapie)				
1.1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,4000	2 624,91	61 422,98
					72,50	1 696,38
1.1.19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime	m2	18,0000	2 723,62	49 025,18

		pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi			98,45	1 772,10
1.1.20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,9000	2 955,95	2 660,36
					84,13	75,72
1.1.21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	62,0000	86,01	5 332,91
					75,18	4 661,16
1.1.22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,0000	207,62	2 491,42
					133,00	1 595,96
1.1.23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma	m2	128,0000	10,75	1 375,44
					9,85	1 260,16
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,0000	7,44	952,12
					2,69	343,68
1.1.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,0000	140,22	17 948,60
					109,19	13 976,32
1.1.26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,0000	36,07	4 616,81
					17,90	2 291,20
1.1.27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,0000	58,77	7 522,56
					49,23	6 300,80
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,0000	7,44	1 041,38
					2,69	375,90
1.1.29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	140,0000	67,24	9 413,04
					49,23	6 891,50
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2	92,0000	7,44	684,34
					2,69	247,02
1.1.31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Dimensiunile si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	92,0000	359,40	33 064,52
					98,45	9 057,40
1.1.32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,0000	116,94	2 572,78
					44,75	984,50
1.1.33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,0000	408,18	37 552,34
					196,90	18 114,80
1.1.34	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m	30,0000	132,40	3 972,01
					62,65	1 879,50
1.2.		TOTAL 1.2. Coridor nr.1(Fizioterapie)				241 648,79
		Inclusiv salariul				71 524,10
1.3.		1.3. Sala de proceduri (nr.227) 1.3.1. Sectia de galvanizare				
1.1.35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,6400	44,44	517,31
					41,17	479,22
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2	11,6400	7,44	86,58
					2,69	31,25
1.1.37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,6400	359,40	4 183,38
					98,45	1 145,96
1.1.38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,6400	408,18	4 751,19
					196,90	2 291,92
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	42,0000	7,44	312,41
					2,69	112,77
1.1.40	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	42,0000	589,21	24 746,64
					335,63	14 096,25
1.3.		TOTAL 1.3. Sala de proceduri (nr.227) 1.3.1. Sectia de galvanizare				34 597,51
		Inclusiv salariul				18 157,37
1.3.2.		1.3.2. Sala de proceduri				

1.1.41	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	56,0000	27,81	1 557,56
					8,95	501,20
1.1.42	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	56,0000	199,66	11 181,15
					139,62	7 818,72
1.1.43	CK27B	Glasvanduri din profile „ ALUTECH” SERIA ALT-118 montate la nivelul pardoselei	m2	48,0000	3 094,28	148 525,60
					71,60	3 436,80
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	92,0000	7,44	684,34
					2,69	247,02
1.1.45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,0000	36,07	3 318,33
					17,90	1 646,80
1.1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,0000	140,22	12 900,55
					109,19	10 045,48
1.1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,0000	58,77	5 406,84
					49,23	4 528,70
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,0000	7,44	684,34
					2,69	247,02
1.1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	92,0000	67,24	6 185,71
					49,23	4 528,70
1.1.50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,2000	408,18	24 164,11
					196,90	11 656,48
1.1.51	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m	10,0000	132,40	1 324,00
					62,65	626,50
1.3.2.	TOTAL 1.3.2. Sala de proceduri					215 932,54
	Inclusiv salariul					45 283,42
1.4.	1.4. Cabinetul nr.221(Unde scurte)					
1.1.52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,5000	44,44	644,41
					41,17	596,97
1.1.53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,5000	180,18	2 612,60
					20,94	303,67
1.1.54	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,5000	471,26	6 833,28
					116,35	1 687,08
1.1.55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,5000	408,18	5 918,58
					196,90	2 855,05
1.1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,0000	7,44	238,03
					2,69	85,92
1.1.57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	36,07	1 154,20
					17,90	572,80
1.1.58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,0000	140,22	4 487,15
					109,19	3 494,08
1.1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	58,77	1 880,64
					49,23	1 575,20
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000	7,44	238,03
					2,69	85,92
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	32,0000	67,24	2 151,55
					49,23	1 575,20
1.4.	TOTAL 1.4. Cabinetul nr.221(Unde scurte)					26 158,47
	Inclusiv salariul					12 831,88
1.5.	1.5. Cabinetul nr.220					
1.1.62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,8000	44,44	613,30
					41,17	568,15
1.1.63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,8000	180,18	2 486,47
					20,94	289,01
1.1.64	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,8000	471,26	6 503,39
					116,35	1 605,63
1.1.65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	13,8000	408,18	5 632,85

		sistemul-grila			196,90	2 717,22
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,0000	7,44	238,03
					2,69	85,92
1.1.67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	36,07	1 154,20
					17,90	572,80
1.1.68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,0000	140,22	4 487,15
					109,19	3 494,08
1.1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	58,77	1 880,64
					49,23	1 575,20
1.1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000	7,44	238,03
					2,69	85,92
1.1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	32,0000	67,24	2 151,55
					49,23	1 575,20
1.5.		TOTAL 1.5. Cabinetul nr.220				25 385,62
		Inclusiv salariul				12 569,13
1.6.		1.6. Cabinetul nr.228 (Cabinetul Chinoterapie)				
1.1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,2000	44,44	631,08
					41,17	584,61
1.1.73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,2000	180,18	2 558,54
					20,94	297,39
1.1.74	CG36A	Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,2000	471,26	6 691,90
					116,35	1 652,17
1.1.75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,2000	408,18	5 796,12
					196,90	2 795,98
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	46,5000	7,44	345,89
					2,69	124,85
1.1.77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,5000	36,07	1 677,20
					17,90	832,35
1.1.78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5000	140,22	6 520,39
					109,19	5 077,34
1.1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,5000	58,77	2 732,80
					49,23	2 288,96
1.1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,5000	7,44	345,89
					2,69	124,85
1.1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	46,5000	67,24	3 126,47
					49,23	2 288,96
1.6.		TOTAL 1.6. Cabinetul nr.228 (Cabinetul Chinoterapie)				30 426,29
		Inclusiv salariul				16 067,47
1.7.		1.7. Coridor nr.2				
1.1.82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,7000	37,59	251,85
					37,59	251,85
1.1.83	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,4000	84,13	1 211,47
					84,13	1 211,47
1.1.84	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	22,0000	42,22	928,75
					35,80	787,60
1.1.85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8000	2 624,91	7 349,76
					72,50	202,99
1.1.86	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,9000	2 638,07	10 288,46
					81,45	317,64
1.1.87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,8000	86,01	1 445,05
					75,18	1 263,02
1.1.88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	4,2000	207,62	872,00

		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			133,00	558,59
1.1.89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,8000	408,18	9 306,45
					196,90	4 489,32
1.1.90	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Ulucul de pe tavan din DSP)	m2	10,8000	189,07	2 041,93
					62,65	676,62
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8000	58,77	634,72
					49,23	531,63
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8000	7,44	80,34
					2,69	29,00
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	10,8000	67,24	726,15
					49,23	531,63
1.1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact	m2	25,8000	7,44	191,91
					2,69	69,27
1.1.95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	25,8000	359,40	9 272,44
					98,45	2 540,01
1.1.96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,0000	116,94	1 403,34
					44,75	537,00
1.7.		TOTAL 1.7. Coridor nr.2				46 004,61
		Inclusiv salariul				13 997,64
1.8.		1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati				
1.1.97	RCsB29I k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,0000	257,71	515,41
					197,62	395,23
1.1.98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150 mm	buc	2,0000	555,37	1 110,74
					44,75	89,50
1.1.99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,4000	44,44	506,64
					41,17	469,34
1.1.100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,4000	134,84	1 537,20
					62,65	714,21
1.1.101	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC,(Grosime 2,8 mm) in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (In loc de pervaz de pardoseala se va monta elemente liniare din gresie)	m2	11,4000	658,89	7 511,31
					120,83	1 377,41
1.1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	64,0000	7,44	476,06
					2,69	171,84
1.1.103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,0000	36,07	2 308,40
					17,90	1 145,60
1.1.104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,0000	58,77	3 761,28
					49,23	3 150,40
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,0000	7,44	476,06
					2,69	171,84
1.1.106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane	m2	64,0000	67,24	4 303,10
					49,23	3 150,40
1.8.		TOTAL 1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati				22 506,21
		Inclusiv salariul				10 835,77
1.9.		1.9. Oficiu vaccinare COVID				
1.1.107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,8000	37,59	255,61
					37,59	255,61
1.1.108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,8000	2 624,91	17 849,41
					72,50	492,97
1.1.109	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,8000	86,01	1 445,05
					75,18	1 263,02
1.1.110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	4,2000	207,62	872,00

		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			133,00	558,59
1.1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact la pereti	m2	52,0000	7,44	386,80
					2,69	139,62
1.1.112	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	52,0000	589,21	30 638,69
					335,63	17 452,50
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact la pardosele	m2	18,0000	7,44	133,89
					2,69	48,33
1.1.114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,0000	359,40	6 469,15
					98,45	1 772,10
1.1.115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,0000	408,18	7 347,20
					196,90	3 544,20
	1.9.	TOTAL 1.9. Oficiu vaccinare COVID				65 397,79
		Inclusiv salariul				25 526,94
	1.10.	1.10. Coridor nr.3				
1.1.116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,4000	37,59	52,63
					37,59	52,63
1.1.117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră,)	m2	0,8200	37,59	30,82
					37,59	30,82
1.1.118	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,0000	23,04	506,78
					22,38	492,25
1.1.119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,4000	2 624,91	48 298,41
					72,50	1 333,91
1.1.120	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,8000	2 638,07	17 938,85
					81,45	553,83
1.1.121	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,9100	2 955,95	2 689,92
					84,13	76,56
1.1.122	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,0000	86,01	4 472,76
					75,18	3 909,36
1.1.123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,8000	207,62	1 827,04
					133,00	1 170,37
1.1.124	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma	m2	74,0000	10,75	795,18
					9,85	728,53
1.1.125	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,0000	140,22	10 376,53
					109,19	8 080,06
1.1.126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,0000	36,07	2 669,09
					17,90	1 324,60
1.1.127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,0000	58,77	4 348,98
					49,23	3 642,65
1.1.128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,8000	7,44	615,90
					2,69	222,32
1.1.129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti	m2	82,8000	67,24	5 567,14
					49,23	4 075,83
1.1.130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betoncontact	m2	46,0000	7,44	342,17
					2,69	123,51
1.1.131	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,0000	359,40	16 532,26
					98,45	4 528,70
1.1.132	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,0000	116,94	2 338,89
					44,75	895,00
1.1.133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	46,0000	408,18	18 776,17

		sistemul-grila			196,90	9 057,40
1.1.134	CG06A	Plinte (Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti	m	20,0000	132,40	2 648,01
					62,65	1 253,00
	1.10.	TOTAL 1.10. Coridor nr.3				140 827,54
		Inclusiv salariul				41 551,32
	1.11.	1.11. Lucrari sanitare				
1.1.135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,6000	110,72	1 395,03
					22,38	281,93
1.1.136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	95,68	765,46
					19,69	157,52
1.1.137	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	48,0000	112,35	5 392,67
					53,70	2 577,60
1.1.138	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	18,0000	59,59	1 072,55
					22,38	402,75
1.1.139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podeala	buc	5,0000	3 618,61	18 093,05
					170,05	850,25
1.1.140	CI08C2	Placaj din gresie portelanata (Cite trei m.p la fiecare Dulap lavoar instalat 4buc.)	m2	12,0000	584,73	7 016,77
					331,15	3 973,80
1.1.141	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	1 008,30	5 041,48
					147,68	738,38
1.1.142	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	155,67	778,37
					29,54	147,68
	1.11.	TOTAL 1.11. Lucrari sanitare				39 555,39
		Inclusiv salariul				9 129,90
	1.12.	1.12. Blocuri sanitare 1.12.1. WC personal				
1.1.143	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,2000	177,00	2 513,40
					146,78	2 084,28
1.1.144	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	14,2000	589,21	8 366,72
					335,63	4 765,88
1.1.145	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,4000	112,50	382,50
					27,75	94,33
1.1.146	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,4000	359,40	1 221,95
					98,45	334,73
1.1.147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,4000	408,18	1 387,80
					196,90	669,46
1.1.148	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000	1 618,58	1 618,58
					170,05	170,05
1.1.149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 008,30	1 008,30
					147,68	147,68
1.1.150	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	2 947,30	2 947,30
					375,90	375,90
1.1.151	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	2,0000	78,69	157,37
					26,85	53,70
1.1.152	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	1,0000	153,59	153,59

		pardoseala, avind diametrul de 110 mm			28,64	28,64
1.1.153	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	331,57	663,14
					26,85	53,70
1.1.154	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	240,04	480,08
					34,01	68,02
1.1.155	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 103,50	2 103,50
					67,13	67,13
1.1.156	SE59A	Uscator de mini automat (PA 1001 1800 Wt) montat pe perete	buc	1,0000	2 280,01	2 280,01
					31,33	31,33
1.1.157	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	155,67	155,67
					29,54	29,54
	1.12.	TOTAL 1.12. Blocuri sanitare 1.12.1. WC personal				25 439,91
		Inclusiv salariul				8 974,34
	1.12.2.	1.12.2. WC persoane cu dizabilitati				
1.1.158	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	14,2000	177,00	2 513,40
					146,78	2 084,28
1.1.159	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)	m2	14,2000	589,21	8 366,72
					335,63	4 765,88
1.1.160	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,4000	359,40	1 221,95
					98,45	334,73
1.1.161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,4000	408,18	1 387,80
					196,90	669,46
1.1.162	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000	1 618,58	1 618,58
					170,05	170,05
1.1.163	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 008,30	1 008,30
					147,68	147,68
1.1.164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	3 120,79	3 120,79
					420,65	420,65
1.1.165	CH06C	Mina curenta metalica montata(Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati	m	2,8000	1 401,10	3 923,09
					80,55	225,54
1.1.166	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	0,6000	1 401,10	840,66
					80,55	48,33
1.1.167	SC11B	Miner din INOX avind 2 puncte de sprijin pentru persoane cu dizabilitati WC	buc	2,0000	553,15	1 106,29
					40,28	80,55
1.1.168	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	2,0000	88,89	177,79
					26,85	53,70
1.1.169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000	153,59	153,59
					28,64	28,64
1.1.170	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	331,57	663,14
					26,85	53,70
1.1.171	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	240,04	480,08
					34,01	68,02
1.1.172	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 103,50	2 103,50
					67,13	67,13
1.1.173	SE59A	Uscator de mini automat (PA 1001 1800 Wt) montat pe perete	buc	1,0000	2 280,01	2 280,01

					31,33	31,33
1.1.174	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	155,67	155,67
					29,54	29,54
	1.12.2.	TOTAL 1.12.2. WC persoane cu dizabilitati				31 121,36
		Inclusiv salariul				9 279,18
	1.12.3.	1.12.3. Depozit				
1.1.175	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	5,0000	112,50	562,50
					27,75	138,73
1.1.176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,0000	359,40	1 796,98
					98,45	492,25
1.1.177	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	16,0000	177,00	2 832,01
					146,78	2 348,48
1.1.178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavan preparare manuala a mortarului	m2	21,0000	168,06	3 529,18
					136,94	2 875,64
1.1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,0000	7,44	156,21
					2,69	56,39
1.1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea (Rezistenta la spalare)pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan	m2	21,0000	67,24	1 411,96
					49,23	1 033,73
	1.12.3.	TOTAL 1.12.3. Depozit				10 288,83
		Inclusiv salariul				6 945,20
	1.13.	1.13. Diverse				
1.1.181	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,0000	32,98	725,52
					21,48	472,56
1.1.182	TrB02A1-6	Transportul materialelor (Deseuri)(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 60 m	t	6,2000	94,87	588,19
					94,87	588,19
1.1.183	TrI1AA03C2	Incarcarea materialelor(Deseuri) prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,2000	44,75	277,45
					44,75	277,45
1.1.184	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,2000	12,81	79,42
					0,00	0,00
	1.13.	TOTAL 1.13. Diverse				1 670,58
		Inclusiv salariul				1 338,20
	2.	2. Lucrari de montare (Electricitate)				
1.1.185	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 36 moidule ЩР363к 1-36 13 31 IEK sau similar	buc	2,0000	320,99	641,99
					212,12	424,23
1.1.186	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	36,0000	240,78	8 668,01
					139,62	5 026,32
1.1.187	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Curent 100A)	buc	2,0000	102,39	204,78
					100,24	200,48
1.1.188	pret de piata	Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm	buc	30,0000	12,01	360,26
					0,00	0,00
1.1.189	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,8000	3 711,24	36 370,13
					1 494,65	14 647,57
1.1.190	pret de piata	Cablu VVGng 3x1.5	m	330,0000	16,01	5 283,82
					0,00	0,00
1.1.191	pret de piata	Cablu VVGng 3x2.5	m	650,0000	22,02	14 310,34
					0,00	0,00
1.1.192	pret de piata	Sina zero N (PE)	buc	4,0000	45,03	180,13
					0,00	0,00
1.1.193	pret de piata	Sina de distantare N DIN JHS 030609	buc	4,0000	45,03	180,13
					0,00	0,00
1.1.194	pret de piata	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	45,03	45,03
					0,00	0,00
1.1.195	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20mm(Se exclude macara, automobile, ascebnsoare hidraulice)	100 m	9,8000	2 873,14	28 156,74
					2 130,10	20 874,98
1.1.196	pret de piata	Tub gofrat D=20 mm	m	980,0000	8,01	7 845,67

					0,00	0,00
1.1.197	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3600	3 640,67	1 310,64
					3 409,95	1 227,58
1.1.198	pret de piata	Priza cu impamintare	buc	36,0000	85,06	3 062,21
					0,00	0,00
1.1.199	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 990,13	358,82
					2 881,90	345,83
1.1.200	pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	12,0000	50,04	600,43
					0,00	0,00
1.1.201	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	3 043,83	121,75
					2 935,60	117,42
1.1.202	pret de piata	Intrerupator cu doua clape	buc	4,0000	55,04	220,16
					0,00	0,00
1.1.203	08-03-594-3	Corp de iluminat LED	100 buc	0,5200	24 736,19	12 862,82
					15 125,50	7 865,26
1.1.204	pret de piata	Corp de iluminat LED	buc	52,0000	450,33	23 416,91
					0,00	0,00
1.1.205	VC37H	Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Conditionerul sunt la UTILAJE)	buc	7,0000	2 353,91	16 477,37
					358,00	2 506,00
1.1.206	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete	buc	2,0000	809,11	1 618,23
					381,27	762,54
	2.	TOTAL 2. Lucrari de montare (Electricitate)				162 296,36
		Inclusiv salariul				53 998,21

Total manopera (ore)	4 239,8446
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 141 048,80
Asigurari sociale	24,0000%	91 071,86
Total		1 232 120,66
Cheltuieli de transport	3,0000%	22 081,96
Total		1 254 202,62
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 254 202,62
Cheltuieli de regie	5,0000%	62 710,13
Total		1 316 912,75
Beneficiu de deviz	3,0000%	39 507,38

Total Deviz fara TVA	1 356 420,13
-----------------------------	---------------------

Obiectul: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	3.	3.UTILAJUL				
1.2.1	pret de piata	Cutie pentru automate 36 module	buc	2,0000	1 451,05	2 902,10
					0,00	0,00
1.2.2	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A	buc	6,0000	55,04	330,24
					0,00	0,00
1.2.3	pret de piata	Intrerupator automat BA47-63 M 1P 16 A EKF	buc	30,0000	200,14	6 004,34
					0,00	0,00
1.2.4	pret de piata	Intrerupator automat difirential AD -63 40A 30mA	buc	2,0000	385,28	770,56
					0,00	0,00
1.2.5	pret de piata	Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar	buc	4,0000	12 008,67	48 034,70
					0,00	0,00
1.2.6	pret de piata	Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar	buc	3,0000	15 511,20	46 533,61
					0,00	0,00
1.2.7	pret de piata	Boiler electric V=80 litri	buc	2,0000	3 002,17	6 004,34
					0,00	0,00

3.	TOTAL 3.UTILAJUL				110 579,87
	Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		110 579,87
Asigurari sociale	0,0000%	0,00
Total		110 579,87
Cheltuieli de transport	0,0000%	0,00
Total		110 579,87
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		110 579,87
Cheltuieli de regie	0,0000%	0,00
Total		110 579,87
Beneficiu de deviz	0,0000%	0,00

Total Deviz fara TVA	110 579,87
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	1 467 000,00
TVA (20%)	293 400,00
TOTAL GENERAL	1 760 400,00
Inclusiv salariul	379 466,09

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IMSP CS Edineț

Devizul local de resurse Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2026-01-24

Valoarea de deviz 1 760 400,00 (Lei)

Obiect: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Deviz: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	566,8120	89,50	50 729,67
2	20000883	Muncitor	h-om	43,3912	89,50	3 883,51
3	7122050013400	Zidar	h-om	111,3000	89,50	9 961,35
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	215,6850	89,50	19 303,81
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	666,9920	89,50	59 695,78
6	7123010010200	Betonist	h-om	3,0912	89,50	276,66
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	117,3575	89,50	10 503,50
8	7132010010900	Faiantar	h-om	525,1440	89,50	47 000,39
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	242,9690	89,50	21 745,73
10	7132040012700	Parchetar	h-om	192,9772	89,50	17 271,46
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	90,8480	89,50	8 130,90
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,8400	89,50	612,18
13	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,4720	89,50	847,74
14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,0000	89,50	2 506,00
15	7137010011510	Electromontor	h-om	38,7000	89,50	3 463,65
16	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,3200	89,50	1 460,64
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	322,6962	89,50	28 881,31
18	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,2200	89,50	1 988,69
19	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,1000	89,50	187,95
20	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2400	89,50	110,98
21	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,0600	89,50	273,87
22	7422010060100	Timplar	h-om	629,3852	89,50	56 329,98
23	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,6720	89,50	865,64
24	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	323,4691	89,50	28 950,48
25	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,1030	89,50	4 484,22
Total manopera						379 466,09
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,5440	55,04	140,02
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	418,2800	6,00	2 511,49
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,5040	150,11	75,65
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	26,0550	12,01	312,89
5	05009031	Scoabe	10 buc	65,6600	15,01	985,61
6	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	99,9600	15,01	1 500,48
7	050090611	Fisa de izolație	buc	229,4400	0,70	160,72
8	05009062	Papuci de cablu	buc	219,6000	5,00	1 098,79
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,7298	12,01	8,76
10	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0360	50,04	1,80
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2160	55,04	11,89
12	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,2300	12,01	38,79

13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0033	5 003,61	16,39
14	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0216	15 010,84	323,63
15	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0157	30 021,68	470,74
16	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0282	20 014,46	564,89
17	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	12,1280	60,04	728,21
18	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0360	10,01	0,36
19	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	418,2800	15,01	6 278,74
20	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2160	120,09	25,94
21	1019852	Vopsea	kg	1,3360	55,04	73,53
22	1109091	Dibluri	buc	4,0000	1,50	6,00
23	1111000100048	Strat sintetic	m2	44,6250	18,01	803,83
24	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,9600	35,03	68,65
25	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	13,4400	30,02	403,49
26	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3083	600,43	185,10
27	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0068	500,36	3,42
28	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9884	450,33	1 345,73
29	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3616	450,33	162,84
30	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5380	25,02	13,46
31	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	582,18
32	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 428,8000	0,15	664,80
33	2019251	Console	kg	35,0000	35,03	1 225,89
34	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0360	13 009,40	468,34
35	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,8100	2 802,02	5 071,66
36	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	62,1000	2 501,81	155 362,22
37	2030112947735	Plinte de stejar sau fag (brau de protectie din MDF)	m	61,2000	60,04	3 674,65
38	2030112951150	Glasvanduri din profile „ ALUTECH” SERIA ALT-118	m2	48,0000	3 002,17	144 104,09
39	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	18,0000	2 601,88	46 833,83
40	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	38,2500	100,07	3 827,76
41	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	105,0000	1,50	157,61
42	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	120,0000	1,50	180,13
43	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,4972	49,04	73,42
44	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0900	15,01	1,35
45	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	26,76
46	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzuruburi)	%	4,0000	0,00	88,18
47	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	3,0000	0,00	18,01
48	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc.)	%	10,0000	0,00	665,82
49	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	15,0000	0,00	176,57
50	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	6,0000	0,00	394,90
51	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000	0,00	90,52
52	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	74,90
53	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	128,58
54	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	25,02
55	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	12,0000	0,00	33,96
56	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	4,0000	0,00	79,86
57	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,5000	0,00	33,39
58	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	8,0000	0,00	514,80
59	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	3,0000	0,00	149,03
60	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1184	18,01	2,13
61	2320166200729	Parchetin	l	4,7662	65,05	310,03
62	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3220	35,03	46,30
63	2411117322835	Freon	kg	10,5000	220,16	2 311,67
64	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,9116	22,02	64,10
65	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	6,8400	50,04	342,25
66	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	44,3211	75,05	3 326,48
67	2416586105303	Amorsa-grund	kg	180,4560	30,02	5 417,59
68	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	44,03	0,88

69	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	208,4400	40,03	8 343,63
70	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0850	60,04	5,10
71	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	19,6000	155,11	3 040,20
72	24302261000001	Fuga	kg	128,5004	39,03	5 015,14
73	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,8250	44,03	168,42
74	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	8,7600	44,03	385,72
75	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3420	44,03	15,06
76	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,4000	59,04	318,83
77	2430226102815	Chit siliconic	kg	15,5092	25,02	388,01
78	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,9120	35,03	31,94
79	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5804	35,03	20,33
80	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,2800	56,04	127,77
81	2462106110132	Aracet CPMB	kg	70,2750	55,04	3 867,92
82	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	354,9000	7,01	2 486,10
83	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	4,3200	7,01	30,26
84	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1040	1 801,30	187,34
85	2513206621500	Banda de armare	m	21,6000	2,00	43,23
86	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0000	100,07	200,14
87	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,0000	155,11	2 171,57
88	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,03	45,03
89	2521106718386	Elemente liniare din gresie	m	12,5400	55,04	690,20
90	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	100,07	50,04
91	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,1400	25,02	103,57
92	2521216717050	Teava din material plastic d16mm	m	51,0000	15,01	765,55
93	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	2,0600	120,09	247,38
94	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	12,9780	85,06	1 103,93
95	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	55,04	55,04
96	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,5000	25,02	87,56
97	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	14,0000	15,01	210,15
98	2523116716345	Covor PVC	m2	11,9700	400,29	4 791,46
99	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,1600	25,02	4,00
100	2523156719430	Cot din material plastic	buc	34,4000	5,00	172,12
101	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,4400	18,01	404,21
102	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	52,0000	25,02	1 300,94
103	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	8,0000	75,05	600,43
104	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	200,14	400,29
105	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110mm	buc	2,0000	200,14	400,29
106	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,0200	1 501,08	3 032,19
107	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	515,3500	9,01	4 641,50
108	2622102438000	Lavoar cu dulap Dordoni Alb sau similar	buc	5,0500	2 501,81	12 634,13
109	2622102438000	Lavoar Dordoni Alb sau similar	buc	2,0200	560,40	1 132,02
110	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0200	970,70	1 960,82
111	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0000	550,40	1 100,80
112	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,0700	600,43	4 245,07
113	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	738,8120	4,00	2 957,38
114	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,5800	5,00	37,93
115	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,3931	1 200,87	472,08
116	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	650,2500	10,01	6 507,20
117	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	83,6660	6,00	502,36
118	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 038,0700	4,00	12 161,06
119	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	505,6136	9,01	4 553,81
120	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	426,6120	4,00	1 707,68
121	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	211,3972	200,14	42 310,00
122	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	70,0000	15,01	1 050,76
123	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	11,3400	60,04	680,89
124	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4368	0,00	0,00
125	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,2552	0,00	0,00
126	2664102101145	Mortar adeziv	kg	64,8000	9,01	583,62

127	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7104	0,00	0,00
128	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4422	0,00	0,00
129	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 313,5360	4,00	5 257,94
130	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	141,1200	200,14	28 244,40
131	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,4900	230,17	3 335,11
132	2670112204051	Placi din laminat 12 mm grosime	m2	30,1350	230,17	6 936,06
133	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2736	35,03	9,58
134	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	327,0960	2,00	654,66
135	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,4440	25,02	11,11
136	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,2000	85,06	102,07
137	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	313,8870	195,14	61 252,21
138	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	35,0000	100,07	3 502,53
139	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	35,0000	85,06	2 977,15
140	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000	500,36	1 000,72
141	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3,4000	1 300,94	4 423,19
142	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2040	60,04	12,25
143	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	505,2600	1,00	505,63
144	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	120,0000	2,00	240,17
145	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,8480	65,05	120,21
146	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	55,0800	55,04	3 031,59
147	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	155,11	155,11
148	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 195,7600	1,50	1 794,94
149	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	55,04	16,51
150	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,09	120,09
151	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	7,0700	120,09	849,01
152	2875114201170	Miner din Inox	buc	2,0000	500,36	1 000,72
153	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,0000	85,06	595,43
154	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,0000	155,11	1 085,78
155	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	250,18	250,18
156	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0000	155,11	310,22
157	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,0000	120,09	480,35
158	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	4,0000	55,04	220,16
159	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,4000	15,01	81,06
160	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,0000	120,09	960,69
161	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	18,0000	35,03	630,46
162	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	60,6000	3,00	181,93
163	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	44,8000	5,00	224,16
164	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,4000	99,07	832,20
165	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,0000	550,40	3 852,78
166	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0000	300,22	1 200,87
167	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0000	250,18	500,36
168	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0000	160,12	320,23
169	2924127356800	Uscator de miini automat PA 1001 1800 Wt	buc	2,0000	2 201,59	4 403,18
170	3220137315778	Decapant	kg	0,2600	25,02	6,50
171	4011106202741	Energie electrica	kw	112,2500	3,00	336,99
172	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,0808	19,01	96,60
173	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2280	19,01	4,34
174	4100126202818	Apă	m3	5,6686	19,01	107,78
175	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0662	300,22	19,89
176	5009030	Flanșe	10 buc	9,8000	12,01	117,69
177	5009070	Racordari	10 buc	17,6400	12,01	211,83
178	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	36,0000	10,01	360,26
179	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2038	12,01	2,45
180	5009113	Prezoane	buc	106,0800	5,00	530,78
181	5009129	Priza de tavan	100	1,0608	200,14	212,31

			buc			
182	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,4560	85,06	123,85
183	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2401	150,11	36,04
184	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	4,9000	190,14	931,67
185	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5832	95,07	55,44
186	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,1520	5,00	300,98
187	Material	Cablu VVGng 3x1.5	m	330,0000	16,01	5 283,82
188	Material	Cablu VVGng 3x2.5	m	650,0000	22,02	14 310,34
189	Material	Corp de iluminat LED	buc	52,0000	450,33	23 416,91
190	Material	Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm	buc	30,0000	12,01	360,26
191	Material	Intrerupator cu doua clape	buc	4,0000	55,04	220,16
192	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	12,0000	50,04	600,43
193	Material	Priza cu impamintare	buc	36,0000	85,06	3 062,21
194	Material	Sina de distantare N DIN JHS 030609	buc	4,0000	45,03	180,13
195	Material	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	45,03	45,03
196	Material	Sina zero N (PE)	buc	4,0000	45,03	180,13
197	Material	Tub gofrat D=20 mm	m	980,0000	8,01	7 845,67
Total materiale						736 065,27
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	25,02	11,01
2	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,1008	100,07	210,23
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,3528	75,05	326,70
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5724	25,02	89,37
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5180	25,02	63,00
6	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	5,6000	25,02	140,10
7	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,8700	20,01	57,44
8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,0012	50,04	100,13
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,6179	25,02	1 241,34
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,3333	25,02	258,52
11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	12,9301	100,07	1 293,95
12	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,1160	45,03	95,29
13	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,7000	40,03	108,08
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9512	25,02	48,82
15	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,4480	75,05	258,79
16	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,2000	5,00	81,06
17	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,8643	25,02	21,62
18	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,8400	25,02	21,02
19	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	38,3180	200,14	7 669,14
20	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	38,3180	25,02	958,64
21	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,6400	100,07	2 966,14
22	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	51,1560	45,03	2 303,68
23	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	75,05	23,27
24	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,4400	40,03	57,64
25	331451	Perforatoare electrice	h-ut	47,4320	20,01	949,33
26	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	8,3300	200,14	1 667,20
27	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3968	200,14	79,42
28	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,4536	450,33	2 906,22
29	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	32,5600	45,03	1 466,26
30	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	100,07	44,03
Total utilaje						25 517,43
Total						1 141 048,80
Asigurari sociale				24,0000%		91 071,86

Total		1 232 120,66
Cheltuieli de transport	3,0000%	22 081,96
Total		1 254 202,62
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 254 202,62
Cheltuieli de regie	5,0000%	62 710,13
Total		1 316 912,75
Beneficiu de deviz	3,0000%	39 507,38
TOTAL Deviz fara TVA		1 356 420,13

Obiect: Lucrari de reparatii interioare la Sectia Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81						
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar	buc	3,0000	15 511,20	46 533,61
2	Material	Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar	buc	4,0000	12 008,67	48 034,70
3	Material	Boiler electric V=80 litri	buc	2,0000	3 002,17	6 004,34
4	Material	Cutie pentru automate 36 module	buc	2,0000	1 451,05	2 902,10
5	Material	Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A	buc	6,0000	55,04	330,24
6	Material	Intrerupator automat BA47-63 M 1P 16 A EKF	buc	30,0000	200,14	6 004,34
7	Material	Intrerupator automat difirential AD -63 40A 30mA	buc	2,0000	385,28	770,56
Total materiale					110 579,87	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					110 579,87	
Asigurari sociale			0,0000%		0,00	
Total					110 579,87	
Cheltuieli de transport			0,0000%		0,00	
Total					110 579,87	
Cheltuieli pentru depozitare			0,0000%		0,00	
Total					110 579,87	
Cheltuieli de regie			0,0000%		0,00	
Total					110 579,87	
Beneficiu de deviz			0,0000%		0,00	
TOTAL Deviz fara TVA					110 579,87	
Total					1 467 000,00	
TVA			20%		293 400,00	
TOTAL Deviz					1 760 400,00	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)