

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1551867733740				Data: „27” martie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Instrumente pentru blocul operator (ortopedie) Repetat IMSP Institutul de Medicina Urgenta				Lot: 1-46		Pagina: _1_din _6_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33162200-5	1	Ciocan+B13C3B3:B11 B3:B14C3B3:B11	DT	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciocan tip HEATH, diam. 40 mm, 850 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	2	Ciocan	DT	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciocan tip HEATH, diam. 45 mm, 1160 g, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	3	Dalta	DT	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 10 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 10 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	4	Dalta	DT	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 12 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 12 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	5	Dalta	DT	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 15 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 15 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	6	Dalta	ELVTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 20 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 20 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	7	Dalta	ELVTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 25 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Daltă tip STILLE-CHISEL, lățime 25 mm, lung. 105 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	8	Elevator	CPTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Elevator tip LANGE- HOHMANN, lățime 24 mm, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Elevator tip LANGE- HOHMANN, lățime 24 mm, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	9	Elevator	CPTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Elevator tip HOHMANN, lățime 17 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Elevator tip HOHMANN, lățime 17 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	10	Ciupitor	CPTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Ciupitor curbat tip LUER cu cupe ovale, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor curbat tip LUER cu cupe ovale, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	11	Ciupitor	CPTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Ciupitor drept tip LUER cu cupe ovale, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor drept tip LUER cu cupe ovale, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	12	Ciupitor	CPTR	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO

33162200-5	13	Ciupitor	FRCPS	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Ciupitor drept tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor drept tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	14	Ciupitor	FRCPS	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor curbat tip LISTON cu 3 fileți, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 280 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	15	Forceps	CPTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip FARABEUF, falci 9 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	16	Forceps	CPTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip FARABEUF, falci 11 mm, lung. 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	17	Ciupitor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	18	Ciupitor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor tip LISTON, curbat, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	19	Retractor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 83x15 mm, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	20	Retractor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x10 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	21	Retractor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 40x13 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	22	Retractor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip LANGENBECK, mâner fenestrat, lame 33x14 mm, lung. 210 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	23	Retractor	ELVTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Retractor tip LANGENBECK, mâner solid, lame 43x13 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip LANGENBECK, mâner solid, lame 43x13 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	24	Retractor	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip DOYEN, mâner solid, lame 120x60 mm, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	25	Elevator	RTRCTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDI	Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, bont, curbat, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Elevator de os tip HOHMANN, vârf 17 mm, bont, curbat, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO

33162200-5	26	Retractor	CPTR	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Retractor tip OLLIER, mâner fenestrat, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip OLLIER, mâner fenestrat, cu 4 dinți bonți 35x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	27	Retractor	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonți 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Retractor tip KORTE, mâner fenestrat, vertical, cu 4 dinți bonți 45x55 mm, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	28	Ciupitor	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Ciupitor curbat tip BEYER, cu clichet, mâinere cu suport pentru degete, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	29	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mâner ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps pentru oase tip DINGMANN, falci 9 mm, 1x2 dinți, mâner ușor curbate cu lacăt, lung. 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	30	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps pentru disecție, branșe serate, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps pentru disecție, branșe serate, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	31	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps pentru disecție, branșe serate, 1x2 dinți, mâner drepte, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	32	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	33	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	34	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	35	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	36	Forceps	FRCPs	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, curbate, 1x2 dinți, mâner cu lacăt, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	37	Extractor cap femural	FRFC	PAKISTAN	A.JAZREEL MEDICAL	Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	Extractor dr cap femural tip tirbuson lungime 250mm +/-10mm, filet distal intre 40-50mm nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC	CE, ISO

33162200-5	38	Forceps	FRFC	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Forceps tip HEISS, branșe serate, drepte, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	Forceps tip HEISS, branșe serate, drepte, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	39	Forceps	ASDD	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Forceps tip HEISS, branșe serate, curbate, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	Forceps tip HEISS, branșe serate, curbate, mânere cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	40	Foarfece	ASDS	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Foarfece tip ESMARH, bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	Foarfece tip ESMARH, bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	41	Foarfece	FRFC	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	Foarfece tip LISTER, bont/bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Material inox medical, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC	CE, ISO
33162200-5	42	Container pentru sterilizarea instrumentarului L 590mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm).	FRFC	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Container pentru sterilizarea instrumentarului L 590mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu (se va exclude plasticul), fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri.	Container pentru sterilizarea instrumentarului L 590mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu (se va exclude plasticul), fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri.	CE, ISO
33162200-5	43	Container (set) pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm).	ASDD	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Container pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu (se va exclude plasticul), fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile incluse în capac, (se vor exclude filtrele textile sau de hîrtie), filtrele vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminii incluse pentru înscirerea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic.	Container pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu (se va exclude plasticul), fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile incluse în capac, (se vor exclude filtrele textile sau de hîrtie), filtrele vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminii incluse pentru înscirerea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic.	CE, ISO
33162200-5	44	Scarita medicala 2 trepte	ASDS	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	confectionat din inox .Dimensiune: 490x320x15 mm. prima treapta 200-220 mm, 400-420 cea de a 2-a treapta	confectionat din inox .Dimensiune: 490x320x15 mm. prima treapta 200-220 mm, 400-420 cea de a 2-a treapta	CE, ISO
33162200-5	45	Ac de sutură Deschamps 4.5cm; Dreapta	ASDD	PAKISTAN	A.JAZRE EL MEDI	Confectionat din oțel inox nesteril reutilizabil Ochiul acului sa accepte toate materialele pentru sutură.Raza de curbura de 4,5cm.	Confectionat din oțel inox nesteril reutilizabil Ochiul acului sa accepte toate materialele pentru sutură.Raza de curbura de 4,5cm.	CE, ISO

33162200-5	46	Ac de sutură Deschamps 4.5cm; Stinga	ASDS	PAKIST AN	A.JAZRE EL MEDI	Confectionat din otel inox nesteril reutilizabil Ochiul acului sa accepte toate materialele pentru sutură.Raza de curbura de 4,5cm.	Confectionat din otel inox nesteril reutilizabil Ochiul acului sa accepte toate materialele pentru sutură.Raza de curbura de 4,5cm.	CE, ISO
------------	----	--	------	--------------	--------------------	--	---	---------

Jighili Tatiana

Semnat:_____ Numele,Prenumele
În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301