



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ ocds-b3wdp1-MD-1742566014256 din 28/03/2025						
Obiectul achiziției: Fotoliilor de birou						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Fotoliilor de birou						
Fotoliilor de birou	PONY 30	Turcia	Casella	<p>Mecanismul fotoliului va asigura balansarea liberă a spătarului, înclinarea sincronă a spătarului și a scaunului într-un raport de 2,5: 1. Reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în diferite poziții.</p> <p>Mecanismul și ridicarea cu gaz controlate de o singură pârghie. Spătarul are o formă ergonomică și un cadru din plastic de înaltă calitate, cu reglare lombară și tetieră reglabilă pe înălțime.</p> <p>Șezutul trebuie sa fie din spumă poliuretanică de înalta densitate cu o grosime minima de 60 mm și o bază din plastic pentru prinderea mecanismului și a cotierelor.</p>	<p>Mecanismul fotoliului va asigura balansarea liberă a spătarului, înclinarea sincronă a spătarului și a scaunului într-un raport de 2,5: 1. Reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în diferite poziții.</p> <p>Mecanismul și ridicarea cu gaz controlate de o singură pârghie. Spătarul are o formă ergonomică și un cadru din plastic de înaltă calitate, cu reglare lombară și tetieră reglabilă pe înălțime.</p> <p>Șezutul trebuie sa fie din spumă poliuretanică de înalta densitate cu o grosime minima de 60 mm și o bază din plastic pentru prinderea mecanismului și a cotierelor.</p>	

			<p>Tapiteria spătarului și a scaunului este realizată din aceeași țesătură-plasă de înaltă calitate.</p> <p>Durata de viață trebuie să fie de cel puțin 50.000 de cicluri fără a compromite caracterul estetic și tehnic.</p> <p>Fotoliul echipat cu cotiere 2D din plastic negru (2 buc.).</p> <p>Baza din aluminiu turnat lustruit cu diametrul de 700 mm, prevăzută cu 5 roți pentru parchet cu diametrul de 65 mm.</p> <p>Fotoliul echipat cu un lift cu gaz care să permită reglarea înălțimii.</p> <p>Greutatea maximă suportată de 130 kg.</p> <p>Greutatea fotoliului nu trebuie să depășească 25 kg.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Adâncimea scaunului 530 mm.</p> <p>Lățime scaun 530 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziție inferioară 1230 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziția superioară 1430 mm.</p> <p>Diametrul bazei 700 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziție ridicată 540 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziție coborâtă 440 mm.</p> <p>Înălțimea spătarului minim 800 mm.</p> <p>Înălțimea spătarului max 900 mm.</p> <p>Lățimea totală a produsului 700 mm.</p> <p>Adâncimea totală a produsului 700 mm.</p> <p>Culoarea fotoliilor: negre - 37 bucăți; gri închis - 36 bucăți.</p> <p>Termen de garanție pentru toate bunurile – minim 2 ani.</p>	<p>Tapiteria spătarului și a scaunului este realizată din aceeași țesătură-plasă de înaltă calitate.</p> <p>Durata de viață trebuie să fie de cel puțin 50.000 de cicluri fără a compromite caracterul estetic și tehnic.</p> <p>Fotoliul echipat cu cotiere 2D din plastic negru (2 buc.).</p> <p>Baza din aluminiu turnat lustruit cu diametrul de 700 mm, prevăzută cu 5 roți pentru parchet cu diametrul de 65 mm.</p> <p>Fotoliul echipat cu un lift cu gaz care să permită reglarea înălțimii.</p> <p>Greutatea maximă suportată de 130 kg.</p> <p>Greutatea fotoliului nu trebuie să depășească 25 kg.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Adâncimea scaunului 530 mm.</p> <p>Lățime scaun 530 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziție inferioară 1230 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziția superioară 1430 mm.</p> <p>Diametrul bazei 700 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziție ridicată 540 mm.</p> <p>Înălțimea fotoliului în poziție coborâtă 440 mm.</p> <p>Înălțimea spătarului minim 800 mm.</p> <p>Înălțimea spătarului max 900 mm.</p> <p>Lățimea totală a produsului 700 mm.</p> <p>Adâncimea totală a produsului 700 mm.</p> <p>Culoarea fotoliilor: negre - 37 bucăți; gri închis - 36 bucăți.</p> <p>Termen de garanție pentru toate bunurile –2 ani.</p>
--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505