

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1776342127883 din 16 aprilie 2026
Obiectul achiziției: “Scaune pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țințăreni, r-nul Anenii Noi”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
“Scaune pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de Cultură din satul Țințăreni, r-nul Anenii Noi”	Arthur Lite L-A02 – model personalizat	China	Leadcom Seating	<p>Dimensiuni generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățime totală: între 645 mm și 685 mm - Adâncime totală: între 572 mm și 608 mm - Adâncime cu șezut deschis: între 738 mm și 782 mm - Înălțime totală: între 970 mm și 1030 mm - Înălțime șezut față de sol: între 437 mm și 463 mm - Spațiu interior între cotiere: între 490 mm și 520 mm - Lățime cotieră: între 7,8 cm și 8,2 cm <p>Structură șezut și spătar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Poliuretan (PU) turnat la rece, densitate minima 45 kg/m³ - Dimensiuni spătar: între 485– 515 mm (lățime) × 708–752 mm (înălțime) × 136–144 mm (grosime) - Dimensiuni șezut: între 446– 474 mm (adâncime) × 485– 515 mm (lățime) × 136–144 mm (grosime) - Structură internă: placaj multistrat din lemn masiv, 13-16 mm grosime <p>Tapițarie:</p>	<p>Dimensiuni generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățime totală: 655 mm - Adâncime totală: 590 mm - Adâncime cu șezut deschis: 750 mm - Înălțime totală: 1010 mm - Înălțime șezut față de sol: 450 mm - Spațiu interior între cotiere: 500 mm - Lățime cotieră: 7.8 cm <p>Structură șezut și spătar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Poliuretan (PU) turnat la rece, densitate 50+/-3 kg/m³ - Dimensiuni spătar: 500x730x140 mm - Dimensiuni șezut: 460x500x140 mm - Structură internă: placaj multistrat din lemn masiv, 15 mm grosime <p>Tapițarie:</p>	

				<p>- Material: stofă BL8 (30% in, 70% poliester), textură catifelată</p> <p>- Culoarea tapițeriei: roșie</p> <p>- Greutate: 420-450 g/m²</p> <p>- Rezistență la abraziune: >60.000 cicluri</p> <p>- Conținut formaldehidă: <75 mg/kg</p> <p>Structură metalică:</p> <p>- Oțel laminat la rece: T1.5 mm (șezut), T2.0 mm (cadru/picior)</p> <p>- Tratament: anti-rugină, vopsire electrostatică, coacere 200°C</p> <p>- Talpă tip "cioc de rață": 310x67x245 mm: între 300-319mm x 65-69mm x 238-252mm</p> <p>Cotiere:</p> <p>- Material: lemn masiv (stejar/fag)</p> <p>- Finisaj: 6 straturi</p> <p>- Dimensiuni: 795-808mm x 32-37mm x 25mm</p> <p>Mecanism revenire:</p> <p>- Sistem: arc de tensiune + amortizor cauciuc</p> <p>- Funcție: revenire lentă, fără șocuri</p> <p>- Suport șezut: aluminiu turnat</p> <p>- Spatarul și șezutul trebuie să aibă o formă ergonomică, adaptată corpului uman, pentru a oferi confort sportiv.</p> <p>Garanție:</p> <p>– 5 ani garanție pentru mecanismul de revenire al șezutului, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arc de tensiune și amortizor din cauciuc, ce asigură o revenire lentă și silențioasă, fără șocuri; • suport din aluminiu turnat, proiectat pentru rezistență ridicată la uzură și deformare în timp. <p>– 2 ani garanție generală pentru întregul produs, conform condițiilor comerciale standard.</p>	<p>- Material: stofă BL8 (30% in, 70% poliester), textură catifelată</p> <p>- Culoarea tapițeriei: roșie</p> <p>- Greutate: 430 g/m²</p> <p>- Rezistență la abraziune: 60.000 cicluri</p> <p>- Conținut formaldehidă: <75 mg/kg</p> <p>Structură metalică:</p> <p>- Oțel laminat la rece: T1.5 mm (șezut), T2.0 mm (cadru/picior)</p> <p>- Tratament: anti-rugină, vopsire electrostatică, coacere 200°C</p> <p>- Talpă tip "cioc de rață": 310x67x250 mm</p> <p>Cotiere:</p> <p>- Material: lemn masiv (stejar)</p> <p>- Finisaj: 6 straturi</p> <p>- Dimensiuni: 425x78x24 mm</p> <p>Mecanism revenire:</p> <p>- Sistem: arc de tensiune + amortizor cauciuc</p> <p>- Funcție: revenire lentă, fără șocuri</p> <p>- Suport șezut: aluminiu turnat</p> <p>Garanție:</p> <p>– 5 ani garanție pentru mecanismul de revenire al șezutului, compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arc de tensiune și amortizor din cauciuc, ce asigură o revenire lentă și silențioasă, fără șocuri; • suport din aluminiu turnat, proiectat pentru rezistență ridicată la uzură și deformare în timp. <p>– 2 ani garanție generală pentru întregul produs, conform condițiilor comerciale standard.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Standarde și tratamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QB/T 2602-2013 - HJ 2547-2016 - Formaldehidă: ≤ 0.120 mg/m³ h - <p><i><u>- Fotoliile să fie noi, neutilizate</u></i> <i><u>- Materialele să fie neinflamabile, non-toxice, conforme normelor europene</u></i></p>	<p>Standarde și tratamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QB/T 2602-2013 - HJ 2547-2016 - Formaldehidă: ≤ 0.120 mg/m³ h - Producătorul deține certificate ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 <p><i><u>- Fotoliile sunt noi, neutilizate</u></i> <i><u>Materialele sunt neinflamabile, non-toxice, conforme normelor europene</u></i></p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Tulea În calitate de: Vice-director

Ofertantul: „CASA NOBILA TM” SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin 44

