

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1547797856611 din 22.02.2019		Data: "21" februarie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipament		Lot: 1,2	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
18110000-3	Costum de instrucție de vară, (tunică și pantalon)	PTB01413	RM	SRL "SUTURA"	<p>Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză. Densitatea superficială nu mai puțin de 235 +/- 12 gr/m². Culoare neagră Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000/800 Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5 Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50 Hidrosopicitatea, % min-4 Neșifonabilitate, %, min - 60 Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: 1. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 2. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 3. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 4. freccării uscate-nu mai puțin de 4 baluri</p>	<p>Tesătura: 65 % PES, 35 % viscoză. Densitatea superficială nu mai puțin de 235 +/- 12 gr/m². Culoare neagră Sursa de rupere pe umizeală/bătătură: 1000/800 Modificarea dimensiunilor după înmuiere, la t-40 C⁰ pe urzeală/bătătură -2,0 / +/- 1,5 Permeabilitatea la aer, dm³/m² c, min 50 Hidrosopicitatea, % min-4 Neșifonabilitate, %, min - 60 Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: 6. Spălării- nu mai puțin de 4 baluri; 7. "transpirației" – nu mai puțin de 4 baluri; 8. călcării – nu mai puțin de 4 baluri 9. freccării uscate-nu mai puțin de 4 baluri</p>	<p>60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanelor</p>

					5. solventilor organici-nu puțin de 4 baluri	10. solventilor organici-nu puțin de 4 baluri	
	Total lot 1						
	Lotul 2						
18332000-5	Cămașă albă cu mâneca lungă	CB010	RM	SRL "SUTURA"	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p><u>60 de zile de la înregistrarea contractului</u> la <u>Ministerul Finanelor</u></p>
18332000-5	Cămașă albă cu mâneca scurtă	CB011	RM	SRL "SUTURA"	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p><u>60 de zile de la înregistrarea contractului</u> la <u>Ministerul Finanelor</u></p>
18332000-5	Cămașă albă cu mâneca lungă (femeilor militare)	CF012	RM	SRL "SUTURA"	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Densitatea: 160 gr/m²</p> <p>Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 .</p> <p>Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m².</p> <p>Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5.</p> <p>Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %.</p> <p>Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p><u>60 de zile de la înregistrarea contractului</u> la <u>Ministerul Finanelor</u></p>

18332000-5	Cămașă albă cu mîneca scurtă (femeilor militare)	CF013	RM	SRL "SUTURA"	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă. Densitatea:160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare albă. Densitatea:160 gr/m² Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p><u>60 de zile</u> <u>de la</u> <u>înregistrarea</u> <u>contractului</u> <u>la</u> <u>Ministerul</u> <u>Finanțelor</u></p>
18332000-5	Cămașă cu mîneca lungă	CB010	RM	SRL "SUTURA"	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare gri-deschis (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare gri-deschis (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p><u>60 de zile</u> <u>de la</u> <u>înregistrarea</u> <u>contractului</u> <u>la</u> <u>Ministerul</u> <u>Finanțelor</u></p>
18332000-5	Cămașă cu mîneca scurtă	CB011	RM	SRL "SUTURA"	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare gri-deschis (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p>Țesătura: 65 % poliester și 35 % viscoză .</p> <p>Culoare gri-deschis (cod 80222) Densitatea:160 gr/m² Rezistența vopisirii nu mai puțin de 4 baluri. Rezistența de uzură nu mai puțin de 2500 . Permiabilitatea nu mai puțin de 50 gr/m². Ghicroscopia nu mai puțin de 5,5. Nesefonobilitatea nu mai puțin de 58 %. Sarcina de rupere 750/400 H</p>	<p><u>60 de zile</u> <u>de la</u> <u>înregistrarea</u> <u>contractului</u> <u>la</u> <u>Ministerul</u> <u>Finanțelor</u></p>

