



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТРС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 15 "

01

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Oxygen lichefiat și gazificat tehnic și medical

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

GOST 5583-78, GOST 6331-78, SM ISO 2046-2017

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

ICS „TEHGAZ GRUP ” SRL, Moldova, mun. Chisinau, str. Mesager, 8

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

ICS „TEHGAZ GRUP ” SRL, Moldova, mun. Chisinau, str. Mesager, 8

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizatie sanitara de functionare nr. 1649 din 04.02.2015, certificat de înregistrare, fisa
tehnica, aviz sanitar nr. 3298 din 20.12.2016, certificat de analiza, calitate,
(la omisiune documentelor de teorie, bulletine de analiza / перечислить сопроводительные док., протоколы исп.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Oxygenul lichefiat și gazificat tehnic și medical conform certificatelor de calitate și raportului încercărilor
de laborator nr. 173 di 14.01.2019 corespunde specificatiilor acestuia, se încadrează în parametrii de
calitate si inofensivitate și este admis pentru utilizare conform destinației

Domeniu de utilizare / Область применения:

Utilizare în scopuri tehnice si medicinale

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea și plasarea pe piață se va efectua în
condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, instrucțiunilor de utilizare și măsurilor
de securitate
AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 31 decembrie 2022

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Nicolae FURTUNA

(numele, prenumele / Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

000263

03