

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1614935571672 din 18 martie 2021								
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție								
Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/servicii						
1	44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	ClassNass	RM	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment tip „Class Naș” sau echivalent (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase), ambalaj minim 25 kg/sac	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment tip „Class Naș” sau echivalent (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase), ambalaj 25 kg/sac	
2	44100000-1	Amorsa grunt	Supraton	RM	Supraten	Amorsa grunt universal, pentru prelucrarea suprafețelor înainte de vopsea, tip „Supraton” sau echivalent, ambalaj minim 10 kg/galeata.	Amorsa grunt universal, pentru prelucrarea suprafețelor înainte de vopsea, tip „Supraton” sau echivalent, ambalaj 10 kg/galeata.	
3	44100000-1	Vopsea lavabilă	Belline	UA	Policolor	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane de culoarea alba tip „Euroton Eco” sau echivalent, rezistentă la spălare și frecare, suprafața vopsită permieabilă la apă, consumul pentru un strat 0,12-0,18 kg/m ² , ambalaj - galeată minim 14 kg/galeata.	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane de culoarea alba tip „Euroton Eco” sau echivalent, rezistentă la spălare și frecare, suprafața vopsită permieabilă la apă, consumul pentru un strat 0,12-0,18 kg/m ² , ambalaj - galeată 14 kg/galeata.	
4	44100000-1	Vopsea Email alba	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea alba email pe baza alchidica, nu îngălbinește în timp, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă la temperaturi înalte, calitatea I superioară, nu conține Pb și fără miros înțepător, pentru calorifere, ambalaj – maxim 1kg/recepient de metal	Vopsea alba email pe baza alchidica, nu îngălbinește în timp, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă la temperaturi înalte, calitatea I superioară, nu conține Pb și fără miros înțepător, pentru calorifere, ambalaj – 0.9kg/recepient de metal	
5	44100000-1	Vopsea Email universala, culoare ciocolata închisa	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea ciocolată închisă email universala, pe baza alchidica, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la	Vopsea ciocolată închisă email universala, pe baza alchidica, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la	

						intemperii nu conține Pb și fără miros înțepător, ambalaj – maxim 1kg/ recipient de metal	intemperii nu conține Pb și fără miros înțepător, ambalaj – 0.9kg / recipient de metal	
6	44100000-1	Vopsea Email universală, culoare alba	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea alba email universală, pe baza alchidică, utilizare universală, uscare rapidă (2-4 ore), rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii, nu conține Pb și fără miros înțepător, ambalaj – maxim 1kg/ recipient de metal	Vopsea alba email universală, pe baza alchidică, utilizare universală, uscare rapidă (2-4 ore), rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii, nu conține Pb și fără miros înțepător, ambalaj – 0.9kg / recipient de metal	
7	44100000-1	Vopsea Email universală, culoare verde	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la intemperii, ambalaj – maxim 1kg/ recipient de metal	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la intemperii, ambalaj – 0.9kg / recipient de metal	
8	44100000-1	Vopsea Email universală, culoare neagră	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea neagră email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la intemperii, ambalaj – maxim 1kg/ recipient de metal	Vopsea neagră email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la intemperii, ambalaj – 0.9kg / recipient de metal	
9	44100000-1	Vopsea Email universală, culoare galbenă	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea galbenă email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la intemperii, ambalaj – maxim 1kg/ recipient de metal	Vopsea galbenă email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, calitatea I superioară, rezistentă la intemperii, ambalaj – 0.9kg / recipient de metal	
10	44100000-1	Vopsea Email universală, culoare gri închis	Fazenda	UA	Policolor	Vopsea PF 115 gri închisă email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii, ambalaj – maxim 1kg/ recipient de metal	Vopsea PF 115 gri închisă email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior, uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii, ambalaj – 0.9kg / recipient de metal	
11	44100000-1	Var stins (hidratat)	var	RO	Celco	Var stins (hidratat), ambalaj - 20-25 kg/sac.	Var stins (hidratat), ambalaj - 20 kg/sac.	
12	44100000-1	White Spirit, 0,9 l/sticlă	White Spirit	RM	Cheton	White Spirit incolor, pentru vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ambalaj - 0,9 l/sticlă	White Spirit incolor, pentru vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ambalaj - 0,9 l/sticlă	
13	44100000-1	Rulou cu mâner	rulou	China	LTD	Rulou cu mâner (10cm), înălțimea firelor poliacrilice – 18mm.	Rulou cu mâner (10cm), înălțimea firelor poliacrilice – 18mm.	
14	44100000-1	Perie pentru calorifer	perie	China	LTD	Perie pentru calorifer, fibră naturală, înălțimea firelor 50-70mm.	Perie pentru calorifer, fibră naturală, înălțimea firelor 40-50 mm.	

15	44100000-1	Mâner telescopic	Miner telescopic	China	LTD	Mâner telescopic trafalet aluminiu, minim 3m	Mâner telescopic trafalet aluminiu, minim 3m	
16	44100000-1	Banda de mascare pe baza de hartie	Banda	China	LTD	Banda de mascare universala pe baza de hartie, cu dimensiunile 50m x 50mm (protejarea înbinărilor de suprafețe)	Banda de mascare universala pe baza de hartie, cu dimensiunile 50m x 50mm (protejarea înbinărilor de suprafețe)	
17	44100000-1	Color pentru vopsea lavabila	Coler	RM	Supraten	Coler pentru nuanțarea în culoarea dorita a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc	Coler pentru nuanțarea în culoarea dorita a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc	
18	44100000-1	Linoleum Heterogen comercial	linoleum	Serbia	Tarkett	Linoleum Heterogen comercial, calitate superioară tip „Tarkett” sau echivalent, suprafata netedă , lățimea-3m, grosimea – minim 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – minim 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură.	Linoleum Heterogen comercial, calitate superioară tip „Tarkett” sau echivalent, suprafata netedă , lățimea-3m, grosimea – minim 2,4 mm, grosimea stratului de protecție – minim 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură.	
19	44100000-1	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului (exterior si interior)	Adeziv Lincov	RM	Supraten	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului (exterior si interior), elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică; ambalaj căldare 14 kg	Adeziv universal pentru lipirea linoleumului (exterior si interior), elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică; ambalaj căldare 14 kg	
20	44100000-1	Plinta PVC pentru podea	Plinta	UE	Hi Line	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x22x75mm, culoarea la alegere a beneficiarului	Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x22x75mm, culoarea la alegere a beneficiarului	
21	44100000-1	Colt plinta PVC exterior	Colt	UE	Hi Line	Colt plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului	Colt plinta PVC exterior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului	
22	44100000-1	Colt plinta PVC interior	Colt	UE	Hi Line	Colt plinta PVC interior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului	Colt plinta PVC interior, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegerea beneficiarului	
23	44100000-1	Imbinare plinta PVC	Imbinare plinta	UE	Hi Line	Imbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	Imbinare plinta PVC, pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x22x75mm, culoarea la alegere beneficiarului	
24	44100000-1	Placa OSB/placa	placa	RM	Supraten	Placa OSB, dimensiunile placii 2500x1250x10mm	Placa OSB, dimensiunile placii 2500x1250x10mm	
25	44100000-1	Placaj neslefuit (фанера)/placa	placaj	RM	Supraten	Placaj neslefuit, dimensiunile placii 1525x1525x10mm	Placaj neslefuit, dimensiunile placii 1525x1525x10mm	
28	44100000-1	Topor forjat 800g	topor	UA	OOO	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	
29	44100000-1	Amestec uscat pe baza de ipsos	Nota Bene	RM	Supraten	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci	
45	44100000-1	Pensula rotunda 30mm	Pensula	China	LTD	Pensula rotunda 30mm; material fibra naturala, lungimea firelor 50 mm, lungimea pensulei 250mm,	Pensula rotunda 30mm; material fibra naturala, lungimea firelor 50 mm, lungimea pensulei 250mm,	

47	44100000-1	Placi pentru tavan suspendat tip Tigular	Placa Retail	UE	Amstrong	Placa tip tegular, acustice din fibră minerală, rezistent la umeditate, dimesiuni 600x600, grosimea de la 12mm, suprafata placii de culoare alba - fara gauri	Placa tip tegular, acustice din fibră minerală, rezistent la umeditate, dimesiuni 600x600, grosimea de la 12mm, suprafata placii de culoare alba - fara gauri	
48	44100000-1	Perie de sarma	Perie	China	LTD	Perie de sarma cu maner din lemn 270mm	Perie de sarma cu maner din lemn 270mm	
49	44100000-1	Manusi imersate latex (in pereche)	Manusi	China	LTD	Manusi imersate in pereche; material - latex, bumbac; culoare - galben, verde; marimea 10	Manusi imersate in pereche; material - latex, bumbac; culoare - galben, verde; marimea 10	
58	44100000-1	Scara din aluminiu cu platforma	scara	Turcia	Sarayli	Scara din aluminiu cu platforma, 8 trepte, Lungime scara – de la 1600mm; Latime scara – de la 430mm, H _{max} =2500mm; Sarcina - de la 150kg	Scara din aluminiu cu platforma, 8 trepte, Lungime scara – de la 1600mm; Latime scara – de la 430mm, H _{max} =2500mm; Sarcina - de la 150kg	

Semnat:_____ Numele, prenumele: _Arnaut Natalia_____ În calitate de: _director_____

Ofertantul: _SRL „Deniadi”_____ Adresa: Chisinau, str. Gradina Botanica 14/2