

**I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA  
ALIMENTELOR  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: laberdv@mail.ru; tel. 076 528 648 Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN:  
MD64TRPCCCS18430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 8085  
din 17.11.2025**

**I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Unt 82,5 % grăsime, 200 g

Lotul: 1) 4824 bucati

Ambalare: pachet p/l 0,2 kg

Data fabricării: 1) 09.11.2025

Producătorul: "LAPMOL" S.R.L., or. Călărași, str. Șt. Neaga, 15

Solicitantul: "LAPMOL" S.R.L.

Cantitatea mostrei: 1) 5 bucati

Prelevat: Șef de laborator

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 13.11.2025

Temperatura recepție/ stare termică: (+ 4,2) °C

Data începutului încercărilor: 13.11.2025

Data încheierii încercărilor: 17.11.2025

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Cerințelor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură                                                     | DN la Metode de încercare                                       | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obținute |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1           | 2                                                                                         | 3                                                               | 4                                           | 5                  |
| 8085        | Unt 82,5 % grăsime, 200 g                                                                 |                                                                 |                                             |                    |
|             | Indici microbiologici : Limitele în cauză se referă la o singură unitate de probă testată |                                                                 |                                             |                    |
|             | Listeria monocytogenes în 25 g                                                            | SM EN ISO 11290-1:2017                                          | nu se admite                                | nu s-a detectat    |
|             | Salmonella spp (detectie) in 25g                                                          | SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 | nu se admite                                | nu s-a detectat    |

19/11/2025 01:55 PM

Cerere 8085 ( RÎ 7.8-01 L ed.4 )

| 1 | 2                                                   | 3                      | 4           | 5   |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----|
|   | Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g | SM SR ISO 16649-2:2011 | m=10; M=100 | <10 |

Remarcă: m, M - Limite admisibile.

Responsabili de încercări: N. Donica

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

|                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b>                                                                                  | <b>ANSA, Direcția inspecție la frontieră</b>                                                        |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| <b>ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală</b>                            | <b>ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală</b>                         |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| <b>ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității</b>                  | <b>I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:</b>                                                                |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| <b>STSA:</b>                                                                                        |                                                                                                     |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |

SPECIALIST ȘEF


T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIRECTOR ADJUNCT DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea eșantionării o are solicitantul. L.I. nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări (cu excepția domeniului reziduuri de medicamente), iar incertitudinea de măsurare se ia în considerare, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-  nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

**I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR****LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labervd@mail.ru; tel. 076 528 648 Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 7346****din 23.10.2025****I. Informații furnizate de solicitant:**

Denumire probă/e: 1) Unt 72,5 % , 2) Lapte crud achiziționat (proba 1) , 3) Lapte crud achiziționat (proba 2) , 4) Lapte crud achiziționat (proba 3) , 5) Lapte crud achiziționat (proba 4) , 6) Lapte crud achiziționat (proba 5) , 7) Lapte crud achiziționat (proba 6) , 8) Lapte crud achiziționat (proba 7)

Lotul: 1) 2646 buc , 2) 4552 kg , 3) 3889 kg , 4) 1947 kg , 5) 2943 kg , 6) 8320 kg , 7) 11250 kg , 8) 6200 kg

Ambalare: 1) Pachet p/l 0,2; 2) butelie p/l 0,93l; 3,4,5,6,7,8) butelie 0,93L

Data fabricării: 1) 13.10.2025 , 2) 15.10.2025 , 3) 15.10.2025 , 4) 15.10.2025 , 5) 15.10.2025 , 6) 15.10.2025 , 7) 15.10.2025 , 8) 15.10.2025

Producătorul: SRL "LAPMOL", or. Călărași, str.Șt.Neaga, 15

Solicitantul: SRL "LAPMOL"

Cantitatea mostrei: 1) 5 buc , 2) 1 buc , 3) 1 buc , 4) 1 buc , 5) 1 buc , 6) 1 buc , 7) 1 buc , 8) 1 buc

Prelevat: Șef laborator

Scopul încercărilor: autocontrol

**II. Informații furnizate de laborator:**

Cerere la încercări din: 17.10.2025

Temperatura recepție/ stare termică: (+4,6)°C

Data începutului încercărilor: 17.10.2025

Data încheierii încercărilor: 23.10.2025

Conformitatea DN: HG nr.724 din 30.10.2024 "Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare" ,de facto ,HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate ,HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, de facto ,HG nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Cerințelor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obținute |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|

| 1                                               | 2                                                                                                 | 3                                                               | 4            | 5               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>7346-1 Unt 72,5 %</b>                        |                                                                                                   |                                                                 |              |                 |
|                                                 | <b>Indici microbiologici</b> : Limitele in cauza se refera la o singura unitate de proba testata. |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Listeria monocytogenes în 25 g                                                                    | SM EN ISO 11290-1:2017                                          | nu se admite | nu s-a detectat |
|                                                 | Salmonella spp (detectie) in 25g                                                                  | SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 | nu se admite | nu s-a detectat |
|                                                 | Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g                                               | SM SR ISO 16649-2:2011                                          | m=10; M=100  | <10             |
| <b>7346-2 Lapte crud achiziționat (proba 1)</b> |                                                                                                   |                                                                 |              |                 |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>                                                                            |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max                                                                           | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2 -L/R-22                             | 0,02         | <0,01           |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                                                                               |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Determinarea grasimilor straine,%                                                                 | SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10                              | nu se admite | <4.50*          |
|                                                 | <b>Fizico-Chimie</b>                                                                              |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Conținutul de grăsime, %                                                                          | PS 7.2-L-FCh-03                                                 | de facto     | 4,6             |
|                                                 | Conținutul de proteină,%                                                                          | SM EN ISO 8968-1:2014                                           | de facto     | 3,77            |
|                                                 | Punctul de îngheț, °C, max                                                                        | SM SR EN ISO 5764:2012                                          | -0,512       | -0,539          |
| <b>7346-3 Lapte crud achiziționat (proba 2)</b> |                                                                                                   |                                                                 |              |                 |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>                                                                            |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max                                                                           | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2 -L/R-22                             | 0,02         | <0,01           |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                                                                               |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Determinarea grasimilor straine,%                                                                 | SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10                              | nu se admite | <4.50*          |
|                                                 | <b>Fizico-Chimie</b>                                                                              |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Conținutul de grăsime, %                                                                          | PS 7.2-L-FCh-03                                                 | de facto     | 4,7             |
|                                                 | Conținutul de proteină,%                                                                          | SM EN ISO 8968-1:2014                                           | de facto     | 3,90            |
|                                                 | Punctul de îngheț, °C, max                                                                        | SM SR EN ISO 5764:2012                                          | -0,512       | -0,529          |
| <b>7346-4 Lapte crud achiziționat (proba 3)</b> |                                                                                                   |                                                                 |              |                 |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>                                                                            |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max                                                                           | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2 -L/R-22                             | 0,02         | <0,01           |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                                                                               |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Determinarea grasimilor straine,%                                                                 | SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10                              | nu se admite | <4.50*          |
|                                                 | <b>Fizico-Chimie</b>                                                                              |                                                                 |              |                 |
|                                                 | Conținutul de grăsime, %                                                                          | PS 7.2-L-FCh-03                                                 | de facto     | 4,6             |
|                                                 | Conținutul de proteină,%                                                                          | SM EN ISO 8968-1:2014                                           | de facto     | 3,74            |

| 1                                               | 2                                    | 3                                      | 4            | 5      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|
|                                                 | Punctul de îngheț, °C, max           | SM SR EN ISO 5764:2012                 | -0,512       | -0,542 |
| <b>7346-5 Lapte crud achiziționat (proba 4)</b> |                                      |                                        |              |        |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>               |                                        |              |        |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max              | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2<br>-L/R-22 | 0,02         | <0,01  |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                  |                                        |              |        |
|                                                 | Determinarea grasimilor<br>straine,% | SM EN ISO 17678:2019 PS-<br>7.2-L-R-10 | nu se admite | <4.50* |
|                                                 | <b>Fizico-Chimie</b>                 |                                        |              |        |
|                                                 | Conținutul de grăsime, %             | PS 7.2-L-FCh-03                        | de facto     | 4,9    |
|                                                 | Conținutul de proteină,%             | SM EN ISO 8968-1:2014                  | de facto     | 3,59   |
|                                                 | Punctul de îngheț, °C, max           | SM SR EN ISO 5764:2012                 | -0,512       | -0,533 |
| <b>7346-6 Lapte crud achiziționat (proba 5)</b> |                                      |                                        |              |        |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>               |                                        |              |        |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max              | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2<br>-L/R-22 | 0,02         | <0,01  |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                  |                                        |              |        |
|                                                 | Determinarea grasimilor<br>straine,% | SM EN ISO 17678:2019 PS-<br>7.2-L-R-10 | nu se admite | <4.50* |
| <b>7346-7 Lapte crud achiziționat (proba 6)</b> |                                      |                                        |              |        |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>               |                                        |              |        |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max              | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2<br>-L/R-22 | 0,02         | <0,01  |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                  |                                        |              |        |
|                                                 | Determinarea grasimilor<br>straine,% | SM EN ISO 17678:2019 PS-<br>7.2-L-R-10 | nu se admite | <4.50* |
| <b>7346-8 Lapte crud achiziționat (proba 7)</b> |                                      |                                        |              |        |
|                                                 | <b>Elemente toxice</b>               |                                        |              |        |
|                                                 | Pb ...Plumb, mg/kg, max              | SM SR EN 14083:2006, PS 7.2<br>-L/R-22 | 0,02         | <0,01  |
|                                                 | <b>Trigliceride</b>                  |                                        |              |        |
|                                                 | Determinarea grasimilor<br>straine,% | SM EN ISO 17678:2019 PS-<br>7.2-L-R-10 | nu se admite | <4.50* |

Remarcă: m, M - Limite admisibile.

\*- 4,50 - LOQ-Limita de cuantificare a metodei. < LOQ - nu s-a depistat.

Responsabili de încercări: E. Haruța L. Macovei, T. Bobicev S. Sova T. Lișcenco

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

REZULTATE ÎNCERCĂRI

|              |                         |                      |          |                      |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Cod<br>proba | Parametrii<br>analizați | Unități<br>de măsură | Rezultat | Unități<br>de măsură |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|

|                                                                             |                                        |                                                                      |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b>                                                          | ANSA, Direcția inspecție la frontieră  |                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Original:</b> <input type="checkbox"/>                                   | <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>                              | <b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală           |                                        | ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală |                                                                                                                          |
| <b>Original:</b> <input type="checkbox"/>                                   | <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>                              | <b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității |                                        | I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:                                        |                                                                                                                          |
| <b>Original:</b> <input type="checkbox"/>                                   | <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>                              | <b>Original:</b> <input type="checkbox"/> <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>STSA:</b>                                                                |                                        |                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Original:</b> <input type="checkbox"/>                                   | <b>Copie:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Scanat:</b> <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                          |

## SPECIALIST ȘEF

*M. Motroi*

M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

*N. Valicov*

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLI)

*T. Iachimova*

T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIRECTOR ADJUNCT DIANA CURCHI



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea eșantionării o are solicitantul. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări (cu excepția domeniului reziduuri de medicamente), iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-  nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.