

### Centralizator

#### Construcția salii de volei s.Văleni r.Cahul

| Nr<br>deviz  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate         | Suma Fără TVA        | TVA 20%             | Pret cu TVA          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1            | 2-1-1 Elemente constructive (02/01-2-24-C)                    | 3 343 950,74         | 668 790,15          | 4 012 740,89         |
| 2            | 2-1-2 E1 Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)                | 2 293 539,03         | 458 707,81          | 2 752 246,83         |
| 3            | 2-1-2 E2 Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)                | 3 990 058,03         | 798 011,61          | 4 788 069,64         |
| 4            | 2-1-3 Retele interioare de apa si canalizare (02/01-2-24-RAC) | 119 484,32           | 23 896,86           | 143 381,18           |
| 5            | 2-1-4 Incalzire, ventilare, conditionare (02/01-2-24-IVC)     | 272 920,21           | 54 584,04           | 327 504,25           |
| 6            | 2-1-5 Retele electrice interioare (02/01-2-24-EEF/IEI)        | 212 503,67           | 42 500,73           | 255 004,40           |
| <b>Total</b> |                                                               | <b>10 232 455,99</b> | <b>2 046 491,20</b> | <b>12 278 947,19</b> |

Semnat : \_\_\_\_\_

Nume: Dorogan Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Atractiv Invest” SRL

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Elemente constructive (02/01-2-24-C)**

**Valoarea de deviz 4 012 740,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Terasamente</b>                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II      | 100 m3 | 6,793                                 | 861,00<br>0,00                        | 5 848,75<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,515                                 | 944,96<br>0,00                        | 486,65<br>0,00         |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                      | m3     | 21,9                                  | 175,04<br>175,04                      | 3 833,34<br>3 833,34   |
| 4      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                        | t      | 124,8                                 | 11,42<br>0,00                         | 1 425,22<br>0,00       |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,734                                 | 320,24<br>30,58                       | 235,06<br>22,45        |
| 6      | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe                                                                                 | 100 m3 | 6,793                                 | 352,80<br>0,00                        | 2 396,56<br>0,00       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6                  | 7                             |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |          | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                                                                                                       |        |       |                    |                               |
| 7  | TsD06B   | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t                                                           | 100 m3 | 6,793 | 1 816,90<br>250,66 | 12 342,24<br>1 702,75         |
| 8  | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                 | m3     | 67,93 | 57,00<br>0,00      | 3 872,01<br>0,00              |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                    |                               |
|    |          | <b>Total Terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    | <b>30 439,83<br/>5 558,53</b> |
|    |          | <b>2. Fundatii izolate Fi-1 (9 buc), Fi-1a (1 buc), Fi-2 (2 buc), Fi-3 (2 buc), Fi-4 (4 buc), Fi-5 (2 buc), Fi-6 (1 buc)</b>                                                                                                                                             |        |       |                    |                               |
| 9  | TsA02B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 6,8   | 101,11<br>101,11   | 687,58<br>687,58              |
| 10 | CA02C    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                   | m3     | 6,8   | 2 940,72<br>382,37 | 19 996,88<br>2 600,08         |
| 11 | CB03A    | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                 | m2     | 181,8 | 131,41<br>89,22    | 23 890,07<br>16 219,92        |
| 12 | CC01C    | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                   | kg     | 422,9 | 19,83<br>6,71      | 8 387,85<br>2 838,77          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                  | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------------|
| 13 | CC01D1 | Armături din oțel beton B500B fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate                                                                                                                                    | kg | 2 495,7 | 18,47<br>5,35      | 46 107,08<br>13 359,76                |
| 14 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20                                          | m3 | 41,3    | 3 102,33<br>373,87 | 128 126,18<br>15 440,75               |
| 15 | CL57B  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-1 (12 buc)                                                                                                                                                   | kg | 1 035,7 | 40,91<br>8,92      | 42 370,64<br>9 240,36                 |
| 16 | CL57B  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-2 (6 buc)                                                                                                                                                    | kg | 342,2   | 40,91<br>8,92      | 13 999,45<br>3 053,06                 |
| 17 | CL57B  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-3 (4 buc)                                                                                                                                                    | kg | 64,3    | 40,91<br>8,92      | 2 630,52<br>573,67                    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                    |                                       |
|    |        | <b>Total Fundații izolate Fi-1 (9 buc), Fi-1a (1 buc), Fi-2 (2 buc), Fi-3 (2 buc), Fi-4 (4 buc), Fi-5 (2 buc), Fi-6 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |    |         |                    | <b>286 196,25</b><br><b>64 013,95</b> |
|    |        | <b>3. Grinda de fundație GF-1 (74.5 ml)</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                       |
| 18 | TsA02B | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,7     | 101,11<br>101,11   | 374,12<br>374,12                      |
| 19 | CA02C  | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                    | m3 | 3,7     | 2 940,70<br>382,37 | 10 880,60<br>1 414,75                 |
| 20 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 178,8   | 137,94             | 24 663,67                             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                  |    |         | 84,97              | 15 192,64                       |
| 21 | CC02K  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                   | kg | 692,85  | 22,10<br>8,41      | 15 311,55<br>5 828,28           |
| 22 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                             | kg | 1 102,6 | 19,72<br>6,03      | 21 743,46<br>6 651,84           |
| 23 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                                                            | m3 | 31,3    | 3 232,44<br>450,34 | 101 175,23<br>14 095,67         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Grinda de fundatie GF-1 (74.5 ml)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>174 148,63<br/>43 557,30</b> |
|    |        | <b>4. Grinda de fundatie GF-2 (24.9 ml)</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                 |
| 24 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,7     | 101,11<br>101,11   | 171,89<br>171,89                |
| 25 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                    | m3 | 1,7     | 2 940,68<br>382,37 | 4 999,16<br>650,02              |
| 26 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru                                                                                                                                                                                                              | m2 | 24,9    | 137,94<br>84,97    | 3 434,71<br>2 115,75            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                  | 7                                   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------------------|
|    |        | turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                     |
| 27 | CC02K  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                        | kg | 102,1  | 22,10<br>8,41      | 2 256,34<br>858,87                  |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                  | kg | 236,55 | 19,72<br>6,03      | 4 664,84<br>1 427,08                |
| 29 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,0    | 3 232,41<br>450,34 | 16 162,04<br>2 251,70               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                     |
|    |        | <b>Total Grinda de fundatie GF-2 (24.9 ml)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>31 688,98</b><br><b>7 475,32</b> |
|    |        | <b>5. Hidroizolatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                                     |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                      | m2 | 138,3  | 10,02<br>3,40      | 1 385,74<br>470,05                  |
| 31 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 138,3  | 69,07<br>10,20     | 9 552,21<br>1 410,16                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                     | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Total Hidroizolatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                       | <b>10 937,95<br/>1 880,22</b> |
|    |        | <b>6. Planseu monolit cota +2.600</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                       |                               |
| 32 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 40,0  | 49,12<br>38,24        | 1 964,76<br>1 529,46          |
| 33 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                         | m2  | 26,7  | 137,94<br>84,97       | 3 683,00<br>2 268,70          |
| 34 | CC02M2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg  | 466,5 | 19,98<br>6,29         | 9 318,37<br>2 933,25          |
| 35 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                     | m3  | 3,6   | 3 232,43<br>450,34    | 11 636,76<br>1 621,23         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                       |                               |
|    |        | <b>Total Planseu monolit cota +2.600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                       | <b>26 602,89<br/>8 352,64</b> |
|    |        | <b>7. Schelet metalic</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                       |                               |
| 36 | CL02A  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv                                                                                  | t   | 9,514 | 22 694,08<br>1 189,58 | 215 911,48<br>11 317,66       |
| 37 | CL04A  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                      | t   | 1,842 | 24 069,33<br>2 379,16 | 44 335,71<br>4 382,41         |
| 38 | CL06A  | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv                                                                           | t   | 3,325 | 23 684,35<br>2 039,28 | 78 750,48<br>6 780,61         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6                     | 7                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|--------------------------|
| 39 | CL10A  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi / Pane           | t  | 14,6     | 38 778,00<br>6 372,75 | 566 158,80<br>93 042,15  |
| 40 | CL10A  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi / Contravintuiri | t  | 8,076    | 38 778,00<br>6 372,75 | 313 171,13<br>51 466,33  |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Elemente secundare                                                                                                                                                          | kg | 3 569,0  | 39,56<br>17,84        | 141 206,41<br>63 684,17  |
| 42 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Carcasa metalica                                                                                                                                                            | kg | 679,2    | 39,56<br>17,84        | 26 872,34<br>12 119,44   |
| 43 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent: scari / Sc-1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 223,0    | 44,71<br>13,60        | 9 969,48<br>3 031,73     |
| 44 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent: scari / Sc-2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 539,5    | 44,71<br>13,60        | 24 118,99<br>7 334,61    |
| 45 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                           | t  | 42,37    | 1 779,58<br>618,58    | 75 400,87<br>26 209,30   |
| 46 | CL31A  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc sau analog                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 248,25 | 250,54<br>140,20      | 312 737,18<br>175 005,27 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6                  | 7                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                                    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                                    |
|    |        | <b>Total Schelet metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    | <b>1 808 632,89<br/>454 373,68</b> |
|    |        | <b>8. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                    |                                    |
| 47 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,5   | 101,11<br>101,11   | 50,56<br>50,56                     |
| 48 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                    | m3 | 0,5   | 2 940,60<br>382,37 | 1 470,30<br>191,18                 |
| 49 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                  | m2 | 12,8  | 131,41<br>89,22    | 1 682,03<br>1 142,00               |
| 50 | CC01C  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                   | kg | 49,6  | 19,83<br>6,71      | 983,77<br>332,95                   |
| 51 | CC01D1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                    | kg | 68,0  | 18,47<br>5,35      | 1 256,27<br>364,01                 |
| 52 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20                                         | m3 | 2,9   | 3 102,34<br>373,87 | 8 996,78<br>1 084,22               |
| 53 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-4 (8 buc)                                                                                                                                                    | kg | 146,7 | 40,91<br>8,92      | 6 001,52<br>1 308,84               |
| 54 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate                                                                                                                                                                                                    | t  | 1,287 | 31 136,98          | 40 073,29                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                          |    |       | 3 398,80           | 4 374,26                       |
| 55 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t  | 1,287 | 1 779,58<br>618,58 | 2 290,33<br>796,12             |
| 56 | CL31A  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc                                               | m2 | 40,83 | 250,54<br>140,20   | 10 229,57<br>5 724,39          |
|    |        |                                                                                                                                                                  |    |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |       |                    | <b>73 034,42<br/>15 368,51</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 2 441 681,84                       |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 144 139,24                         |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 10,00 %  | 169 349,67                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 755 170,75                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 399 499,76                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 154 670,51                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 189 280,23                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 343 950,74                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 668 790,15                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>4 012 740,89<br/>600 580,15</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Elemente constructive (02/01-2-24-C)**

**Valoarea de deviz 4 012 740,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 419,21    | 84,97 | 35 620,27         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 383,255   | 84,97 | 32 565,18         |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 195,84    | 84,97 | 16 640,52         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 196,87    | 84,97 | 16 728,04         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 22,128    | 84,97 | 1 880,22          |
| 6.  | 7134050013250  | Izolator                      | h-om | 1 869,166 | 84,97 | 158 823,04        |
| 7.  | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 166,835   | 84,97 | 14 175,93         |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 317,823   | 84,97 | 27 005,42         |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 148,371   | 84,97 | 12 607,05         |
| 10. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 98,264    | 84,97 | 8 349,46          |
| 11. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 1 715,526 | 84,97 | 145 768,26        |
| 12. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 913,908   | 84,97 | 77 654,76         |
| 13. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 80,531    | 84,97 | 6 842,69          |
| 14. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 540,418   | 84,97 | 45 919,32         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>600 580,15</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 78,973    | 10,00    | 789,73     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 0,003     | 420,00   | 1,22       |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                         | kg  | 131,229   | 10,00    | 1 312,29   |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,097     | 4 165,00 | 405,25     |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,912     | 4 165,00 | 3 796,40   |
| 6.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,25      | 4 165,00 | 1 042,92   |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 1 183,598 | 0,66     | 781,17     |
| 8.  | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                      | m2  | 47,466    | 200,00   | 9 493,20   |
| 9.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 312,558   | 1,20     | 375,07     |
| 10. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,166     | 1 200,00 | 199,20     |
| 11. | 2320166200676  | White spirit                                            | kg  | 324,333   | 39,00    | 12 648,99  |
| 12. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 51,0      | 39,00    | 1 989,00   |
| 13. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 470,22    | 15,00    | 7 053,30   |
| 14. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 13,644    | 12,50    | 170,55     |
| 15. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                          | kg  | 32,096    | 55,00    | 1 765,26   |
| 16. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                      | kg  | 41,49     | 22,00    | 912,78     |
| 17. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 9,472     | 35,00    | 331,52     |
| 18. | 24301161000001 | Email ПФ-115                                            | kg  | 523,884   | 65,00    | 34 052,46  |
| 19. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg  | 7,625     | 50,00    | 381,25     |
| 20. | 2430126104976  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* sau            | kg  | 2 449,252 | 50,00    | 122 462,60 |

|     |                |                                                          |     |           |          |                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
|     |                | analog                                                   |     |           |          |                     |
| 21. | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                             | kg  | 261,942   | 38,00    | 9 953,80            |
| 22. | 2430226101026  | Grund anticoroziv GF 021                                 | kg  | 174,026   | 48,00    | 8 353,24            |
| 23. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 36,672    | 25,00    | 916,80              |
| 24. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 15,25     | 2,50     | 38,13               |
| 25. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 94,044    | 3,50     | 329,15              |
| 26. | 26631021000001 | Beton C16/20                                             | m3  | 88,109    | 2 500,00 | 220 272,50          |
| 27. | 26631021000002 | Beton C8/10                                              | m3  | 13,148    | 2 350,00 | 30 896,86           |
| 28. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 644,54    | 5,00     | 3 222,70            |
| 29. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 1 299,136 | 12,50    | 16 239,20           |
| 30. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                   | kg  | 4 000,421 | 12,50    | 50 005,27           |
| 31. | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm           | kg  | 478,162   | 12,50    | 5 977,03            |
| 32. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 42,482    | 21,00    | 892,12              |
| 33. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 9,73      | 21,00    | 204,33              |
| 34. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 56,368    | 21,00    | 1 183,73            |
| 35. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 4 321,528 | 21,00    | 90 752,09           |
| 36. | 2811106301100  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae               | kg  | 1 842,0   | 21,00    | 38 682,00           |
| 37. | 2811106301150  | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane                    | kg  | 3 325,0   | 21,00    | 69 825,00           |
| 38. | 2811106301200  | Elemente metalice                                        | kg  | 1 312,74  | 27,00    | 35 443,98           |
| 39. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)    | kg  | 22 676,0  | 28,00    | 634 928,00          |
| 40. | 2811106303000  | Stilp din otel livrati in tronsoane                      | kg  | 9 514,0   | 21,00    | 199 794,00          |
| 41. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                               | kg  | 762,5     | 30,00    | 22 875,00           |
| 42. | 2811236309900  | Confectii metalice                                       | kg  | 1 668,981 | 27,00    | 45 062,48           |
| 43. | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                      | kg  | 16,0      | 10,00    | 160,00              |
| 44. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 22,48     | 22,50    | 505,80              |
| 45. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 16,048    | 65,00    | 1 043,11            |
| 46. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 25,053    | 65,00    | 1 628,48            |
| 47. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 10,704    | 65,00    | 695,73              |
| 48. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 186,839   | 6,00     | 1 121,03            |
| 49. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 69,12     | 8,00     | 552,96              |
| 50. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 69,12     | 0,55     | 38,02               |
| 51. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                       | buc | 186,839   | 1,00     | 186,84              |
| 52. | 2874115883700  | Saiba M 20                                               | buc | 186,839   | 0,60     | 112,10              |
| 53. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 1,152     | 32,00    | 36,86               |
| 54. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 6,912     | 32,00    | 221,18              |
| 55. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 40,665    | 4,50     | 182,99              |
| 56. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 67,93     | 15,00    | 1 018,95            |
| 57. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 12,072    | 15,00    | 181,08              |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |          | <b>1 693 496,70</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                             |      |         |        |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                         | h-ut | 20,656  | 20,00  | 413,11    |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,318   | 20,00  | 6,36      |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 17,348  | 480,00 | 8 326,90  |
| 4.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,084  | 420,00 | 6 335,41  |
| 5.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 5,706   | 420,00 | 2 396,56  |
| 6.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,294   | 720,00 | 211,39    |
| 7.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 5,08    | 10,00  | 50,80     |
| 8.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 50,46   | 10,00  | 504,60    |
| 9.  | 2952270004020 | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP    | h-ut | 22,166  | 480,00 | 10 639,49 |
| 10. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 3,596   | 50,00  | 179,79    |
| 11. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                   | h-ut | 127,112 | 20,00  | 2 542,24  |
| 12. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                              | h-ut | 10,124  | 50,00  | 506,22    |

|     |               |                                                    |      |         |        |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 13. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 210,329 | 480,00 | 100 957,97        |
| 14. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele    | h-ut | 5,708   | 480,00 | 2 740,03          |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                               | h-ut | 15,658  | 480,00 | 7 515,84          |
| 16. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                 | h-ut | 7,126   | 200,00 | 1 425,22          |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire      | h-ut | 6,793   | 420,00 | 2 853,06          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                |      |         |        | <b>147 604,99</b> |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Total                   | lei      | 2 441 681,84 |
| Asigurari sociale       | 24,00 %  | 144 139,24   |
| Cheltuieli de transport | 10,00 %  | 169 349,67   |
| Total                   | 100,00 + | 2 755 170,75 |
| Cheltuieli de regie     | 14,50 %  | 399 499,76   |
| Total                   | 100,00 + | 3 154 670,51 |
| Beneficiu de deviz      | 6,00 %   | 189 280,23   |
| Total                   | 100,00 + | 3 343 950,74 |
| TVA                     | 20,00 %  | 668 790,15   |

**Total deviz:** **4 012 740,89**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sala de volei situat pe teren      Investitor**  
**nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                | 100 m3 |                                        |                      | 861,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 420,00               | 861,00                 |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                           | 100 m3 |                                        |                      | 944,96<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 420,00               | 944,96                 |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                | m3     |                                        |                      | 175,04<br>175,04       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 84,97                | 175,04                 |
| 4      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 11,42<br>0,00          |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0571                                 | 200,00               | 11,42                  |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 320,24<br>30,58        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600                                 | 84,97                | 30,58                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040                                 | 420,00               | 1,66                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000                                 | 720,00               | 288,00                 |
| 6      | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 352,80<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,8400                                 | 420,00               | 352,80                 |
| 7      | TsD06B                      | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t           | 100 m3 |                                        |                      | 1 816,90<br>250,66     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,9500                                 | 84,97                | 250,66                 |
|        | 2952270004020               | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,2630                                 | 480,00               | 1 566,24               |
| 8      | TsD14A01                    | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |                                        |                      | 57,00<br>0,00          |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1000                                 | 420,00               | 42,00                  |
|        |                             | <b>2. Fundatii izolate Fi-1 (9 buc), Fi-1a (1 buc), Fi-2 (2 buc), Fi-3 (2 buc), Fi-4 (4 buc), Fi-5 (2 buc), Fi-6 (1 buc)</b>                                                                                             |        |                                        |                      |                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 9  | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 101,11<br>101,11   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 84,97    | 101,11             |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                   | m3   |        |          | 2 940,72<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 2 350,00 | 2 432,84           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 10,00    | 4,00               |
| 11 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                  | m2   |        |          | 131,41<br>89,22    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,72              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 21,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 22,50    | 1,80               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,0900 | 200,00   | 18,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 4 165,00 | 14,58              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 4 165,00 | 2,08               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 39,00    | 4,68               |
| 12 | CC01C          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                   | kg   |        |          | 19,83<br>6,71      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0750 | 84,97    | 6,37               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,34               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 0,66     | 0,10               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |
| 13 | CC01D1         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                    | kg   |        |          | 18,47<br>5,35      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0590 | 84,97    | 5,01               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,34               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 0,66     | 0,10               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |
| 14 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20                                         | m3   |        |          | 3 102,33<br>373,87 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000 | 84,97    | 339,88             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99              |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 600,94           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00             |
| 15 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-1 (12 buc)                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 40,91<br>8,92      |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1050 | 84,97    | 8,92               |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 27,00    | 28,36              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 55,00    | 1,11               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,66               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130 | 20,00    | 0,26               |
| 16 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-2 (6 buc)                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 40,91<br>8,92      |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1050 | 84,97    | 8,92               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 27,00    | 28,36              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 55,00    | 1,11               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,66               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130 | 20,00    | 0,26               |
| 17 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-3 (4 buc)                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 40,91<br>8,92      |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1050 | 84,97    | 8,92               |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 27,00    | 28,36              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 55,00    | 1,11               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,66               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130 | 20,00    | 0,26               |
|    |                | <b>3. Grinda de fundatie GF-1 (74.5 ml)</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 18 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 101,11<br>101,11   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 84,97    | 101,11             |
| 19 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                   | m3   |        |          | 2 940,70<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 2 350,00 | 2 432,82           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,51               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 10,00    | 4,00               |
| 20 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                | m2   |        |          | 137,94<br>84,97    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,22              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,16               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,67               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 39,00    | 4,68               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 480,00   | 9,60               |
| 21 | CC02K          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                  | kg   |        |          | 22,10<br>8,41      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 84,97    | 8,07               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,34               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,66     | 0,18               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 480,00   | 0,48               |
| 22 | CC02L2         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            | kg   |        |          | 19,72<br>6,03      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 84,97    | 5,61               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,42               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,66     | 0,18               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 480,00   | 0,48               |
| 23 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                                                            | m3   |        |          | 3 232,44<br>450,34 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,24              |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 639,38           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 15,00    | 2,32               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 480,00   | 134,40             |
|    |                | <b>4. Grinda de fundatie GF-2 (24.9 ml)</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 24 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 101,11<br>101,11   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 84,97    | 101,11             |
| 25 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                   | m3   |        |          | 2 940,68<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 2 350,00 | 2 432,80           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 10,00    | 4,00               |
| 26 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                | m2   |        |          | 137,94<br>84,97    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,22              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,17               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,68               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 39,00    | 4,68               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 480,00   | 9,60               |
| 27 | CC02K          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                  | kg   |        |          | 22,10<br>8,41      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 84,97    | 8,07               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 84,97    | 0,34               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,66     | 0,18               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 480,00   | 0,48               |
| 28 | CC02L2         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            | kg   |        |          | 19,72<br>6,03      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 84,97    | 5,61               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,42               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 12,50    | 12,81              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,66     | 0,18               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 480,00   | 0,48               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 29 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 3 232,41<br>450,34 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,24              |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 639,35           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 15,00    | 2,32               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 480,00   | 134,40             |
|    |                | <b>5. Hidroizolatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 30 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                        | m2   |        |          | 10,02<br>3,40      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 84,97    | 3,40               |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 22,00    | 6,60               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,01               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01               |
| 31 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi | m2   |        |          | 69,07<br>10,20     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 84,97    | 10,20              |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3400 | 3,50     | 2,38               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0006 | 1 200,00 | 1,44               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1300 | 1,20     | 2,71               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,04               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0130 | 50,00    | 1,30               |
|    |                | <b>6. Planseu monolit cota +2.600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 32 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                              | buc  |        |          | 49,12<br>38,24     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 84,97    | 25,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 10,00    | 4,00               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 165,00 | 2,08               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 480,00   | 4,80               |
| 33 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 137,94<br>84,97    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,22              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,55     | 0,17               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,68               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 39,00    | 4,68               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 480,00   | 9,60               |
| 34 | CC02M2         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 19,98<br>6,29      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 84,97    | 5,95               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0040     | 84,97    | 0,34                  |
|    | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                   | kg   | 1,0250     | 12,50    | 12,81                 |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0100     | 21,00    | 0,21                  |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800     | 0,66     | 0,18                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010     | 480,00   | 0,48                  |
| 35 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                    | m3   |            |          | 3 232,43<br>450,34    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500     | 84,97    | 412,10                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,4500     | 84,97    | 38,24                 |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250     | 2 500,00 | 2 639,38              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1500     | 15,00    | 2,32                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000     | 10,00    | 6,00                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800     | 480,00   | 134,40                |
|    |                | <b>7. Schelet metalic</b>                                                                                                                                        |      |            |          |                       |
| 36 | CL02A          | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv                 | t    |            |          | 22 694,08<br>1 189,58 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 11,9000    | 84,97    | 1 011,14              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                     | h-om | 0,7000     | 84,97    | 59,48                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000     | 84,97    | 59,48                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,7000     | 84,97    | 59,48                 |
|    | 2811106303000  | Stilp din otel livrati in tronsoane                                                                                                                              | kg   | 1 000,0000 | 21,00    | 21 000,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                    | kg   | 0,3500     | 65,00    | 22,75                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                               | buc  | 3,0000     | 1,00     | 3,00                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                         | buc  | 3,0000     | 6,00     | 18,00                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000     | 0,60     | 1,80                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,1200     | 35,00    | 4,20                  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,1800     | 12,50    | 2,25                  |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                            | kg   | 7,0000     | 21,00    | 147,00                |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,3500     | 50,00    | 17,50                 |
|    | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                  | h-ut | 0,6000     | 480,00   | 288,00                |
| 37 | CL04A          | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv     | t    |            |          | 24 069,33<br>2 379,16 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 23,8000    | 84,97    | 2 022,29              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                     | h-om | 1,4000     | 84,97    | 118,96                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000     | 84,97    | 118,96                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 1,4000     | 84,97    | 118,96                |
|    | 2811106301100  | Grinda cu inima plina livrate in tronsoane                                                                                                                       | kg   | 1 000,0000 | 21,00    | 21 000,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                    | kg   | 0,2500     | 65,00    | 16,25                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                               | buc  | 4,5000     | 1,00     | 4,50                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                         | buc  | 4,5000     | 6,00     | 27,00                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                       | buc  | 4,5000     | 0,60     | 2,70                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0600     | 35,00    | 2,10                  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0900     | 12,50    | 1,13                  |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500     | 50,00    | 12,50                 |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                               | h-ut | 1,3000     | 480,00   | 624,00                |
| 38 | CL06A          | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in tronsoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv          | t    |            |          | 23 684,35<br>2 039,28 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 20,4000    | 84,97    | 1 733,39              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                     | h-om | 1,2000     | 84,97    | 101,96                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000     | 84,97    | 101,96                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 1,2000     | 84,97    | 101,96                |
|    | 2811106301150  | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane                                                                                                                            | kg   | 1 000,0000 | 21,00    | 21 000,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                    | kg   | 0,2000     | 65,00    | 13,00                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                               | buc  | 8,5000     | 1,00     | 8,50                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                         | buc  | 8,5000     | 6,00     | 51,00                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                       | buc  | 8,5000     | 0,60     | 5,10                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0600     | 35,00    | 2,10                  |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                            | kg   | 1,2500     | 21,00    | 26,25                 |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0900     | 12,50    | 1,13                  |
|    | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000     | 50,00    | 10,00                 |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                               | h-ut | 1,1000     | 480,00   | 528,00                |
| 39 | CL10A          | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de | t    |            |          | 38 778,00<br>6 372,75 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    |               | deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi / Pane                                                                                                                                                                            |      |            |        |                       |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 63,7500    | 84,97  | 5 416,84              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7500     | 84,97  | 318,64                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7500     | 84,97  | 318,64                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7500     | 84,97  | 318,64                |
|    | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 28,00  | 28 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500     | 65,00  | 16,25                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 6,00   | 30,00                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 0,60   | 3,00                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500     | 35,00  | 12,25                 |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,5000     | 12,50  | 6,25                  |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500     | 50,00  | 12,50                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,0000     | 480,00 | 4 320,00              |
| 40 | CL10A         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi / Contravintuiri | t    |            |        | 38 778,00<br>6 372,75 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 63,7500    | 84,97  | 5 416,84              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7500     | 84,97  | 318,64                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7500     | 84,97  | 318,64                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7500     | 84,97  | 318,64                |
|    | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 28,00  | 28 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500     | 65,00  | 16,25                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 6,00   | 30,00                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 0,60   | 3,00                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500     | 35,00  | 12,25                 |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,5000     | 12,50  | 6,25                  |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500     | 50,00  | 12,50                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,0000     | 480,00 | 4 320,00              |
| 41 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Elemente secundare                                                                                                                                                         | kg   |            |        | 39,56<br>17,84        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900     | 84,97  | 16,14                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100     | 21,00  | 0,21                  |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000     | 21,00  | 21,00                 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050     | 65,00  | 0,33                  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080     | 4,50   | 0,04                  |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150     | 10,00  | 0,15                  |
| 42 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Carcasa metalica                                                                                                                                                           | kg   |            |        | 39,56<br>17,84        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900     | 84,97  | 16,14                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100     | 21,00  | 0,21                  |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000     | 21,00  | 21,00                 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050     | 65,00  | 0,32                  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080     | 4,50   | 0,04                  |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150     | 10,00  | 0,15                  |
| 43 | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent: scari / Sc-1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |            |        | 44,71<br>13,60        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400     | 84,97  | 11,90                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000     | 30,00  | 30,00                 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050     | 65,00  | 0,33                  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080     | 4,50   | 0,04                  |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100     | 50,00  | 0,50                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200     | 2,50   | 0,05                  |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200     | 10,00  | 0,20                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 44 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent: scari / Sc-2                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 44,71<br>13,60     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,85               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,85               |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 65,00    | 0,33               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 50,00    | 0,50               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 10,00    | 0,20               |
| 45 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                         | t    |         |          | 1 779,58<br>618,58 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,2800  | 84,97    | 618,58             |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 12,0000 | 65,00    | 780,00             |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,0000  | 38,00    | 228,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8400  | 25,00    | 21,00              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 39,00    | 117,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 10,00    | 15,00              |
| 46 | CL31A          | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc sau analog                                                                                                                                            | m2   |         |          | 250,54<br>140,20   |
|    | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,99              |
|    | 2430226101026  | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1350  | 48,00    | 6,48               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0510  | 10,00    | 0,51               |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 39,00    | 5,85               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50               |
|    | 2430126104976  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* sau analog                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9000  | 50,00    | 95,00              |
|    |                | <b>8. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                    |
| 47 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |         |          | 101,11<br>101,11   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900  | 84,97    | 101,11             |
| 48 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                   | m3   |         |          | 2 940,60<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 2 350,00 | 2 432,72           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,51               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 480,00   | 120,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000  | 10,00    | 4,00               |
| 49 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                 | m2   |         |          | 131,41<br>89,22    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500  | 84,97    | 80,72              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 21,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 22,50    | 1,80               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,0900  | 200,00   | 18,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035  | 4 165,00 | 14,58              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005  | 4 165,00 | 2,08               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 39,00    | 4,68               |
| 50 | CC01C          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                   | kg   |         |          | 19,83<br>6,71      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0750  | 84,97    | 6,37               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040  | 84,97    | 0,34               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250  | 12,50    | 12,81              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500     | 0,66     | 0,10                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100     | 21,00    | 0,21                  |
| 51 | CC01D1         | Armături din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            | kg   |            |          | 18,47<br>5,35         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0590     | 84,97    | 5,01                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040     | 84,97    | 0,34                  |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250     | 12,50    | 12,81                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500     | 0,66     | 0,10                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100     | 21,00    | 0,21                  |
| 52 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3   |            |          | 3 102,34<br>373,87    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000     | 84,97    | 339,88                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000     | 84,97    | 33,99                 |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250     | 2 500,00 | 2 600,95              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000     | 15,00    | 1,52                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000     | 10,00    | 6,00                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500     | 480,00   | 120,00                |
| 53 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-4 (8 buc)                                                                                                            | kg   |            |          | 40,91<br>8,92         |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1050     | 84,97    | 8,92                  |
|    | 2811236309900  | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400     | 27,00    | 28,36                 |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200     | 55,00    | 1,11                  |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100     | 65,00    | 0,66                  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800     | 20,00    | 1,60                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130     | 20,00    | 0,26                  |
| 54 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                    | t    |            |          | 31 136,98<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                    | h-om | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,0000     | 84,97    | 424,85                |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1 020,0000 | 27,00    | 27 540,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4500     | 65,00    | 29,25                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000     | 6,00     | 39,00                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,5000     | 0,60     | 3,90                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0650     | 35,00    | 2,28                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000     | 12,50    | 1,25                  |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,0000     | 21,00    | 42,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4500     | 4,50     | 2,02                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500     | 480,00   | 71,98                 |
| 55 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                 | t    |            |          | 1 779,58<br>618,58    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                              | h-om | 7,2800     | 84,97    | 618,58                |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000    | 65,00    | 780,00                |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000     | 38,00    | 228,00                |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8400     | 25,00    | 21,00                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000     | 39,00    | 117,00                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000     | 10,00    | 15,00                 |
| 56 | CL31A          | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc                                                                                                               | m2   |            |          | 250,54<br>140,20      |
|    | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4500     | 84,97    | 123,21                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000     | 84,97    | 16,99                 |
|    | 2430226101026  | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1350     | 48,00    | 6,48                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0510     | 10,00    | 0,51                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500     | 39,00    | 5,85                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000     | 5,00     | 2,50                  |
|    | 2430126104976  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* sau analog                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9000     | 50,00    | 95,00                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 E1**  
**Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)**

**Valoarea de deviz 2 752 246,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                      | m3   | 1,1                                   | 329,68<br>326,28                      | 362,65<br>358,91       |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisare de pe tavan                                              | m2   | 64,9                                  | 23,89<br>22,94                        | 1 550,58<br>1 488,93   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare de pe pereti                             | m2   | 150,0                                 | 23,89<br>22,94                        | 3 583,78<br>3 441,28   |
| 4      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv                           | m2   | 64,9                                  | 68,03<br>66,28                        | 4 414,93<br>4 301,35   |
| 5      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                             | m3   | 1,25                                  | 168,38<br>135,95                      | 210,48<br>169,94       |
| 6      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2   | 240,0                                 | 61,58<br>61,18                        | 14 778,82<br>14 682,82 |
| 7      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) /                                                  | m3   | 24,0                                  | 92,47<br>86,67                        | 2 219,27<br>2 080,07   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |             | Termoizolant pe pod                                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                                |
| 8  | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                            | m2 | 104,0 | 79,87<br>79,87   | 8 306,67<br>8 306,67           |
| 9  | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2 | 90,0  | 23,89<br>22,94   | 2 150,27<br>2 064,77           |
| 10 | RpCU13A     | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida / aplicativ, demontare tevi din asbociment                                      | m  | 12,0  | 105,36<br>105,36 | 1 264,35<br>1 264,35           |
| 11 | RpCB18G     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                        | m3 | 10,0  | 622,59<br>467,33 | 6 225,85<br>4 673,35           |
| 12 | RpCI42A     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar aluminiu                                                                                                                 | m  | 18,0  | 12,10<br>11,90   | 217,72<br>214,12               |
| 13 | RpCU09A     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t  | 48,54 | 94,01<br>80,72   | 4 563,48<br>3 918,22           |
| 14 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t  | 48,54 | 38,24<br>38,24   | 1 856,00<br>1 856,00           |
| 15 | TsI51A10    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t  | 48,54 | 27,41<br>0,00    | 1 330,37<br>0,00               |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                                |
|    |             | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>53 035,22<br/>48 820,79</b> |
|    |             | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                                |
| 16 | CE44A       | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panouri Sandwich de acoperis gr.150 mm PIR culoare visiniu inchis RAL3004                         | m2 | 584,0 | 952,15<br>127,45 | 556 056,13<br>74 433,72        |
| 17 | CE20A       | Sisteme de jgheaburi tip brass din                                                                                                                                                                                  | m  | 75,0  | 204,65           | 15 348,56                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | tabla protejata anticoroziv $\phi 100$                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        | 25,49              | 1 911,83                        |
| 18 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 100$                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 70,0   | 204,87<br>29,74    | 14 340,73<br>2 081,76           |
| 19 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingradire metalica de protectie L=48.0 m.l., h=900 mm                                                                                                                                                 | kg             | 480,76 | 49,00<br>17,84     | 23 559,50<br>8 578,54           |
| 20 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog                                                                                                                             | t              | 0,481  | 1 779,58<br>618,59 | 855,98<br>297,54                |
| 21 | CK26B  | Montare parazapezi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 40,0   | 115,19<br>33,99    | 4 607,52<br>1 359,52            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |                    | <b>614 768,41<br/>88 662,91</b> |
|    |        | <b>3. Fixare panou cu acoperis existent (Nod 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |                    |                                 |
| 22 | CE19F  | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m              | 22,0   | 224,10<br>93,47    | 4 930,11<br>2 056,27            |
| 23 | CE21E3 | Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sa egale de 20 m              | m              | 7,0    | 207,44<br>123,21   | 1 452,08<br>862,45              |
| 24 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si                                               | m <sup>2</sup> | 36,0   | 382,04<br>131,70   | 13 753,57<br>4 741,33           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4  | 5    | 6                 | 7                                   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------|-------------------------------------|
|    |        | consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal                                                     |    |      |                   |                                     |
| 25 | CE25A  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                           | m  | 22,0 | 30,82<br>29,74    | 677,95<br>654,27                    |
|    |        |                                                                                                                                                                            |    |      |                   |                                     |
|    |        | <b>Total Fixare panou cu acoperis existent (Nod 12)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |      |                   | <b>20 813,70</b><br><b>8 314,31</b> |
|    |        | <b>4. Finisare copertina beton (Plansa 13)</b>                                                                                                                             |    |      |                   |                                     |
| 26 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betoncontact                                                                                                 | m2 | 10,0 | 6,40<br>2,55      | 63,99<br>25,49                      |
| 27 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / Amestec uscat pe baza de ciment      | m2 | 10,0 | 155,76<br>130,00  | 1 557,58<br>1 300,04                |
| 28 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0 | 29,53<br>16,99    | 295,33<br>169,94                    |
| 29 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2 | 10,0 | 6,40<br>2,55      | 63,99<br>25,49                      |
| 30 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea pentru exterior       | m2 | 10,0 | 62,80<br>46,73    | 628,03<br>467,33                    |
|    |        |                                                                                                                                                                            |    |      |                   |                                     |
|    |        | <b>Total Finisare copertina beton (Plansa 13)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |    |      |                   | <b>2 608,93</b><br><b>1 988,30</b>  |
|    |        | <b>5. Timplarii</b>                                                                                                                                                        |    |      |                   |                                     |
|    |        | <b>5.1. Usi</b>                                                                                                                                                            |    |      |                   |                                     |
| 31 | CK25D1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                                    | m2 | 2,94 | 2 218,20<br>84,12 | 6 521,49<br>247,31                  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5    | 6                                    | 7                                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |       | la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, RDF-1 Motor desfumare usi SIMON RWAEA-KL2-T (2 buc la o usa) coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Br}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Br}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U1 1400x2100h - 1buc                                                                                      |    |      |                                      |                                          |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Br}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Br}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U2 1000x2100h - 1buc; | m2 | 2,1  | <div>2 200,60</div> <div>68,83</div> | <div>4 621,26</div> <div>144,53</div>    |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Br}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Br}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U6 800x2100h - 2buc;  | m2 | 3,36 | <div>2 200,60</div> <div>68,83</div> | <div>7 394,02</div> <div>231,25</div>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                      |                                          |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |                                      | <b>18 536,77<br/>623,10</b>              |
|    |       | <b>5.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |                                      |                                          |
| 34 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 19,2 | <div>2 090,60</div> <div>62,03</div> | <div>40 139,58</div> <div>1 190,94</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                                     | 7                                          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |       | constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura $R=063 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ / F1 2000x1200h - 8buc                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                                       |                                            |
| 35 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura $R=063 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ / F2 2000x2600h - 4buc; F2* 2000x2600h - 4buc                         | m2  | 41,6  | <div>2 063,48</div> <div>47,58</div>  | <div>85 840,90</div> <div>1 979,46</div>   |
| 36 |       | Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 50,0  | <div>98,60</div> <div>0,00</div>      | <div>4 930,00</div> <div>0,00</div>        |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                       |                                            |
|    |       | <b>Total Ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                       | <b>130 910,48</b><br><b>3 170,40</b>       |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                       |                                            |
|    |       | <b>Total Timplarii Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                       | <b>149 447,25</b><br><b>3 793,50</b>       |
|    |       | <b>6. Pereti exteriori tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                       |                                            |
| 37 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete gr.150mm cu umplutura din vata minerala Ud, $S=0.32\text{w}(\text{m}^2\text{K})$ , partile exterioare din tabla din otel zincat 0.6mm; la interior tabla din otel zincat 0.5mm, fixare inchisa, culoare bej deschis RAL 1015 | m2  | 800,0 | <div>1 062,44</div> <div>116,41</div> | <div>849 952,12</div> <div>93 127,12</div> |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                       |                                            |
|    |       | <b>Total Pereti exteriori tip 2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                       | <b>849 952,12</b><br><b>93 127,12</b>      |

|  |  |                         |          |              |
|--|--|-------------------------|----------|--------------|
|  |  | Total                   | lei      | 1 690 625,64 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24,00 %  | 58 729,66    |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 %  | 140 353,05   |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 1 889 708,35 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,50 %  | 274 007,71   |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 2 163 716,06      |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 6,00 %   |   |   | 129 822,96        |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 2 293 539,03      |
|   |   | TVA                     | 20,00 %  |   |   | 458 707,81        |
|   |   |                         |          |   |   | 2 752 246,83      |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>244 706,93</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2 E1  
Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)**

**Valoarea de deviz 2 752 246,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2 E1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 39,083    | 84,97 | 3 320,88          |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 15,300    | 84,97 | 1 300,04          |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 40,000    | 84,97 | 3 398,80          |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 13,591    | 84,97 | 1 154,84          |
| 5.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 40,432    | 84,97 | 3 435,47          |
| 6.  | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 25,311    | 84,97 | 2 150,68          |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 6,600     | 84,97 | 560,80            |
| 8.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 6,100     | 84,97 | 518,32            |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 27,982    | 84,97 | 2 377,61          |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 4,808     | 84,97 | 408,50            |
| 11. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 215,770   | 84,97 | 18 333,98         |
| 12. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 700,800   | 84,97 | 59 546,98         |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 1 091,344 | 84,97 | 92 731,53         |
| 14. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 61,680    | 84,97 | 5 240,95          |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 21,843    | 84,97 | 1 856,00          |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 374,996   | 84,97 | 31 863,43         |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 177,402   | 84,97 | 15 073,83         |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 16,880    | 84,97 | 1 434,29          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>244 706,93</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                                                                                                                                               |     |        |          |           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 10001          | Supapa de tip VENTS П10400 sau analog                                                                                                                                         | buc | 50,000 | 98,60    | 4 930,00  |
| 2. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                      | kg  | 9,615  | 10,00    | 96,15     |
| 3. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                               | kg  | 1,702  | 10,00    | 17,02     |
| 4. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                         | m3  | 0,146  | 4 165,00 | 606,42    |
| 5. | 20301129381501 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S                                                                                                     | m2  | 19,200 | 2 000,00 | 38 400,00 |
| 6. | 20301129381502 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S                                                                                                     | m2  | 41,600 | 2 000,00 | 83 200,00 |
| 7. | 20301129391501 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, RDF-1 Motor desfumare usi SIMON RWAEA-KL2- T (2 buc la o usa), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 2,940  | 2 100,00 | 6 174,00  |
| 8. | 20301129391502 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                 | m2  | 2,100  | 2 100,00 | 4 410,00  |
| 9. | 20301129391503 | Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag,                                                                                                                                   | m2  | 3,360  | 2 100,00 | 7 056,00  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                              |     |           |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
|     |                | culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                            |     |           |        |            |
| 10. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 1,443     | 39,00  | 56,28      |
| 11. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                        | buc | 35,700    | 15,00  | 535,50     |
| 12. | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                           | l   | 0,231     | 20,00  | 4,62       |
| 13. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                          | kg  | 272,253   | 35,00  | 9 528,86   |
| 14. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 1,500     | 24,00  | 36,00      |
| 15. | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                    | kg  | 1,500     | 24,00  | 36,00      |
| 16. | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 5,772     | 65,00  | 375,18     |
| 17. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                        | kg  | 4,000     | 32,00  | 128,00     |
| 18. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                     | kg  | 4,808     | 55,00  | 264,42     |
| 19. | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 2,886     | 38,00  | 109,67     |
| 20. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                               | kg  | 9,808     | 25,00  | 245,19     |
| 21. | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                               | kg  | 3,465     | 5,50   | 19,06      |
| 22. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                     | kg  | 5,670     | 45,00  | 255,15     |
| 23. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                         | kg  | 0,404     | 25,00  | 10,10      |
| 24. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,500     | 4,00   | 6,00       |
| 25. | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                      | kg  | 2 636,800 | 11,00  | 29 004,80  |
| 26. | 2523156720006  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                              | kg  | 1 536,854 | 57,00  | 87 600,70  |
| 27. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                 | m2  | 11,000    | 10,85  | 119,35     |
| 28. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                | kg  | 9,615     | 2,50   | 24,04      |
| 29. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,600     | 4,00   | 2,40       |
| 30. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                | kg  | 71,400    | 3,35   | 239,19     |
| 31. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                         | buc | 15,450    | 65,00  | 1 004,25   |
| 32. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc | 34,360    | 5,00   | 171,80     |
| 33. | 27104036420001 | Tabla vopsita de metal                                                                                                                                                                                                       | m2  | 43,470    | 185,00 | 8 041,95   |
| 34. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                            | kg  | 65,132    | 25,00  | 1 628,29   |
| 35. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                               | kg  | 22,680    | 25,00  | 567,00     |
| 36. | 2710403702963  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                          | kg  | 4,079     | 13,00  | 53,02      |
| 37. | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass φ100                                                                                                                                                                                     | m   | 74,970    | 63,00  | 4 723,11   |
| 38. | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass φ100                                                                                                                                                                            | m   | 81,113    | 55,00  | 4 461,19   |
| 39. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                              | kg  | 5,212     | 13,00  | 67,75      |
| 40. | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                   | m   | 40,000    | 79,00  | 3 160,00   |
| 41. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                        | kg  | 1,859     | 55,00  | 102,27     |
| 42. | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                | kg  | 1,133     | 60,00  | 67,98      |
| 43. | 28112363049031 | Panouri Sandwich de acoperis gr.150 mm PIR culoare visiniu inchis RAL3004                                                                                                                                                    | m2  | 607,594   | 620,00 | 376 708,03 |
| 44. | 28112363049032 | Panou Sandwich de perete gr.150mm cu umplutura din vata minerala Ud, S=0.32w(m2K), partile exterioare din tabla din otel zincat 0.6mm; la interior tabla din otel zincat 0.5mm, fixare inchisa, culoare bej deschis RAL 1015 | m2  | 840,480   | 795,00 | 668 181,60 |
| 45. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                   | kg  | 480,760   | 30,00  | 14 422,80  |
| 46. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                           | kg  | 1,214     | 32,00  | 38,83      |
| 47. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                      | kg  | 2,404     | 65,00  | 156,25     |
| 48. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                     | buc | 395,200   | 0,50   | 197,60     |
| 49. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                           | buc | 17,850    | 125,00 | 2 231,25   |
| 50. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                       | buc | 189,000   | 0,40   | 75,60      |
| 51. | 2874115836895  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                        | buc | 2 472,000 | 6,30   | 15 573,60  |
| 52. | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                  | buc | 4 259,040 | 0,25   | 1 064,76   |
| 53. | 2874115836897  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                        | buc | 1 787,040 | 7,00   | 12 509,28  |
| 54. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                     | buc | 772,500   | 0,25   | 193,13     |
| 55. | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                   | buc | 189,000   | 0,30   | 56,70      |
| 56. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                         | buc | 25,575    | 25,00  | 639,38     |
| 57. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                | buc | 15,450    | 128,00 | 1 977,60   |
| 58. | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                   | buc | 35,700    | 72,00  | 2 570,40   |

|                                       |               |                                      |     |         |       |                     |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|---------|-------|---------------------|
| 59.                                   | 2875274000503 | Cot de capat                         | buc | 17,850  | 72,00 | 1 285,20            |
| 60.                                   | 2875274110001 | Piesa de legatura                    | buc | 17,850  | 25,00 | 446,25              |
| 61.                                   | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan    | buc | 15,450  | 81,00 | 1 251,45            |
| 62.                                   | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 142,140 | 40,00 | 5 685,60            |
| 63.                                   | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane       | buc | 4,284   | 41,66 | 178,47              |
| 64.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                    | kw  | 56,726  | 4,50  | 255,27              |
| 65.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane        | m3  | 15,808  | 15,00 | 237,12              |
| 66.                                   | 4100126202818 | Apa                                  | m3  | 3,377   | 15,00 | 50,66               |
| 67.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata         | buc | 1,000   | 5,00  | 5,00                |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                      |     |         |       | <b>1 403 530,52</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                      |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                 | h-ut | 0,969  | 20,00  | 19,38            |
| 2.                                  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,500  | 420,00 | 1 470,00         |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 2,088  | 20,00  | 41,76            |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 11,274 | 20,00  | 225,48           |
| 5.                                  | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                              | h-ut | 6,720  | 20,00  | 134,40           |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 35,435 | 20,00  | 708,69           |
| 7.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                            | h-ut | 0,024  | 480,00 | 11,47            |
| 8.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                       | h-ut | 0,195  | 10,00  | 1,95             |
| 9.                                  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 4,469  | 10,00  | 44,69            |
| 10.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                      | h-ut | 80,000 | 480,00 | 38 400,00        |
| 11.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                   | h-ut | 2,772  | 480,00 | 1 330,37         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                      |      |        |        | <b>42 388,19</b> |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Total                   | lei      | 1 690 625,64 |
| Asigurari sociale       | 24,00 %  | 58 729,66    |
| Cheltuieli de transport | 10,00 %  | 140 353,05   |
| Total                   | 100,00 + | 1 889 708,35 |
| Cheltuieli de regie     | 14,50 %  | 274 007,71   |
| Total                   | 100,00 + | 2 163 716,06 |
| Beneficiu de deviz      | 6,00 %   | 129 822,96   |
| Total                   | 100,00 + | 2 293 539,03 |
| TVA                     | 20,00 %  | 458 707,81   |

**Total deviz:** **2 752 246,83**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sala de volei situat pe teren      Investitor  
nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                      | m3   |                                        |                      | 329,68<br>326,28       |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 84,97                | 38,24                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,3900                                 | 84,97                | 288,05                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 15,00                | 1,80                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 20,00                | 1,60                   |
| 2       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Finisare de pe tavan                                              | m2   |                                        |                      | 23,89<br>22,94         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 84,97                | 10,20                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
| 3       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare de pe pereti                             | m2   |                                        |                      | 23,89<br>22,94         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 | 84,97                | 10,20                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
| 4       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv                           | m2   |                                        |                      | 68,03<br>66,28         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900                                 | 84,97                | 33,14                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900                                 | 84,97                | 33,14                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
| 5       | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                             | m3   |                                        |                      | 168,38<br>135,95       |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 1,6000                                 | 84,97                | 135,95                 |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                           | h-ut | 0,0191                                 | 480,00               | 9,18                   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                            | h-ut | 0,7750                                 | 10,00                | 7,75                   |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                | h-ut | 0,7750                                 | 20,00                | 15,50                  |
| 6       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2   |                                        |                      | 61,58<br>61,18         |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                          | h-om | 0,3600                                 | 84,97                | 30,59                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3600                                 | 84,97                | 30,59                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                   |
| 7       | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Termoizolant pe pod                               | m3   |                                        |                      | 92,47<br>86,67         |
|         | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                 | h-om | 1,0200                                 | 84,97                | 86,67                  |
|         | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|         | 2922140006705               | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,2800                                 | 20,00                | 5,60                   |
| 8       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                            | m2   |                                        |                      | 79,87<br>79,87         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,4700                                 | 84,97                | 39,94                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,4700                                 | 84,97                | 39,94                  |
| 9       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                     | m2   |                                        |                      | 23,89                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 22,94            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 84,97    | 10,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 10 | RpCU13A        | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida / aplicativ, demontare tevi din asbociment                                      | m    |         |          | 105,36<br>105,36 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2400  | 84,97    | 105,36           |
| 11 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 622,59<br>467,33 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000  | 84,97    | 339,88           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5000  | 84,97    | 127,45           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                | h-ut | 0,3500  | 420,00   | 147,00           |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500  | 10,00    | 3,50             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00             |
| 12 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar aluminiu                                                                                                                 | m    |         |          | 12,10<br>11,90   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 84,97    | 7,65             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 84,97    | 4,25             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 13 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |         |          | 94,01<br>80,72   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 84,97    | 23,79            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6700  | 84,97    | 56,93            |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 4 165,00 | 12,49            |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 32,00    | 0,80             |
| 14 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t    |         |          | 38,24<br>38,24   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 84,97    | 38,24            |
| 15 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t    |         |          | 27,41<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0571  | 480,00   | 27,41            |
|    |                | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 16 | CE44A          | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panouri Sandwich de acoperis gr.150 mm PIR culoare visiniu inchis RAL3004                         | m2   |         |          | 952,15<br>127,45 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 84,97    | 101,96           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|    | 28112363049031 | Panouri Sandwich de acoperis gr.150 mm PIR culoare visiniu inchis RAL3004                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 620,00   | 645,05           |
|    | 2523156720006  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                     | kg   | 2,5800  | 57,00    | 150,00           |
|    | 2874115836897  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 7,00     | 21,42            |
|    | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,25     | 0,77             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1810  | 35,00    | 6,46             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
| 17 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100                                                                                                                                                 | m    |         |          | 204,65<br>25,49  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|    | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 55,00    | 59,48            |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                | buc  | 1,4000  | 40,00    | 57,68            |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 65,00    | 13,39            |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000  | 25,00    | 2,58             |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 81,00    | 16,69            |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 128,00   | 26,37            |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                            | buc  | 10,0000 | 0,25     | 2,58             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 18 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 100                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 204,87<br>29,74    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 84,97  | 29,74              |
|    | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 63,00  | 67,47              |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 72,00  | 36,72              |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38               |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 15,00  | 7,65               |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 125,00 | 31,88              |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 72,00  | 18,36              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30               |
| 19 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingradire metalica de protectie L=48.0 m.l., h=900 mm                                                                                                                                                 | kg   |         |        | 49,00<br>17,84     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 84,97  | 16,14              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 84,97  | 0,85               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 84,97  | 0,85               |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 65,00  | 0,33               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,50   | 0,04               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 55,00  | 0,55               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 10,00  | 0,20               |
| 20 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog                                                                                                                             | t    |         |        | 1 779,58<br>618,59 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800  | 84,97  | 618,59             |
|    | 24301161000001 | Email $\Pi\Phi$ -115                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 12,0000 | 65,00  | 780,00             |
|    | 24302261008141 | Grund $\Gamma\Phi$ -021                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,0000  | 38,00  | 228,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8400  | 25,00  | 21,00              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 39,00  | 117,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 10,00  | 15,00              |
| 21 | CK26B          | Montare parazapezi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 115,19<br>33,99    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200  | 84,97  | 27,19              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 84,97  | 6,80               |
|    | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 79,00  | 79,00              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    |                | <b>3. Fixare panou cu acoperis existent (Nod 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                    |
| 22 | CE19F          | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m    |         |        | 224,10<br>93,47    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 84,97  | 76,47              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99              |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,2000  | 25,00  | 56,65              |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2300  | 13,00  | 3,08               |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,5000  | 40,00  | 61,80              |
|    | 2710403702963  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 13,00  | 2,41               |
|    | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 60,00  | 3,09               |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 55,00  | 3,40               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
| 23 | CE21E3         | Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sa egale de 20 m              | m    |         |        | 207,44<br>123,21   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2500 | 84,97  | 106,21           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99            |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,1400 | 25,00  | 54,57            |
|    | 2875276311982  | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 41,66  | 25,50            |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 55,00  | 3,93             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
| 24 | CE06C1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2   |        |        | 382,04<br>131,70 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4500 | 84,97  | 123,21           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50             |
|    | 27104036420001 | Tabla vopsita de metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 185,00 | 223,39           |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000 | 25,00  | 15,75            |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000 | 0,30   | 1,57             |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000 | 0,40   | 2,10             |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 45,00  | 7,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0220 | 20,00  | 0,44             |
| 25 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 30,82<br>29,74   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 84,97  | 25,49            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 84,97  | 4,25             |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 5,50   | 0,87             |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0100 | 20,00  | 0,21             |
|    |                | <b>4. Finisare copertina beton (Plansa 13)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 6,40<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 27 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 155,76<br>130,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 84,97  | 130,00           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,35   | 23,92            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 15,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,20             |
| 28 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 29,53<br>16,99   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 10,85  | 11,94            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 15,00  | 0,00             |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 6,40<br>2,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea pentru exterior                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 62,80<br>46,73   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 32,00  | 12,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,03             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    |                | <b>5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                            |
|    |                | <b>5.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                                            |
| 31 | CK25D1         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, RDF-1 Motor desfumare usi SIMON RWAEA-KL2-T (2 buc la o usa) coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k, geam dublu gr.8 mm / U1 1400x2100h - 1buc | m2   |        |          | <div>2 218,20</div> <hr/> <div>84,12</div> |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8700 | 84,97    | 73,92                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 84,97    | 10,20                                      |
|    | 20301129391501 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, RDF-1 Motor desfumare usi SIMON RWAEA-KL2- T (2 buc la o usa), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25                                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1930 | 25,00    | 4,82                                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0250 | 20,00    | 0,50                                       |
| 32 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k, geam dublu gr.8 mm / U2 1000x2100h - 1buc;                                                    | m2   |        |          | <div>2 200,60</div> <hr/> <div>68,83</div> |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                       |
|    | 20301129391502 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50                                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 25,00    | 4,38                                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
| 33 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k, geam dublu gr.8 mm / U6 800x2100h - 2buc;                                                     | m2   |        |          | <div>2 200,60</div> <hr/> <div>68,83</div> |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                       |
|    | 20301129391503 | Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50                                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 25,00    | 4,38                                       |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
|    |                | <b>5.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
| 34 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F1 2000x1200h - 8buc                                                   | m2   |        |          | <div>2 090,60</div> <div>62,03</div>  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6600 | 84,97    | 56,08                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 84,97    | 5,95                                  |
|    | 20301129381501 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00                              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4700 | 35,00    | 16,45                                 |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1650 | 25,00    | 4,13                                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00                                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,8000 | 4,50     | 3,60                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                  |
| 35 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coef de rezistenta la transfer de caldura R=063 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / F2 2000x2600h - 4buc; F2* 2000x2600h - 4buc                                             | m2   |        |          | <div>2 063,48</div> <div>47,58</div>  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 84,97    | 43,33                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25                                  |
|    | 20301129381502 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00                              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50                                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 35,00    | 5,77                                  |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 25,00    | 3,07                                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00                                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 4,50     | 3,15                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                  |
| 36 |                | Supapa de tip VENTS ПИО400 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | <div>98,60</div> <div>0,00</div>      |
|    | 10001          | Supapa de tip VENTS ПИО400 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 98,60    | 98,60                                 |
|    |                | <b>6. Pereti exteriori tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                                       |
| 37 | CD73A          | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m; dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete gr.150mm cu umplutura din vata minerala Ud, S=0.32w(m2K), partile exterioare din tabla din otel zincat 0.6mm; la interior tabla din otel zincat 0.5mm, fixare inchisa, culoare bej deschis RAL 1015 | m2   |        |          | <div>1 062,44</div> <div>116,41</div> |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500 | 84,97    | 106,21                                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 84,97    | 10,20                                 |
|    | 28112363049032 | Panou Sandwich de perete gr.150mm cu umplutura din vata minerala Ud, S=0.32w(m2K), partile exterioare din tabla din otel zincat 0.6mm; la interior tabla din otel zincat 0.5mm, fixare inchisa, culoare bej deschis RAL 1015                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 795,00   | 835,23                                |
|    | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,2000 | 11,00    | 36,26                                 |
|    | 2874115836895  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 6,30     | 19,47                                 |
|    | 2874115836896  | Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 0,25     | 0,77                                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,31                                  |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 480,00   | 48,00                                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 E2**  
**Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)**

**Valoarea de deviz 4 788 069,64 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Schele interior</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                    | m2   | 610,000                               | 76,57<br>63,73                        | 46 710,44<br>38 873,78         |
|        |                             | <b>Total Schele interior<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>46 710,44<br/>38 873,78</b> |
|        |                             | <b>2. Captusire coloane</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                                |
| 2      | CF59Z                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: coloane metal | m2   | 120,000                               | 660,21<br>404,97                      | 79 224,95<br>48 596,04         |
|        |                             | <b>Total Captusire coloane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       | <b>79 224,95<br/>48 596,04</b> |
|        |                             | <b>3. Executarea gaurilor</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                                |
| 3      | RCsB22A                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/Se exclude Automacara / Disc diamantat                                                                                                | m    | 13,800                                | 150,14<br>127,45                      | 2 071,97<br>1 758,88           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                              |
|    |        | <b>Total Executarea gaurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>2 071,97<br/>1 758,88</b> |
|    |        | <b>4. Copertina K-1</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                              |
| 4  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor /<br>Betoncontact                                                                                                                 | m2 | 12,000 | 6,44<br>2,55      | 77,33<br>30,59               |
| 5  | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului / Amestec uscat pe<br>baza de ciment             | m2 | 6,000  | 155,95<br>130,00  | 935,72<br>780,02             |
| 6  | CF17C  | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra 160 gr/m2 de<br>sticla aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate din b.c.a.<br>lipit cu aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj        | m2 | 6,000  | 29,53<br>16,99    | 177,20<br>101,96             |
| 7  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                   | m2 | 6,000  | 5,20<br>2,55      | 31,19<br>15,29               |
| 8  | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual / Vopsea pentru exterior                 | m2 | 6,000  | 93,24<br>46,73    | 559,46<br>280,40             |
| 9  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 / Gresie portelanata<br>antiderapanta gr.11 mm | m2 | 6,000  | 599,61<br>246,41  | 3 597,68<br>1 478,48         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                              |
|    |        | <b>Total Copertina K-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>5 378,58<br/>2 686,75</b> |
|    |        | <b>5. Ingradire In-1</b>                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                              |
| 10 | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu o<br>mana curenta, h900, in set la 1ml<br>conform Plansei 8 din 02/01-2-24-<br>SA                                                                              | m  | 4,500  | 1 688,07<br>76,47 | 7 596,33<br>344,13           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                              |
|    |        | <b>Total Ingradire In-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>7 596,33<br/>344,13</b>   |
|    |        | <b>6. Ingradire In-2</b>                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                              |
| 11 | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu o                                                                                                                                                              | m  | 5,000  | 1 688,07          | 8 440,36                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------------|
|    |         | mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA                                                                                                                                                                         |    |        | 76,47              | 382,37                     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Ingradire In-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>8 440,36<br/>382,37</b> |
|    |         | <b>7. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 si<br/>rampa de acces</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                    |                            |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 9,500  | 263,41<br>263,41   | 2 502,37<br>2 502,37       |
| 13 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15             | m3 | 9,500  | 3 061,60<br>327,13 | 29 085,24<br>3 107,78      |
| 14 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,760  | 656,82<br>84,12    | 499,18<br>63,93            |
| 15 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150                                                                                                                                                    | kg | 34,380 | 28,55<br>2,55      | 981,69<br>87,64            |
| 16 | CB03E   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                      | m2 | 16,900 | 140,75<br>84,97    | 2 378,59<br>1 435,99       |
| 17 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                                  | m3 | 3,100  | 3 238,41<br>450,34 | 10 039,08<br>1 396,06      |
| 18 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                            | m2 | 8,000  | 139,04<br>59,48    | 1 112,31<br>475,83         |
| 19 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,000  | 63,00<br>10,20     | 503,97<br>81,57            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |        | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm                                                                               |    |        |                   |                                |
| 20 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                | m2 | 18,000 | 646,25<br>327,56  | 11 632,43<br>5 896,07          |
| 21 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi ceramice                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,000  | 579,96<br>246,41  | 3 479,78<br>1 478,48           |
| 22 | CK26B  | Montarea profilului antialunecare la scari                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 16,000 | 97,29<br>33,99    | 1 556,61<br>543,81             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                                |
|    |        | <b>Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2 si rampa de acces<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   | <b>63 771,26<br/>17 069,52</b> |
|    |        | <b>8. Ingradiri I-1, I-2, I-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                                |
| 23 | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 02/01-2-24-SA                                                                                                                                                                                                            | m  | 10,300 | 1 688,07<br>76,47 | 17 387,15<br>787,67            |
| 24 | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA                                                                                                                                                                                                                 | m  | 4,000  | 1 688,07<br>76,47 | 6 752,29<br>305,89             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                                |
|    |        | <b>Total Ingradiri I-1, I-2, I-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   | <b>24 139,44<br/>1 093,56</b>  |
|    |        | <b>9. Copertina K-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                |
| 25 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | m  | 7,000  | 252,22<br>121,51  | 1 765,53<br>850,55             |
| 26 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 36,000 | 339,09<br>84,97   | 12 207,10<br>3 058,92          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2                                                                                                                              |    |        |                    |                                 |
| 27 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20 | m2 | 40,000 | 342,20<br>131,70   | 13 687,84<br>5 268,14           |
| 28 | CL53A  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla                                                | m2 | 65,000 | 1 330,44<br>142,49 | 86 478,76<br>9 262,15           |
| 29 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi$ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 7,000  | 204,87<br>29,74    | 1 434,07<br>208,18              |
| 30 | CE25A  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 9,850  | 30,82<br>29,74     | 303,53<br>292,93                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Copertina K-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    | <b>115 876,84<br/>18 940,88</b> |
|    |        | <b>10. Element decorativ din Etalbond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                    |                                 |
| 31 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm                                                                                                                                                              | m2 | 12,000 | 339,09<br>84,97    | 4 069,03<br>1 019,64            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
| 32 | CL53A   | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla | m2 | 55,000  | 1 330,44<br>142,49 | 73 174,33<br>7 837,21         |
| 33 | CE25A   | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 9,060   | 30,82<br>29,74     | 279,19<br>269,44              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                               |
|    |         | <b>Total Element decorativ din Etalbond<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>77 522,56<br/>9 126,29</b> |
|    |         | <b>11. Consolidare gol de usa G1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
| 34 | RpCU06D | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 2,800   | 157,19<br>157,19   | 440,14<br>440,14              |
| 35 | RpCU02A | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 62,220  | 27,00<br>5,10      | 1 680,14<br>317,21            |
| 36 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                        | t  | 0,062   | 1 953,41<br>618,64 | 121,11<br>38,36               |
| 37 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 2,800   | 39,31<br>28,04     | 110,07<br>78,51               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                               |
|    |         | <b>Total Consolidare gol de usa G1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>2 351,47<br/>874,22</b>    |
|    |         | <b>12. Protectie radiatoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                               |
| 38 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                            | kg | 504,000 | 39,56<br>17,84     | 19 940,61<br>8 993,22         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 39 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                              | t   | 0,504   | 1 953,34<br>618,58 | 984,48<br>311,76               |
| 40 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 132,000 | 22,49<br>16,99     | 2 969,21<br>2 243,21           |
| 41 | CK30B  | Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 60,000  | 311,81<br>178,44   | 18 708,42<br>10 706,22         |
| 42 | CK30B  | Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat perforat, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 20,000  | 310,21<br>178,44   | 6 204,14<br>3 568,74           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Protectie radiatoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>48 806,86<br/>25 823,16</b> |
|    |        | <b>13. Protectia ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                |
| 43 | CR30A  | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica / Se exclude impletitura din sirma, otel beton, oxigen, carbura, vopsea miniu, vopsea ulei / Materiale noi: plasa capronica 1.10 m2/m2, Fixare tip "Carabina" - 2.63 buc/m2, cablu de otel ф6AI - 0.742 m.l/m2., Fisie otel 40x4 - 0.591 kg/m2. | m2  | 172,000 | 323,57<br>118,96   | 55 653,59<br>20 460,78         |
| 44 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                              | t   | 0,102   | 1 953,38<br>618,61 | 199,25<br>63,10                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Protectia ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>55 852,84<br/>20 523,87</b> |
|    |        | <b>14. Cabine de dus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                |
| 45 | CK22C  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare in incaperile de dus din cadru din aluminiu si placi HPL, usile dotate cu lacat, furnitura din inox htot=2.0 m                                                            | m2  | 18,000  | 1 518,14<br>113,01 | 27 326,43<br>2 034,18          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6                  | 7                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                    |                                  |
|    |        | <b>Total Cabine de dus<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |           |                    | <b>27 326,43<br/>2 034,18</b>    |
|    |        | <b>15. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                    |     |           |                    |                                  |
| 46 | CD72D  | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata bazaltica 50 mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2  | 210,000   | 829,91<br>310,06   | 174 281,13<br>65 111,66          |
| 47 | CF60A  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                          | m2  | 650,000   | 349,67<br>172,23   | 227 285,42<br>111 952,22         |
| 48 | CF60A  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm ignifug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                  | m2  | 120,000   | 349,67<br>172,23   | 41 960,39<br>20 668,10           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                    |                                  |
|    |        | <b>Total Inchideri si<br/>compartimentari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |           |                    | <b>443 526,94<br/>197 731,99</b> |
|    |        | <b>16. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                       |     |           |                    |                                  |
|    |        | <b>16.1. Incapere 1</b>                                                                                                                                                                                                    |     |           |                    |                                  |
| 49 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3                                                                                                                                               | m3  | 18,000    | 1 758,72<br>97,72  | 31 656,88<br>1 758,88            |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm                                                                                                                                                                                     | m3  | 18,000    | 656,82<br>84,12    | 11 822,77<br>1 514,17            |
| 51 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm                             | m3  | 28,740    | 2 944,72<br>382,37 | 84 631,22<br>10 989,17           |
| 52 | CK35A  | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog                                                                                                                                                                           | buc | 1 078,000 | 39,75<br>12,75     | 42 845,65<br>13 739,65           |
| 53 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm                                                                                                                             | m2  | 359,250   | 272,94<br>14,44    | 98 055,45<br>5 189,33            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 54 | CE30C   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 359,250 | 127,44<br>23,79   | 45 783,39<br>8 547,13            |
| 55 | IzF04J1 | Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                          | m2 | 359,250 | 76,12<br>1,70     | 27 346,61<br>610,51              |
| 56 | CE30C   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 359,250 | 127,44<br>23,79   | 45 783,39<br>8 547,13            |
| 57 | IzF04J1 | Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 359,250 | 17,91<br>1,70     | 6 433,95<br>610,51               |
| 58 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2 | 359,250 | 139,04<br>59,48   | 49 949,64<br>21 367,83           |
| 59 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2 | 359,250 | 63,00<br>10,20    | 22 631,46<br>3 663,06            |
| 60 | CG08A   | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,24 m/m2                     | m2 | 359,250 | 811,51<br>93,47   | 291 535,01<br>33 578,02          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                                  |
|    |         | <b>Total Incapere 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                   | <b>758 475,43<br/>110 115,38</b> |
|    |         | <b>16.2. Incapere 2,7,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                                  |
| 61 | CG32A1  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 3,000   | 1 758,72<br>97,72 | 5 276,15<br>293,15               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | y=500 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 2,540  | 656,82<br>84,12    | 1 668,32<br>213,67             |
| 63 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm                                                                                                            | m3 | 4,060  | 2 944,71<br>382,37 | 11 955,52<br>1 552,40          |
| 64 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2 | 50,700 | 139,04<br>59,48    | 7 049,28<br>3 015,59           |
| 65 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2 | 50,700 | 63,00<br>10,20     | 3 193,92<br>516,96             |
| 66 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                    | m2 | 50,700 | 565,63<br>212,43   | 28 677,19<br>10 769,95         |
| 67 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                              | m  | 50,000 | 355,99<br>33,99    | 17 799,25<br>1 699,40          |
| 68 |        | Profil de colt din PVC pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 50,000 | 6,35<br>0,00       | 317,50<br>0,00                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Incapere 2,7,8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>75 937,12<br/>18 061,10</b> |
|    |        | <b>16.3. Incapere 3...6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |
| 69 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 1,200  | 656,82<br>84,12    | 788,18<br>100,94               |
| 70 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe                                                                                                                              | m2 | 15,020 | 32,83<br>3,40      | 493,17<br>51,05                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                                                                               |    |        |                                       |                                       |
| 71 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm                                                                                                          | m3 | 1,200  | <div>2 944,72</div> <div>382,37</div> | <div>3 533,66</div> <div>458,84</div> |
| 72 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr.80 mm                                                            | m3 | 1,200  | <div>658,89</div> <div>382,37</div>   | <div>790,66</div> <div>458,84</div>   |
| 73 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                       | m2 | 15,020 | <div>139,05</div> <div>59,48</div>    | <div>2 088,46</div> <div>893,37</div> |
| 74 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2 | 15,020 | <div>62,99</div> <div>10,20</div>     | <div>946,11</div> <div>153,15</div>   |
| 75 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                 | m2 | 16,500 | <div>10,02</div> <div>3,40</div>      | <div>165,33</div> <div>56,08</div>    |
| 76 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu Membrana bituminoasa                                   | m2 | 16,500 | <div>88,12</div> <div>13,60</div>     | <div>1 454,03</div> <div>224,32</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |        | polimerica, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / k=2 pt 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                               |
| 77 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte                                                                                                                                                                         | m2 | 15,020  | 35,51<br>5,10    | 533,36<br>76,58               |
| 78 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                         | m2 | 15,020  | 139,05<br>59,48  | 2 088,46<br>893,37            |
| 79 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 1.5 cm | m2 | -15,020 | 49,79<br>10,20   | -747,87<br>-153,15            |
| 80 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                    | m2 | 15,020  | 565,62<br>212,43 | 8 495,69<br>3 190,62          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
|    |        | <b>Total Incapere 3...6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  | <b>20 629,23<br/>6 404,02</b> |
|    |        | <b>16.4. Incapere 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                               |
| 81 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2 | 64,900  | 139,04<br>59,48  | 9 023,63<br>3 860,19          |
| 82 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4 cm | m2 | 64,900  | 36,60<br>10,20   | 2 375,11<br>661,75            |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                                |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------------------|
| 83 | CI24A    | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                 | m2 | 64,900 | 646,25<br>327,56 | 41 941,39<br>21 258,60           |
| 84 | CI14B    | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                              | m  | 55,000 | 355,99<br>33,99  | 19 579,17<br>1 869,34            |
| 85 |          | Profil de colt din PVC pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 55,000 | 6,35<br>0,00     | 349,25<br>0,00                   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                  |
|    |          | <b>Total Incapere 9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>73 268,55<br/>27 649,88</b>   |
|    |          | <b>16.5. Incapere tehnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                  |
| 86 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2 | 27,900 | 143,33<br>59,48  | 3 998,88<br>1 659,46             |
| 87 | CG01A1   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2 | 27,900 | 63,00<br>10,20   | 1 757,60<br>284,48               |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                  |
|    |          | <b>Total Incapere tehnica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>5 756,48<br/>1 943,94</b>     |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                  |
|    |          | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>934 066,81<br/>164 174,33</b> |
|    |          | <b>17. Protectia conductelor de aer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                  |
| 88 | CB14D    | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                   | m2 | 40,000 | 104,56<br>67,98  | 4 182,44<br>2 719,04             |
| 89 | RpIzD50A | Montarea plasei de protectie pentru conducte / Plasa metalica 5x5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 40,000 | 57,87<br>26,34   | 2 314,89<br>1 053,63             |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                  |
|    |          | <b>Total Protectia conductelor de aer<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  | <b>6 497,33<br/>3 772,67</b>     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>18. Tavane</b>                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>18.1. Tip A</b>                                                                                                                                                  |    |         |                  |                                |
| 90 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                     | m2 | 115,600 | 416,46<br>186,93 | 48 143,24<br>21 609,57         |
|    |       |                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Tip A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |    |         |                  | <b>48 143,24<br/>21 609,57</b> |
|    |       | <b>18.2. Tip B*</b>                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
| 91 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidroflug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie          | m2 | 15,020  | 304,63<br>162,29 | 4 575,53<br>2 437,64           |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                               | m2 | 15,020  | 7,15<br>2,55     | 107,38<br>38,29                |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2 | 15,020  | 54,15<br>46,73   | 813,37<br>701,94               |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                               | m2 | 15,020  | 7,15<br>2,55     | 107,38<br>38,29                |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila | m2 | 15,020  | 62,80<br>46,73   | 943,31<br>701,94               |
|    |       |                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Tip B*<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |    |         |                  | <b>6 546,97<br/>3 918,09</b>   |
|    |       |                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |    |         |                  | <b>54 690,21<br/>25 527,66</b> |
|    |       | <b>19. Pereti interiori</b>                                                                                                                                         |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>19.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                  |    |         |                  |                                |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante                                                                     | m2 | 776,000 | 6,55<br>2,55     | 5 082,10<br>1 978,10           |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2 | 776,000 | 54,15<br>46,73   | 42 022,57<br>36 265,20         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 98  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 776,000 | 5,20<br>2,55     | 4 034,50<br>1 978,10            |
| 99  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                                                                 | m2 | 776,000 | 62,80<br>46,73   | 48 735,52<br>36 265,20          |
| 100 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 23,300  | 169,15<br>5,95   | 3 941,15<br>138,59              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>103 815,84<br/>76 625,18</b> |
|     |       | <b>19.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                               | m2 | 90,000  | 6,55<br>2,55     | 589,42<br>229,42                |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                  | m2 | 90,000  | 129,54<br>103,66 | 11 658,82<br>9 329,71           |
| 103 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment                                                                                                                                                                    | m2 | 90,000  | 420,99<br>140,20 | 37 889,40<br>12 618,05          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                 |
|     |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>50 137,63<br/>22 177,17</b>  |
|     |       | <b>19.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                         | m2 | 150,000 | 7,15<br>2,55     | 1 072,37<br>382,37              |
| 105 | CC09C | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2 | 150,000 | 178,39<br>46,73  | 26 759,03<br>7 010,02           |
| 106 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete                                                                                                            | m2 | 150,000 | 243,88<br>144,45 | 36 582,60<br>21 667,35          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|     |       | plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                        |
| 107 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm                                                                                                                                       | m2 | 150,000  | 67,53<br>11,05   | 10 128,92<br>1 656,91  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 150,000  | 7,15<br>2,55     | 1 072,37<br>382,37     |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                      | m2 | 150,000  | 29,53<br>16,99   | 4 430,02<br>2 549,10   |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                    | m2 | 150,000  | 129,54<br>103,66 | 19 431,36<br>15 549,51 |
| 111 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 m | m2 | -150,000 | 30,76<br>20,39   | -4 614,57<br>-3 058,92 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 150,000  | 54,15<br>46,73   | 8 122,92<br>7 010,02   |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 150,000  | 7,15<br>2,55     | 1 072,37<br>382,37     |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila                                                                                                                                             | m2 | 150,000  | 66,52<br>46,73   | 9 978,52<br>7 010,02   |
| 115 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 4,500    | 169,15<br>5,95   | 761,17<br>26,77        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                                  |
|     |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                   | <b>114 797,06<br/>60 567,89</b>  |
|     |       | <b>19.4. Corniera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                                  |
| 116 |       | Corniera perforata de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 504,000 | 7,00<br>0,00      | 3 528,00<br>0,00                 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                                  |
|     |       | <b>Total Corniera<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   | <b>3 528,00</b>                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                                  |
|     |       | <b>Total Pereti interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>272 278,53<br/>159 370,24</b> |
|     |       | <b>20. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                  |
|     |       | <b>20.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                   |                                  |
| 117 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U16 1000x2000h - 1buc                                                                 | m2 | 2,000   | 2 199,20<br>68,83 | 4 398,40<br>137,65               |
| 118 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U7 800x2100h - 1buc | m2 | 7,980   | 2 199,20<br>68,83 | 17 549,62<br>549,23              |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,880   | 2 199,20<br>68,83 | 12 931,30<br>404,70              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, cu gratar tip MB430/2 coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 2buc; U7 800x2100h - 1buc |     |         |                                       |                                           |
| 120 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa de interior, PAL laminat rezistenta la umiditate / U14 600x1800h - 3buc; U15 600x1800h - 3buc                                                                                                                                                                              | m2  | 6,480   | <div>2 627,21</div> <div>152,95</div> | <div>17 024,31</div> <div>991,09</div>    |
| 121 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 18,000  | <div>69,49</div> <div>16,99</div>     | <div>1 250,89</div> <div>305,89</div>     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                                       |                                           |
|     |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                                       | <b>53 154,53<br/>2 388,56</b>             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                                       |                                           |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                       | <b>53 154,53<br/>2 388,56</b>             |
|     |       | <b>21. Pereti exteriori tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                                       |                                           |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 90,000  | <div>6,44</div> <div>2,55</div>       | <div>579,97</div> <div>229,42</div>       |
| 123 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Br3 100x100 (1.13 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 101,700 | <div>29,83</div> <div>3,82</div>      | <div>3 033,61</div> <div>388,87</div>     |
| 124 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 90,000  | <div>243,88</div> <div>144,45</div>   | <div>21 949,56</div> <div>13 000,41</div> |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 125 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 90,000  | 50,33<br>22,09     | 4 529,90<br>1 988,30           |
| 126 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Polistiren expandat 25 kg/m3 gr.100 mm consum 0.811 m2/m2; Vata minerala 126 kg/m3 gr.100 mm consum 0.189 m2/m2 / Consum corniera 0.444 ml/m2 | m2 | 90,000  | 410,16<br>179,37   | 36 914,31<br>16 143,45         |
| 127 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 90,000  | 144,89<br>103,66   | 13 040,41<br>9 329,71          |
| 128 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 90,000  | 25,80<br>10,20     | 2 322,13<br>917,68             |
| 129 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 90,000  | 186,58<br>103,66   | 16 792,51<br>9 329,71          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                                |
|     |        | <b>Total Pereti exteriori tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>99 162,39<br/>51 327,53</b> |
|     |        | <b>22. Pereti exteriori tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                                |
| 130 | CL53A  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla                                                                                | m2 | 120,000 | 1 330,44<br>142,49 | 159 653,09<br>17 099,36        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|     |        | <b>Total Pereti exteriori tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>159 653,09<br/>17 099,36</b> |
|     |        | <b>23. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                 |
| 131 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                               | m2 | 16,000  | 243,88<br>144,45 | 3 902,14<br>2 311,18            |
| 132 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada / k=2 pt 2 straturi    | m2 | 16,000  | 289,79<br>207,33 | 4 636,59<br>3 317,23            |
| 133 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm 135 kg/m3 | m2 | 16,000  | 407,52<br>248,37 | 6 520,34<br>3 973,88            |
| 134 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 16,000  | 5,20<br>2,55     | 83,19<br>40,79                  |
| 135 | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent / Vopsea siliconica pentru fatade / k=0.66 pt 2 straturi                 | m2 | 16,000  | 101,01<br>25,24  | 1 616,24<br>403,78              |
| 136 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm                                                                                                                                                                      | m  | 18,000  | 222,29<br>33,99  | 4 001,18<br>611,78              |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|     |        | <b>Total Glafuri exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>20 759,68<br/>10 658,64</b>  |
|     |        | <b>24. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                 |
| 137 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                               | m2 | 110,000 | 243,88<br>144,45 | 26 827,24<br>15 889,39          |
| 138 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei                                                                                                                                                                                        | m2 | 110,000 | 183,25           | 20 157,82                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |        | (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                |    |         | 126,27         | 13 889,20                      |
| 139 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 110,000 | 5,20<br>2,55   | 571,90<br>280,40               |
| 140 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2 | 110,000 | 54,15<br>46,73 | 5 956,81<br>5 140,69           |
| 141 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2 | 110,000 | 5,20<br>2,55   | 571,90<br>280,40               |
| 142 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex mata                                                                                                    | m2 | 110,000 | 67,12<br>46,73 | 7 383,59<br>5 140,69           |
| 143 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                | kg | 3,300   | 169,15<br>5,95 | 558,19<br>19,63                |
| 144 |        | Corniera perforata de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 544,000 | 7,00<br>0,00   | 3 808,00<br>0,00               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                |                                |
|     |        | <b>Total Glafuri interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |                | <b>65 835,44<br/>40 640,39</b> |
|     |        | <b>25. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                |                                |
| 145 | CK26B  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 86,000  | 53,69<br>33,99 | 4 617,17<br>2 922,97           |
| 146 | CK26B  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                        | m  | 86,000  | 51,29<br>33,99 | 4 410,77<br>2 922,97           |
| 147 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog | m2 | 62,000  | 15,78<br>3,40  | 978,35<br>210,73               |
| 148 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2                                                                   | m2 | 62,000  | 25,08<br>16,99 | 1 554,87<br>1 053,63           |
| 149 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la                                                                                                                                                                                                  | m2 | 62,000  | 684,47<br>6,80 | 42 437,12<br>421,45            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|     |        | fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi                                                                                          |    |        |                  |                       |
| 150 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 46,000 | 6,44<br>2,55     | 296,43<br>117,26      |
| 151 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.77 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                        | kg | 35,420 | 29,83<br>3,82    | 1 056,57<br>135,43    |
| 152 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 46,000 | 243,88<br>144,45 | 11 218,66<br>6 644,65 |
| 153 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 46,000 | 50,33<br>22,09   | 2 315,28<br>1 016,24  |
| 154 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                            | m2 | 46,000 | 10,02<br>3,40    | 460,91<br>156,34      |
| 155 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 46,000 | 34,53<br>5,10    | 1 588,57<br>234,52    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 156 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm                | m2 | 46,000  | 333,16<br>145,98   | 15 325,51<br>6 715,01           |
| 157 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota                                                                                                                 | m2 | 46,000  | 532,16<br>246,41   | 24 479,48<br>11 335,00          |
|     |        | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>110 739,68<br/>33 886,20</b> |
|     |        | <b>26. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                 |
| 158 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr. 100 mm                                                                                                                                                                   | m3 | 13,500  | 656,82<br>84,12    | 8 867,07<br>1 135,62            |
| 159 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm                   | m3 | 8,100   | 2 944,71<br>382,37 | 23 852,15<br>3 097,16           |
| 160 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 135,000 | 294,38<br>50,64    | 39 740,91<br>6 836,69           |
| 161 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm                                                 | m  | 90,000  | 195,58<br>25,49    | 17 601,84<br>2 294,19           |
|     |        | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>90 061,98<br/>13 363,66</b>  |

|  |                         |          |              |
|--|-------------------------|----------|--------------|
|  | Total                   | lei      | 2 875 496,96 |
|  | Asigurari sociale       | 24,00 %  | 217 936,52   |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 %  | 194 082,40   |
|  | Total                   | 100,00 + | 3 287 515,88 |
|  | Cheltuieli de regie     | 14,50 %  | 476 689,80   |
|  | Total                   | 100,00 + | 3 764 205,69 |

| 1 | 2 | 3                  | 4        | 5 | 6 | 7            |
|---|---|--------------------|----------|---|---|--------------|
|   |   | Beneficiu de deviz | 6,00 %   |   |   | 225 852,34   |
|   |   | Total              | 100,00 + |   |   | 3 990 058,03 |
|   |   | TVA                | 20,00 %  |   |   | 798 011,61   |
|   |   |                    |          |   |   | 4 788 069,64 |
|   |   | Total deviz:       |          |   |   |              |
|   |   | Inclusiv salariu   |          |   |   | 908 068,83   |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2 E2  
Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)**

**Valoarea de deviz 4 788 069,64 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2 E2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 668,268   | 84,97 | 56 782,70         |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 472,959   | 84,97 | 40 187,33         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 524,620   | 84,97 | 44 576,96         |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 231,075   | 84,97 | 19 634,44         |
| 5.  | 7123020011130  | Fierar                        | h-om | 154,800   | 84,97 | 13 153,36         |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 88,844    | 84,97 | 7 549,10          |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 504,383   | 84,97 | 42 857,46         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 165,255   | 84,97 | 14 041,72         |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 94,527    | 84,97 | 8 031,96          |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 370,828   | 84,97 | 31 509,24         |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 31,500    | 84,97 | 2 676,55          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 539,079   | 84,97 | 45 805,54         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 365,382   | 84,97 | 31 046,47         |
| 14. | 7134050013240  | Izolator - termic             | h-om | 9,200     | 84,97 | 781,72            |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 661,474   | 84,97 | 56 205,46         |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 10,800    | 84,97 | 917,68            |
| 17. | 7141020013350  | Vopsitor                      | h-om | 34,400    | 84,97 | 2 922,97          |
| 18. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 4,863     | 84,97 | 413,22            |
| 19. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 11,047    | 84,97 | 938,63            |
| 20. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 114,660   | 84,97 | 9 742,66          |
| 21. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 148,000   | 84,97 | 12 575,56         |
| 22. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 22,500    | 84,97 | 1 911,83          |
| 23. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 117,180   | 84,97 | 9 956,78          |
| 24. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 504,126   | 84,97 | 42 835,55         |
| 25. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 49,640    | 84,97 | 4 217,91          |
| 26. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 575,123   | 84,97 | 48 868,18         |
| 27. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 54,695    | 84,97 | 4 647,43          |
| 28. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 4 112,508 | 84,97 | 349 439,78        |
| 29. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 45,200    | 84,97 | 3 840,64          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>908 068,83</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                      |    |           |          |           |
|----|----------------|--------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 10001          | Profil de colt din PVC pentru gresie | m  | 105,000   | 6,35     | 666,75    |
| 2. | 10002          | Corniera perforata de aluminiu       | m  | 1 048,000 | 7,00     | 7 336,00  |
| 3. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)             | kg | 12,320    | 10,00    | 123,20    |
| 4. | 14202022055011 | Cheramzit y=500 kg/m3                | m3 | 23,100    | 1 505,00 | 34 765,50 |

|     |                |                                                                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 5.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                               | m3  | 41,400    | 420,00   | 17 388,00 |
| 6.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                    | m3  | 0,299     | 420,00   | 125,50    |
| 7.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                    | m3  | 12,631    | 420,00   | 5 305,19  |
| 8.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                 | m3  | 0,675     | 420,00   | 283,50    |
| 9.  | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                   | m3  | 5,130     | 420,00   | 2 154,60  |
| 10. | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                      | m3  | 0,030     | 420,00   | 12,60     |
| 11. | 14213022004651 | Colorant                                                                                                                             | kg  | 31,722    | 160,00   | 5 075,52  |
| 12. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                      | kg  | 54,381    | 10,00    | 543,81    |
| 13. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                             | m3  | 0,020     | 4 165,00 | 83,30     |
| 14. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                | m3  | 0,098     | 4 165,00 | 407,75    |
| 15. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                  | m3  | 0,204     | 4 165,00 | 849,24    |
| 16. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                 | m3  | 0,199     | 4 165,00 | 828,84    |
| 17. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                  | buc | 3 913,900 | 0,50     | 1 956,95  |
| 18. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                          | buc | 51,450    | 0,65     | 33,44     |
| 19. | 20201329205271 | Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                     | m2  | 754,425   | 96,00    | 72 424,80 |
| 20. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                      | m3  | 0,073     | 7 200,00 | 527,04    |
| 21. | 20301129300001 | Usa de interior, PAL laminate rezistenta la umiditate                                                                                | m2  | 6,480     | 2 400,00 | 15 552,00 |
| 22. | 20301129391501 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriile necesare                         | m2  | 9,980     | 2 100,00 | 20 958,00 |
| 23. | 20301129391502 | Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, cu gratar tip MB430/2 inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2  | 5,880     | 2 100,00 | 12 348,00 |
| 24. | 20301129510001 | Panouri despartitoare in incaperile de dus din cadru din aluminiu si placi HPL, usile dotate cu lacat, furnitura din inox htot=2.0 m | m2  | 18,000    | 1 390,80 | 25 034,40 |
| 25. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                   | m2  | 2,197     | 200,00   | 439,40    |
| 26. | 20301273295861 | Placi din DSP laminat                                                                                                                | m2  | 60,000    | 128,90   | 7 734,00  |
| 27. | 20301273295862 | Placi din DSP laminat perforat                                                                                                       | m2  | 20,000    | 127,30   | 2 546,00  |
| 28. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                         | buc | 1 477,350 | 0,50     | 738,67    |
| 29. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                      | buc | 571,225   | 2,00     | 1 142,45  |
| 30. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                              | kg  | 259,045   | 1,20     | 310,85    |
| 31. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                  | t   | 0,136     | 1 200,00 | 163,32    |
| 32. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                         | kg  | 2,004     | 39,00    | 78,16     |
| 33. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                             | kg  | 2,028     | 39,00    | 79,09     |
| 34. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                              | kg  | 178,768   | 15,00    | 2 681,52  |
| 35. | 23203226000361 | Izolatie IZOFLEX                                                                                                                     | kg  | 210,800   | 197,00   | 41 527,60 |
| 36. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3  | 0,622     | 12,50    | 7,78      |
| 37. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                | buc | 3,570     | 15,00    | 53,55     |
| 38. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                   | kg  | 18,750    | 22,00    | 412,50    |
| 39. | 24133173460001 | Primer-PU 100                                                                                                                        | kg  | 18,600    | 41,20    | 766,32    |
| 40. | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                   | l   | 0,199     | 20,00    | 3,97      |
| 41. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg  | 0,498     | 35,00    | 17,42     |
| 42. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                  | kg  | 11,710    | 35,00    | 409,85    |
| 43. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                         | kg  | 152,700   | 16,00    | 2 443,20  |
| 44. | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                           | kg  | 22,200    | 24,30    | 539,46    |
| 45. | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                            | kg  | 72,006    | 29,00    | 2 088,17  |
| 46. | 24165861053033 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                             | kg  | 129,900   | 25,00    | 3 247,50  |
| 47. | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                         | kg  | 8,016     | 65,00    | 521,04    |
| 48. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                | kg  | 6,008     | 32,00    | 192,26    |
| 49. | 24301161038001 | Vopsea pentru exterior                                                                                                               | kg  | 2,400     | 108,10   | 259,44    |
| 50. | 24301161038002 | Vopsea lavabila                                                                                                                      | kg  | 310,400   | 32,00    | 9 932,80  |
| 51. | 24301161038003 | Vopsea latex lavabila                                                                                                                | kg  | 60,000    | 41,30    | 2 478,00  |
| 52. | 24301161038004 | Vopsea latex mata                                                                                                                    | kg  | 44,000    | 42,80    | 1 883,20  |
| 53. | 24301161040701 | Vopsea siliconica pentru fatade                                                                                                      | kg  | 6,758     | 174,33   | 1 178,19  |
| 54. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                             | kg  | 0,595     | 48,00    | 28,56     |

|      |                     |                                                                                                                           |     |           |          |            |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 55.  | 24302261000001      | Fuga                                                                                                                      | kg  | 103,403   | 35,00    | 3 619,09   |
| 56.  | 2430226100046       | Grund de ulei                                                                                                             | kg  | 2,400     | 55,00    | 132,00     |
| 57.  | 24302261008141      | Grund ГФ-021                                                                                                              | kg  | 4,008     | 65,00    | 260,52     |
| 58.  | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                    | kg  | 37,350    | 37,00    | 1 381,95   |
| 59.  | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 116,519   | 18,00    | 2 097,34   |
| 60.  | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                              | kg  | 33,000    | 20,00    | 660,00     |
| 61.  | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                      | kg  | 10,939    | 22,50    | 246,13     |
| 62.  | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                           | kg  | 11,025    | 25,00    | 275,63     |
| 63.  | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 4,089     | 25,00    | 102,24     |
| 64.  | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 803,739   | 5,50     | 4 420,56   |
| 65.  | 2430226103000       | Chit polimeric                                                                                                            | kg  | 2,978     | 5,50     | 16,38      |
| 66.  | 2430226103064       | Snur profilat din mastic                                                                                                  | kg  | 6,300     | 45,00    | 283,50     |
| 67.  | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                          | kg  | 29,171    | 50,00    | 1 458,56   |
| 68.  | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                      | kg  | 0,561     | 39,00    | 21,89      |
| 69.  | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                              | kg  | 72,928    | 15,00    | 1 093,92   |
| 70.  | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 32,700    | 4,00     | 130,80     |
| 71.  | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                 | kg  | 38,587    | 4,00     | 154,35     |
| 72.  | 24621061104311      | Clei Bostik                                                                                                               | kg  | 218,783   | 164,16   | 35 915,45  |
| 73.  | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                  | kg  | 593,173   | 3,50     | 2 076,11   |
| 74.  | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                      | kg  | 775,680   | 4,00     | 3 102,72   |
| 75.  | 2462106110554       | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                               | kg  | 480,820   | 4,00     | 1 923,28   |
| 76.  | 2462106110557       | Adeziv de acril sau latex                                                                                                 | kg  | 231,088   | 4,00     | 924,35     |
| 77.  | 2513206621601       | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 639,481   | 1,00     | 639,48     |
| 78.  | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 1 283,915 | 1,00     | 1 283,92   |
| 79.  | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                          | m   | 87,513    | 35,00    | 3 062,97   |
| 80.  | 25213026029011      | Placi termoizolante vata minerala ROCKMIN JI=150 kg/m3 gr. 30 mm                                                          | m2  | 373,620   | 248,50   | 92 844,57  |
| 81.  | 25213026029061      | Vata bazaltica 50 mm                                                                                                      | m2  | 217,381   | 196,00   | 42 606,77  |
| 82.  | 25213026029071      | Polistiren expandat 25 kg/m3 gr.100 mm                                                                                    | m2  | 73,720    | 142,00   | 10 468,23  |
| 83.  | 25213026029072      | Placi de polistiren extrudat gr.50 mm                                                                                     | m2  | 49,712    | 115,00   | 5 716,90   |
| 84.  | 25213026029091      | Vata minerala 126 kg/m3 gr.100 mm                                                                                         | m2  | 17,180    | 224,00   | 3 848,34   |
| 85.  | 25213026029092      | Vata minerala gr.30 mm 135 kg/m3                                                                                          | m2  | 17,291    | 75,00    | 1 296,84   |
| 86.  | 25231167163451      | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)                                                                   | m2  | 382,871   | 562,50   | 215 364,77 |
| 87.  | 2523156719204       | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                             | buc | 1 809,000 | 3,50     | 6 331,50   |
| 88.  | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                           | m   | 2 651,790 | 1,00     | 2 651,79   |
| 89.  | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                              | m2  | 343,219   | 10,85    | 3 723,93   |
| 90.  | 26141226019131      | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                                                                             | m2  | 68,200    | 6,80     | 463,76     |
| 91.  | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                            | kg  | 91,800    | 2,50     | 229,50     |
| 92.  | 2651122100027       | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                               | kg  | 216,000   | 2,50     | 540,00     |
| 93.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 4 561,957 | 2,50     | 11 404,89  |
| 94.  | 2651122100442       | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                 | kg  | 1 782,000 | 2,50     | 4 455,00   |
| 95.  | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                                 | m3  | 0,000     | 1 500,00 | 0,45       |
| 96.  | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                        | kg  | 64,548    | 15,00    | 968,22     |
| 97.  | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 70,249    | 4,00     | 281,00     |
| 98.  | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 1 327,440 | 3,35     | 4 446,92   |
| 99.  | 26531021008311<br>1 | Tink RAL 1015                                                                                                             | kg  | 207,000   | 36,00    | 7 452,00   |
| 100. | 26531021008312      | Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                          | kg  | 871,080   | 5,50     | 4 790,94   |
| 101. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 1 108,721 | 7,00     | 7 761,05   |
| 102. | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                         | kg  | 1 607,100 | 3,35     | 5 383,78   |
| 103. | 2653102100853       | Praimer (grund)                                                                                                           | kg  | 12,435    | 39,00    | 484,96     |
| 104. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                                                | kg  | 77,914    | 3,50     | 272,70     |

|      |                |                                                                                                       |     |           |          |            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 105. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm                                                             | m2  | 137,025   | 185,00   | 25 349,63  |
| 106. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 92,718    | 235,00   | 21 788,73  |
| 107. | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                             | m2  | 73,872    | 297,00   | 21 939,87  |
| 108. | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm ignifug                                                                 | m2  | 379,890   | 42,00    | 15 955,38  |
| 109. | 26621027010002 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofulug                                                              | m2  | 902,260   | 48,75    | 43 985,17  |
| 110. | 26621027010003 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm                                                                         | m2  | 1 371,825 | 42,00    | 57 616,65  |
| 111. | 26631021000001 | Beton C12/15                                                                                          | m3  | 13,156    | 2 500,00 | 32 891,00  |
| 112. | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 43,584    | 2 350,00 | 102 422,40 |
| 113. | 26631021000003 | Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3                                                     | m3  | 1,242     | 142,00   | 176,41     |
| 114. | 26631021000011 | Beton C12/1 5                                                                                         | m3  | 4,320     | 2 500,00 | 10 800,00  |
| 115. | 26641021000002 | Mortar M100                                                                                           | m3  | 5,232     | 2 350,00 | 12 295,20  |
| 116. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 10,809    | 2 500,00 | 27 021,75  |
| 117. | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                    | m3  | 27,531    | 2 370,00 | 65 247,52  |
| 118. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 290,466   | 3,00     | 871,40     |
| 119. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 336,330   | 3,00     | 1 008,99   |
| 120. | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare BR.100.20.8                                                             | m   | 90,450    | 46,00    | 4 160,70   |
| 121. | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                             | m2  | 6,181     | 290,00   | 1 792,55   |
| 122. | 26701122020511 | Placi de teracota                                                                                     | m2  | 47,389    | 243,60   | 11 544,01  |
| 123. | 26701122020521 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                             | m2  | 84,558    | 272,00   | 22 999,78  |
| 124. | 2681116001317  | Piatra de freecat                                                                                     | kg  | 8,751     | 5,00     | 43,76      |
| 125. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 552,306   | 5,00     | 2 761,53   |
| 126. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                 | m2  | 3,377     | 5,00     | 16,88      |
| 127. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 2,916     | 45,00    | 131,22     |
| 128. | 26821326016261 | Membrana acustica Impactodan 5                                                                        | m2  | 387,990   | 68,90    | 26 732,51  |
| 129. | 26821326016262 | Película                                                                                              | m2  | 387,990   | 15,00    | 5 819,85   |
| 130. | 26821326016263 | Membrana bituminoasa polimerica                                                                       | m2  | 36,300    | 10,30    | 373,89     |
| 131. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 1,426     | 235,00   | 335,02     |
| 132. | 27104036420001 | Profil ondulat LK-20                                                                                  | m2  | 48,300    | 152,00   | 7 341,60   |
| 133. | 27104036422991 | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                                         | kg  | 438,480   | 27,00    | 11 838,96  |
| 134. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                     | kg  | 15,862    | 25,00    | 396,55     |
| 135. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                        | kg  | 25,200    | 25,00    | 630,00     |
| 136. | 2710403702963  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                   | kg  | 1,298     | 13,00    | 16,87      |
| 137. | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi$ 100                                                        | m   | 7,497     | 63,00    | 472,31     |
| 138. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 1,658     | 13,35    | 22,14      |
| 139. | 27106020001212 | Fisie de otel 40x4                                                                                    | kg  | 101,652   | 23,00    | 2 338,00   |
| 140. | 27106020001212 | Fixare tip Carabina                                                                                   | buc | 452,360   | 16,00    | 7 237,76   |
| 141. | 27106020001214 | Cablu de otel $\phi$ 6AI                                                                              | m   | 127,624   | 9,20     | 1 174,14   |
| 142. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 323,358   | 12,50    | 4 041,97   |
| 143. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 40,360    | 7,00     | 282,52     |
| 144. | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                      | kg  | 65,331    | 20,00    | 1 306,62   |
| 145. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 1 074,549 | 25,00    | 26 863,73  |
| 146. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 2 706,509 | 25,00    | 67 662,73  |
| 147. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 121,380   | 216,60   | 26 290,91  |
| 148. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 5,040     | 21,00    | 105,84     |
| 149. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 3,965     | 21,00    | 83,27      |
| 150. | 2734113805279  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm                                                                  | kg  | 1,720     | 21,00    | 36,12      |
| 151. | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                            | kg  | 1,260     | 21,00    | 26,46      |
| 152. | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                          | kg  | 5,250     | 21,00    | 110,25     |
| 153. | 2735725900970  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                       | kg  | 2,174     | 65,00    | 141,28     |
| 154. | 27431235490261 | Profil antialunecare pentru scari                                                                     | m   | 16,000    | 62,50    | 1 000,00   |
| 155. | 27431235490262 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                         | m   | 18,000    | 187,50   | 3 375,00   |
| 156. | 27431235490263 | Profil de suport pentru placi izolante                                                                | m   | 86,000    | 18,90    | 1 625,40   |
| 157. | 27431235490264 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                           | m   | 86,000    | 16,50    | 1 419,00   |
| 158. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                 | kg  | 0,433     | 55,00    | 23,79      |
| 159. | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                         | kg  | 0,361     | 60,00    | 21,63      |
| 160. | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 504,000   | 21,00    | 10 584,00  |
| 161. | 28112363048991 | Panouri Etalbond culoare RAL 3004 cu                                                                  | m2  | 265,320   | 1 035,00 | 274 606,20 |

|      |                |                                                                                                                                 |     |            |          |                     |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------------|
|      |                | complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |     |            |          |                     |
| 162. | 28121063057141 | Balustrada din inox cu o mana curenta h900                                                                                      | m   | 8,500      | 1 602,30 | 13 619,55           |
| 163. | 28121063057142 | Balustrada din inox cu o mana curenta h1200                                                                                     | m   | 5,000      | 1 602,30 | 8 011,50            |
| 164. | 28121063057143 | Balustrada din inox cu trei maini curente h900                                                                                  | m   | 10,300     | 1 602,30 | 16 503,69           |
| 165. | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                      | m   | 506,520    | 4,20     | 2 127,38            |
| 166. | 28731220041001 | Plase sudate (Plasa 5BrI 150x150)                                                                                               | kg  | 34,724     | 25,00    | 868,10              |
| 167. | 28731220041002 | Plasa sudata Br3 100x100 (1.13 kg/m2)                                                                                           | kg  | 102,717    | 25,00    | 2 567,93            |
| 168. | 28731220041003 | Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.77 kg/m2)                                                                                 | kg  | 35,774     | 25,00    | 894,36              |
| 169. | 28731220050421 | Plasa capronica                                                                                                                 | m2  | 189,200    | 129,00   | 24 406,80           |
| 170. | 28731220053271 | Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25                                                                                      | m2  | 157,500    | 98,70    | 15 545,25           |
| 171. | 28731320042711 | Plasa metalica 5x5 mm                                                                                                           | m2  | 44,100     | 28,00    | 1 234,80            |
| 172. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                      | kg  | 75,338     | 22,50    | 1 695,10            |
| 173. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                   | kg  | 1,512      | 22,50    | 34,02               |
| 174. | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                          | kg  | 12,600     | 25,00    | 315,00              |
| 175. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                             | kg  | 1,428      | 65,00    | 92,82               |
| 176. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                         | kg  | 2,520      | 65,00    | 163,80              |
| 177. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                           | buc | 5,070      | 15,00    | 76,05               |
| 178. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                        | buc | 1 581,440  | 0,15     | 237,22              |
| 179. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                              | buc | 1,785      | 125,00   | 223,13              |
| 180. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                          | buc | 210,000    | 0,40     | 84,00               |
| 181. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                              | buc | 11 178,790 | 0,15     | 1 676,82            |
| 182. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                   | buc | 2 678,224  | 0,15     | 401,73              |
| 183. | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                  | buc | 16 201,605 | 0,35     | 5 670,56            |
| 184. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                     | buc | 5,070      | 0,80     | 4,06                |
| 185. | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm                                                                                | m   | 112,455    | 292,00   | 32 836,86           |
| 186. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                               | kg  | 0,084      | 50,00    | 4,22                |
| 187. | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                      | buc | 210,000    | 0,30     | 63,00               |
| 188. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                 | buc | 462,400    | 0,45     | 208,08              |
| 189. | 28741363133001 | Bulon de ancoraj M12x100                                                                                                        | buc | 132,000    | 5,50     | 726,00              |
| 190. | 28741363133002 | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog                                                                                | buc | 1 078,000  | 27,00    | 29 106,00           |
| 191. | 28741363133003 | Opritori de podea pentru usi                                                                                                    | buc | 18,000     | 52,50    | 945,00              |
| 192. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                      | buc | 953,440    | 3,20     | 3 051,01            |
| 193. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                            | buc | 1,785      | 25,00    | 44,63               |
| 194. | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                      | buc | 3,570      | 72,00    | 257,04              |
| 195. | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                    | buc | 1,785      | 72,00    | 128,52              |
| 196. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                               | buc | 1,785      | 25,00    | 44,63               |
| 197. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru igheaburi                                                                                            | buc | 10,815     | 40,00    | 432,60              |
| 198. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                              | kg  | 0,507      | 50,00    | 25,35               |
| 199. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                    | buc | 3,397      | 45,00    | 152,86              |
| 200. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                         | buc | 2,700      | 45,00    | 121,50              |
| 201. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                               | kw  | 41,064     | 4,50     | 184,79              |
| 202. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                   | m3  | 24,445     | 15,00    | 366,68              |
| 203. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                             | m3  | 6,944      | 15,00    | 104,16              |
| 204. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                    | buc | 130,102    | 5,00     | 650,51              |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                           |     |            |          | <b>1 940 824,05</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                    |      |           |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 15,120    | 200,00 | 3 024,00 |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 3 345,000 | 2,00   | 6 690,00 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,560     | 20,00  | 151,20   |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 7,407     | 20,00  | 148,13   |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,980     | 20,00  | 39,59    |

|     |               |                                                                               |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                        | h-ut | 11,796  | 480,00 | 5 662,03         |
| 7.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                            | h-ut | 7,928   | 10,00  | 79,28            |
| 8.  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                       | h-ut | 1,056   | 10,00  | 10,56            |
| 9.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                           | h-ut | 9,600   | 10,00  | 96,00            |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 169,559 | 20,00  | 3 391,17         |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 8,849   | 20,00  | 176,97           |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 17,320  | 20,00  | 346,40           |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 7,560   | 20,00  | 151,20           |
| 14. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 5,250   | 10,00  | 52,50            |
| 15. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                             | h-ut | 32,231  | 10,00  | 322,31           |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 12,734  | 50,00  | 636,68           |
| 17. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                       | h-ut | 1,472   | 50,00  | 73,60            |
| 18. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 31,500  | 5,00   | 157,50           |
| 19. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                      | h-ut | 1,680   | 50,00  | 84,00            |
| 20. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 2,948   | 50,00  | 147,43           |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 1,137   | 10,00  | 11,37            |
| 22. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,256   | 10,00  | 32,56            |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 146,573 | 10,00  | 1 465,73         |
| 24. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 4,762   | 10,00  | 47,62            |
| 25. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                              | h-ut | 4,800   | 480,00 | 2 304,00         |
| 26. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 2,713   | 480,00 | 1 302,24         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>26 604,08</b> |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Total                   | lei      | 2 875 496,96 |
| Asigurari sociale       | 24,00 %  | 217 936,52   |
| Cheltuieli de transport | 10,00 %  | 194 082,40   |
| Total                   | 100,00 + | 3 287 515,88 |
| Cheltuieli de regie     | 14,50 %  | 476 689,80   |
| Total                   | 100,00 + | 3 764 205,69 |
| Beneficiu de deviz      | 6,00 %   | 225 852,34   |
| Total                   | 100,00 + | 3 990 058,03 |
| TVA                     | 20,00 %  | 798 011,61   |

**Total deviz:** **4 788 069,64**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sala de volei situat pe teren      Investitor  
nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Schele interior</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1        | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                    | m2   |                                        |                      | 76,57<br>63,73         |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500                                 | 84,97                | 63,73                  |
|          | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003                                 | 4 165,00             | 1,25                   |
|          | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001                                 | 4 165,00             | 0,42                   |
|          | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003                                 | 4 165,00             | 1,25                   |
|          | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00012                                | 7 200,00             | 0,86                   |
|          | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030                                 | 22,50                | 0,07                   |
|          | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                     | h-ut | 4,5000                                 | 2,00                 | 9,00                   |
|          |                             | <b>2. Captusire coloane</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 2        | CF59Z                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: coloane metal | m2   |                                        |                      | 660,21<br>404,97       |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,7660                                 | 84,97                | 404,97                 |
|          | 26621027010001              | Placi ghips-carton gr.12.5 mm ignifug                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500                                 | 42,00                | 44,32                  |
|          | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,0750                                 | 25,00                | 52,13                  |
|          | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                        | m    | 4,2000                                 | 25,00                | 105,53                 |
|          | 2812106306002               | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                              | m    | 4,2000                                 | 4,20                 | 17,73                  |
|          | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                         | m    | 4,4800                                 | 1,00                 | 4,50                   |
|          | 2513206621602               | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                           | m    | 0,8300                                 | 1,00                 | 0,83                   |
|          | 2430226102822               | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,8000                                 | 5,50                 | 9,95                   |
|          | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0875                                 | 18,00                | 1,58                   |
|          | 20511429507111              | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                         | buc  | 4,5300                                 | 2,00                 | 9,11                   |
|          | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 53,4500                                | 0,15                 | 8,06                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0062                                 | 20,00                | 0,12                   |
|          | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1377                                 | 10,00                | 1,38                   |
|          |                             | <b>3. Executarea gaurilor</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 3        | RCsB22A                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm/Se exclude Automacara / Disc diamantat                                                                                                | m    |                                        |                      | 150,14<br>127,45       |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000                                 | 84,97                | 101,96                 |
|          | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000                                 | 84,97                | 25,49                  |
|          | 2881116002700               | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1200                                 | 45,00                | 5,67                   |
|          | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,8000                                 | 4,50                 | 3,78                   |
|          | 2735725900970               | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500                                 | 65,00                | 10,24                  |
|          | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000                                 | 10,00                | 3,00                   |
|          |                             | <b>4. Copertina K-1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 4        | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 6,44<br>2,55           |
|          | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300                                 | 84,97                | 2,55                   |
|          | 24165861053031              | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500                                 | 24,30                | 3,65                   |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
| 5        | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 155,95                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / Amestec uscat pe baza de ciment                                                                                              |      |         |          | 130,00            |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300  | 84,97    | 130,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 3,35     | 23,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195  | 20,00    | 0,39              |
| 6  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj        | m2   |         |          | 29,53<br>16,99    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,99             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 10,85    | 11,94             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 4,00     | 0,60              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 15,00    | 0,00              |
| 7  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |          | 5,20<br>2,55      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,00    | 2,40              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 8  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea pentru exterior              | m2   |         |          | 93,24<br>46,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 84,97    | 46,73             |
|    | 24301161038001 | Vopsea pentru exterior                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 108,10   | 43,24             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03              |
| 9  | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2   |         |          | 599,61<br>246,41  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 84,97    | 221,77            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 84,97    | 24,64             |
|    | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 297,00   | 305,91            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 3,00     | 12,15             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 35,00    | 10,50             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 15,00    | 13,50             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24              |
|    |                | <b>5. Ingradire In-1</b>                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 10 | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA                                                                         | m    |         |          | 1 688,07<br>76,47 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000  | 84,97    | 76,47             |
|    | 28121063057141 | Balustrada din inox cu o mana curenta h900                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 1 602,30 | 1 602,30          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                 | kw   | 0,1000  | 4,50     | 0,45              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 65,00    | 3,90              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,7000  | 2,50     | 1,75              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 48,00    | 1,20              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 10,00    | 2,00              |
|    |                | <b>6. Ingradire In-2</b>                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 11 | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA                                                                        | m    |         |          | 1 688,07<br>76,47 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000  | 84,97    | 76,47             |
|    | 28121063057142 | Balustrada din inox cu o mana curenta h1200                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 1 602,30 | 1 602,30          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                 | kw   | 0,1000  | 4,50     | 0,45              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 65,00    | 3,90              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,7000  | 2,50     | 1,75              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 48,00    | 1,20              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 10,00    | 2,00              |
|    |                | <b>7. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 si rampa de acces</b>                                                                                                                           |      |         |          |                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 12 | RpCA01A        | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   |        |          | 263,41<br>263,41   |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1000 | 84,97    | 263,41             |
| 13 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15             | m3   |        |          | 3 061,60<br>327,13 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4500 | 84,97    | 293,15             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99              |
|    | 26631021000001 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 600,95           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00             |
| 14 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 656,82<br>84,12    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 420,00   | 483,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 20,00    | 4,20               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 200,00   | 84,00              |
| 15 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 28,55<br>2,55      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0250 | 84,97    | 2,12               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,42               |
|    | 28731220041001 | Plase sudate (Plasa 5BrI 150x150)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 25,00    | 25,25              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 12,50    | 0,06               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 21,00    | 0,21               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 480,00   | 0,29               |
| 16 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                      | m2   |        |          | 140,75<br>84,97    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 84,97    | 72,22              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 15,00    | 4,50               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 50,00    | 1,50               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,68               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 4 165,00 | 4,17               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 39,00    | 4,68               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 480,00   | 9,60               |
| 17 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                                  | m3   |        |          | 3 238,41<br>450,34 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 84,97    | 38,24              |
|    | 26631021000001 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2 500,00 | 2 639,35           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 15,00    | 2,32               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 480,00   | 134,40             |
| 18 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                            | m2   |        |          | 139,04<br>59,48    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50               |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330 | 2 370,00 | 78,21              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 50,00    | 0,60               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 19 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2   |        |          | 63,00<br>10,20    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 84,97    | 1,70              |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 2 370,00 | 52,14             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 15,00    | 0,12              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,24              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 50,00    | 0,30              |
| 20 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 646,25<br>327,56  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8550 | 84,97    | 327,56            |
|    | 26701122020521 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 272,00   | 277,44            |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,8000 | 4,00     | 23,20             |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 39,00    | 5,85              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 35,00    | 7,00              |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200 | 45,00    | 0,90              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 15,00    | 0,07              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3430 | 10,00    | 3,43              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0360 | 20,00    | 0,72              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0072 | 10,00    | 0,07              |
| 21 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi ceramice                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 579,96<br>246,41  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,9000 | 84,97    | 246,41            |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 290,00   | 298,76            |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,4000 | 4,00     | 17,78             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4300 | 35,00    | 15,20             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 15,00    | 0,03              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0253 | 20,00    | 0,51              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0110 | 50,00    | 0,55              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0730 | 10,00    | 0,73              |
| 22 | CK26B          | Montarea profilului antialunecare la scari                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 97,29<br>33,99    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80              |
|    | 27431235490261 | Profil antialunecare pentru scari                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 62,50    | 62,50             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
|    |                | <b>8. Ingradiri I-1, I-2, I-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 23 | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 02/01-2-24-SA                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 1 688,07<br>76,47 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000 | 84,97    | 76,47             |
|    | 28121063057143 | Balustrada din inox cu trei maini curente h900                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 1 602,30 | 1 602,30          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,1000 | 4,50     | 0,45              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,75              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 48,00    | 1,20              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 10,00    | 2,00              |
| 24 | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 1 688,07<br>76,47 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000 | 84,97    | 76,47             |
|    | 28121063057141 | Balustrada din inox cu o mana curenta h900                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 1 602,30 | 1 602,30          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,1000 | 4,50     | 0,45              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,75              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 48,00    | 1,20              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 10,00    | 2,00              |
|    |                | <b>9. Copertina K-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 25 | CE19F3         | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 252,22<br>121,51  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2300 | 84,97    | 104,51             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,99              |
|    | 2710403642598  | Tabla zincată 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,2000 | 25,00    | 56,65              |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2300 | 13,35    | 3,16               |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,5000 | 40,00    | 61,80              |
|    | 2710403702963  | Banda din otel zincată de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800 | 13,00    | 2,41               |
|    | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 60,00    | 3,09               |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 55,00    | 3,40               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
| 26 | CE05B1         | Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincată gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2                                    | m2   |        |          | 339,09<br>84,97    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,72              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25               |
|    | 27104036422991 | Tabla plană zincată de 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,7000 | 27,00    | 246,65             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,71               |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 25,00    | 6,56               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
| 27 | CE06C1         | Invelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe panee metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu suruburi autofiletante (de talpa superioară a paneei metalice) și consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20 | m2   |        |          | 342,20<br>131,70   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4500 | 84,97    | 123,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50               |
|    | 27104036420001 | Profil ondulat LK-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500 | 152,00   | 183,54             |
|    | 2710403643220  | Tabla zincată plană de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000 | 25,00    | 15,75              |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000 | 0,30     | 1,57               |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000 | 0,40     | 2,10               |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 45,00    | 7,09               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0220 | 20,00    | 0,44               |
| 28 | CL53A          | Montarea sistemului fatadă ventilată cu placajul peretilor cladirilor și constructiilor cu panouri metalice liniare în dispunere orizontală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale până la 30% din suprafața totală a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude plăci termoizolante, fibra sticlă                                                  | m2   |        |          | 1 330,44<br>142,49 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6770 | 84,97    | 142,49             |
|    | 28112363048991 | Panouri Etalbond culoare RAL 3004 cu complet de structuri și elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtătoare, ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 1 035,00 | 1 144,19           |
|    | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masă plastică cu fibre de sticlă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 7,5000 | 3,50     | 26,38              |
|    | 3410520001102  | Automacară 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 480,00   | 9,60               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2290 | 20,00    | 4,58               |
|    | 2940520007609  | Mășină de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 10,00    | 0,40               |
|    | 2952270007609  | Mășină de găurit electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2750 | 10,00    | 2,75               |
|    | 2940520004058  | Mășină de tăiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0044 | 10,00    | 0,04               |
| 29 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv φ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 204,87<br>29,74    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 84,97    | 29,74              |
|    | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass φ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 63,00    | 67,47              |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 72,00    | 36,72              |
|    | 2875274110001  | Piesă de legătură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 25,00    | 6,38               |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,65               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500 | 125,00   | 31,88              |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 72,00    | 18,36              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500 | 25,00    | 6,38               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30               |
| 30 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 30,82<br>29,74     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 84,97    | 25,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25               |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 5,50     | 0,87               |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0100 | 20,00    | 0,21               |
|    |                | <b>10. Element decorativ din Etalbond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 31 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2 | m2   |        |          | 339,09<br>84,97    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 84,97    | 80,72              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25               |
|    | 27104036422991 | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 8,7000 | 27,00    | 246,65             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,71               |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2500 | 25,00    | 6,56               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
| 32 | CL53A          | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla               | m2   |        |          | 1 330,44<br>142,49 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6770 | 84,97    | 142,49             |
|    | 28112363048991 | Panouri Etalbond culoare RAL 3004 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 1 035,00 | 1 144,19           |
|    | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,5000 | 3,50     | 26,38              |
|    | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 480,00   | 9,60               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2290 | 20,00    | 4,58               |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 10,00    | 0,40               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2750 | 10,00    | 2,75               |
|    | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0044 | 10,00    | 0,04               |
| 33 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 30,82<br>29,74     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 84,97    | 25,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25               |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 5,50     | 0,87               |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0100 | 20,00    | 0,21               |
|    |                | <b>11. Consolidare gol de usa G1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 34 | RpCU06D        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 157,19<br>157,19   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 84,97    | 29,74              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,5000 | 84,97    | 127,46             |
| 35 | RpCU02A        | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 27,00<br>5,10      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55               |
|    | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0500 | 20,00    | 21,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 2,50     | 0,20               |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100 | 12,50    | 0,13               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 35,00    | 0,28               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
| 36 | IzD10C         | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |          | 1 953,41<br>618,64 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 84,97    | 618,64             |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 65,00    | 780,00             |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 65,00    | 390,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                             | kg   | 0,8400  | 39,00    | 32,77              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 39,00    | 117,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 10,00    | 15,00              |
| 37 | RpCU07E        | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                    | m    |         |          | 39,31<br>28,04     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 2,2500  | 4,00     | 9,00               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0005  | 420,00   | 0,21               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001  | 1 500,00 | 0,16               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0200  | 15,00    | 0,30               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 50,00    | 1,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|    |                | <b>12. Protecție radiatoare</b>                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 38 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg   |         |          | 39,56<br>17,84     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900  | 84,97    | 16,14              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,85               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 84,97    | 0,85               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 21,00    | 21,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 65,00    | 0,33               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15               |
| 39 | IzD10C         | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |          | 1 953,34<br>618,58 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 84,97    | 618,58             |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 65,00    | 780,00             |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 65,00    | 390,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                             | kg   | 0,8400  | 39,00    | 32,76              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 39,00    | 117,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 10,00    | 15,00              |
| 40 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100                                                                                    | buc  |         |          | 22,49<br>16,99     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,99              |
|    | 28741363133001 | Bulon de ancoraj M12x100                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 5,50     | 5,50               |
| 41 | CK30B          | Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat, inclusiv diblurile                                                                                            | m2   |         |          | 311,81<br>178,44   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                     | h-om | 1,8500  | 84,97    | 157,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24              |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 55,00    | 1,65               |
|    | 20301273295861 | Placi din DSP laminat                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 128,90   | 128,90             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 2,50     | 1,00               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 420,00   | 0,42               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,15     | 1,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
| 42 | CK30B          | Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat perforat, inclusiv diblurile                                                                                   | m2   |         |          | 310,21<br>178,44   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                     | h-om | 1,8500  | 84,97    | 157,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24              |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 55,00    | 1,65               |
|    | 20301273295862 | Placi din DSP laminat perforat                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 127,30   | 127,30             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 2,50     | 1,00               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 420,00   | 0,42               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,15     | 1,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    |                | <b>13. Protectia ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 43 | CR30A          | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica / Se exclude impletitura din sirma, otel beton, oxigen, carbura, vopsea miniu, vopsea ulei / Materiale noi: plasa capronica 1.10 m2/m2, Fixare tip "Carabina" - 2.63 buc/m2, cablu de otel φ6AI - 0.742 m.l/m2., Fisie otel 40x4 - 0.591 kg/m2. | m2   |         |          | 323,57<br>118,96   |
|    | 7123020011130  | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000  | 84,97    | 76,47              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49              |
|    | 7141020013350  | Vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,99              |
|    | 28731220050421 | Plasa capronica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 129,00   | 141,90             |
|    | 2734113805279  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21               |
|    | 27106020001212 | Fixare tip Carabina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,6300  | 16,00    | 42,08              |
|    | 27106020001214 | Cablu de otel φ6AI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,7420  | 9,20     | 6,83               |
|    | 27106020001212 | Fisie de otel 40x4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5910  | 23,00    | 13,59              |
| 44 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog                                                                                                                                              | t    |         |          | 1 953,38<br>618,61 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,2800  | 84,97    | 618,61             |
|    | 24301161000001 | Email ПΦ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 12,0000 | 65,00    | 780,00             |
|    | 24302261008141 | Grund ΓΦ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,0000  | 65,00    | 390,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,8400  | 39,00    | 32,77              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 39,00    | 117,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 10,00    | 15,00              |
|    |                | <b>14. Cabine de dus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                    |
| 45 | CK22C          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare in incaperile de dus din cadru din aluminiu si placi HPL, usile dotate cu lacat, furnitura din inox htot=2.0 m                                                            | m2   |         |          | 1 518,14<br>113,01 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2500  | 84,97    | 106,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80               |
|    | 20301129510001 | Panouri despartitoare in incaperile de dus din cadru din aluminiu si placi HPL, usile dotate cu lacat, furnitura din inox htot=2.0 m                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 390,80 | 1 390,80           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000  | 0,15     | 0,45               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2100  | 35,00    | 7,35               |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0730  | 25,00    | 1,82               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,4000  | 4,50     | 1,80               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|    |                | <b>15. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 46 | CD72D          | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata bazaltica 50 mm, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                    | m2   |         |          | 829,91<br>310,06   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,6490  | 84,97    | 310,06             |
|    | 26621027010002 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 4,2000  | 48,75    | 205,77             |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1450  | 25,00    | 28,77              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 25,00    | 55,27              |
|    | 25213026029061 | Vata bazaltica 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 196,00   | 202,89             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,2200  | 1,00     | 1,23               |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                     | m    | 3,0300  | 1,00     | 3,05               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9710  | 5,50     | 5,37               |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 18,00    | 3,17               |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,5000  | 0,50     | 0,75               |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,6900 | 0,15     | 1,91               |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 29,4300 | 0,35     | 10,35              |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0160  | 5,00     | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0154  | 20,00    | 0,31               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0937  | 10,00    | 0,94               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 47 | CF60A          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                              | m2   |         |          | 349,67<br>172,23   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0270  | 84,97    | 172,23             |
|    | 26621027010003 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000  | 42,00    | 88,64              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350  | 25,00    | 18,47              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 25,00    | 55,27              |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 12,9100 | 0,35     | 4,54               |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,00     | 2,36               |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 1,5150  | 1,00     | 1,52               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4880  | 5,50     | 2,70               |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 18,00    | 1,58               |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                   | buc  | 1,5000  | 0,50     | 0,75               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 5,8000  | 0,15     | 0,87               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0076  | 20,00    | 0,15               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0567  | 10,00    | 0,57               |
| 48 | CF60A          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm ignifug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                      | m2   |         |          | 349,67<br>172,23   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0270  | 84,97    | 172,23             |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm ignifug                                                                                                                                                          | m2   | 2,1000  | 42,00    | 88,64              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350  | 25,00    | 18,47              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 25,00    | 55,27              |
|    | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 12,9100 | 0,35     | 4,54               |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 1,00     | 2,36               |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 1,5150  | 1,00     | 1,52               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4880  | 5,50     | 2,70               |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 18,00    | 1,58               |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                   | buc  | 1,5000  | 0,50     | 0,75               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 5,8000  | 0,15     | 0,87               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0076  | 20,00    | 0,15               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0567  | 10,00    | 0,57               |
|    |                | <b>16. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
|    |                | <b>16.1. Incapere 1</b>                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
| 49 | CG32A1         | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3                                                                                                                   | m3   |         |          | 1 758,72<br>97,72  |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500  | 84,97    | 63,73              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99              |
|    | 14202022055011 | Cheramzit y=500 kg/m3                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1000  | 1 505,00 | 1 655,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50               |
|    | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800  | 50,00    | 4,00               |
| 50 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm                                                                                                                                                         | m3   |         |          | 656,82<br>84,12    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900  | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500  | 420,00   | 483,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 20,00    | 4,20               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 200,00   | 84,00              |
| 51 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm | m3   |         |          | 2 944,72<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250  | 2 350,00 | 2 432,84           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,51               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 480,00   | 120,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 20,00    | 8,00               |
| 52 | CK35A          | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog                                                                                                                                               | buc  |         |          | 39,75<br>12,75     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75              |
|    | 28741363133002 | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 27,00    | 27,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| 53 | IzF10A         | Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 272,94<br>14,44 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700 | 84,97    | 14,44           |
|    | 25213026029011 | Placi termoizolante vata minerala ROCKMIN JI=150 kg/m3 gr. 30 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0400 | 248,50   | 258,44          |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,06            |
| 54 | CE30C          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 127,44<br>23,79 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 22,50    | 2,25            |
|    | 20201329205271 | Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 96,00    | 100,80          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
| 55 | IzF04J1        | Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 76,12<br>1,70   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 84,97    | 1,70            |
|    | 26821326016261 | Membrana acustica Impactodan 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0800 | 68,90    | 74,41           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0005 | 20,00    | 0,01            |
| 56 | CE30C          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 127,44<br>23,79 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 22,50    | 2,25            |
|    | 20201329205271 | Foi OSB gr.15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 96,00    | 100,80          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
| 57 | IzF04J1        | Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 17,91<br>1,70   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 84,97    | 1,70            |
|    | 26821326016262 | Pelicula                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800 | 15,00    | 16,20           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0005 | 20,00    | 0,01            |
| 58 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 139,04<br>59,48 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 2 370,00 | 78,21           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 50,00    | 0,60            |
| 59 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2   |        |          | 63,00<br>10,20  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 84,97    | 1,70            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 2 370,00 | 52,14           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 15,00    | 0,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,24            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 50,00    | 0,30            |
| 60 | CG08A          | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,24 m/m2                     | m2   |        |          | 811,51<br>93,47 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50            |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 84,97    | 84,97           |
|    | 25231167163451 | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 562,50   | 599,48          |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 22,50    | 0,69            |
|    | 24621061104311 | Clei Bostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 164,16   | 99,97           |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 50,00    | 4,06            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,27            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 15,00    | 0,02               |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 15,00    | 3,05               |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  | 5,00     | 0,12               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 420,00   | 0,26               |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,2400  | 35,00    | 8,53               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|    |                | <b>16.2. Incapere 2,7,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                    |
| 61 | CG32A1         | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 1 758,72<br>97,72  |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500  | 84,97    | 63,73              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 84,97    | 33,99              |
|    | 14202022055011 | Cheramzit y=500 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1000  | 1 505,00 | 1 655,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50               |
|    | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 50,00    | 4,00               |
| 62 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 656,82<br>84,12    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500  | 420,00   | 483,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100  | 20,00    | 4,20               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 200,00   | 84,00              |
| 63 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm                                                                                                             | m3   |         |          | 2 944,71<br>382,37 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250  | 2 350,00 | 2 432,83           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,52               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 480,00   | 120,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 20,00    | 8,00               |
| 64 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 139,04<br>59,48    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50               |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 2 370,00 | 78,21              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60               |
| 65 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2   |         |          | 63,00<br>10,20     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70               |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 2 370,00 | 52,14              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,12               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,24               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,30               |
| 66 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                    | m2   |         |          | 565,63<br>212,43   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 84,97    | 191,18             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24              |
|    | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 297,00   | 305,91             |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 3,00     | 12,15              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 35,00    | 10,50              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 15,00    | 13,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24               |
| 67 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 355,99             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 33,99    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 84,97    | 25,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50     |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 292,00   | 312,73   |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 4,00     | 1,47     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,15     |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,63     |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 5,00     | 1,50     |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
| 68 |                | Profil de colt din PVC pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 6,35     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 0,00     |
|    | 10001          | Profil de colt din PVC pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 6,35     | 6,35     |
|    |                | <b>16.3. Incapere 3...6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 69 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 656,82   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 84,12    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,12    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 420,00   | 483,00   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,50     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 20,00    | 4,20     |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 200,00   | 84,00    |
| 70 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 32,83    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 3,40     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 84,97    | 3,40     |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 15,00    | 25,50    |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400 | 3,50     | 1,19     |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006 | 1 200,00 | 0,72     |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300 | 1,20     | 1,36     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130 | 50,00    | 0,65     |
| 71 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm                                                                                                                            | m3   |        |          | 2 944,72 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 382,37   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,13   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,23    |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 2 350,00 | 2 432,84 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00     |
| 72 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr.80 mm                                                                              | m3   |        |          | 658,89   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 382,37   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500 | 84,97    | 327,13   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 84,97    | 55,23    |
|    | 26631021000003 | Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 142,00   | 147,01   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 480,00   | 120,00   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00     |
| 73 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 139,05   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 59,48    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 84,97    | 8,50     |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330 | 2 370,00 | 78,22    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60            |
| 74 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm                                           | m2   |         |          | 62,99<br>10,20  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 2 370,00 | 52,13           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,24            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,30            |
| 75 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                           | m2   |         |          | 10,02<br>3,40   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40            |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,01            |
| 76 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu Membrana bituminoasa polimerica, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / k=2 pt 2 straturi | m2   |         |          | 88,12<br>13,60  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 84,97    | 13,60           |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00    | 45,00           |
|    | 26821326016263 | Membrana bituminoasa polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 10,30    | 22,66           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 3,50     | 2,10            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005  | 1 200,00 | 1,20            |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 1,20     | 2,40            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 20,00    | 0,07            |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 50,00    | 1,10            |
| 77 | IzF19A         | Strat de protectie a hidroizolatiei executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 35,51<br>5,10   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,10            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 15,00    | 25,50           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3400  | 3,50     | 1,19            |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 420,00   | 0,84            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,00057 | 1 200,00 | 0,69            |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1300  | 1,20     | 1,36            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24            |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60            |
| 78 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 139,05<br>59,48 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 2 370,00 | 78,22           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60            |
| 79 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 1.5 cm                                         | m2   |         |          | 49,79<br>10,20  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 2 370,00 | 39,10           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,09             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,18             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,23             |
| 80 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                    | m2   |         |          | 565,62<br>212,43 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 84,97    | 191,18           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24            |
|    | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 297,00   | 305,91           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 3,00     | 12,15            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 35,00    | 10,50            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 15,00    | 13,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|    |                | <b>16.4. Incapere 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 81 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 139,04<br>59,48  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50             |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 2 370,00 | 78,21            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60             |
| 82 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4 cm | m2   |         |          | 36,60<br>10,20   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70             |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 2 370,00 | 26,07            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,12             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15             |
| 83 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 646,25<br>327,56 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8550  | 84,97    | 327,56           |
|    | 26701122020521 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 272,00   | 277,44           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20            |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 39,00    | 5,85             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 35,00    | 7,00             |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 45,00    | 0,90             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 15,00    | 0,07             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3430  | 10,00    | 3,43             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0360  | 20,00    | 0,72             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0072  | 10,00    | 0,07             |
| 84 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 355,99<br>33,99  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 292,00   | 312,73           |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,63             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
| 85 |                | Profil de colt din PVC pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 6,35<br>0,00     |
|    | 10001          | Profil de colt din PVC pentru gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 6,35     | 6,35             |
|    |                | <b>16.5. Incapere tehnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 86 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 143,33<br>59,48  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 2 500,00 | 82,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60             |
| 87 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm | m2   |         |          | 63,00<br>10,20   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70             |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 2 370,00 | 52,14            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,24             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,30             |
|    |                | <b>17. Protectia conductelor de aer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 88 | CB14D          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 104,56<br>67,98  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 84,97    | 67,98            |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005  | 4 165,00 | 2,08             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0001  | 4 165,00 | 0,42             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 4 165,00 | 2,08             |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0004  | 4 165,00 | 1,67             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 22,50    | 0,34             |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 15,0000 | 2,00     | 30,00            |
| 89 | RpIzD50A       | Montarea plasei de protectie pentru conducte / Plasa metalica 5x5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 57,87<br>26,34   |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 84,97    | 19,54            |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80             |
|    | 28731320042711 | Plasa metalica 5x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 28,00    | 30,87            |
|    | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 21,00    | 0,66             |
|    |                | <b>18. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
|    |                | <b>18.1. Tip A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 90 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 416,46<br>186,93 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500  | 84,97    | 174,19           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,45     | 1,80             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 216,60   | 227,43           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30             |
|    |                | <b>18.2. Tip B*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 91 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 304,63<br>162,29 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100  | 84,97    | 162,29           |
|    | 26621027010002 | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 48,75    | 51,44            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 25,00    | 23,09            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 25,00    | 55,27            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 1,00     | 2,36             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 1,00     | 0,76             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 5,50     | 1,50             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 18,00    | 1,58             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                     | buc  | 1,6500  | 2,00  | 3,32           |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,1900 | 0,15  | 2,44           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0046  | 20,00 | 0,09           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,0475  | 10,00 | 0,48           |
| 92  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                               | m2   |         |       | 7,15<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55           |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 29,00 | 4,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25           |
| 93  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2   |         |       | 54,15<br>46,73 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 84,97 | 38,24          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 84,97 | 8,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 7,00  | 7,38           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 20,00 | 0,02           |
| 94  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                               | m2   |         |       | 7,15<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55           |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 29,00 | 4,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25           |
| 95  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila | m2   |         |       | 62,80<br>46,73 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 84,97 | 46,73          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 4,00  | 0,24           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 10,00 | 0,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03           |
|     |                | <b>19. Pereti interiori</b>                                                                                                                                         |      |         |       |                |
|     |                | <b>19.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                  |      |         |       |                |
| 96  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante                                                                     | m2   |         |       | 6,55<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55           |
|     | 24165861053033 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 25,00 | 3,75           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25           |
| 97  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2   |         |       | 54,15<br>46,73 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 84,97 | 38,24          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 84,97 | 8,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 7,00  | 7,38           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 15,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 20,00 | 0,02           |
| 98  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                         | m2   |         |       | 5,20<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,00 | 2,40           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25           |
| 99  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila       | m2   |         |       | 62,80<br>46,73 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 84,97 | 46,73          |
|     | 24301161038002 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 32,00 | 12,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 4,00  | 0,24           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 10,00 | 0,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 15,00 | 0,03           |
| 100 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                 | kg   |         |       | 169,15         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 5,95             |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 84,97    | 5,95             |
|     | 14213022004651 | Colorant                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0200  | 160,00   | 163,20           |
|     |                | <b>19.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 6,55<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55             |
|     | 24165861053033 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 102 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                  | m2   |         |          | 129,54<br>103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 84,97    | 103,66           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,35     | 23,92            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32             |
| 103 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 420,99<br>140,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 84,97    | 140,20           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 235,00   | 242,10           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7000  | 3,00     | 11,21            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4700  | 35,00    | 16,61            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,10            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 50,00    | 0,50             |
|     |                | <b>19.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 104 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 7,15<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55             |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 105 | CC09C          | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 | m2   |         |          | 178,39<br>46,73  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 84,97    | 46,73            |
|     | 28731220053271 | Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 98,70    | 103,64           |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,1500  | 12,50    | 26,88            |
|     | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350  | 21,00    | 0,73             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 21,00    | 0,32             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
| 106 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                       | m2   |         |          | 243,88<br>144,45 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240  | 2 500,00 | 60,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40             |
| 107 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm                                                                                                      | m2   |         |          | 67,53<br>11,05   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 84,97    | 8,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55             |
|     | 26641021000002 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 2 350,00 | 56,40            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,08             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 108 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 7,15<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55             |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 109 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                      | m2   |        |        | 29,53<br>16,99   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 10,85  | 11,94            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 15,00  | 0,00             |
| 110 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 129,54<br>103,66 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 3,35   | 23,92            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 15,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,32             |
| 111 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 m | m2   |        |        | 30,76<br>20,39   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 84,97  | 20,39            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4300 | 3,35   | 9,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 0,64             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,12             |
| 112 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 54,15<br>46,73   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,00   | 7,38             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 113 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 7,15<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55             |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 114 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila                                                                                                                                             | m2   |        |        | 66,52<br>46,73   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73            |
|     | 24301161038003 | Vopsea latex lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 41,30  | 16,52            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,03             |
| 115 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |        | 169,15<br>5,95   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,95             |
|     | 14213022004651 | Colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0200 | 160,00 | 163,20           |
|     |                | <b>19.4. Corniera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 116 |                | Corniera perforata de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 7,00<br>0,00     |
|     | 10002          | Corniera perforata de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 7,00   | 7,00             |
|     |                | <b>20. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|     |                | <b>20.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                            |
| 117 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U16 1000x2000h - 1buc                                                                                                            | m2   |        |          | <div>2 199,20</div> <hr/> <div>68,83</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                       |
|     | 20301129391501 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60                                       |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50                                      |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 25,00    | 4,38                                       |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                       |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
| 118 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U7 800x2100h - 1buc                                            | m2   |        |          | <div>2 199,20</div> <hr/> <div>68,83</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                       |
|     | 20301129391501 | Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60                                       |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50                                      |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 25,00    | 4,38                                       |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                       |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
| 119 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, cu gratar tip MB430/2 coef rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ , geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 2buc; U7 800x2100h - 1buc | m2   |        |          | <div>2 199,20</div> <hr/> <div>68,83</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                                      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                                       |
|     | 20301129391502 | Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, cu gratar tip MB430/2 inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00                                   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60                                       |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50                                      |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 25,00    | 4,38                                       |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                       |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                                       |
| 120 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 2 627,21                                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa de interior, PAL laminat rezistenta la umiditate / U14 600x1800h - 3buc; U15 600x1800h - 3buc                                                                                                                                                            |      |         |          | 152,95   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4700  | 84,97    | 124,91   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24    |
|     | 20301129300001 | Usa de interior, PAL laminate rezistenta la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 2 400,00 | 2 400,00 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0850  | 22,50    | 1,91     |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,4500  | 45,00    | 20,25    |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2200  | 235,00   | 51,70    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40     |
| 121 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 69,49    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 16,99    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,99    |
|     | 28741363133003 | Opritori de podea pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 52,50    | 52,50    |
|     |                | <b>21. Pereti exteriori tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |          |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 6,44     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55     |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 24,30    | 3,65     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
| 123 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Br3 100x100 (1.13 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |          | 29,83    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 3,82     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42     |
|     | 28731220041002 | Plasa sudata Br3 100x100 (1.13 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 25,00    | 25,25    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21     |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 0,65     | 0,20     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 480,00   | 0,29     |
| 124 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 243,88   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 144,45   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 2 500,00 | 60,00    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40     |
| 125 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 50,33    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 22,09    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 84,97    | 5,10     |
|     | 26641021000002 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 2 350,00 | 28,20    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04     |
| 126 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Polistiren expandat 25 kg/m3 gr.100 mm consum 0.811 m2/m2; Vata minerala 126 kg/m3 gr.100 mm consum 0.189 m2/m2 / Consum corniera 0.444 ml/m2 | m2   |         |          | 410,16   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 179,37   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8200  | 84,97    | 154,65   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2910  | 84,97    | 24,73    |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7700  | 3,50     | 13,33    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,6000  | 4,00     | 22,62              |
|     | 25213026029071  | Polistiren expandat 25 kg/m3 gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,8110  | 142,00   | 116,31             |
|     | 25213026029091  | Vata minerala 126 kg/m3 gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1890  | 224,00   | 42,76              |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 10,85    | 12,05              |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,4440  | 7,00     | 3,14               |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 3,20     | 19,39              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 20,00    | 0,50               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0034  | 20,00    | 0,07               |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0230  | 10,00    | 0,23               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0190  | 20,00    | 0,38               |
| 127 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                         | m2   |         |          | 144,89<br>103,66   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 84,97    | 103,66             |
|     | 26531021008312  | Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 5,50     | 39,27              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32               |
| 128 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 25,80<br>10,20     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 84,97    | 10,20              |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 37,00    | 15,36              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
| 129 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1015                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 186,58<br>103,66   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 84,97    | 103,66             |
|     | 265310210083111 | Tink RAL 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,3000  | 36,00    | 82,80              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06               |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 10,00    | 0,06               |
|     |                 | <b>22. Pereti exteriori tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 130 | CL53A           | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla | m2   |         |          | 1 330,44<br>142,49 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6770  | 84,97    | 142,49             |
|     | 28112363048991  | Panouri Etalbond culoare RAL 3004 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000  | 1 035,00 | 1 144,19           |
|     | 2523156719204   | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 7,5000  | 3,50     | 26,38              |
|     | 3410520001102   | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 480,00   | 9,60               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2290  | 20,00    | 4,58               |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 10,00    | 0,40               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2750  | 10,00    | 2,75               |
|     | 2940520004058   | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0044  | 10,00    | 0,04               |
|     |                 | <b>23. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 131 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 243,88<br>144,45   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10               |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 2 500,00 | 60,00              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40               |
| 132 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 289,79<br>207,33   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | adeziva pentru fatada / k=2 pt 2 straturi                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 84,97    | 207,33           |
|     | 26531021008312 | Compozitie adeziva pentru fatada                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 5,50     | 78,54            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 3,16             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,64             |
| 133 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm 135 kg/m3 | m2   |         |          | 407,52<br>248,37 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3940  | 84,97    | 203,42           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5290  | 84,97    | 44,95            |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0000  | 3,50     | 14,14            |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 4,00     | 20,20            |
|     | 25213026029092 | Vata minerala gr.30 mm 135 kg/m3                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700  | 75,00    | 81,05            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                           | m2   | 1,2700  | 10,85    | 13,92            |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 3,20     | 25,86            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0250  | 20,00    | 0,50             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0034  | 20,00    | 0,07             |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 10,00    | 3,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210  | 20,00    | 0,42             |
| 134 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 5,20<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,00    | 2,40             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 135 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent / Vopsea siliconica pentru fatade / k=0.66 pt 2 straturi                 | m2   |         |          | 101,01<br>25,24  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 84,97    | 25,24            |
|     | 24301161040701 | Vopsea siliconica pentru fatade                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6400  | 174,33   | 73,64            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 4,00     | 0,13             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00     | 1,65             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,33             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 15,00    | 0,03             |
| 136 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 222,29<br>33,99  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200  | 84,97    | 27,19            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 84,97    | 6,80             |
|     | 27431235490262 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 187,50   | 187,50           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,60             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     |                | <b>24. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 137 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                               | m2   |         |          | 243,88<br>144,45 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 2 500,00 | 60,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40             |
| 138 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                    | m2   |         |          | 183,25<br>126,27 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 84,97    | 126,27           |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                      | kg   | 14,6100 | 3,35     | 48,94            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 15,00    | 0,17             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58             |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 10,00    | 0,30             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                | de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 139 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,20<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
| 140 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |        | 54,15<br>46,73 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 84,97  | 38,24          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 84,97  | 8,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 7,00   | 7,38           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02           |
| 141 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,20<br>2,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
| 142 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex mata                                                                                                    | m2   |        |        | 67,12<br>46,73 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73          |
|     | 24301161038004 | Vopsea latex mata                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 42,80  | 17,12          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 15,00  | 0,03           |
| 143 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 169,15<br>5,95 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 84,97  | 5,95           |
|     | 14213022004651 | Colorant                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 160,00 | 163,20         |
| 144 |                | Corniera perforata de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 7,00<br>0,00   |
|     | 10002          | Corniera perforata de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 7,00   | 7,00           |
|     |                | <b>25. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                |
| 145 | CK26B          | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 53,69<br>33,99 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,19          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80           |
|     | 27431235490263 | Profil de suport pentru placi izolante                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 18,90  | 18,90          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,60           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20           |
| 146 | CK26B          | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 51,29<br>33,99 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 84,97  | 27,19          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 84,97  | 6,80           |
|     | 27431235490264 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 16,50  | 16,50          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,60           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20           |
| 147 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog | m2   |        |        | 15,78<br>3,40  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 84,97  | 3,40           |
|     | 24133173460001 | Primer-PU 100                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000 | 41,20  | 12,36          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003 | 20,00  | 0,01           |
| 148 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv                                                                                                                      | m2   |        |        | 25,08<br>16,99 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 84,97    | 16,99            |
|     | 26141226019131 | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 6,80     | 7,48             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 4,00     | 0,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 15,00    | 0,00             |
| 149 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISO FLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi | m2   |         |          | 684,47<br>6,80   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400  | 84,97    | 6,80             |
|     | 23203226000361 | Izolatie IZOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 197,00   | 669,80           |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3400  | 3,50     | 2,38             |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0006  | 1 200,00 | 1,44             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1300  | 1,20     | 2,71             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0130  | 50,00    | 1,30             |
| 150 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 6,44<br>2,55     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 24,30    | 3,65             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 151 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.77 kg/m2)                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 29,83<br>3,82    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42             |
|     | 28731220041003 | Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.77 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 25,00    | 25,25            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 12,50    | 0,06             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,65     | 0,19             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006  | 480,00   | 0,29             |
| 152 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 243,88<br>144,45 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 15,00    | 0,10             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 2 500,00 | 60,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40             |
| 153 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 50,33<br>22,09   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 84,97    | 16,99            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 84,97    | 5,10             |
|     | 26641021000002 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 2 350,00 | 28,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04             |
| 154 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                       | m2   |         |          | 10,02<br>3,40    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400  | 84,97    | 3,40             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,01             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,01             |
| 155 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 34,53<br>5,10    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuatorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti          |      |         |          |                    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,10               |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 15,00    | 25,50              |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400  | 3,50     | 1,19               |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006  | 1 200,00 | 0,72               |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300  | 1,20     | 1,36               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02               |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130  | 50,00    | 0,65               |
| 156 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm                | m2   |         |          | 333,16<br>145,98   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4200  | 84,97    | 120,66             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2980  | 84,97    | 25,32              |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 3,50     | 14,14              |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,16              |
|     | 25213026029072 | Placi de polistiren extrudat gr.50 mm                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0700  | 115,00   | 124,28             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 10,85    | 12,05              |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                          | m    | 0,0000  | 7,00     | 0,00               |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 3,20     | 19,39              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 20,00    | 0,50               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0034  | 20,00    | 0,07               |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0230  | 10,00    | 0,23               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0180  | 20,00    | 0,36               |
| 157 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota                                                                                                                 | m2   |         |          | 532,16<br>246,41   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,9000  | 84,97    | 246,41             |
|     | 26701122020511 | Placi de teracota                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 243,60   | 250,96             |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,78              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4300  | 35,00    | 15,20              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0253  | 20,00    | 0,51               |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0110  | 50,00    | 0,55               |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0730  | 10,00    | 0,73               |
|     |                | <b>26. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 158 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr. 100 mm                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 656,82<br>84,12    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900  | 84,97    | 84,12              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500  | 420,00   | 483,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100  | 20,00    | 4,20               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200  | 200,00   | 84,00              |
| 159 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm                    | m3   |         |          | 2 944,71<br>382,37 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500  | 84,97    | 327,13             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23              |
|     | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 2 350,00 | 2 432,83           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,52               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 480,00   | 120,00             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000  | 20,00    | 8,00               |
| 160 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |         |          | 294,38<br>50,64    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5802  | 84,97    | 49,30              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0158  | 84,97    | 1,34               |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000  | 2,50     | 4,00               |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                            | kg   | 13,2000 | 2,50     | 33,00              |
|     | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150  | 185,00   | 187,78             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                 | m3   | 0,0050 | 420,00   | 2,10            |
|     | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                   | m3   | 0,0380 | 420,00   | 15,96           |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                              | buc  | 0,0200 | 45,00    | 0,90            |
| 161 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm | m    |        |          | 195,58<br>25,49 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 84,97    | 10,20           |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,29           |
|     | 26631021000011 | Beton C12/1 5                                                                                                                                                        | m3   | 0,0480 | 2 500,00 | 120,00          |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                       | kg   | 1,0200 | 2,50     | 2,55            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3   | 0,0030 | 420,00   | 1,26            |
|     | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare BR.100.20.8                                                                                                                            | m    | 1,0050 | 46,00    | 46,23           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 15,00    | 0,04            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Retele interioare de apa si canalizare (02/01-2-24-RAC)**

**Valoarea de deviz 143 381,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.1. B1</b>                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.1.1. Арматура</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15                                                                                                         | buc  | 10,00                                 | 102,44<br>19,54                       | 1 024,38<br>195,43         |
| 2      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20                                                                                                         | buc  | 3,00                                  | 222,54<br>19,54                       | 667,63<br>58,63            |
| 3      | SD19B                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25                                                                                                                  | buc  | 1,00                                  | 181,73<br>23,79                       | 181,73<br>23,79            |
|        |                             | <b>Total Арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>1 873,74<br/>277,85</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Трубы и их соединения</b>                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                            |
| 4      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20 | m    | 5,00                                  | 90,10<br>53,53                        | 450,50<br>267,66           |
| 5      | SA15B                       | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                  | m    | 10,00                                 | 103,87                                | 1 038,65                   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6               | 7                |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|------------------|
|    |          | imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 $\phi$ 25     |      |       | 53,53           | 535,31           |
| 6  | SA17B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN10 $\phi$ 32 | m    | 7,00  | 34,70<br>13,60  | 242,93<br>95,17  |
| 7  | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 20  | m    | 5,00  | 78,53<br>42,48  | 392,66<br>212,43 |
| 8  | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 25  | m    | 10,00 | 84,85<br>42,48  | 848,47<br>424,85 |
| 9  | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 32  | m    | 7,00  | 113,68<br>42,48 | 795,76<br>297,39 |
| 10 | SA37D    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                              | buc  | 6,00  | 44,13<br>31,44  | 264,80<br>188,63 |
| 11 |          | Clema PPR d.25                                                                                                                                                                              | buc  | 20,00 | 0,70<br>0,00    | 14,00<br>0,00    |
| 12 |          | Clema PPR d.20                                                                                                                                                                              | buc  | 10,00 | 0,60<br>0,00    | 6,00<br>0,00     |
| 13 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  | m    | 22,00 | 13,60<br>13,60  | 299,09<br>299,09 |
| 14 | SF02C    | Efectuarea probei de functionare a                                                                                                                                                          | 10 m | 2,20  | 9,35            | 20,56            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|    |       | instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                                       |     |       | 9,35            | 20,56                        |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                        | m   | 22,00 | 4,25<br>4,25    | 93,47<br>93,47               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>Total Трубы и их соединения<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>4 466,89<br/>2 434,56</b> |
|    |       | <b>1.1.3. Материалы и изделия</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                              |
| 16 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm / Гибкая вставка фланцевая ф25                                                   | buc | 1,00  | 909,19<br>50,98 | 909,19<br>50,98              |
| 17 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Пл. футляр ф50 / se exclude cot, teu, mufa, reductie | m   | 2,00  | 97,06<br>16,99  | 194,12<br>33,99              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>Total Материалы и изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>1 103,31<br/>84,97</b>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>Total B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>7 443,94<br/>2 797,38</b> |
|    |       | <b>1.2. T3</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>1.2.1. Арматура</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                              |
| 18 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15                                                                                                                     | buc | 8,00  | 102,44<br>19,54 | 819,51<br>156,34             |
| 19 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20                                                                                                                     | buc | 2,00  | 222,54<br>19,54 | 445,09<br>39,09              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>Total Арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |       |                 | <b>1 264,59<br/>195,43</b>   |
|    |       | <b>1.2.2. Трубы и их соединения</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                 |                              |
| 20 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin                                                                                                                                                                    | m   | 5,00  | 90,10<br>53,53  | 450,50<br>267,66             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |          | polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 $\phi$ 20                                                      |     |       |                  |                              |
| 21 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 $\phi$ 25 | m   | 8,00  | 103,87<br>53,53  | 830,92<br>428,25             |
| 22 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 20                        | m   | 5,00  | 78,53<br>42,48   | 392,66<br>212,43             |
| 23 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 25                        | m   | 8,00  | 84,85<br>42,48   | 678,78<br>339,88             |
| 24 |          | Clema PPR d.25                                                                                                                                                                                                    | buc | 16,00 | 0,70<br>0,00     | 11,20<br>0,00                |
| 25 |          | Clema PPR d.20                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,00 | 0,60<br>0,00     | 6,00<br>0,00                 |
| 26 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                        | m   | 13,00 | 13,60<br>13,60   | 176,74<br>176,74             |
| 27 | SF05C    | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                  | m   | 13,00 | 4,25<br>4,25     | 55,23<br>55,23               |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                              |
|    |          | <b>Total Трубы и их соединения<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>2 602,02<br/>1 480,18</b> |
|    |          | <b>1.2.3. Материалы и изделия</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                              |
| 28 | SD04A    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de                                                     | buc | 2,00  | 686,95<br>140,20 | 1 373,90<br>280,40           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|    |       | 1/2" / Смеситель для умывальника                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                              |
| 29 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 6,00  | 748,28<br>97,72 | 4 489,69<br>586,29           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>Total Материалы и изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>5 863,59<br/>866,69</b>   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>Total T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>9 730,21<br/>2 542,30</b> |
|    |       | <b>1.3. K1</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                              |
|    |       | <b>1.3.1. Трубы и их соединения</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                              |
| 30 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110                               | m   | 20,00 | 232,02<br>61,18 | 4 640,30<br>1 223,57         |
| 31 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50                                  | m   | 10,00 | 166,11<br>49,28 | 1 661,10<br>492,83           |
| 32 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Пл. футляр ф160                                                               | m   | 2,00  | 134,89<br>35,69 | 269,77<br>71,37              |
| 33 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC interior D50x45°                                      | buc | 17,00 | 47,13<br>33,99  | 801,27<br>577,80             |
| 34 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava                                                                                                                                 | buc | 16,00 | 84,71<br>46,73  | 1 355,31<br>747,74           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |        | PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC interior D110x45°                                                                                                                  |     |       |                 |                    |
| 35 | SB06B1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PVC interior D50/50x45*                                                                            | buc | 6,00  | 75,51<br>50,98  | 453,03<br>305,89   |
| 36 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PVC interior D110/110x45*                                                                         | buc | 4,00  | 145,63<br>68,83 | 582,53<br>275,30   |
| 37 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PVC interior D110/50x45*                                                                          | buc | 2,00  | 121,71<br>68,83 | 243,42<br>137,65   |
| 38 | SB06D2 | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PVC interior D110/110/50x45*                                                                 | buc | 2,00  | 151,47<br>85,82 | 302,94<br>171,64   |
| 39 | SB07E  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC interior D110                                                                                      | buc | 2,00  | 45,22<br>23,79  | 90,43<br>47,58     |
| 40 | SB06D  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PVC interior D110 | buc | 1,00  | 128,24<br>46,73 | 128,24<br>46,73    |
| 41 | SA37I  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.110           | buc | 20,00 | 66,91<br>44,18  | 1 338,17<br>883,69 |
| 42 | SA37F  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu                                                | buc | 20,00 | 54,51<br>36,54  | 1 090,22<br>730,74 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6                  | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | garnitura din cauciuc si diblu d.50                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                    |                               |
| 43 | SF04A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv         | 10 m | 3,00 | 6,80<br>6,80       | 20,39<br>20,39                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                    |                               |
|    |        | <b>Total Трубы и их соединения<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                    | <b>12 977,14<br/>5 732,93</b> |
|    |        | <b>1.3.2. Материалы и изделия</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                    |                               |
| 44 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc  | 2,00 | 2 849,99<br>356,87 | 5 699,98<br>713,75            |
| 45 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                     | buc  | 2,00 | 2 471,39<br>157,19 | 4 942,78<br>314,39            |
| 46 | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00 | 55,38<br>21,24     | 332,28<br>127,45              |
| 47 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,00 | 4 519,24<br>157,19 | 27 115,47<br>943,17           |
| 48 | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,00 | 115,86<br>24,64    | 231,72<br>49,28               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                    |                               |
|    |        | <b>Total Материалы и изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                    | <b>38 322,23<br/>2 148,04</b> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                    |                               |
|    |        | <b>Total K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                    | <b>51 299,37<br/>7 880,97</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |      |                    | 68 473,51                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                           | 4        | 5    | 6                 | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|--------------------------------|
|    |       |                                                                                             |          |      |                   |                                |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                    | 24,00 %  |      |                   | 3 172,96                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                              | 10,00 %  |      |                   | 5 524,01                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |      |                   | 77 170,48                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 14,50 %  |      |                   | 11 189,72                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |      |                   | 88 360,20                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 6,00 %   |      |                   | 5 301,61                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |          |      |                   | <b>93 661,81<br/>13 220,65</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                |          |      |                   |                                |
|    |       | <b>2.1. T3</b>                                                                              |          |      |                   |                                |
|    |       | <b>2.1.1. Материалы и изделия</b>                                                           |          |      |                   |                                |
| 49 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc      | 2,00 | 509,77<br>195,43  | 1 019,54<br>390,86             |
|    |       |                                                                                             |          |      |                   |                                |
|    |       | <b>Total Материалы и изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |          |      |                   | <b>1 019,54<br/>390,86</b>     |
|    |       |                                                                                             |          |      |                   |                                |
|    |       | <b>Total T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                        |          |      |                   | <b>1 019,54<br/>390,86</b>     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                | lei      |      |                   | 1 019,54                       |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                    | 24,00 %  |      |                   | 93,81                          |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                              | 10,00 %  |      |                   | 62,07                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |      |                   | 1 175,42                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76,00 %  |      |                   | 297,06                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |      |                   | 1 472,47                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 6,00 %   |      |                   | 88,35                          |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |          |      |                   | <b>1 560,82<br/>390,86</b>     |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                            |          |      |                   |                                |
|    |       | <b>3.1. T3</b>                                                                              |          |      |                   |                                |
|    |       | <b>3.1.1. Материалы и изделия</b>                                                           |          |      |                   |                                |
| 50 |       | Электрический бойлер 200 l 3.0 kwt                                                          | buc      | 2,00 | 11 987,00<br>0,00 | 23 974,00<br>0,00              |
|    |       |                                                                                             |          |      |                   |                                |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4      | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------------------------------------|--------|---|---|------------------|
|   |   | <b>Total Материалы и изделия<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>23 974,00</b> |
|   |   |                                                       |        |   |   |                  |
|   |   | <b>Total T3<br/>Inclusiv salariu</b>                  |        |   |   | <b>23 974,00</b> |
|   |   | <i>Total</i>                                          | lei    |   |   | 23 974,00        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                       | 1,20 % |   |   | 287,69           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |        |   |   | <b>24 261,69</b> |

|  |  |                                          |         |                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 119 484,32        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 23 896,86         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>143 381,18</b> |
|  |  |                                          |         | <b>13 611,51</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Rețele interioare de apa si canalizare (02/01-2-24-RAC)**

**Valoarea de deviz 143 381,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                              |      |         |       |                  |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 137,492 | 84,97 | 11 682,70        |
| 2.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,20    | 84,97 | 441,84           |
| 3.             | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 17,50   | 84,97 | 1 486,97         |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | <b>13 611,51</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                |     |         |           |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 10001          | Clema PPR d.25                                                 | buc | 36,00   | 0,70      | 25,20     |
| 2.  | 10002          | Clema PPR d.20                                                 | buc | 20,00   | 0,60      | 12,00     |
| 3.  | 10005          | Электрический бойлер 200 l 3.0 kwt                             | buc | 2,00    | 11 987,00 | 23 974,00 |
| 4.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm              | m3  | 0,0552  | 420,00    | 23,18     |
| 5.  | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                  | kg  | 0,01    | 1 170,00  | 11,70     |
| 6.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                           | kg  | 0,015   | 120,00    | 1,80      |
| 7.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                   | kg  | 0,06    | 10,00     | 0,60      |
| 8.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                              | kg  | 0,8769  | 5,00      | 4,38      |
| 9.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                        | kg  | 0,27    | 30,00     | 8,10      |
| 10. | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                  | kg  | 2,1478  | 22,00     | 47,25     |
| 11. | 2320167317232  | Dicloretan                                                     | kg  | 2,1502  | 25,00     | 53,75     |
| 12. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                      | m3  | 0,12    | 12,50     | 1,50      |
| 13. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                       | kg  | 0,34    | 35,00     | 11,90     |
| 14. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                              | kg  | 4,5685  | 25,00     | 114,22    |
| 15. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                            | kg  | 0,12    | 35,00     | 4,20      |
| 16. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                               | kg  | 0,0823  | 120,00    | 9,88      |
| 17. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                          | kg  | 0,056   | 70,00     | 3,92      |
| 18. | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                 | kg  | 0,05    | 41,00     | 2,05      |
| 19. | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                | kg  | 0,68    | 41,00     | 27,88     |
| 20. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                  | buc | 2,06    | 25,00     | 51,50     |
| 21. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                     | buc | 4,00    | 45,00     | 180,00    |
| 22. | 25212167002101 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110                   | m   | 21,424  | 158,17    | 3 388,63  |
| 23. | 25212167002102 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50                    | m   | 10,7635 | 108,00    | 1 162,46  |
| 24. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                     | m   | 1,224   | 18,75     | 22,95     |
| 25. | 25212167170501 | Teava PPR PN10 ф20                                             | m   | 10,20   | 11,25     | 114,75    |
| 26. | 25212167170502 | Teava PPR PN10 ф25                                             | m   | 18,36   | 10,80     | 198,29    |
| 27. | 25212167170503 | Teava PPR PN10 ф32                                             | m   | 7,14    | 15,00     | 107,10    |
| 28. | 25212167170504 | Teava din material plastic - Пл. футляр ф50                    | m   | 2,04    | 78,00     | 159,12    |
| 29. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare - Пл. футляр ф160 | m   | 2,06    | 93,17     | 191,93    |
| 30. | 2523126721151  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.110                    | buc | 2,02    | 89,70     | 181,19    |

|     |                |                                                           |     |        |          |                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 31. | 2523126721152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm             | buc | 6,06   | 33,33    | 201,98           |
| 32. | 25231567122301 | Cot PVC interior D50x45°                                  | buc | 17,68  | 11,25    | 198,90           |
| 33. | 25231567122302 | Cot PVC interior D110x45°                                 | buc | 16,40  | 33,33    | 546,61           |
| 34. | 25231567122303 | Piesa de curatire PVC interior D110                       | buc | 1,025  | 75,80    | 77,69            |
| 35. | 25231567128201 | Ramificatie PVC interior D50/50x45*                       | buc | 6,24   | 20,80    | 129,79           |
| 36. | 25231567128202 | Ramificatie PVC interior D110/110x45*                     | buc | 4,10   | 67,50    | 276,75           |
| 37. | 25231567128203 | Ramificatie PVC interior D110/50x45*                      | buc | 2,05   | 44,16    | 90,53            |
| 38. | 25231567131001 | Ramificatie dubla PVC interior D110/110/50x45*            | buc | 2,05   | 52,90    | 108,44           |
| 39. | 25231567153001 | Dop PVC interior D110                                     | buc | 2,00   | 14,16    | 28,32            |
| 40. | 2523156719402  | Mufa PPR φ32                                              | buc | 0,63   | 8,30     | 5,23             |
| 41. | 25231567194301 | Cot PPR φ20                                               | buc | 7,00   | 1,75     | 12,25            |
| 42. | 25231567194302 | Cot PPR φ25                                               | buc | 12,60  | 19,10    | 240,66           |
| 43. | 25231567194303 | Cot PPR φ32                                               | buc | 0,42   | 33,30    | 13,99            |
| 44. | 25231567194501 | Teu PPR φ20                                               | buc | 4,50   | 3,00     | 13,50            |
| 45. | 25231567194502 | Teu PPR φ25                                               | buc | 8,10   | 7,50     | 60,75            |
| 46. | 25231567194503 | Teu PPR φ32                                               | buc | 1,05   | 14,16    | 14,87            |
| 47. | 25231567194601 | Reductie PPR φ20                                          | buc | 1,00   | 1,25     | 1,25             |
| 48. | 25231567194602 | Reductie PPR φ25                                          | buc | 1,80   | 1,80     | 3,24             |
| 49. | 25231567194603 | Reductie PPR φ32                                          | buc | 0,35   | 10,00    | 3,50             |
| 50. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                       | buc | 28,00  | 21,50    | 602,00           |
| 51. | 2622102438000  | Lavoar                                                    | buc | 2,0604 | 2 057,00 | 4 238,24         |
| 52. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                          | buc | 2,0806 | 1 850,00 | 3 849,11         |
| 53. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                       | buc | 2,06   | 335,00   | 690,10           |
| 54. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500              | kg  | 14,26  | 2,50     | 35,65            |
| 55. | 2681126001496  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm       | buc | 1,70   | 5,00     | 8,50             |
| 56. | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                        | kg  | 0,10   | 21,00    | 2,10             |
| 57. | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                 | buc | 6,00   | 45,00    | 270,00           |
| 58. | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                   | buc | 8,00   | 1,00     | 8,00             |
| 59. | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex               | buc | 6,00   | 1,00     | 6,00             |
| 60. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                        | buc | 8,00   | 0,50     | 4,00             |
| 61. | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                          | buc | 8,00   | 0,50     | 4,00             |
| 62. | 2875114200780  | Cada pentru dus                                           | buc | 6,18   | 4 200,00 | 25 956,00        |
| 63. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                           | buc | 2,04   | 135,00   | 275,40           |
| 64. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                        | buc | 8,22   | 35,00    | 287,70           |
| 65. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                | buc | 4,08   | 5,00     | 20,40            |
| 66. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                  | buc | 2,06   | 115,00   | 236,90           |
| 67. | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                        | buc | 4,00   | 78,00    | 312,00           |
| 68. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4       | buc | 6,00   | 11,25    | 67,50            |
| 69. | 28752742040402 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110    | buc | 20,00  | 21,25    | 425,00           |
| 70. | 28752742040403 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50     | buc | 20,00  | 16,50    | 330,00           |
| 71. | 28752742050001 | Гибкая вставка фланцевая φ25                              | buc | 1,00   | 454,16   | 454,16           |
| 72. | 28752744282001 | Flansa rotunda libera d.25                                | buc | 2,00   | 178,50   | 357,00           |
| 73. | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                         | buc | 6,03   | 647,33   | 3 903,40         |
| 74. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"               | buc | 2,00   | 456,75   | 913,50           |
| 75. | 29131245031501 | Кран шаровый φ15                                          | buc | 18,27  | 81,67    | 1 492,11         |
| 76. | 29131245031502 | Кран шаровый φ20                                          | buc | 5,075  | 200,00   | 1 015,00         |
| 77. | 29131245031503 | Кран шаровый φ25                                          | buc | 1,015  | 155,60   | 157,93           |
| 78. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"              | buc | 2,06   | 42,00    | 86,52            |
| 79. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                   | buc | 2,06   | 35,00    | 72,10            |
| 80. | 3220137315778  | Decapant                                                  | kg  | 0,224  | 39,00    | 8,74             |
| 81. | 3320517352231  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog φ20 | m   | 10,815 | 33,33    | 360,46           |
| 82. | 3320517352232  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog φ25 | m   | 19,467 | 39,17    | 762,52           |
| 83. | 3320517352233  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog φ32 | m   | 7,5705 | 65,83    | 498,37           |
| 84. | 4100116202820  | Apa potabila                                              | m3  | 0,046  | 15,00    | 0,69             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                     |     |        |          | <b>79 834,80</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                |      |       |       |              |
|----|----------------|------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 1. | 2940600002994  | Aparat de sudura                               | h-ut | 1,274 | 10,00 | 12,74        |
| 2. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,20  | 10,00 | 2,00         |
| 3. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                     | h-ut | 0,60  | 10,00 | 6,00         |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>            |      |       |       | <b>20,74</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 119 484,32 |
| TVA   | 20,00 % | 23 896,86  |

**Total deviz:** **143 381,18**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sala de volei situat pe teren      Investitor**  
**nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. B1</b>                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Арматура</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 102,44                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 19,54                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|        | 29131245031501              | Кран шаровый ф15                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 81,67                | 82,90                  |
| 2      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 222,54                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 19,54                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|        | 29131245031502              | Кран шаровый ф20                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 200,00               | 203,00                 |
| 3      | SD19B                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 181,73                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 23,79                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800                                 | 84,97                | 23,79                  |
|        | 29131245031503              | Кран шаровый ф25                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 155,60               | 157,93                 |
|        |                             | <b>1.1.2. Трубы и их соединения</b>                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20 | m    |                                        |                      | 90,10                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 53,53                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6300                                 | 84,97                | 53,53                  |
|        | 25212167170501              | Teava PPR PN10 ф20                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 11,25                | 11,47                  |
|        | 25231567194301              | Cot PPR ф20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,7000                                 | 1,75                 | 1,23                   |
|        | 25231567194501              | Teu PPR ф20                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4500                                 | 3,00                 | 1,35                   |
|        | 25231567194601              | Reductie PPR ф20                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000                                 | 1,25                 | 0,13                   |
|        | 2523156719530               | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 21,50                | 21,50                  |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 39,00                | 0,23                   |
|        | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020                                 | 70,00                | 0,14                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0419                                 | 10,00                | 0,42                   |
| 5      | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф25 | m    |                                        |                      | 103,87                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 53,53                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6300                                 | 84,97                | 53,53                  |
|        | 25212167170502              | Teava PPR PN10 ф25                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 10,80                | 11,02                  |
|        | 25231567194302              | Cot PPR ф25                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,7000                                 | 19,10                | 13,37                  |
|        | 25231567194502              | Teu PPR ф25                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4500                                 | 7,50                 | 3,38                   |
|        | 25231567194602              | Reductie PPR ф25                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000                                 | 1,80                 | 0,18                   |
|        | 2523156719530               | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 21,50                | 21,50                  |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 39,00                | 0,23                   |
|        | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020                                 | 70,00                | 0,14                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0419                                 | 10,00                | 0,42                   |
| 6      | SA17B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social                                                                                | m    |                                        |                      | 34,70                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      | 13,60                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN10 $\phi$ 32                                                                                                                             |      |        |        |                 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 84,97  | 13,60           |
|    | 25212167170503 | Teava PPR PN10 $\phi$ 32                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30           |
|    | 25231567194303 | Cot PPR $\phi$ 32                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0600 | 33,30  | 2,00            |
|    | 25231567194503 | Teu PPR $\phi$ 32                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 14,16  | 2,12            |
|    | 25231567194603 | Reducie PPR $\phi$ 32                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2523156719402  | Mufa PPR $\phi$ 32                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0900 | 8,30   | 0,75            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 39,00  | 0,23            |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0106 | 10,00  | 0,11            |
| 7  | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 20 | m    |        |        | 78,53<br>42,48  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 84,97  | 42,48           |
|    | 3320517352231  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 20                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 33,33  | 36,05           |
| 8  | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 25 | m    |        |        | 84,85<br>42,48  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 84,97  | 42,48           |
|    | 3320517352232  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 25                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 39,17  | 42,36           |
| 9  | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 32 | m    |        |        | 113,68<br>42,48 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 84,97  | 42,48           |
|    | 3320517352233  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog $\phi$ 32                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 65,83  | 71,20           |
| 10 | SA37D          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                           | buc  |        |        | 44,13<br>31,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700 | 84,97  | 31,44           |
|    | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 11,25  | 11,25           |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15            |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,3100 | 2,50   | 0,78            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0012 | 420,00 | 0,50            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,01            |
| 11 |                | Clema PPR d.25                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 0,70<br>0,00    |
|    | 10001          | Clema PPR d.25                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70            |
| 12 |                | Clema PPR d.20                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 0,60<br>0,00    |
|    | 10002          | Clema PPR d.20                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
| 13 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 13,60<br>13,60  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 84,97  | 13,60           |
| 14 | SF02C          | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m |        |        | 9,35<br>9,35    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 84,97  | 9,35            |
| 15 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |        |        | 4,25<br>4,25    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 84,97  | 4,25            |
|    |                | <b>1.1.3. Материалы и изделия</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 16 | ID05A          | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere,                                                                                                                                            | buc  |        |        | 909,19          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm / Гибкая вставка фланцевая ф25                                                                                                   |      |        |          | 50,98           |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 84,97    | 50,98           |
|    | 28752742050001 | Гибкая вставка фланцевая ф25                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 454,16   | 454,16          |
|    | 28752744282001 | Flansa rotunda libera d.25                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 178,50   | 357,00          |
|    | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 1 170,00 | 11,70           |
|    | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,00            |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,50     | 4,00            |
|    | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,50     | 4,00            |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 41,00    | 2,05            |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 12,50    | 1,50            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400 | 35,00    | 11,90           |
|    | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 21,00    | 2,10            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 120,00   | 1,80            |
| 17 | SA17D          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Пл. футляр ф50 / se exclude cot, teu, mufa, reductie | m    |        |          | 97,06<br>16,99  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,99           |
|    | 25212167170504 | Teava din material plastic - Пл. футляр ф50                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 78,00    | 79,56           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070 | 39,00    | 0,27            |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0133 | 10,00    | 0,13            |
|    |                | <b>1.2. Т3</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
|    |                | <b>1.2.1. Арматура</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                 |
| 18 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15                                                                                                                     | buc  |        |          | 102,44<br>19,54 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54           |
|    | 29131245031501 | Кран шаровый ф15                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 81,67    | 82,90           |
| 19 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20                                                                                                                     | buc  |        |          | 222,54<br>19,54 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54           |
|    | 29131245031502 | Кран шаровый ф20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 200,00   | 203,00          |
|    |                | <b>1.2.2. Трубы и их соединения</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
| 20 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20             | m    |        |          | 90,10<br>53,53  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6300 | 84,97    | 53,53           |
|    | 25212167170501 | Teava PPR PN10 ф20                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 11,25    | 11,47           |
|    | 25231567194301 | Cot PPR ф20                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,7000 | 1,75     | 1,23            |
|    | 25231567194501 | Teu PPR ф20                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4500 | 3,00     | 1,35            |
|    | 25231567194601 | Reductie PPR ф20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 1,25     | 0,13            |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,50    | 21,50           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 39,00    | 0,23            |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 70,00    | 0,14            |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0419 | 10,00    | 0,42            |
| 21 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф25             | m    |        |          | 103,87<br>53,53 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6300 | 84,97    | 53,53           |
|    | 25212167170502 | Teava PPR PN10 ф25                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 10,80    | 11,02           |
|    | 25231567194302 | Cot PPR ф25                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,7000 | 19,10    | 13,37           |
|    | 25231567194502 | Teu PPR ф25                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4500 | 7,50     | 3,38            |
|    | 25231567194602 | Reductie PPR ф25                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 1,80     | 0,18            |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,50    | 21,50           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 39,00    | 0,23            |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 70,00    | 0,14            |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0419 | 10,00    | 0,42            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 22 | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ϕ20                                                   | m    |        |        | 78,53<br>42,48   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 84,97  | 42,48            |
|    | 3320517352231  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ϕ20                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 33,33  | 36,05            |
| 23 | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ϕ25                                                   | m    |        |        | 84,85<br>42,48   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 84,97  | 42,48            |
|    | 3320517352232  | Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ϕ25                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 39,17  | 42,36            |
| 24 |                | Clema PPR d.25                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 0,70<br>0,00     |
|    | 10001          | Clema PPR d.25                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,70   | 0,70             |
| 25 |                | Clema PPR d.20                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 0,60<br>0,00     |
|    | 10002          | Clema PPR d.20                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60             |
| 26 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                             | m    |        |        | 13,60<br>13,60   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600 | 84,97  | 13,60            |
| 27 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                       | m    |        |        | 4,25<br>4,25     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 84,97  | 4,25             |
|    |                | <b>1.2.3. Материалы и изделия</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 28 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника                                         | buc  |        |        | 686,95<br>140,20 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 84,97  | 140,20           |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 456,75 | 456,75           |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 45,00  | 90,00            |
| 29 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc  |        |        | 748,28<br>97,72  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 84,97  | 97,72            |
|    | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 647,33 | 650,57           |
|    |                | <b>1.3. K1</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|    |                | <b>1.3.1. Трубы и их соединения</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 30 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ϕ110                               | m    |        |        | 232,02<br>61,18  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7200 | 84,97  | 61,18            |
|    | 25212167002101 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ϕ110                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 158,17 | 169,43           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,83             |
|    | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,39             |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 22,00  | 0,18             |
| 31 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala,                                                                                                         | m    |        |        | 166,11<br>49,28  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50                                                                                                                              |      |        |        |                 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5800 | 84,97  | 49,28           |
|    | 25212167002102 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 108,00 | 116,25          |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,26            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 25,00  | 0,18            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 22,00  | 0,14            |
| 32 | SB08G          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Пл. футляр ф160                            | m    |        |        | 134,89<br>35,69 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4200 | 84,97  | 35,69           |
|    | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare - Пл. футляр ф160                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 93,17  | 95,97           |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0260 | 120,00 | 3,12            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0230 | 5,00   | 0,12            |
| 33 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC interior D50x45°   | buc  |        |        | 47,13<br>33,99  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 84,97  | 33,99           |
|    | 25231567122301 | Cot PVC interior D50x45°                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 11,25  | 11,70           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0270 | 25,00  | 0,70            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0110 | 25,00  | 0,29            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,46            |
| 34 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC interior D110x45° | buc  |        |        | 84,71<br>46,73  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 84,97  | 46,73           |
|    | 25231567122302 | Cot PVC interior D110x45°                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 33,33  | 34,16           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0790 | 25,00  | 2,02            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 25,00  | 0,97            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 22,00  | 0,81            |
| 35 | SB06B1         | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PVC interior D50/50x45*                                                                  | buc  |        |        | 75,51<br>50,98  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 84,97  | 50,98           |
|    | 25231567128201 | Ramificatie PVC interior D50/50x45*                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 20,80  | 21,63           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0540 | 25,00  | 1,40            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 25,00  | 0,57            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 22,00  | 0,92            |
| 36 | SB06D1         | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PVC interior D110/110x45*                                                               | buc  |        |        | 145,63<br>68,83 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8100 | 84,97  | 68,83           |
|    | 25231567128202 | Ramificatie PVC interior D110/110x45*                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 67,50  | 69,19           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1580 | 25,00  | 4,05            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0760 | 25,00  | 1,95            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0720 | 22,00  | 1,62            |
| 37 | SB06D1         | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PVC interior D110/50x45*                                                                | buc  |        |        | 121,71<br>68,83 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8100 | 84,97  | 68,83           |
|    | 25231567128203 | Ramificatie PVC interior D110/50x45*                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 44,16  | 45,26           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1580 | 25,00  | 4,05            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0760 | 25,00  | 1,95            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,0720 | 22,00  | 1,62            |
| 38 | SB06D2         | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PVC interior D110/110/50x45*                                                       | buc  |        |        | 151,47<br>85,82 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0100 | 84,97  | 85,82           |
|    | 25231567131001 | Ramificatie dubla PVC interior D110/110/50x45*                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 52,90  | 54,22           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2370 | 25,00  | 6,07            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1140 | 25,00  | 2,92            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                       | kg   | 0,1080 | 22,00  | 2,44            |
| 39 | SB07E          | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 45,22           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC interior D110                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 23,79              |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 25231567153001 | Dop PVC interior D110                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 14,16    | 14,16              |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0750 | 25,00    | 1,88               |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 25,00    | 0,88               |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 22,00    | 0,26               |
|    | 2681126001496  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8500 | 5,00     | 4,25               |
| 40 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PVC interior D110                                                                       | buc  |        |          | 128,24<br>46,73    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 84,97    | 46,73              |
|    | 25231567122303 | Piesa de curatire PVC interior D110                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 75,80    | 77,69              |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0790 | 25,00    | 2,02               |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 25,00    | 0,97               |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 22,00    | 0,81               |
| 41 | SA37I          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110                                                                                 | buc  |        |          | 66,91<br>44,18     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5200 | 84,97    | 44,18              |
|    | 28752742040402 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 21,25    | 21,25              |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 30,00    | 0,18               |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 420,00   | 0,50               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,01               |
| 42 | SA37F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50                                                                                  | buc  |        |          | 54,51<br>36,54     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4300 | 84,97    | 36,54              |
|    | 28752742040403 | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,50    | 16,50              |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 30,00    | 0,18               |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 420,00   | 0,50               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,01               |
| 43 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv         | 10 m |        |          | 6,80<br>6,80       |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80               |
|    |                | <b>1.3.2. Материалы и изделия</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 44 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc  |        |          | 2 849,99<br>356,87 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,2000 | 84,97    | 356,87             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 1 850,00 | 1 924,56           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 335,00   | 345,05             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,26              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,75              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 115,00   | 118,45             |
| 45 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                     | buc  |        |          | 2 471,39<br>157,19 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8500 | 84,97    | 157,19             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 2 057,00 | 2 119,12           |

| 1  | 2              | 3                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                             | buc  | 1,0000 | 135,00    | 137,70    |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                          | buc  | 1,0000 | 35,00     | 35,70     |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                  | m    | 0,6000 | 18,75     | 11,47     |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                  | buc  | 2,0000 | 5,00      | 10,20     |
| 46 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                    | buc  |        |           | 55,38     |
|    |                |                                                                                             |      |        |           | 21,24     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                       | h-om | 0,2500 | 84,97     | 21,24     |
|    | 2523126721152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm                                               | buc  | 1,0000 | 33,33     | 33,66     |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                            | kg   | 0,0035 | 120,00    | 0,42      |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                           | kg   | 0,0100 | 5,00      | 0,05      |
| 47 | SC02A          | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон      | buc  |        |           | 4 519,24  |
|    |                |                                                                                             |      |        |           | 157,19    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                       | h-om | 1,8500 | 84,97     | 157,19    |
|    | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                             | buc  | 1,0000 | 4 200,00  | 4 326,00  |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                          | buc  | 1,0000 | 35,00     | 36,05     |
| 48 | SB28B          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.                   | buc  |        |           | 115,86    |
|    |                |                                                                                             |      |        |           | 24,64     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                       | h-om | 0,2900 | 84,97     | 24,64     |
|    | 2523126721151  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.110                                                 | buc  | 1,0000 | 89,70     | 90,60     |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                            | kg   | 0,0045 | 120,00    | 0,55      |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,00      | 0,08      |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                |      |        |           |           |
|    |                | <b>2.1. T3</b>                                                                              |      |        |           |           |
|    |                | <b>2.1.1. Материалы и изделия</b>                                                           |      |        |           |           |
| 49 | IA17A          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc  |        |           | 509,77    |
|    |                |                                                                                             |      |        |           | 195,43    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                | h-om | 2,3000 | 84,97     | 195,43    |
|    | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                          | buc  | 2,0000 | 78,00     | 156,00    |
|    | 2513206622159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                             | kg   | 0,3400 | 41,00     | 13,94     |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                | kg   | 0,0300 | 10,00     | 0,30      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                         | kg   | 0,0600 | 35,00     | 2,10      |
|    | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                   | buc  | 3,0000 | 45,00     | 135,00    |
|    | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                 | buc  | 3,0000 | 1,00      | 3,00      |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                              | h-ut | 0,1000 | 10,00     | 1,00      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                  | h-ut | 0,3000 | 10,00     | 3,00      |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                            |      |        |           |           |
|    |                | <b>3.1. T3</b>                                                                              |      |        |           |           |
|    |                | <b>3.1.1. Материалы и изделия</b>                                                           |      |        |           |           |
| 50 |                | Электрический бойлер 200 l 3.0 kwt                                                          | buc  |        |           | 11 987,00 |
|    |                |                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 10005          | Электрический бойлер 200 l 3.0 kwt                                                          | buc  | 1,0000 | 11 987,00 | 11 987,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Incalzire, ventilare, conditionare (02/01-2-24-IVC)**

**Valoarea de deviz 327 504,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | SC11B                       | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie 400x730h N=0.3 kW            | buc  | 2,000                                 | 2 616,11<br>38,24                     | 5 232,22<br>76,47          |
| 2      | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  | 4,000                                 | 31,75<br>12,75                        | 126,98<br>50,98            |
|        |                             | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>5 359,20<br/>127,45</b> |
|        |                             | <b>1.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                            |
| 3      | VA22C                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2   | 36,800                                | 597,28<br>85,06                       | 21 979,77<br>3 130,02      |
| 4      | VA22C2                      | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                     | m2   | 36,800                                | 13,60<br>13,60                        | 500,30<br>500,30           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 5  | VA22C  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                           | m2  | 30,400 | 597,28<br>85,06    | 18 157,20<br>2 585,67 |
| 6  | VA22C2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,400 | 13,60<br>13,60     | 413,29<br>413,29      |
| 7  | VA22B  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                         | m2  | 23,000 | 626,29<br>113,01   | 14 404,66<br>2 599,23 |
| 8  | VA22B2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                               | m2  | 23,000 | 18,10<br>18,10     | 416,27<br>416,27      |
| 9  | VA21A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                            | m2  | 13,200 | 569,79<br>142,66   | 7 521,27<br>1 883,17  |
| 10 | VA21A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                               | m2  | 13,200 | 22,86<br>22,86     | 301,71<br>301,71      |
| 11 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm / Cutie din otel galvanizat gr.0.7mm 600x300x500h - 1buc                                                               | m2  | 0,900  | 507,92<br>278,70   | 457,13<br>250,83      |
| 12 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Clapeta de acceleratie 250x150" = 1buc/buc | buc | 1,000  | 4 466,67<br>276,15 | 4 466,67<br>276,15    |
| 13 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x300h sau analog                                                                                                                         | buc | 5,000  | 763,42<br>83,27    | 3 817,08<br>416,35    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| 14 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x250h sau analog                                                                                                                                                                                                    | buc | 6,000  | 714,00<br>83,27  | 4 283,97<br>499,62 |
| 15 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x100h sau analog                                                                                                                                                                                                    | buc | 6,000  | 632,83<br>83,27  | 3 796,95<br>499,62 |
| 16 | VB09B   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare PKA 600x500h                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 926,70<br>142,75 | 926,70<br>142,75   |
| 17 | CE05B1  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Umbrela 3II 00.000-01 (400x300) - 1buc           | m2  | 0,535  | 237,08<br>84,97  | 126,84<br>45,46    |
| 18 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog | m2  | 10,000 | 191,48<br>39,77  | 1 914,80<br>397,66 |
| 19 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                  | m2  | 10,000 | 156,78<br>19,97  | 1 567,78<br>199,68 |
| 20 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 10,000 | 52,05            | 520,47             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                                                                                                        |     |        | 50,05              | 500,47                         |
| 21 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO sau analog | m2  | 41,000 | 241,36<br>39,77    | 9 895,84<br>1 630,40           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total RA1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>95 468,70<br/>16 688,69</b> |
|    |        | <b>1.2.2. A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                |
| 22 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Consum material nou "Supapa de retinere KAHAJI-KOJI-K-200 sau analog" = 1.0 buc/buc                                                                                              | buc | 1,000  | 1 912,22<br>274,45 | 1 912,22<br>274,45             |
| 23 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,512  | 548,90<br>142,66   | 1 378,84<br>358,37             |
| 24 | VA19A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,512  | 22,86<br>22,86     | 57,41<br>57,41                 |
| 25 | VA21A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                                                                                                                                           | m2  | 12,350 | 569,79<br>142,66   | 7 036,94<br>1 761,90           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 26 | VA21A2  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 12,350 | 22,86<br>22,86  | 282,29<br>282,29   |
| 27 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x150h sau analog                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,000  | 633,00<br>83,27 | 2 531,98<br>333,08 |
| 28 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 300x150h sau analog                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 550,92<br>83,27 | 1 101,83<br>166,54 |
| 29 | CC09D   | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10                                                                                        | m2  | 0,200  | 75,37<br>16,99  | 15,07<br>3,40      |
| 30 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog | m2  | 1,000  | 191,48<br>39,77 | 191,48<br>39,77    |
| 31 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                  | m2  | 1,000  | 156,78<br>19,97 | 156,78<br>19,97    |
| 32 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta                                                                                                                                                                | m2  | 1,000  | 52,05<br>50,05  | 52,05<br>50,05     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | conductivei peste termoizolatie<br>peste 1,6 m, montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                    |                                 |
| 33 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 sau de<br>sticla tip SPS 1, cusute cu sirma<br>din otel zincata pe plasa de sirma,<br>gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, avind grosimea de<br>20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la<br>conducte cu circumferinta peste<br>termoizolatie peste 35 cm /<br>Material izolant laminat gr.40 mm<br>cu acoperire din folie din aluminiu<br>IZOVER-CO sau analog | m2      | 17,000 | 241,36<br>39,77    | 4 103,15<br>676,02              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                    | <b>18 820,05<br/>4 023,25</b>   |
|    |        | <b>1.2.3. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                    |                                 |
| 34 | VB09D  | Rama cu jaluzele fixe, gata<br>confectionate cu perimetrul 2500<br>- 4500 mm, montata pe canal /<br>Grila de ventilare nereglabila<br>PKA 1000x800h                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,000  | 1 833,13<br>169,94 | 1 833,13<br>169,94              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total RN1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                    | <b>1 833,13<br/>169,94</b>      |
|    |        | <b>1.2.4. AN1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                    |                                 |
| 35 | VB09B  | Rama cu jaluzele fixe, gata<br>confectionate cu perimetrul 800 -<br>2500 mm, montata pe canal /<br>Grila de ventilare pentru usa<br>MV430/2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 4,000  | 339,20<br>142,75   | 1 356,80<br>571,00              |
| 36 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de<br>ventilare Vents ORG 400x200h<br>sau analog                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,000  | 680,67<br>83,27    | 1 361,33<br>166,54              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total AN1,2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                    | <b>2 718,13<br/>737,54</b>      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                    | <b>118 840,01<br/>21 619,42</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei     |        |                    | 124 199,22                      |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00 % |        |                    | 5 219,25                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                                                           | 10,00 %  |        |                      | 10 210,82                       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                      | 139 629,29                      |
|    |        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                               | 14,50 %  |        |                      | 20 246,25                       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                      | 159 875,54                      |
|    |        | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                | 6,00 %   |        |                      | 9 592,53                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |          |        |                      | <b>169 468,07<br/>21 746,87</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                      |          |        |                      |                                 |
|    |        | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                             |          |        |                      |                                 |
| 37 | IB02C  | Convectori radiator tip panou                                                                                                                                                                                     | buc      | 12,000 | 20,62<br>19,54       | 247,48<br>234,52                |
|    |        | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |          |        |                      | <b>247,48<br/>234,52</b>        |
|    |        | <b>2.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                            |          |        |                      |                                 |
|    |        | <b>2.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                 |          |        |                      |                                 |
| 38 | VC16A  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Recuperator VERSO | buc      | 1,000  | 4 006,44<br>3 812,60 | 4 006,44<br>3 812,60            |
|    |        | <b>Total RA1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |          |        |                      | <b>4 006,44<br/>3 812,60</b>    |
|    |        | <b>2.2.2. A1</b>                                                                                                                                                                                                  |          |        |                      |                                 |
| 39 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                    | buc      | 1,000  | 1 964,20<br>1 842,15 | 1 964,20<br>1 842,15            |
| 40 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                    | buc      | 1,000  | 85,02<br>73,07       | 85,02<br>73,07                  |
|    |        | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |          |        |                      | <b>2 049,22<br/>1 915,22</b>    |
|    |        | <b>2.2.3. RN1</b>                                                                                                                                                                                                 |          |        |                      |                                 |
| 41 | VB02C2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul                                                                                                                      | buc      | 1,000  | 594,01<br>469,88     | 594,01<br>469,88                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier 25x25x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica                                                                                              |          |        |                  |                               |
|    |        | <b>Total RN1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                  | <b>594,01<br/>469,88</b>      |
|    |        | <b>2.2.4. AN1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                  |                               |
| 42 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluturi, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier 20x20x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica | buc      | 2,000  | 561,16<br>379,82 | 1 122,31<br>759,63            |
|    |        | <b>Total AN1,2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                  | <b>1 122,31<br/>759,63</b>    |
|    |        | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                  | <b>7 771,99<br/>6 957,34</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |        |                  | 8 019,47                      |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,00 %  |        |                  | 1 726,05                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00 %  |        |                  | 73,30                         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 9 818,81                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 76,00 %  |        |                  | 5 465,81                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 15 284,63                     |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,00 %   |        |                  | 917,08                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                  | <b>16 201,70<br/>7 191,86</b> |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                  |                               |
|    |        | <b>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                  |                               |
| 43 |        | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 2.0 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                                                     | buc      | 10,000 | 1 832,50<br>0,00 | 18 325,00<br>0,00             |
| 44 |        | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 1.5 kw, cu termostat, cu picioare, tip                                                                                                                                                                             | buc      | 1,000  | 2 002,50<br>0,00 | 2 002,50<br>0,00              |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|    |   | Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                   |
| 45 |   | Incalzitor electric (convector),<br>Inaltime 440 mm, putere 0.75 kw,<br>cu termostat, cu picioare, tip<br>Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 2 155,00<br>0,00  | 2 155,00<br>0,00  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                   |
|    |   | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                   | <b>22 482,50</b>  |
|    |   | <b>3.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                   |                   |
|    |   | <b>3.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                   |
| 46 |   | Recuperator Lref=2480 m3/h,<br>Lasp=2000 m3/h N=2.8 kw,<br>eficienta recuperarii 79% (2<br>ventilatoare, 2 filtre, schimbator<br>de caldura, incalzitor electric<br>N=8.2 kw, panou cu ecran<br>tactil/telecomanda) tip VERSO-R-<br>3000-V-E-R1-F7/M5C5-L/A sau<br>analog | buc | 1,000 | 44 150,00<br>0,00 | 44 150,00<br>0,00 |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                   |
|    |   | <b>Total RA1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   | <b>44 150,00</b>  |
|    |   | <b>3.2.2. A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   |                   |
| 47 |   | Ventilator L=520 m3/h, N=0.08<br>kw,, n=2600 rot/min, H=250Pa tip<br>КАНАЛ-ВЕНТ-200А sau analog                                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 2 195,83<br>0,00  | 2 195,83<br>0,00  |
| 48 |   | Atenuator de sunet ГKK-200-600<br>sau analog                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 862,50<br>0,00    | 862,50<br>0,00    |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                   |
|    |   | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>3 058,33</b>   |
|    |   | <b>3.2.3. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                   |
| 49 |   | Clapeta cu actionare electrica<br>1000x800h tip ГЕРМЕТИК С-<br>1000x800-Н-M220-S-1-УХЛ2<br>sau analog                                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 7 366,67<br>0,00  | 7 366,67<br>0,00  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |                   |
|    |   | <b>Total RN1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   | <b>7 366,67</b>   |
|    |   | <b>3.2.4. AN1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                   |
| 50 |   | Clapeta cu actionare electrica<br>600x500h tip ГЕРМЕТИК С-<br>600x500-Н-M220-S-1-УХЛ2 sau<br>analog                                                                                                                                                                       | buc | 2,000 | 4 579,17<br>0,00  | 9 158,34<br>0,00  |

| 1 | 2 | 3                                            | 4      | 5 | 6 | 7                |
|---|---|----------------------------------------------|--------|---|---|------------------|
|   |   |                                              |        |   |   |                  |
|   |   | <b>Total AN1,2<br/>Inclusiv salariu</b>      |        |   |   | <b>9 158,34</b>  |
|   |   |                                              |        |   |   |                  |
|   |   | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>63 733,34</b> |
|   |   | <i>Total</i>                                 | lei    |   |   | 86 215,84        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>              | 1,20 % |   |   | 1 034,59         |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>     |        |   |   | <b>87 250,43</b> |

|  |  |                                          |         |                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 272 920,21        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 54 584,04         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>327 504,25</b> |
|  |  |                                          |         | <b>28 938,73</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sala de volei situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, sat.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Incalzire, ventilare, conditionare (02/01-2-24-IVC)**

**Valoarea de deviz 327 504,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                          |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 0,040   | 84,97 | 3,40             |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 32,292  | 84,97 | 2 743,85         |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 0,900   | 84,97 | 76,47            |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 3,360   | 84,97 | 285,50           |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 294,385 | 84,97 | 25 013,88        |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 9,572   | 84,97 | 813,35           |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,027   | 84,97 | 2,28             |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>28 938,73</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 10001         | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 2.0 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                               | buc | 10,000 | 1 832,50  | 18 325,00 |
| 2.  | 10002         | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 1.5 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                               | buc | 1,000  | 2 002,50  | 2 002,50  |
| 3.  | 10003         | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 0.75 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                              | buc | 1,000  | 2 155,00  | 2 155,00  |
| 4.  | 10004         | Recuperator Lref=2480 m3/h, Lasp=2000 m3/h N=2.8 kw, eficienta recuperarii 79% (2 ventilatoare, 2 filtre, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.2 kw, panou cu ecran tactil/telecomanda) tip VERSO-R-3000-V-E-R1-F7/M5C5-L/A | buc | 1,000  | 44 150,00 | 44 150,00 |
| 5.  | 10005         | Ventilator L=520 m3/h, N=0.08 kw,, n=2600 rot/min, H=250Pa tip КАНАЛ-ВЕНТ-200А                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 2 195,83  | 2 195,83  |
| 6.  | 10006         | Atenuator de sunet ГKK-200-600                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 862,50    | 862,50    |
| 7.  | 10007         | Clapeta cu actionare electrica 1000x800h tip ГЕРМЕТИК С-1000x800-Н-М220-С-1-УХЛ2                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 7 366,67  | 7 366,67  |
| 8.  | 10008         | Clapeta cu actionare electrica 600x500h tip ГЕРМЕТИК С-600x500-Н-М220-С-1-УХЛ2                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 4 579,17  | 9 158,34  |
| 9.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,048  | 10,00     | 0,48      |
| 10. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                | kg  | 1,582  | 35,00     | 55,37     |
| 11. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                            | l   | 0,008  | 22,00     | 0,18      |
| 12. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                    | kg  | 0,210  | 38,00     | 7,98      |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3  | 2,670  | 12,50     | 33,37     |
| 14. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 1,402  | 55,00     | 77,11     |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg  | 6,851  | 35,00     | 239,78    |

|     |                |                                                                                 |     |         |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 16. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                               | kg  | 1,050   | 48,00    | 50,40     |
| 17. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg  | 0,096   | 130,00   | 12,48     |
| 18. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                             | kg  | 0,355   | 50,00    | 17,76     |
| 19. | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                | kg  | 0,075   | 20,00    | 1,50      |
| 20. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                              | buc | 8,000   | 0,65     | 5,20      |
| 21. | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                               | buc | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 22. | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                               | m   | 167,127 | 5,00     | 835,64    |
| 23. | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) | m2  | 37,168  | 408,33   | 15 176,81 |
| 24. | 26261473700092 | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) | m2  | 53,934  | 408,33   | 22 022,87 |
| 25. | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) | m2  | 25,805  | 333,33   | 8 601,75  |
| 26. | 26261473700094 | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)    | m2  | 2,537   | 312,50   | 792,84    |
| 27. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                  | kg  | 1,005   | 2,50     | 2,51      |
| 28. | 26821626113051 | Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO                                     | m2  | 11,198  | 148,00   | 1 657,30  |
| 29. | 26821626113052 | Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO | m2  | 59,044  | 197,00   | 11 631,67 |
| 30. | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                        | kg  | 50,083  | 30,00    | 1 502,49  |
| 31. | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                               | kg  | 0,014   | 35,00    | 0,49      |
| 32. | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                 | kg  | 1,860   | 25,00    | 46,50     |
| 33. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                      | kg  | 3,118   | 25,00    | 77,94     |
| 34. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                               | kg  | 0,010   | 25,00    | 0,25      |
| 35. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                             | kg  | 6,512   | 25,00    | 162,81    |
| 36. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                      | kg  | 0,352   | 12,50    | 4,40      |
| 37. | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                        | kg  | 0,860   | 12,50    | 10,75     |
| 38. | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                            | kg  | 0,475   | 12,50    | 5,94      |
| 39. | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                  | kg  | 0,170   | 12,50    | 2,13      |
| 40. | 2710603420378  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                  | kg  | 0,630   | 12,80    | 8,06      |
| 41. | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                           | kg  | 3,950   | 15,00    | 59,25     |
| 42. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                         | kg  | 11,680  | 12,50    | 146,00    |
| 43. | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                         | kg  | 1,538   | 12,50    | 19,22     |
| 44. | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                  | kg  | 0,621   | 21,00    | 13,04     |
| 45. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                 | kg  | 2,829   | 21,00    | 59,41     |
| 46. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                             | kg  | 18,772  | 21,00    | 394,22    |
| 47. | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                              | buc | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 48. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                | buc | 4,000   | 15,00    | 60,00     |
| 49. | 2873122005198  | Plase in rame                                                                   | m2  | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 50. | 2873122005340  | Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm                               | kg  | 0,132   | 83,00    | 10,96     |
| 51. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                      | kg  | 0,020   | 22,50    | 0,45      |
| 52. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                   | kg  | 0,017   | 22,50    | 0,38      |
| 53. | 2873147300863  | Agrafe                                                                          | kg  | 0,140   | 21,00    | 2,95      |
| 54. | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                     | kg  | 0,850   | 65,00    | 55,25     |
| 55. | 28741157657001 | Grila de ventilare Vents ORG 400x300h                                           | buc | 5,000   | 629,17   | 3 145,85  |
| 56. | 28741157657002 | Grila de ventilare Vents ORG 400x250h                                           | buc | 6,000   | 579,75   | 3 478,50  |
| 57. | 28741157657003 | Grila de ventilare Vents ORG 400x100h                                           | buc | 6,000   | 498,58   | 2 991,48  |
| 58. | 28741157657004 | Grila de ventilare PKA 600x500h                                                 | buc | 1,000   | 737,50   | 737,50    |
| 59. | 28741157657005 | Grila de ventilare Vents ORG 400x150h                                           | buc | 4,000   | 498,75   | 1 995,00  |
| 60. | 28741157657006 | Grila de ventilare Vents ORG 300x150h                                           | buc | 2,000   | 416,67   | 833,34    |
| 61. | 28741157657007 | Grila de ventilare nereglabila PKA 1000x800h                                    | buc | 1,000   | 1 595,83 | 1 595,83  |
| 62. | 28741157657008 | Grila de ventilare pentru usa MV430/2                                           | buc | 4,000   | 150,00   | 600,00    |
| 63. | 28741157657009 | Grila de ventilare Vents ORG 400x200h                                           | buc | 2,000   | 546,42   | 1 092,84  |
| 64. | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                | buc | 5,000   | 0,25     | 1,25      |
| 65. | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                         | buc | 5,000   | 0,50     | 2,50      |
| 66. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                | buc | 606,847 | 0,20     | 121,37    |
| 67. | 2874115819964  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                | buc | 798,506 | 0,90     | 718,66    |

|      |                |                                                           |     |           |          |                   |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 68.  | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                          | buc | 892,000   | 0,25     | 223,00            |
| 69.  | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                          | buc | 2,010     | 0,35     | 0,70              |
| 70.  | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                  | buc | 27,300    | 0,50     | 13,65             |
| 71.  | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                 | buc | 60,300    | 1,20     | 72,36             |
| 72.  | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                 | buc | 8,040     | 6,20     | 49,85             |
| 73.  | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,000     | 0,35     | 2,80              |
| 74.  | 2874115837749  | Fixari                                                    | kg  | 179,167   | 50,00    | 8 958,34          |
| 75.  | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                     | buc | 1,000     | 0,30     | 0,30              |
| 76.  | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                | buc | 36,000    | 0,50     | 18,00             |
| 77.  | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                | buc | 1,000     | 0,50     | 0,50              |
| 78.  | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                         | buc | 27,300    | 0,30     | 8,19              |
| 79.  | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                        | buc | 60,300    | 0,65     | 39,20             |
| 80.  | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                        | buc | 8,040     | 0,75     | 6,03              |
| 81.  | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                         | buc | 4,000     | 0,60     | 2,40              |
| 82.  | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                          | buc | 893,000   | 0,35     | 312,55            |
| 83.  | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                     | buc | 88,000    | 0,25     | 22,00             |
| 84.  | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                        | buc | 4,000     | 0,70     | 2,80              |
| 85.  | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                        | buc | 32,000    | 0,50     | 16,00             |
| 86.  | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                              | buc | 606,847   | 0,25     | 151,71            |
| 87.  | 2874125881199  | Saiba plata pentru metal M8                               | buc | 798,506   | 0,35     | 279,48            |
| 88.  | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                   | kg  | 0,007     | 32,00    | 0,23              |
| 89.  | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                   | kg  | 0,005     | 32,00    | 0,14              |
| 90.  | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                           | kg  | 0,080     | 32,00    | 2,56              |
| 91.  | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                          | buc | 36,000    | 0,25     | 9,00              |
| 92.  | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                           | kg  | 0,017     | 32,00    | 0,54              |
| 93.  | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                             | buc | 1 500,857 | 0,25     | 375,21            |
| 94.  | 2874135840766  | Piulite uzuale hexagonale M8                              | buc | 798,506   | 0,35     | 279,48            |
| 95.  | 28751142011701 | Radiator prosop de baie 400x730h N=0.3 kW                 | buc | 2,050     | 2 515,00 | 5 155,75          |
| 96.  | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581           | buc | 0,009     | 5,00     | 0,04              |
| 97.  | 2923125729606  | Suber (registru)                                          | buc | 0,000     | 0,00     | 0,00              |
| 98.  | 4011106202741  | Energie electrica                                         | kw  | 0,539     | 4,50     | 2,43              |
| 99.  | 60022          | Supapa de retinere KAHAJI-KOJI-K-200 sau analog           | buc | 1,000     | 1 556,00 | 1 556,00          |
| 100. | 60069          | Clapeta de acceleratie 250x150                            | buc | 1,000     | 4 100,00 | 4 100,00          |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |           |          | <b>189 057,09</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                             |      |       |        |               |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                         | h-ut | 0,902 | 20,00  | 18,04         |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,006 | 20,00  | 0,13          |
| 3. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                           | h-ut | 9,842 | 20,00  | 196,83        |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                               | h-ut | 1,150 | 20,00  | 23,00         |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                  | h-ut | 0,400 | 20,00  | 8,00          |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                   | h-ut | 7,235 | 20,00  | 144,70        |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                             | h-ut | 0,100 | 480,00 | 48,00         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>         |      |       |        | <b>438,70</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 272 920,21 |
| TVA   | 20,00 % | 54 584,04  |

**Total deviz:**

**327 504,2  
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sala de volei situat pe teren  
nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SC11B                       | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Radiator prosop de baie 400x730h N=0.3 kW            | buc  |                                        |                      | 2 616,11<br>38,24      |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500                                 | 84,97                | 38,24                  |
|         | 28751142011701              | Radiator prosop de baie 400x730h N=0.3 kW                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 2 515,00             | 2 577,88               |
| 2       | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 31,75<br>12,75         |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
|         | 2822115708001               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 15,00                | 15,00                  |
|         | 2523156719287               | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000                                 | 0,65                 | 1,30                   |
|         | 2874115836521               | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000                                 | 0,35                 | 0,70                   |
|         | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |
|         |                             | <b>1.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 3       | VA22C                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2   |                                        |                      | 597,28<br>85,06        |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 1,0010                                 | 84,97                | 85,05                  |
|         | 26261473700091              | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)                                                                                                        | m2   | 1,0000                                 | 408,33               | 412,41                 |
|         | 2811236828003               | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2874115837749               | Fixari                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000                                 | 50,00                | 75,75                  |
|         | 2873122005198               | Plase in rame                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2923125729606               | Suber (registru)                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2523156719501               | Capac hidrometric                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2874135840766               | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000                                 | 0,35                 | 2,83                   |
|         | 2874125881199               | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000                                 | 0,35                 | 2,83                   |
|         | 2874115819964               | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000                                 | 0,90                 | 7,27                   |
|         | 2524217304531               | Fisie de etansare                                                                                                                                                                      | m    | 1,8000                                 | 5,00                 | 9,09                   |
|         | 2952160007250               | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1020                                 | 20,00                | 2,04                   |
| 4       | VA22C2                      | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 13,60<br>13,60         |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,1600                                 | 84,97                | 13,60                  |
| 5       | VA22C                       | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 | m2   |                                        |                      | 597,28<br>85,06        |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 1,0010                                 | 84,97                | 85,05                  |
|         | 26261473700092              | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare)                                                                                                        | m2   | 1,0000                                 | 408,33               | 412,41                 |
|         | 2811236828003               | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2874115837749               | Fixari                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000                                 | 50,00                | 75,75                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874135840766  | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,83   |
|    | 2874125881199  | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,83   |
|    | 2874115819964  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,90   | 7,27   |
|    | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,8000  | 5,00   | 9,09   |
|    | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1020  | 20,00  | 2,04   |
| 6  | VA22C2         | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 13,60  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 13,60  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600  | 84,97  | 13,60  |
| 7  | VA22B          | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                           | m2   |         |        | 626,29 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 113,01 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3300  | 84,97  | 113,01 |
|    | 26261473700092 | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,6 mm grosime (rectangulare)                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 408,33 | 412,41 |
|    | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 50,00  | 75,75  |
|    | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874135840766  | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                       | buc  | 11,0000 | 0,35   | 3,89   |
|    | 2874125881199  | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                        | buc  | 11,0000 | 0,35   | 3,89   |
|    | 2874115819964  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 11,0000 | 0,90   | 10,00  |
|    | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,2000  | 5,00   | 6,06   |
|    | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0640  | 20,00  | 1,28   |
| 8  | VA22B2         | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 18,10  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 18,10  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2130  | 84,97  | 18,10  |
| 9  | VA21A          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                              | m2   |         |        | 569,79 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 142,66 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6790  | 84,97  | 142,66 |
|    | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 333,33 | 336,66 |
|    | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 50,00  | 75,75  |
|    | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,25   | 3,79   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,25   | 3,79   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03   |
|    | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000  | 5,00   | 3,03   |
|    | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0540  | 20,00  | 1,08   |
| 10 | VA21A2         | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 22,86  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 22,86  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2690  | 84,97  | 22,86  |
| 11 | VA02C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm / Cutie din otel galvanizat gr.0.7mm 600x300x500h - 1buc | m2   |         |        | 507,92 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 278,70 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 3,2800  | 84,97  | 278,70 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0520  | 50,00  | 2,61   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0750  | 35,00  | 2,64   |
|    | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 32,00  | 0,16   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 32,00  | 0,26   |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 12,50  | 21,36  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 12,50  | 0,38   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0090  | 22,00  | 0,20   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 24,0000 | 0,25   | 6,03   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,00    | 0,84               |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,2000  | 25,00    | 180,90             |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,25     | 6,03               |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 24,0000 | 0,20     | 4,82               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800  | 20,00    | 1,60               |
| 12 | VB02A2         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Clapeta de acceleratie 250x150" = 1buc/buc | buc  |         |          | 4 466,67<br>276,15 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,2500  | 84,97    | 276,15             |
|    | 60069          | Clapeta de acceleratie 250x150                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 4 100,00 | 4 100,00           |
|    | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2100  | 12,50    | 2,63               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0670  | 35,00    | 2,35               |
|    | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4500  | 15,00    | 21,75              |
|    | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 20,00    | 0,30               |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 35,00    | 0,88               |
|    | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 32,00    | 0,54               |
|    | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0850  | 12,50    | 1,06               |
|    | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0950  | 12,50    | 1,19               |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 12,50    | 0,63               |
|    | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,50     | 4,00               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 21,00    | 8,40               |
|    | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3700  | 25,00    | 9,25               |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 48,00    | 7,20               |
|    | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,60     | 0,60               |
|    | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,25     | 2,00               |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,25     | 0,25               |
|    | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,50               |
|    | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,50     | 4,00               |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,20     | 5,60               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
| 13 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x300h sau analog                                                                                                                         | buc  |         |          | 763,42<br>83,27    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9800  | 84,97    | 83,27              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 35,00    | 5,95               |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 55,00    | 2,48               |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 35,00    | 1,40               |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600  | 12,50    | 0,75               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 28741157657001 | Grila de ventilare Vents ORG 400x300h                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 629,17   | 629,17             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 21,00    | 12,60              |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,35     | 9,80               |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1800  | 20,00    | 3,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
| 14 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x250h sau analog                                                                                                                         | buc  |         |          | 714,00<br>83,27    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9800  | 84,97    | 83,27              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 35,00    | 5,95               |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 55,00    | 2,48               |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 35,00    | 1,40               |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600  | 12,50    | 0,75               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 28741157657002 | Grila de ventilare Vents ORG 400x250h                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 579,75   | 579,75             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 21,00    | 12,60              |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,35     | 9,80               |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1800  | 20,00    | 3,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
| 15 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 632,83             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | ORG 400x100h sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 83,27            |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 84,97  | 83,27            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 55,00  | 2,48             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 12,50  | 0,75             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 28741157657003 | Grila de ventilare Vents ORG 400x100h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 498,58 | 498,58           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 21,00  | 12,60            |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80             |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40             |
| 16 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare PKA 600x500h                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 926,70<br>142,75 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6800  | 84,97  | 142,75           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 35,00  | 7,00             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 55,00  | 2,48             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700  | 12,50  | 0,88             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 28741157657004 | Grila de ventilare PKA 600x500h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 737,50 | 737,50           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 21,00  | 6,30             |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80             |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 20,00  | 4,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 17 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Umbrela 3II 00.000-01 (400x300) - 1buc          | m2   |         |        | 237,08<br>84,97  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500  | 84,97  | 80,71            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 84,97  | 4,26             |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,5500  | 25,00  | 145,69           |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 22,50  | 0,71             |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2500  | 21,00  | 5,51             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
| 18 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolan laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau analog | m2   |         |        | 191,48<br>39,77  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4680  | 84,97  | 39,77            |
|    | 26821626113051 | Material izolan laminat gr.40 mm IZOVER-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180  | 148,00 | 150,66           |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0090  | 21,00  | 0,19             |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0410  | 21,00  | 0,86             |
| 19 | IzI07D1        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                 | m2   |         |        | 156,78<br>19,97  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2350  | 84,97  | 19,97            |
|    | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,5530  | 30,00  | 136,59           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0490  | 4,50   | 0,22             |
| 20 | IzI07D2        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                                       | m2   |         |        | 52,05<br>50,05   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5890  | 84,97  | 50,05            |
|    | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,25   | 2,00             |
| 21 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 241,36           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO sau analog |      |         |          | 39,77              |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4680  | 84,97    | 39,77              |
|    | 26821626113052 | Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0180  | 197,00   | 200,55             |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0090  | 21,00    | 0,19               |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0410  | 21,00    | 0,86               |
|    |                | <b>1.2.2. A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 22 | VB01A2         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Consum material nou "Supapa de retinere KAHAJI-KOJI-K-200 sau analog" = 1.0 buc/buc                                                     | buc  |         |          | 1 912,22<br>274,45 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,2300  | 84,97    | 274,45             |
|    | 60022          | Supapa de retinere KAHAJI-KOJI-K-200 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 556,00 | 1 556,00           |
|    | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 12,50    | 0,25               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|    | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,5000  | 15,00    | 37,50              |
|    | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150  | 20,00    | 0,30               |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
|    | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170  | 32,00    | 0,54               |
|    | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0850  | 12,50    | 1,06               |
|    | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0950  | 12,50    | 1,19               |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 12,50    | 0,13               |
|    | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|    | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,30     | 0,30               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,25     | 3,00               |
|    | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,50               |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1100  | 21,00    | 2,31               |
|    | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0140  | 35,00    | 0,49               |
|    | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3800  | 25,00    | 9,50               |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 48,00    | 4,80               |
|    | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00               |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,35     | 0,35               |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,25     | 3,00               |
|    | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,25     | 0,25               |
|    | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,50               |
|    | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 0,70     | 2,80               |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,20     | 2,40               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
| 23 | VA19A          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 548,90<br>142,66   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 84,97    | 142,66             |
|    | 26261473700094 | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 312,50   | 315,62             |
|    | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 50,00    | 75,75              |
|    | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,25     | 3,79               |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,25     | 3,79               |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,20     | 3,03               |
|    | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6300  | 5,00     | 3,18               |
|    | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 20,00    | 1,08               |
| 24 | VA19A2         | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A.                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 22,86<br>22,86     |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2690  | 84,97    | 22,86              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 25 | VA21A          | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 569,79<br>142,66 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6790  | 84,97  | 142,66           |
|    | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 333,33 | 336,66           |
|    | 2811236828003  | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115837749  | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 50,00  | 75,75            |
|    | 2873122005198  | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2923125729606  | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2523156719501  | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,25   | 3,79             |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,25   | 3,79             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03             |
|    | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000  | 5,00   | 3,03             |
|    | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0540  | 20,00  | 1,08             |
| 26 | VA21A2         | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 22,86<br>22,86   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2690  | 84,97  | 22,86            |
| 27 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x150h sau analog                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 633,00<br>83,27  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9800  | 84,97  | 83,27            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 55,00  | 2,48             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 12,50  | 0,75             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 28741157657005 | Grila de ventilare Vents ORG 400x150h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 498,75 | 498,75           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 21,00  | 12,60            |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80             |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40             |
| 28 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 300x150h sau analog                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 550,92<br>83,27  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9800  | 84,97  | 83,27            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 55,00  | 2,48             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 12,50  | 0,75             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 28741157657006 | Grila de ventilare Vents ORG 300x150h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 416,67 | 416,67           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 21,00  | 12,60            |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80             |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40             |
| 29 | CC09D          | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10                                                                                    | m2   |         |        | 75,37<br>16,99   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99            |
|    | 2873122005340  | Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6600  | 83,00  | 54,78            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 22,50  | 2,25             |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10             |
| 30 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm IZOVER-CO sau | m2   |         |        | 191,48<br>39,77  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4680  | 84,97    | 39,77              |
|    | 26821626113051 | Material izolat laminat gr.40 mm IZOVER-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0180  | 148,00   | 150,66             |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0090  | 21,00    | 0,19               |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0410  | 21,00    | 0,86               |
| 31 | IzI07D1        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 156,78<br>19,97    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2350  | 84,97    | 19,97              |
|    | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,5530  | 30,00    | 136,59             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0490  | 4,50     | 0,22               |
| 32 | IzI07D2        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                                                                | m2   |         |          | 52,05<br>50,05     |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5890  | 84,97    | 50,05              |
|    | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,25     | 2,00               |
| 33 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO sau analog | m2   |         |          | 241,36<br>39,77    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4680  | 84,97    | 39,77              |
|    | 26821626113052 | Material izolat laminat gr.40 mm cu acoperire din folie din aluminiu IZOVER-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180  | 197,00   | 200,55             |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0090  | 21,00    | 0,19               |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0410  | 21,00    | 0,86               |
|    |                | <b>1.2.3. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 34 | VB09D          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare nereglabila PKA 1000x800h                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 833,13<br>169,94 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000  | 84,97    | 169,94             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 35,00    | 10,50              |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0520  | 55,00    | 2,86               |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 35,00    | 2,10               |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2000  | 12,50    | 2,50               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 40,0000 | 0,25     | 10,00              |
|    | 28741157657007 | Grila de ventilare nereglabila PKA 1000x800h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 595,83 | 1 595,83           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 21,00    | 8,40               |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 40,0000 | 0,35     | 14,00              |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 40,0000 | 0,25     | 10,00              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 20,00    | 6,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    |                | <b>1.2.4. AN1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 35 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare pentru usa MV430/2                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 339,20<br>142,75   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6800  | 84,97    | 142,75             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 55,00    | 2,48               |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 35,00    | 1,40               |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700  | 12,50    | 0,88               |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 28741157657008 | Grila de ventilare pentru usa MV430/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 150,00   | 150,00             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 21,00    | 6,30               |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,35     | 9,80               |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,25     | 7,00               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
| 36 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 680,67             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare Vents ORG 400x200h sau analog                                                                                                    |      |         |        | 83,27    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9800  | 84,97  | 83,27    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95     |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 55,00  | 2,48     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 35,00  | 1,40     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 12,50  | 0,75     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00     |
|    | 28741157657009 | Grila de ventilare Vents ORG 400x200h                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 546,42 | 546,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 21,00  | 12,60    |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,80     |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40     |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |        |          |
|    |                | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 37 | IB02C          | Convectoriator tip panou                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 20,62    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 19,54    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 84,97  | 19,54    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040  | 10,00  | 0,04     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 130,00 | 1,04     |
|    |                | <b>2.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |          |
|    |                | <b>2.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |          |
| 38 | VC16A          | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Recuperator VERSO | buc  |         |        | 4 006,44 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 3 812,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 44,8700 | 84,97  | 3 812,60 |
|    | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 12,50  | 4,40     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 2,50   | 2,51     |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 50,00  | 7,54     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,76     |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                | buc  | 60,0000 | 0,65   | 39,20    |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,75   | 6,03     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,25   | 0,50     |
|    | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                         | buc  | 60,0000 | 1,20   | 72,36    |
|    | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 6,20   | 49,85    |
|    | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,35   | 0,70     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 20,00  | 3,00     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 20,00  | 6,00     |
|    |                | <b>2.2.2. A1</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |          |
| 39 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                    | buc  |         |        | 1 964,20 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1 842,15 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 21,6800 | 84,97  | 1 842,15 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 35,00  | 11,03    |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 50,00  | 7,88     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2500  | 12,50  | 3,28     |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 26,0000 | 0,30   | 8,19     |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 21,00  | 2,65     |
|    | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 38,00  | 7,98     |
|    | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                          | buc  | 26,0000 | 0,50   | 13,65    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 20,00  | 2,40     |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 480,00 | 48,00    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,8500  | 20,00  | 17,00    |
| 40 | VB17A          | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 85,02    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 73,07    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8600  | 84,97  | 73,07    |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,75     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,35  | 4,20             |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,00             |
|    |               | <b>2.2.3. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |                  |
| 41 | VB02C2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale<br>rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul<br>3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere<br>centralizate / Se exclude " tabla zincata sau<br>aluminiiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier<br>25x25x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica | buc  |         |       | 594,01<br>469,88 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,5300  | 84,97 | 469,88           |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 12,50 | 2,63             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2700  | 35,00 | 9,45             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 65,00 | 22,75            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat<br>>1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 20,00 | 0,30             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0390  | 35,00 | 1,36             |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0230  | 32,00 | 0,74             |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 12,80 | 2,69             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 12,50 | 1,19             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0900  | 12,50 | 1,13             |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 48,0000 | 0,25  | 12,00            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 21,00 | 6,30             |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3700  | 25,00 | 9,25             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 48,00 | 14,40            |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,60  | 0,60             |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,25  | 2,00             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 48,0000 | 0,25  | 12,00            |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,25  | 0,25             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 48,0000 | 0,20  | 9,60             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200  | 20,00 | 6,40             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 20,00 | 0,60             |
|    |               | <b>2.2.4. AN1,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |                  |
| 42 | VB02B2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale<br>rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul<br>1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere<br>centralizate / Se exclude " tabla zincata sau<br>aluminiiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier<br>20x20x3 mm" / Clapeta cu actionare electrica | buc  |         |       | 561,16<br>379,82 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,4700  | 84,97 | 379,82           |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2100  | 12,50 | 2,63             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2700  | 35,00 | 9,45             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,8400  | 12,50 | 73,00            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 65,00 | 16,25            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat<br>>1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 20,00 | 0,30             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0350  | 35,00 | 1,23             |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 32,00 | 0,64             |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 12,80 | 2,69             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0950  | 12,50 | 1,19             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0900  | 12,50 | 1,13             |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 36,0000 | 0,25  | 9,00             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4500  | 21,00 | 9,45             |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3700  | 25,00 | 9,25             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 48,00 | 12,00            |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,60  | 0,60             |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,25  | 2,00             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 36,0000 | 0,25  | 9,00             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,25  | 0,25             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,20  | 7,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 20,00 | 5,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 20,00 | 0,60             |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |                  |
|    |               | <b>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |                  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 43 |       | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 2.0 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                          | buc |        |           | 1 832,50<br>0,00  |
|    | 10001 | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 2.0 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 1 832,50  | 1 832,50          |
| 44 |       | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 1.5 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                          | buc |        |           | 2 002,50<br>0,00  |
|    | 10002 | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 1.5 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 2 002,50  | 2 002,50          |
| 45 |       | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 0.75 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                         | buc |        |           | 2 155,00<br>0,00  |
|    | 10003 | Incalzitor electric (convector), Inaltime 440 mm, putere 0.75 kw, cu termostat, cu picioare, tip Noirot CNX 2 sau analog                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 2 155,00  | 2 155,00          |
|    |       | <b>3.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |                   |
|    |       | <b>3.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |                   |
| 46 |       | Recuperator Lref=2480 m3/h, Lasp=2000 m3/h N=2.8 kw, eficienta recuperarii 79% (2 ventilatoare, 2 filtre, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.2 kw, panou cu ecran tactil/telecomanda) tip VERSO-R-3000-V-E-R1-F7/M5C5-L/A sau analog | buc |        |           | 44 150,00<br>0,00 |
|    | 10004 | Recuperator Lref=2480 m3/h, Lasp=2000 m3/h N=2.8 kw, eficienta recuperarii 79% (2 ventilatoare, 2 filtre, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.2 kw, panou cu ecran tactil/telecomanda) tip VERSO-R-3000-V-E-R1-F7/M5C5-L/A            | buc | 1,0000 | 44 150,00 | 44 150,00         |
|    |       | <b>3.2.2. A1</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |                   |
| 47 |       | Ventilator L=520 m3/h, N=0.08 kw,, n=2600 rot/min, H=250Pa tip КАНАЛ-ВЕНТ-200А sau analog                                                                                                                                                        | buc |        |           | 2 195,83<br>0,00  |
|    | 10005 | Ventilator L=520 m3/h, N=0.08 kw,, n=2600 rot/min, H=250Pa tip КАНАЛ-ВЕНТ-200А                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 2 195,83  | 2 195,83          |
| 48 |       | Atenuator de sunet ГKK-200-600 sau analog                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 862,50<br>0,00    |
|    | 10006 | Atenuator de sunet ГKK-200-600                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 862,50    | 862,50            |
|    |       | <b>3.2.3. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |                   |
| 49 |       | Clapeta cu actionare electrica 1000x800h tip ГЕРМЕТИК С-1000x800-Н-М220-С-1-УХЛ2 sau analog                                                                                                                                                      | buc |        |           | 7 366,67<br>0,00  |
|    | 10007 | Clapeta cu actionare electrica 1000x800h tip ГЕРМЕТИК С-1000x800-Н-М220-С-1-УХЛ2                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 7 366,67  | 7 366,67          |
|    |       | <b>3.2.4. AN1,2</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |                   |
| 50 |       | Clapeta cu actionare electrica 600x500h tip ГЕРМЕТИК С-600x500-Н-М220-С-1-УХЛ2 sau analog                                                                                                                                                        | buc |        |           | 4 579,17<br>0,00  |
|    | 10008 | Clapeta cu actionare electrica 600x500h tip ГЕРМЕТИК С-600x500-Н-М220-С-1-УХЛ2                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 4 579,17  | 4 579,17          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sala de volei, situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, s.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Retele electrice interioare (02/01-2-24-EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 255 004,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    | 60,00                                 | 12,75<br>12,75                        | 764,73<br>764,73       |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    | 60,00                                 | 32,10<br>25,49                        | 1 926,06<br>1 529,46   |
| 3      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                             | m    | 2,50                                  | 38,24<br>38,24                        | 95,59<br>95,59         |
| 4      | RpEJ09E                     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                                       | m    | 2,50                                  | 47,28<br>38,24                        | 118,21<br>95,59        |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 30,00                                 | 12,75<br>12,75                        | 382,37<br>382,37       |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  | 30,00                                 | 14,70<br>12,75                        | 441,01<br>382,37       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei  |                                       |                                       | 3 727,97               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                     | 7                            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------------------|
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |       |                       | 780,02                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |       |                       | 38,09                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                       | 4 546,09                     |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                    | 14,50 %  |       |                       | 659,18                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                       | 5 205,27                     |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                     | 6,00 %   |       |                       | 312,32                       |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |          |       |                       | <b>5 517,58<br/>3 250,10</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                  |          |       |                       |                              |
| 7  | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100                                                                                                                             | buc      | 1,00  | 202,34<br>132,55      | 202,34<br>132,55             |
| 8  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / IIP                                                                                                             | buc      | 1,00  | 320,46<br>201,38      | 320,46<br>201,38             |
| 9  | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Separator de sarcina BH32                                                                                                                                | buc      | 2,00  | 299,67<br>197,13      | 599,35<br>394,26             |
| 10 | 08-03-575-1  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29                                                                                                                                                                  | buc      | 20,00 | 97,61<br>95,17        | 1 952,13<br>1 903,33         |
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale                                                                                                                                                             | buc      | 5,00  | 97,61<br>95,17        | 488,03<br>475,83             |
| 12 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular                                                                                                                                         | buc      | 2,00  | 202,34<br>132,55      | 404,67<br>265,11             |
| 13 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator                                                                                                                                               | buc      | 1,00  | 202,34<br>132,55      | 202,34<br>132,55             |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Butoane de control, cu pregatire loc de montare                                                                                                                                                | buc      | 1,00  | 169,94<br>169,94      | 169,94<br>169,94             |
| 15 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corpuri de iluminat Olympic LED | 100 buc  | 0,16  | 10 437,50<br>7 502,85 | 1 670,00<br>1 200,46         |
| 16 | 08-02-364-2  | Consola "Trecere" pe perete                                                                                                                                                                                   | buc      | 0,32  | 131,23<br>89,22       | 41,99<br>28,55               |
| 17 | pret         | Consola reglabila pentru fixare pe                                                                                                                                                                            | buc      | 32,00 | 210,00                | 6 720,00                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4       | 5     | 6                      | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|
|    | furnizor      | perete                                                                                                                                                                                   |         |       | 0,00                   | 0,00                 |
| 18 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED ALS.PRS, 1200 | 100 buc | 0,02  | 10 497,50<br>7 502,85  | 209,95<br>150,06     |
| 19 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600/600x300                       | 100 buc | 0,15  | 31 276,66<br>22 686,99 | 4 691,50<br>3 403,05 |
| 20 | 08-03-594-13  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corpuri de iluminat LED DAMIN, RKL LED, CD 18, ROUND BLADE 19 | 100 buc | 0,10  | 26 766,87<br>18 778,37 | 2 676,69<br>1 877,84 |
| 21 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete / CCA 101, MIZAR                                                                                                                                        | 100 buc | 0,07  | 10 082,46<br>8 344,05  | 705,77<br>584,08     |
| 22 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: Fotoreleu                                                                                                                                                                    | buc     | 1,00  | 97,61<br>95,17         | 97,61<br>95,17       |
| 23 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                              | 100 buc | 0,03  | 2 941,70<br>2 736,03   | 88,25<br>82,08       |
| 24 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V                                                                                                   | buc     | 3,00  | 95,30<br>0,00          | 285,90<br>0,00       |
| 25 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                              | 100 buc | 0,12  | 2 941,70<br>2 736,03   | 353,00<br>328,32     |
| 26 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V                                                                                                         | buc     | 12,00 | 109,20<br>0,00         | 1 310,40<br>0,00     |
| 27 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                     | 100 buc | 0,02  | 4 342,76<br>3 670,70   | 86,86<br>73,41       |
| 28 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V                                                                                                                     | buc     | 2,00  | 47,80<br>0,00          | 95,60<br>0,00        |
| 29 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                      | 100 buc | 0,07  | 3 511,74<br>3 237,36   | 245,82<br>226,62     |
| 30 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                                            | buc     | 7,00  | 55,30<br>0,00          | 387,10<br>0,00       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6                    | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|------------------------|
| 31 |              | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc     | 25,00    | 5,42<br>0,00         | 135,50<br>0,00         |
| 32 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie                                                                                   | 100 buc | 0,30     | 2 981,46<br>2 100,46 | 894,44<br>630,14       |
| 33 |              | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog                                   | buc     | 30,00    | 83,33<br>0,00        | 2 499,90<br>0,00       |
| 34 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                      | 100 m   | 10,25    | 2 946,43<br>2 022,29 | 30 200,96<br>20 728,43 |
| 35 |              | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m       | 1 000,00 | 7,92<br>0,00         | 7 920,00<br>0,00       |
| 36 |              | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                                                             | m       | 20,00    | 9,17<br>0,00         | 183,40<br>0,00         |
| 37 | 08-02-409-3  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm                                              | 100 m   | 0,40     | 4 849,88<br>3 322,33 | 1 939,95<br>1 328,93   |
| 38 |              | Труба гофрированная ПВХ d=63мм                                                                                                                             | m       | 40,00    | 60,40<br>0,00        | 2 416,00<br>0,00       |
| 39 | 08-02-407-6  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                  | 100 m   | 0,10     | 9 051,33<br>1 614,43 | 905,13<br>161,44       |
| 40 |              | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм                                                                                                            | m       | 5,00     | 65,60<br>0,00        | 328,00<br>0,00         |
| 41 |              | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм                                                                                                            | m       | 5,00     | 68,30<br>0,00        | 341,50<br>0,00         |
| 42 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   | 5,20     | 662,11<br>572,70     | 3 442,96<br>2 978,03   |
| 43 |              | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                             | m       | 520,00   | 18,25<br>0,00        | 9 490,00<br>0,00       |
| 44 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 4,75     | 786,36<br>667,86     | 3 735,20<br>3 172,35   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                    | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------|
| 45 |               | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                             | m      | 475,00 | 24,92<br>0,00        | 11 837,00<br>0,00 |
| 46 | 08-02-412-4   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m  | 0,28   | 1 106,25<br>951,66   | 309,75<br>266,47  |
| 47 |               | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2                                                                                                             | m      | 28,00  | 53,70<br>0,00        | 1 503,60<br>0,00  |
| 48 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m  | 1,35   | 662,09<br>572,70     | 893,82<br>773,14  |
| 49 |               | Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                            | m      | 135,00 | 14,58<br>0,00        | 1 968,30<br>0,00  |
| 50 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m  | 1,20   | 786,51<br>667,86     | 943,81<br>801,44  |
| 51 |               | Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2                                                                                    | m      | 50,00  | 25,80<br>0,00        | 1 290,00<br>0,00  |
| 52 |               | Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2                                                                                   | m      | 70,00  | 26,60<br>0,00        | 1 862,00<br>0,00  |
| 53 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                               | 100 m  | 0,45   | 1 755,45<br>1 053,63 | 789,95<br>474,13  |
| 54 | pret furnizor | Cablu necombustibil din aluminiu ABBГHГ(A) LSLTx sec.5x25,0 mm2                                                                                            | m      | 45,00  | 34,50<br>0,00        | 1 552,50<br>0,00  |
| 55 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m                                                                                       | 10 buc | 0,30   | 1 767,71<br>704,40   | 530,31<br>211,32  |
| 56 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                              | 100 m  | 0,09   | 3 354,78<br>1 410,50 | 301,93<br>126,95  |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei    |        |                      | 112 221,61        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6                | 7                               |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|---------------------------------|
|    |                  | Asigurari sociale                                                                                                                                                       | 24,00 %  |       |                  | 10 410,57                       |
|    |                  | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                 | 10,00 %  |       |                  | 6 088,15                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       |                  | 128 720,32                      |
|    |                  | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                     | 76,00 %  |       |                  | 32 966,79                       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       |                  | 161 687,11                      |
|    |                  | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                      | 6,00 %   |       |                  | 9 701,23                        |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |          |       |                  | <b>171 388,34<br/>43 377,35</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                        |          |       |                  |                                 |
| 57 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat 3 poli C50A<br>tip BA47-100/3/C50A sau analog                                                                                                      | buc      | 1,00  | 1 053,00<br>0,00 | 1 053,00<br>0,00                |
| 58 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat incastrat, avind capacitatea<br>de 54 module, IP31, dotat cu lacat<br>si bare de tip DIN - ИҚРБ-543-0-<br>36-УХЛ3, IP31 (PIИ) | buc      | 1,00  | 1 391,00<br>0,00 | 1 391,00<br>0,00                |
| 59 | pret<br>furnizor | Intrerupator de sarcina I <sub>H</sub> =100A,<br>tip BH32/3P/100A sau analog                                                                                            | buc      | 2,00  | 102,00<br>0,00   | 204,00<br>0,00                  |
| 60 |                  | Intrerupator automat tripolar,<br>car.C, I <sub>H</sub> =32A, tip BA47-<br>29/3P/C32A sau analog                                                                        | buc      | 1,00  | 94,17<br>0,00    | 94,17<br>0,00                   |
| 61 |                  | Intrerupator automat tripolar,<br>car.C, I <sub>H</sub> =25A, tip BA47-<br>29/3P/C25A sau analog                                                                        | buc      | 1,00  | 81,60<br>0,00    | 81,60<br>0,00                   |
| 62 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>car.C, I <sub>H</sub> =16A, tip BA47-<br>29/1P/C16A sau analog                                                                       | buc      | 11,00 | 32,16<br>0,00    | 353,76<br>0,00                  |
| 63 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>car.C, I <sub>H</sub> =10A, tip BA47-<br>29/1P/C10A sau analog                                                                       | buc      | 2,00  | 28,30<br>0,00    | 56,60<br>0,00                   |
| 64 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>car.B, I <sub>H</sub> =10A, tip BA47-<br>29/1P/B10A sau analog                                                                       | buc      | 5,00  | 28,30<br>0,00    | 141,50<br>0,00                  |
| 65 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, I <sub>H</sub> =16A, 30mA, tip<br>АВДТ32/C16/30mA sau analog                                                             | buc      | 4,00  | 241,00<br>0,00   | 964,00<br>0,00                  |
| 66 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, I <sub>H</sub> =10A, 30mA, tip<br>АВДТ32/B10/30mA sau analog                                                             | buc      | 1,00  | 287,40<br>0,00   | 287,40<br>0,00                  |
| 67 | pret             | Contactator modular KM20-22, 20                                                                                                                                         | buc      | 2,00  | 157,80           | 315,60                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6              | 7                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-------------------|
|    | furnizor         | A, 400 V                                                                                                                           |        |       | 0,00           | 0,00              |
| 68 | pret<br>furnizor | Bobina de declansare cu contact<br>comutator PH47                                                                                  | buc    | 1,00  | 408,00<br>0,00 | 408,00<br>0,00    |
| 69 | pret<br>furnizor | Butoane de control "Start/Stop" de<br>tip APBB/22N d22 mm/230V                                                                     | buc    | 1,00  | 89,50<br>0,00  | 89,50<br>0,00     |
| 70 | pret<br>furnizor | Corpuri de iluminat cu LED 72W,<br>IP20, 7600lm, 4000K, indicele de<br>protectie la lovituri IK8, tip<br>Olympic LED 80 sau analog | buc    | 16,00 | 685,30<br>0,00 | 10 964,80<br>0,00 |
| 71 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED<br>32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip<br>ALS.PRS UNI LED 1200 sau<br>analog                               | buc    | 2,00  | 628,30<br>0,00 | 1 256,60<br>0,00  |
| 72 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED<br>35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip<br>OPL/R ECO LED 595 sau analog                                     | buc    | 15,00 | 802,70<br>0,00 | 12 040,50<br>0,00 |
| 73 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED<br>30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip<br>DAMIN LED 40 sau analog                                          | buc    | 4,00  | 469,70<br>0,00 | 1 878,80<br>0,00  |
| 74 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED<br>18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip<br>CD LED 18 sau analog                                             | buc    | 4,00  | 396,20<br>0,00 | 1 584,80<br>0,00  |
| 75 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED<br>18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip<br>ROUND BLADE 19 sau analog                                        | buc    | 2,00  | 357,50<br>0,00 | 715,00<br>0,00    |
| 76 | pret<br>furnizor | Indicator de iluminat tip CCA<br>1001 3W, IP20 sau analog                                                                          | buc    | 7,00  | 170,00<br>0,00 | 1 190,00<br>0,00  |
| 77 | pret<br>furnizor | Fotoreleu ΦP-601                                                                                                                   | buc    | 1,00  | 105,00<br>0,00 | 105,00<br>0,00    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei    |       |                | 35 175,63         |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                    | 1,20 % |       |                | 422,11            |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |        |       |                | <b>35 597,74</b>  |

|  |  |                                          |         |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 212 503,66                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 42 500,73                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>255 004,40<br/>46 627,46</b> |

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sala de volei, situat  
pe teren nr. cad. 9424105282, s.  
Valeni, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5**  
**Retele electrice interioare (02/01-2-24-EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 255 004,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-5: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                            |      |         |       |                  |
|----------------|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.             | 1             | Muncitor                   | h-om | 510,502 | 84,97 | 43 377,35        |
| 2.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 2,70    | 84,97 | 229,42           |
| 3.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 19,125  | 84,97 | 1 625,05         |
| 4.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,125  | 84,97 | 860,32           |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 6,30    | 84,97 | 535,31           |
| Total manopera |               |                            |      |         |       | <b>46 627,46</b> |

**Materiale:**

|     |        |                                                                                                                                                          |     |        |          |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 10001  | Consola reglabila pentru fixare pe perete                                                                                                                | buc | 32,00  | 210,00   | 6 720,00  |
| 2.  | 100010 | Труба гофрированная ПВХ d=63мм                                                                                                                           | m   | 40,00  | 60,40    | 2 416,00  |
| 3.  | 100011 | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм                                                                                                          | m   | 15,00  | 65,60    | 984,00    |
| 4.  | 100012 | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм                                                                                                          | m   | 5,00   | 68,30    | 341,50    |
| 5.  | 100013 | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                           | m   | 520,00 | 18,25    | 9 490,00  |
| 6.  | 100014 | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                           | m   | 475,00 | 24,92    | 11 837,00 |
| 7.  | 100015 | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2                                                                                                           | m   | 28,00  | 53,70    | 1 503,60  |
| 8.  | 100016 | Cablu necombustibil din cupru BBΓнг(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                          | m   | 135,00 | 14,58    | 1 968,30  |
| 9.  | 100017 | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2                                                                                  | m   | 50,00  | 25,80    | 1 290,00  |
| 10. | 100018 | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2                                                                                 | m   | 70,00  | 26,60    | 1 862,00  |
| 11. | 100019 | Cablu necombustibil din aluminiu ABBΓнг(A) LSLTx sec.5x25,0 mm2                                                                                          | m   | 45,00  | 34,50    | 1 552,50  |
| 12. | 10002  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V                                                                   | buc | 3,00   | 95,30    | 285,90    |
| 13. | 100020 | Intrerupator automat 3 poli C50A tip BA47-100/3/C50A sau analog                                                                                          | buc | 1,00   | 1 053,00 | 1 053,00  |
| 14. | 100021 | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩПБ-54з-0-36-УХЛ3, IP31 (ЩЦ) | buc | 1,00   | 1 391,00 | 1 391,00  |
| 15. | 100022 | Intrerupator de sarcina Iн=100A, tip BH32/3P/100A                                                                                                        | buc | 2,00   | 102,00   | 204,00    |
| 16. | 100023 | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32A,                                                                                                            | buc | 1,00   | 94,17    | 94,17     |

|     |         |                                                                                                                            |     |          |           |           |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|     |         | tip BA47-29/3P/C32A                                                                                                        |     |          |           |           |
| 17. | 100024  | Intrerupator automat tripolar, car.C, I <sub>H</sub> =25A, tip BA47-29/3P/C25A                                             | buc | 1,00     | 81,60     | 81,60     |
| 18. | 100025  | Intrerupator automat monopolar, car.C, I <sub>H</sub> =16A, tip BA47-29/1P/C16A                                            | buc | 11,00    | 32,16     | 353,76    |
| 19. | 100026  | Intrerupator automat monopolar, car.C, I <sub>H</sub> =10A, tip BA47-29/1P/C10A                                            | buc | 2,00     | 28,30     | 56,60     |
| 20. | 100027  | Intrerupator automat monopolar, car.B, I <sub>H</sub> =10A, tip BA47-29/1P/B10A                                            | buc | 5,00     | 28,30     | 141,50    |
| 21. | 100028  | Intrerupator automat de curent diferentiat, I <sub>H</sub> =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA                                | buc | 4,00     | 241,00    | 964,00    |
| 22. | 100029  | Intrerupator automat de curent diferentiat, I <sub>H</sub> =10A, 30mA, tip AB/DT32/B10/30mA                                | buc | 1,00     | 287,40    | 287,40    |
| 23. | 10003   | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V                                           | buc | 12,00    | 109,20    | 1 310,40  |
| 24. | 100030  | Contactator modular KM20-22, 20 A, 400 V                                                                                   | buc | 2,00     | 157,80    | 315,60    |
| 25. | 100031  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47                                                                             | buc | 1,00     | 408,00    | 408,00    |
| 26. | 100032  | Butoane de control "Start/Stop" de tip APBB/22N d22 mm/230V                                                                | buc | 1,00     | 89,50     | 89,50     |
| 27. | 100033  | Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 7600lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 80 sau analog  | buc | 16,00    | 685,30    | 10 964,80 |
| 28. | 100034  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip ALS.PRS UNI LED 1200                                           | buc | 2,00     | 628,30    | 1 256,60  |
| 29. | 100035  | Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595                                              | buc | 15,00    | 802,70    | 12 040,50 |
| 30. | 100036  | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40                                                   | buc | 4,00     | 469,70    | 1 878,80  |
| 31. | 100037  | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18                                                      | buc | 4,00     | 396,20    | 1 584,80  |
| 32. | 100038  | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog                                      | buc | 2,00     | 357,50    | 715,00    |
| 33. | 100039  | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20                                                                                | buc | 7,00     | 170,00    | 1 190,00  |
| 34. | 10004   | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V                                                       | buc | 2,00     | 47,80     | 95,60     |
| 35. | 100040  | Fotoreleu ФР-601                                                                                                           | buc | 1,00     | 105,00    | 105,00    |
| 36. | 10005   | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                              | buc | 7,00     | 55,30     | 387,10    |
| 37. | 10006   | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                       | buc | 25,00    | 5,42      | 135,50    |
| 38. | 10007   | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04              | buc | 30,00    | 83,33     | 2 499,90  |
| 39. | 10008   | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                             | m   | 1 000,00 | 7,92      | 7 920,00  |
| 40. | 10009   | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                             | m   | 20,00    | 9,17      | 183,40    |
| 41. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                  | t   | 0,0006   | 32 000,00 | 19,20     |
| 42. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                      | t   | 0,0007   | 5 000,00  | 3,50      |
| 43. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t   | 0,0226   | 21 000,00 | 472,50    |
| 44. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                  | t   | 0,0004   | 21 000,00 | 8,40      |
| 45. | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t   | 0,0018   | 13 000,00 | 23,40     |
| 46. | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                       | t   | 0,00     | 32 000,00 | 0,00      |
| 47. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | t   | 0,00     | 32 000,00 | 0,00      |
| 48. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                    | t   | 0,0243   | 12 500,00 | 303,75    |
| 49. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                         | t   | 0,0378   | 12 500,00 | 472,50    |
| 50. | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                                                       | t   | 0,0105   | 5 000,00  | 52,50     |
| 51. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                      | t   | 0,001    | 52,00     | 0,05      |
| 52. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg  | 11,689   | 65,00     | 759,78    |

|     |               |                                                                                                                             |          |         |           |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
| 53. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg       | 0,012   | 90,00     | 1,08             |
| 54. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 4,3066  | 32,00     | 137,81           |
| 55. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 151,25  | 5,00      | 756,25           |
| 56. | 1019103       | Dibluri de distantiere                                                                                                      | 100 buc  | 1,7244  | 50,00     | 86,22            |
| 57. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 151,25  | 5,00      | 756,25           |
| 58. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                 | t        | 0,0117  | 12 500,00 | 146,25           |
| 59. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,052   | 52,00     | 2,70             |
| 60. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 1,2796  | 69,00     | 88,29            |
| 61. | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                      | 100 buc  | 0,025   | 50,00     | 1,25             |
| 62. | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                 | t        | 0,006   | 35 000,00 | 210,00           |
| 63. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                               | kg       | 2,27    | 29,00     | 65,83            |
| 64. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                           | m3       | 0,03    | 420,00    | 12,60            |
| 65. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                           | m3       | 0,0313  | 420,00    | 13,15            |
| 66. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,008   | 12 500,00 | 100,00           |
| 67. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                   | m3       | 0,0003  | 1 500,00  | 0,45             |
| 68. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg       | 114,225 | 3,00      | 342,68           |
| 69. | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                            | m3       | 0,0002  | 2 500,00  | 0,50             |
| 70. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 0,80    | 15,00     | 12,00            |
| 71. | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t        | 0,009   | 100,00    | 0,90             |
| 72. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 10,352  | 15,00     | 155,28           |
| 73. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 71,355  | 15,00     | 1 070,33         |
| 74. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 4,329   | 90,00     | 389,61           |
| 75. | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 10,224  | 10,00     | 102,24           |
| 76. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 370,056 | 1,50      | 555,08           |
| 77. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 36,60   | 3,00      | 109,80           |
| 78. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 19,17   | 10,00     | 191,70           |
| 79. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc      | 6,60    | 10,00     | 66,00            |
| 80. | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 30,00   | 23,00     | 690,00           |
| 81. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,017   | 500,00    | 8,45             |
| 82. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,0206  | 500,00    | 10,30            |
| 83. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,1836  | 100,00    | 18,36            |
| 84. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,647   | 55,00     | 35,59            |
| 85. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,3774  | 65,00     | 24,53            |
| 86. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,008   | 90,00     | 0,72             |
| 87. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0293  | 30,00     | 0,88             |
| 88. | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,003   | 65,00     | 0,20             |
| 89. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0009  | 2 000,00  | 1,60             |
| 90. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                           | kg       | 0,225   | 55,00     | 12,38            |
| 91. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,042   | 38,00     | 1,60             |
| 92. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 3,3687  | 55,00     | 185,28           |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |         |           | <b>96 438,03</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |         |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,7763  | 480,00 | 1 332,62 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,35    | 50,00  | 67,50    |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,35    | 50,00  | 67,50    |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 202,237 | 20,00  | 4 044,74 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 33,1887 | 20,00  | 663,77   |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,22    | 50,00  | 11,00    |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,22    | 90,00  | 19,80    |

|     |               |                                                       |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)               | h-ut | 1,725  | 20,00  | 34,50           |
| 9.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric      | h-ut | 1,25   | 50,00  | 62,50           |
| 10. | 330206        | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 4,976  | 10,00  | 49,76           |
| 11. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 53,198 | 10,00  | 531,98          |
| 12. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,40   | 20,00  | 8,00            |
| 13. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 2,7763 | 420,00 | 1 166,05        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                   |      |        |        | <b>8 059,72</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 212 503,66 |
| TVA   | 20,00 % | 42 500,73  |

**Total deviz:** **255 004,40**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sala de volei, situat pe teren      Investitor  
nr. cad. 9424105282, s. Valeni, r-nul Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |         |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m       |                                        |                      | 12,75                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1500                                 | 84,97                | 12,75                  |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m       |                                        |                      | 32,10                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,3000                                 | 84,97                | 25,49                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg      | 1,7000                                 | 3,00                 | 5,10                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3      | 0,0005                                 | 420,00               | 0,21                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3      | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0150                                 | 50,00                | 0,75                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                   |
| 3      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                             | m       |                                        |                      | 38,24                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om    | 0,4500                                 | 84,97                | 38,24                  |
| 4      | RpEJ09E                     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                                       | m       |                                        |                      | 47,28                  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,4500                                 | 84,97                | 38,24                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg      | 2,2500                                 | 3,00                 | 6,75                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3      | 0,0005                                 | 420,00               | 0,22                   |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0001                                 | 1 500,00             | 0,18                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3      | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     |                                        |                      | 12,75                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0200                                 | 84,97                | 1,70                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,1300                                 | 84,97                | 11,05                  |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc     |                                        |                      | 14,70                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0800                                 | 84,97                | 6,80                   |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg      | 0,2200                                 | 3,00                 | 0,66                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3      | 0,0010                                 | 420,00               | 0,42                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3      | 0,0050                                 | 15,00                | 0,07                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100                                 | 50,00                | 0,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0150                                 | 20,00                | 0,30                   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |         |                                        |                      |                        |
| 7      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100                                                                                                      | buc     |                                        |                      | 202,34                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600                                 | 84,97                | 132,55                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                          | kg      | 0,0700                                 | 65,00                | 4,55                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                              | kg      | 0,0010                                 | 90,00                | 0,09                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg      | 0,0490                                 | 32,00                | 1,57                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantiere                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 52,00     | 0,31             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 69,00     | 2,48             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,30            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 65,00     | 1,30             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,09             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 38,00     | 0,23             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 55,00     | 0,66             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 480,00    | 0,96             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 20,00     | 2,60             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 420,00    | 0,84             |
| 8  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ИП                            | buc     |        |           | 320,46<br>201,38 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 84,97     | 201,38           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 65,00     | 6,50             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00     | 3,20             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 69,00     | 1,38             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 480,00    | 33,60            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 20,00     | 14,20            |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 50,00     | 11,00            |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 90,00     | 19,80            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 420,00    | 29,40            |
| 9  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Separator de sarcina BH32                                              | buc     |        |           | 299,67<br>197,13 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,00     | 4,55             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 90,00     | 0,36             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 32,00     | 12,16            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantiere                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 52,00     | 0,73             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 69,00     | 3,24             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,30            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 65,00     | 1,30             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 90,00     | 0,18             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 38,00     | 0,34             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 55,00     | 1,98             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 480,00    | 2,40             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 20,00     | 2,60             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 20,00     | 4,00             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050 | 420,00    | 2,10             |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29                                                                                | buc     |        |           | 97,61<br>95,17   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1200 | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,64             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 480,00    | 0,96             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 420,00    | 0,84             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6         | 7                     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------------|
| 11 | 08-03-575-1  | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale                                                                                                                                     | buc     |        |           | 97,61<br>95,17        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,1200 | 84,97     | 95,17                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,64                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 480,00    | 0,96                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 420,00    | 0,84                  |
| 12 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Contactor modular                                                                                                                 | buc     |        |           | 202,34<br>132,55      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 84,97     | 132,55                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 65,00     | 4,55                  |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,09                  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 32,00     | 1,57                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10                  |
|    | 1019103      | Dibluri de distantiere                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10                  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 52,00     | 0,31                  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 69,00     | 2,48                  |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                  | t       | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50                 |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,30                 |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200 | 65,00     | 1,30                  |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,09                  |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 38,00     | 0,23                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg      | 0,0120 | 55,00     | 0,66                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 480,00    | 0,96                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                 | h-ut    | 0,1300 | 20,00     | 2,60                  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 420,00    | 0,84                  |
| 13 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator                                                                                                                       | buc     |        |           | 202,34<br>132,55      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 84,97     | 132,55                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 65,00     | 4,55                  |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,09                  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 32,00     | 1,57                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10                  |
|    | 1019103      | Dibluri de distantiere                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10                  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 52,00     | 0,31                  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 69,00     | 2,48                  |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                  | t       | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50                 |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 3,00      | 18,30                 |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 10,00     | 10,00                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200 | 65,00     | 1,30                  |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 90,00     | 0,09                  |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 38,00     | 0,23                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg      | 0,0120 | 55,00     | 0,66                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 480,00    | 0,96                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                 | h-ut    | 0,1300 | 20,00     | 2,60                  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 420,00    | 0,84                  |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Butoane de control, cu pregatire loc de montare                                                                                                                        | buc     |        |           | 169,94<br>169,94      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 2,0000 | 84,97     | 169,94                |
| 15 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, inclusiv costul corpului de iluminat / Corpuri | 100 buc |        |           | 10 437,50<br>7 502,85 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|    |               | de iluminat Olympic LED                                                                                                                                                                  |          |          |           |                        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 88,3000  | 84,97     | 7 502,85               |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                | t        | 0,00306  | 32 000,00 | 100,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distanriere                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 4,0800   | 50,00     | 204,00                 |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 2,0400   | 90,00     | 183,60                 |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 1,0200   | 100,00    | 102,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                             | kg       | 0,3100   | 55,00     | 17,05                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 480,00    | 652,80                 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                       | h-ut     | 42,4000  | 20,00     | 848,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                               | h-ut     | 25,6000  | 10,00     | 256,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 1,3600   | 420,00    | 571,20                 |
| 16 | 08-02-364-2   | Consola "Trecere" pe perete                                                                                                                                                              | buc      |          |           | 131,23<br>89,22        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 1,0500   | 84,97     | 89,22                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                             | kg       | 0,0800   | 32,00     | 2,56                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0500   | 69,00     | 3,45                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,0400   | 480,00    | 19,20                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,0400   | 420,00    | 16,80                  |
| 17 | pret furnizor | Consola reglabila pentru fixare pe perete                                                                                                                                                | buc      |          |           | 210,00<br>0,00         |
|    | 10001         | Consola reglabila pentru fixare pe perete                                                                                                                                                | buc      | 1,0000   | 210,00    | 210,00                 |
| 18 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED ALS.PRS, 1200 | 100 buc  |          |           | 10 497,50<br>7 502,85  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 88,3000  | 84,97     | 7 502,85               |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                | t        | 0,00306  | 32 000,00 | 160,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distanriere                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 4,0800   | 50,00     | 204,00                 |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 2,0400   | 90,00     | 183,60                 |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                           | 100 buc  | 1,0200   | 100,00    | 102,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                             | kg       | 0,3100   | 55,00     | 17,05                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 480,00    | 652,80                 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                       | h-ut     | 42,4000  | 20,00     | 848,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                               | h-ut     | 25,6000  | 10,00     | 256,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 1,3600   | 420,00    | 571,20                 |
| 19 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600/600x300                       | 100 buc  |          |           | 31 276,66<br>22 686,99 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 267,0000 | 84,97     | 22 686,99              |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                       | t        | 0,1500   | 12 500,00 | 1 875,00               |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 65,00     | 136,50                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 32,00     | 332,80                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 69,00     | 207,00                 |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 23,00     | 2 760,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 500,00    | 26,33                  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 30,00     | 3,00                   |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                        | t        | 0,0030   | 2 000,00  | 5,33                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                             | kg       | 0,4200   | 55,00     | 23,10                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 1,5500   | 480,00    | 744,00                 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                       | h-ut     | 89,5000  | 20,00     | 1 790,00               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 20,00     | 35,60                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 1,5500   | 420,00    | 651,00                 |
| 20 | 08-03-594-13  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in                                                                                                                                                | 100 buc  |          |           | 26 766,87              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                              | 4        | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|    |               | tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampa, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat LED DAMIN, RKL LED, CD 18, ROUND BLADE 19 |          |          |           | 18 778,37 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 221,0000 | 84,97     | 18 778,37 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                             | t        | 0,1500   | 12 500,00 | 1 875,00  |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg       | 2,1000   | 65,00     | 136,50    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg       | 10,4000  | 32,00     | 332,80    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                         | kg       | 3,0000   | 69,00     | 207,00    |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                      | buc      | 120,0000 | 23,00     | 2 760,00  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                              | 1000 buc | 0,0530   | 500,00    | 26,50     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                   | 100 m    | 0,1000   | 30,00     | 3,00      |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                              | t        | 0,0030   | 2 000,00  | 6,00      |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg       | 0,4200   | 55,00     | 23,10     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 1,2100   | 480,00    | 580,80    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                             | h-ut     | 74,7000  | 20,00     | 1 494,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut     | 1,7800   | 20,00     | 35,60     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 1,2100   | 420,00    | 508,20    |
| 21 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete / CCA 101, MIZAR                                                                                              | 100 buc  |          |           | 10 082,46 |
|    |               |                                                                                                                                                |          |          |           | 8 344,05  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 98,2000  | 84,97     | 8 344,05  |
|    | 1019103       | Dibluri de distantiere                                                                                                                         | 100 buc  | 4,0800   | 50,00     | 204,00    |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                              | t        | 0,00153  | 2 000,00  | 2,86      |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg       | 0,2100   | 55,00     | 11,55     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 1,1200   | 480,00    | 537,60    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut     | 25,6000  | 20,00     | 512,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 1,1200   | 420,00    | 470,40    |
| 22 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: Fotoreleu                                                                                                                          | buc      |          |           | 97,61     |
|    |               |                                                                                                                                                |          |          |           | 95,17     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 1,1200   | 84,97     | 95,17     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg       | 0,0200   | 32,00     | 0,64      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 0,0020   | 480,00    | 0,96      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 0,0020   | 420,00    | 0,84      |
| 23 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                   | 100 buc  |          |           | 2 941,70  |
|    |               |                                                                                                                                                |          |          |           | 2 736,03  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 32,2000  | 84,97     | 2 736,03  |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                          | t        | 0,00315  | 5 000,00  | 16,67     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                               | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut     | 0,0400   | 480,00    | 19,20     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut     | 0,0400   | 420,00    | 16,80     |
| 24 | pret furnizor | Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V                                                         | buc      |          |           | 95,30     |
|    |               |                                                                                                                                                |          |          |           | 0,00      |
|    | 10002         | Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IK10, IP55, 10A, 250V                                                         | buc      | 1,0000   | 95,30     | 95,30     |
| 25 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                   | 100 buc  |          |           | 2 941,70  |
|    |               |                                                                                                                                                |          |          |           | 2 736,03  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                       | h-om     | 32,2000  | 84,97     | 2 736,03  |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                          | t        | 0,00315  | 5 000,00  | 16,67     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                               | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                    | h-ut     | 0,0400   | 480,00    | 19,20     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |               | principale), 10 t                                                                                                           |         |          |           |          |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 420,00    | 16,80    |
| 26 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V                                            | buc     |          |           | 109,20   |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 10003         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V                                            | buc     | 1,0000   | 109,20    | 109,20   |
| 27 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 4 342,76 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 3 670,70 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 84,97     | 3 670,70 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 32 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 32 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantiere                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 51,00    |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 500,00    | 515,00   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 55,00     | 6,05     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 480,00    | 19,20    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 10,00     | 64,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 420,00    | 16,80    |
| 28 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V                                                        | buc     |          |           | 47,80    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 10004         | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, IK10, 16A, 250V                                                        | buc     | 1,0000   | 47,80     | 47,80    |
| 29 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 3 511,74 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 3 237,36 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 84,97     | 3 237,36 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 5 000,00  | 14,29    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 32,00     | 48,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 55,00     | 23,10    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 480,00    | 19,20    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 420,00    | 16,80    |
| 30 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                               | buc     |          |           | 55,30    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 10005         | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                               | buc     | 1,0000   | 55,30     | 55,30    |
| 31 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     |          |           | 5,42     |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 10006         | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,42      | 5,42     |
| 32 | 10-06-037-12  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie                                                    | 100 buc |          |           | 2 981,46 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 100,46 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 24,7200  | 84,97     | 2 100,46 |
|    | 1010985       | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t       | 0,0060   | 13 000,00 | 78,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantiere                                                                                                      | 100 buc | 2,0000   | 50,00     | 100,00   |
|    | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                 | t       | 0,0200   | 35 000,00 | 700,00   |
|    | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,0300   | 100,00    | 3,00     |
| 33 |               | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog    | buc     |          |           | 83,33    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 10007         | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04               | buc     | 1,0000   | 83,33     | 83,33    |
| 34 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                       | 100 m   |          |           | 2 946,43 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 022,29 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 84,97     | 2 022,29 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite                                                                              | t       | 0,0021   | 21 000,00 | 44,05    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                         | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |             | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                      |         |          |           |          |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 0,9600   | 65,00     | 62,40    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00    |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                             | kg      | 0,2000   | 29,00     | 5,80     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0000   | 15,00     | 15,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                    | 10 buc  | 6,7000   | 15,00     | 100,50   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                          | buc     | 18,0000  | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                 | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,1100   | 480,00    | 52,80    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                        | h-ut    | 15,8000  | 20,00     | 316,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 2,7000   | 20,00     | 54,00    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut    | 4,8400   | 10,00     | 48,40    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,1100   | 420,00    | 46,20    |
| 35 |             | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                            | m       |          |           | 7,92     |
|    |             |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|    | 10008       | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                            | m       | 1,0000   | 7,92      | 7,92     |
| 36 |             | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                            | m       |          |           | 9,17     |
|    |             |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|    | 10009       | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                            | m       | 1,0000   | 9,17      | 9,17     |
| 37 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm             | 100 m   |          |           | 4 849,88 |
|    |             |                                                                                                                           |         |          |           | 3 322,33 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 39,1000  | 84,97     | 3 322,33 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t       | 0,0021   | 21 000,00 | 42,00    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 0,9600   | 65,00     | 62,40    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00    |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                             | kg      | 0,5500   | 29,00     | 15,95    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                    | 10 buc  | 6,7000   | 15,00     | 100,50   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                          | buc     | 18,0000  | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                 | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,4400   | 480,00    | 211,20   |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                        | h-ut    | 29,4000  | 20,00     | 588,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 2,7000   | 20,00     | 54,00    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut    | 8,9700   | 10,00     | 89,70    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,4400   | 420,00    | 184,80   |
| 38 |             | Труба гофрированная ПВХ d=63мм                                                                                            | m       |          |           | 60,40    |
|    |             |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|    | 100010      | Труба гофрированная ПВХ d=63мм                                                                                            | m       | 1,0000   | 60,40     | 60,40    |
| 39 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m   |          |           | 9 051,33 |
|    |             |                                                                                                                           |         |          |           | 1 614,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 19,0000  | 84,97     | 1 614,43 |
|    | 100011      | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм                                                                           | m       | 100,0000 | 65,60     | 6 560,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t       | 0,0021   | 21 000,00 | 42,00    |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                        | t       | 0,0030   | 12 500,00 | 37,50    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 1,0500   | 65,00     | 68,25    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00    |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                    | 100 buc | 0,2500   | 50,00     | 12,50    |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                          | m3      | 0,0020   | 2 500,00  | 5,00     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0200   | 15,00     | 15,30    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                | buc     | 6,0000   | 10,00     | 60,00    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                         | 100 buc | 0,0800   | 55,00     | 4,40     |
|    | 5009627     | Banda "ДУМ"                                                                                                               | kg      | 0,0300   | 65,00     | 1,95     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,4700   | 480,00    | 225,60   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 4,2500   | 20,00     | 85,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,4700   | 420,00    | 197,40   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| 40 |             | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм                                                                                                            | m       |         |          | 65,60<br>0,00      |
|    | 100011      | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм                                                                                                            | m       | 1,0000  | 65,60    | 65,60              |
| 41 |             | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм                                                                                                            | m       |         |          | 68,30<br>0,00      |
|    | 100012      | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм                                                                                                            | m       | 1,0000  | 68,30    | 68,30              |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 662,11<br>572,70   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 84,97    | 572,70             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 5 000,00 | 2,98               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 69,00    | 1,38               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 90,00    | 27,90              |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,50     | 18,30              |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,00    | 2,75               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 55,00    | 8,80               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 480,00   | 9,60               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 420,00   | 8,40               |
| 43 |             | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                             | m       |         |          | 18,25<br>0,00      |
|    | 100013      | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                             | m       | 1,0000  | 18,25    | 18,25              |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 786,36<br>667,86   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 84,97    | 667,86             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 5 000,00 | 5,26               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 69,00    | 1,38               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 90,00    | 27,90              |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,50     | 18,30              |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,00    | 2,75               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,3200  | 55,00    | 17,60              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400  | 480,00   | 19,20              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 420,00   | 16,80              |
| 45 |             | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                             | m       |         |          | 24,92<br>0,00      |
|    | 100014      | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                             | m       | 1,0000  | 24,92    | 24,92              |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |          | 1 106,25<br>951,66 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 11,2000 | 84,97    | 951,66             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00116 | 5 000,00 | 5,36               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 69,00    | 1,38               |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 90,00    | 27,90              |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,50     | 18,30              |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,00    | 2,75               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,3200  | 55,00    | 17,60              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0800  | 480,00   | 38,40              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0800  | 420,00    | 33,60    |
| 47 |             | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2                                                                                                             | m        |         |           | 53,70    |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 0,00     |
|    | 100015      | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2                                                                                                             | m        | 1,0000  | 53,70     | 53,70    |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m    |         |           | 662,09   |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 572,70   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 6,7400  | 84,97     | 572,70   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t        | 0,0006  | 5 000,00  | 2,96     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 0,0200  | 69,00     | 1,38     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc  | 0,3100  | 90,00     | 27,90    |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 12,2000 | 1,50      | 18,30    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0500  | 55,00     | 2,75     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0200  | 65,00     | 1,30     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,1600  | 55,00     | 8,80     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0200  | 480,00    | 9,60     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0200  | 420,00    | 8,40     |
| 49 |             | Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                            | m        |         |           | 14,58    |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 0,00     |
|    | 100016      | Cablu necombustibil din cupru BBГHГ(A) FR LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                            | m        | 1,0000  | 14,58     | 14,58    |
| 50 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 786,51   |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 667,86   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 7,8600  | 84,97     | 667,86   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t        | 0,00105 | 5 000,00  | 5,42     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 0,0200  | 69,00     | 1,38     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc  | 0,3100  | 90,00     | 27,90    |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 12,2000 | 1,50      | 18,30    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0500  | 55,00     | 2,75     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0200  | 65,00     | 1,30     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,3200  | 55,00     | 17,60    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400  | 480,00    | 19,20    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400  | 420,00    | 16,80    |
| 51 |             | Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2                                                                                    | m        |         |           | 25,80    |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 0,00     |
|    | 100017      | Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x4,0mm2                                                                                    | m        | 1,0000  | 25,80     | 25,80    |
| 52 |             | Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2                                                                                   | m        |         |           | 26,60    |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 0,00     |
|    | 100018      | Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHГ-LSLTx-0,66/1kB sec. 1x10,0mm2                                                                                   | m        | 1,0000  | 26,60     | 26,60    |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                               | 100 m    |         |           | 1 755,45 |
|    |             |                                                                                                                                                            |          |         |           | 1 053,63 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 12,4000 | 84,97     | 1 053,63 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t        | 0,00004 | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                  | t        | 0,0008  | 21 000,00 | 18,67    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                      | t        | 0,00006 | 52,00     | 0,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 | 500,00    | 4,11     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  | 65,00     | 0,26     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  | 30,00     | 0,29     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                         | kg       | 0,5000  | 55,00     | 27,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,3900  | 480,00    | 187,20   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                            | h-ut     | 3,0000  | 50,00     | 150,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                  | h-ut   | 3,0000  | 50,00     | 150,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut   | 0,3900  | 420,00    | 163,80   |
| 54 | pret furnizor | Cablu necombustibil din aluminiu ABBΓHΓ(A) LSLTx sec.5x25,0 mm2                                                                                             | m      |         |           | 34,50    |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100019        | Cablu necombustibil din aluminiu ABBΓHΓ(A) LSLTx sec.5x25,0 mm2                                                                                             | m      | 1,0000  | 34,50     | 34,50    |
| 55 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m                                                                                        | 10 buc |         |           | 1 767,71 |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 704,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 8,2900  | 84,97     | 704,40   |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                     | t      | 0,0810  | 12 500,00 | 1 012,50 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                       | t      | 0,0020  | 52,00     | 0,10     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg     | 0,7800  | 65,00     | 50,70    |
| 56 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                               | 100 m  |         |           | 3 354,78 |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 1 410,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 16,6000 | 84,97     | 1 410,50 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                       | t      | 0,0037  | 52,00     | 0,17     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg     | 0,9000  | 65,00     | 58,50    |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                 | t      | 0,1300  | 12 500,00 | 1 625,00 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut   | 0,2200  | 480,00    | 105,60   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut   | 3,1300  | 20,00     | 62,60    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut   | 0,2200  | 420,00    | 92,40    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                            |        |         |           |          |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat 3 poli C50A tip BA47-100/3/C50A sau analog                                                                                             | buc    |         |           | 1 053,00 |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100020        | Intrerupator automat 3 poli C50A tip BA47-100/3/C50A sau analog                                                                                             | buc    | 1,0000  | 1 053,00  | 1 053,00 |
| 58 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПВ-54з-0-36-YXJ13, IP31 (PIII) | buc    |         |           | 1 391,00 |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100021        | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПВ-54з-0-36-YXJ13, IP31 (PIII) | buc    | 1,0000  | 1 391,00  | 1 391,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina I <sub>h</sub> =100A, tip BH32/3P/100A sau analog                                                                                   | buc    |         |           | 102,00   |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100022        | Intrerupator de sarcina I <sub>h</sub> =100A, tip BH32/3P/100A                                                                                              | buc    | 1,0000  | 102,00    | 102,00   |
| 60 |               | Intrerupator automat tripolar, car.C, I <sub>h</sub> =32A, tip BA47-29/3P/C32A sau analog                                                                   | buc    |         |           | 94,17    |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100023        | Intrerupator automat tripolar, car.C, I <sub>h</sub> =32A, tip BA47-29/3P/C32A                                                                              | buc    | 1,0000  | 94,17     | 94,17    |
| 61 |               | Intrerupator automat tripolar, car.C, I <sub>h</sub> =25A, tip BA47-29/3P/C25A sau analog                                                                   | buc    |         |           | 81,60    |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100024        | Intrerupator automat tripolar, car.C, I <sub>h</sub> =25A, tip BA47-29/3P/C25A                                                                              | buc    | 1,0000  | 81,60     | 81,60    |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.C, I <sub>h</sub> =16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog                                                                  | buc    |         |           | 32,16    |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100025        | Intrerupator automat monopolar, car.C, I <sub>h</sub> =16A, tip BA47-29/1P/C16A                                                                             | buc    | 1,0000  | 32,16     | 32,16    |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.C, I <sub>h</sub> =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog                                                                  | buc    |         |           | 28,30    |
|    |               |                                                                                                                                                             |        |         |           | 0,00     |
|    | 100026        | Intrerupator automat monopolar, car.C, I <sub>h</sub> =10A, tip BA47-29/1P/C10A                                                                             | buc    | 1,0000  | 28,30     | 28,30    |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, car.B, I <sub>h</sub> =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog                                                                  | buc    |         |           | 28,30    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                         | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100027        | Intrerupator automat monopolar, car.B, I <sub>n</sub> =10A, tip BA47-29/1P/B10A                                           | buc | 1,0000 | 28,30  | 28,30  |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, I <sub>n</sub> =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA sau analog                    | buc |        |        | 241,00 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100028        | Intrerupator automat de curent diferentiat, I <sub>n</sub> =16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA                               | buc | 1,0000 | 241,00 | 241,00 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, I <sub>n</sub> =10A, 30mA, tip AB/DT32/B10/30mA sau analog                    | buc |        |        | 287,40 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100029        | Intrerupator automat de curent diferentiat, I <sub>n</sub> =10A, 30mA, tip AB/DT32/B10/30mA                               | buc | 1,0000 | 287,40 | 287,40 |
| 67 | pret furnizor | Contactator modular KM20-22, 20 A, 400 V                                                                                  | buc |        |        | 157,80 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100030        | Contactator modular KM20-22, 20 A, 400 V                                                                                  | buc | 1,0000 | 157,80 | 157,80 |
| 68 | pret furnizor | Bobina de declansare cu contact comutator PH47                                                                            | buc |        |        | 408,00 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100031        | Bobina de declansare cu contact comutator PH47                                                                            | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
| 69 | pret furnizor | Butoane de control "Start/Stop" de tip APBB/22N d22 mm/230V                                                               | buc |        |        | 89,50  |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100032        | Butoane de control "Start/Stop" de tip APBB/22N d22 mm/230V                                                               | buc | 1,0000 | 89,50  | 89,50  |
| 70 | pret furnizor | Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 7600lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 80 sau analog | buc |        |        | 685,30 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100033        | Corpuri de iluminat cu LED 72W, IP20, 7600lm, 4000K, indicele de protectie la lovituri IK8, tip Olympic LED 80 sau analog | buc | 1,0000 | 685,30 | 685,30 |
| 71 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip ALS.PRS UNI LED 1200 sau analog                               | buc |        |        | 628,30 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100034        | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP54, 3800Lm, 4000K, tip ALS.PRS UNI LED 1200                                          | buc | 1,0000 | 628,30 | 628,30 |
| 72 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595 sau analog                                  | buc |        |        | 802,70 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100035        | Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595                                             | buc | 1,0000 | 802,70 | 802,70 |
| 73 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog                                       | buc |        |        | 469,70 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100036        | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40                                                  | buc | 1,0000 | 469,70 | 469,70 |
| 74 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18 sau analog                                          | buc |        |        | 396,20 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100037        | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP65, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18                                                     | buc | 1,0000 | 396,20 | 396,20 |
| 75 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog                                     | buc |        |        | 357,50 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100038        | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUND BLADE 19 sau analog                                     | buc | 1,0000 | 357,50 | 357,50 |
| 76 | pret furnizor | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog                                                                    | buc |        |        | 170,00 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100039        | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20                                                                               | buc | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| 77 | pret furnizor | Fotoreleu ФP-601                                                                                                          | buc |        |        | 105,00 |
|    |               |                                                                                                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 100040        | Fotoreleu ФP-601                                                                                                          | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.