

COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-293

" 16 " iunie 2021



Pentru încercări au fost prezentate mostrele Franzelă din făină de grâu c.s. și integrală,
masa 0,3 kg, lotul 45 kg., data fabricării: 14.06.2021

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.2, mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel.022-85-36-01
(denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr.775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”,
HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 14.06.2021 **Cantitatea mostrei supuse încercărilor:** 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție **Mostrele a fost prelevate de:** inginer-chimist Negurița O.

Data începerii încercărilor: 14.06.2021 **Data finalizării încercărilor:** 15.06.2021

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșanționare №45 din 14.06.2021

(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incertytudină
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max.0,002	<0,0007	
Zearalenonă	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Deoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă numai la mostrele supuse analizei

La solicitarea clientului laboratorul eliberează rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare extinsă, la un interval de încredere
P=95% și factorul de acoperire k=2

La solicitarea clientului laboratorul evaluează conformitatea rezultatelor prin regula de decizie

Executanții

Pogrebnoi S.

Șeful laboratorului

Rusu V.



COMBINATUL DE PANIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU "FRANZELUȚA" S.A.
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel. 022-55-70-33; 022-85-35-51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-21-292

" 16 " iunie 2021



Pentru încercări au fost prezentate mostrele Pâine „Extra” din făina de grâu c.s., fortificată cu fier și acid folic, masa 0,43 kg., lotul 86 kg, data fabricării: 14.06.2021

Solicitantul: Laboratorul de încercări

Producătorul: Fabrica de pâine nr.2, mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30, tel.022-85-36-01
(denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea: HG Nr.775 din 03.07.07 Cerințe „Produse de panificație și paste făinoase”, HG Nr. 520 din 22.06.10, anexă p.11, p.43, p.51

(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor: 14.06.2021 **Cantitatea mostrei supuse încercărilor:** 2 un.

Locul selectării mostrelor: expediție **Mostrele a fost prelevate de:** inginer-chimist Negurița O.

Data începerii încercărilor: 14.06.2021 **Data finalizării încercărilor:** 15.06.2021

Locul efectuării încercărilor: Laboratorul de încercări

Scopul încercărilor: Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza: act de eșantionare №45 din 14.06.2021
(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudine
MICOTOXINE: Aflatoxin B ₁	mg/kg	GOST 30711-2001(PO/7.2 DCAB ₁)	max.0,002	<0,0007	
Zearalenonă	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2 DCZ)	max.0,05	<0,02	
Deoxinivalenol	mg/kg	IM Nr. 5177-90(PO/7.2DCD)	max.0,5	<0,2	

Rezultatele se referă numai la mostrele supuse analizei

La solicitarea clientului laboratorul eliberează rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare extinsă, la un interval de încredere P=95% și factorul de acoperire k=2

La solicitarea clientului laboratorul evaluează conformitatea rezultatelor prin regula de decizie

Executanții

Pogrebnoi S.

Șeful laboratorului

Rusu V.



COD: PSM 7.8-F-01	Ediția: 1	Data: 18.04.2019	Pagina: 1 din 1
-------------------	-----------	------------------	-----------------