

SPECIFICATIA TEHNICA

	Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1717163280497 din <u>31.05.24</u>						
	Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice</i>						
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT 1						
1	Fen industrial cu accesorii	HECHT2022	Cehia	HECHT	Specificatii Retea: 220 V 50 Hz Putere:2000 W Temperatura:50-600 °C Debit aer:250-500 l/min	Specificatii Retea: 220 V 50 Hz Putere:2000 W Temperatura:50-600 °C Debit aer:250-500 l/min	
2	Masina Șlefuit	BORT 1-0947	China	Bort	Specificatii tehnice: Regim de lucru: rotativ Tip motor: electric colector Tensiune: 230 V / 50 Hz Putere: 380 W Numar de rotatii: 6000 - 13500 rpm Diametru de lucru: 125 mm Greutate: 1.9 Kg Hartie abraziva Colector de praf Regulator de viteza	Specificatii tehnice: Regim de lucru: rotativ Tip motor: electric colector Tensiune: 230 V / 50 Hz Putere: 380 W Numar de rotatii: 6000 - 13500 rpm Diametru de lucru: 125 mm Greutate: 1.9 Kg Hartie abraziva Colector de praf Regulator de viteza	
3	Hartie abraziva	Hartie abraziva	Polonia	Forsage	Diametru de lucru: 125 mm Dimensiunea granulelor P600	Diametru de lucru: 125 mm Dimensiunea granulelor P600	
4	Hartie abraziva	Hartie abraziva	Polonia	Forsage	Diametru de lucru: 125 mm Dimensiunea granulelor P180	Diametru de lucru: 125 mm Dimensiunea granulelor P180	

SPECIFICATIA TEHNICA

5	Hartie abraziva	Hartie abraziva	Polonia	Forsage	Diametru de lucru: 125 mm Dimensiunea granulelor P80	Diametru de lucru: 125 mm Dimensiunea granulelor P80	
6	Polizoare de banc 2 parți 	BKS 2500	Romania	Proma	Diametru discuri 200-250 mm Grosimea discului -25 mm Puterea 600 -1000 W Tensiune 220 - 240 V Turații la mersul în gol 3600 rot/min	Diametru discuri 200-250 mm Grosimea discului -25 mm Puterea 600 -1000 W Tensiune 220 - 240 V Turații la mersul în gol 3600 rot/min	
7	Set 9 chei tubulare(Stea)	Set chei tubulare 12	Polonia	Forsage	 CARACTERISTICI: 9 piese Varf: stea, torx-negativ Dimensiuni: E10-E11-E12-E14-E16-E18- E20-E22-E24 Chei din oțel Cr-V	 CARACTERISTICI: 9 piese Varf: stea, torx-negativ Dimensiuni: E10-E11-E12- E14-E16-E18-E20-E22-E24 Chei din oțel Cr-V	
8	Chei de impus pentru șuruburile cu cap stea special.	Chei de impus pentru șuruburile cu cap stea special.	Polonia	Forsage	 Detalii tehnice: Set 9 chei de diferite dimensiuni, chei hexagonale(stea) tip imbus. Dimensiuni: T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T45/ T50/ T55	 Detalii tehnice: Set 9 chei de diferite dimensiuni, chei hexagonale(stea) tip imbus. Dimensiuni: T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T45/ T50/ T55	
9	Burghiu metal in asortiment cite 5 buc	Burghiu set 5 buc	Polonia	Forsage	De la diametru 3mm- 6mm cu jumati(exemplu 3; 3,5;.....6mm)	De la diametru 3mm- 6mm cu jumati(exemplu 3; 3,5;.....6mm)	

SPECIFICATIA TEHNICA

10	Burghiu metal in asortiment cite 3 buc	Burghiu set 3 buc	Polonia	Forsage	De la diametru 6,5mm- 10mm cu jumati(exemplu6,5;7;.....10mm)	De la diametru 6,5mm- 10mm cu jumati(exemplu6,5;7;.....10 mm)	
11	Bit varf dublu PH1/PH2	Bit varf dublu PH1/PH2	Polonia	Forsage	 lungime 60-70mm cu magnit	 lungime 60- 70mm cu magnit	
12	Pinza metal	Pinza metal	Polonia	Forsage	Panza bimetal pentru fierastrau manual [pe o singura parter], 300x13x0,65mm,	Panza bimetal pentru fierastrau manual [pe o singura parter], 300x13x0,65mm,	
13	Set de clești cu capete pentru cabluri 0.25 - 10 mm²	Set de clești cu capete pentru cabluri 0.25 - 10 mm ²	Polonia	Forsage	 este o unealtă universală, concepută pentru lucrul cu cabluri electrice. Setul include clești, care facilitează manipularea firelor și a izolației. Papuci 1200buc	 este o unealtă universală, concepută pentru lucrul cu cabluri electrice. Setul include clești, care facilitează manipularea firelor și a izolației. Papuci 1200buc	
14	Ciocan dulgher 400 g.	Ciocan dulgher 400 g.	Polonia	Forsage	 ciocan 400 g. cu coada lemn	 ciocan 400 g. cu coada lemn	

SPECIFICATIA TEHNICA

15	Ciocan de timplar 450g metal	Ciocan de timplar 450g metal	Polonia	Forsage	 ciocan 450 g. cu coada metal imracata cauciuc	 ciocan 450 g. cu coada metal imracata cauciuc
16	Mistrie pentru tencuire 190mm	Mistrie pentru tencuire 190mm	Polonia	Forsage	 pânza mistriei este executată din oțel cu conținut sporit de carbon. Mânerul de lemn este șlefuit și acoperit cu lac. Mistria este destinată pentru punerea, aruncarea și îndreptarea mortarelor de ciment-nisip.	pânza mistriei este executată din oțel cu conținut sporit de carbon. Mânerul de lemn este șlefuit și acoperit cu lac. Mistria este destinată pentru punerea, aruncarea și îndreptarea mortarelor de ciment-nisip. Forma triunghiulara
17	LANTERNA DE CAP CU ACUMULATOR INTERN.	LANTERNA DE CAP CU ACUMULATOR INTERN.	Romania	Vitacom	DETALII TEHNICE  Buton senzor miscare ON / OFF Port de incarcare USB Indicator baterie Senzor miscare Lumina LED XPE Banda lumina LED COB Buton ON / OFF Banda LED COB Indicator baterie Buton senzor miscare Lumina LED XPE Design anti-alunecare Actionata prin senzor	DETALII TEHNICE  Buton senzor miscare ON / OFF Port de incarcare USB Indicator baterie Senzor miscare Lumina LED XPE Banda lumina LED COB Buton ON / OFF Banda LED COB Indicator baterie Buton senzor miscare Lumina LED XPE Design anti-alunecare Actionata prin senzor

SPECIFICATIA TEHNICA

18	Multimetru	Multimetru Uni-T Zen –MM 10-3	Belorusia	ООО ПРИБОРТО РГ	Parametri tehnici: Tip-Multimetru digital Interval tensiune curent-0.2/2/20/200/600 V Interval intensitate curent-0/10 A Interval rezistente-0.0002/0.002/0.02/0.2/2 MOm Interval capacitate masurata-2/200 mkF Funcțional adițional: Memorare date masurate-Nu Protectie supraincalzire-Da LCD ecran-Da Rezistent la socuri-Da Parametri sursa de alimentare-Baterie 9V	Parametri tehnici: Tip-Multimetru digital Interval tensiune curent-0.2/2/20/200/600 V Interval intensitate curent-0/10 A Interval rezistente-0.0002/0.002/0.02/0.2/2 MOm Interval capacitate masurata-2/200 mkF Funcțional adițional: Memorare date masurate-Nu Protectie supraincalzire-Da LCD ecran-Da Rezistent la socuri-Da Parametri sursa de alimentare-Baterie 9V	

Semnat:_____Numele, Prenumele: Muntean Daniel

În calitate de:Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER S.R.L. Adresa: Mesterul Manole 9/8 a