

Garantația 4 ani sau 100000 km, 12 ani de corozieune	Garantația 4 ani sau 100000 km, 12 ani de corozieune
Termen de livrare Pina pe 20.12.2018 max.	Termen de livrare Pina pe 10.12.2018 max.
An fabricatie 2018 / automobil nou	An fabricatie 2018 / automobil nou
<i>Dotări minimale</i>	<i>Dotări minimale</i>
Centuri de siguranță cu sistem de prindere in 3 puncte pentru toate locurile,	Centuri de siguranță cu sistem de prindere in 3 puncte pentru toate locurile,
Geamuri electrice față si spate, cu protecție ultraviolet	Geamuri electrice față si spate, cu protecție ultraviolet
Computer de bord	Computer de bord
Închidere centralizată cu telecomanda	Închidere centralizată cu telecomanda 2 chei
Radio ecran tactil cu 4 difuzoare USB, SD slot	Radio ecran tactil cu 4 difuzoare USB, SD slot
Avertizor centuri de siguranța scaun sofer	Avertizor centuri de siguranța scaun sofer
Conectare Bluetooth	Conectare Bluetooth
Airbag-uri sofer si pasager față	Airbag-uri sofer si pasager față
Support ochelari	Support ochelari
Faruri ceață față	Faruri ceață față
Cotiera fata	Cotiera fata
Capac rezervor cu deblocare electrica	Capac rezervor cu deblocare electrica
Priza 12V	Priza 12V
Bancheta spate rabatabila	Bancheta spate rabatabila
Imobilizator electronic	Imobilizator electronic
Înterupere carburant în caz de accident	Înterupere carburant în caz de accident
Pachet drumuri grele – garda la sol marita, protecție motor, suspensie ranforsata	Pachet drumuri grele – garda la sol marita, protecție motor, suspensie ranforsata
Activare lumini avarie la frânarea de urgența	Activare lumini avarie la frânarea de urgența
Luneta încălzită	Luneta încălzită
4 tetiere reglabile pe înalțime	4 tetiere reglabile pe înalțime
Portbagaj iluminat, cu protecție la încărcare	Portbagaj iluminat, cu protecție la încărcare
Scaun șofer reglabil manual pe înalțime	Scaun șofer reglabil manual pe înalțime
Aer condiționat cu reglare manual sau automat	Aer condiționat cu reglare manual
Servodirecție electromecanica	Servodirecție electromecanica
Roată de rezerva de dimensiuni normale, din oțel	Roată de rezerva de dimensiuni normale, din oțel
ESC, incl ABS sau echivalentul	ESC, incl ABS
Ștergator lunetă	Ștergator lunetă
Sistem de evitare a multiplelor coleziuni in urma impactelor	Sistem de evitare a multiplelor coleziuni in urma impactelor MKB
Deblocarea usilor in caz de accident	Deblocarea usilor in caz de accident
Volan în 3 spițe cu reglaj vertical si orizontal	Volan în 3 spițe cu reglaj vertical si orizontal
Iluminare habitaculu cu contact pentru toate ușile	Iluminare habitaculu cu contact pentru toate ușile
Faruri anticeata fata si spate	Faruri anticeata fata si spate
Aparatori noroi fata si spate	Aparatori noroi fata si spate
Covorașe față/spate, material textil	Covorașe față/spate, material textil
Geamuri atermice	Geamuri atermice



Specificații tehnice

Numărul licitației: 21000532	Data: 14.11.2018
Denumirea licitației: Achiziționarea automobilelor	Lot: 2.1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/ Servicii:						
	Lotul 1.1						
	Mijloc de transport (automobil de serviciu)	SKODA Octavia	Republica Ceha	"Skoda Auto" AS	Forma caroseriei Hatchback Numărul de locuri 5 Lungimea automobilului (mm) 4650-4800 Înălțimea automobilului (mm) 1450-1500 Lățimea automobilului fara oglinzi (mm) 1800-1850 Baza de roti (mm) 2650-2750 Clearans (mm) min. 160 Capacitate portbagaj in forma standard (l) min. 560 Capacitate portbagaj cu scaunele coborite (l) min. 1550 Motorizare (dm3)/ tip combustibil 1.6 / benzină, motor atmosferic Cutia de viteza mecanica 5 trepte min Norme de poluare Euro 5 min. Puterea (CP) min. 110 Cuplu maxim (Nm) min. 150 Consum extra urban (l/100km) maximum 8.5 Consum urban (l/100km) maximum 5.0 Consum mixt (l/100km) maximum 6.5 Capacitatea rezervorului (l) minimum 50 Viteza maxima km/h, min. 195 Accelerare 0-100 km/h, sec, max. 11.0 Tracțiune Fata	Forma caroseriei Hatchback Numărul de locuri 5 Lungimea automobilului (mm) 4670 Înălțimea automobilului (mm) 1461 Lățimea automobilului fara oglinzi (mm) 1814 Baza de roti (mm) 2686 Clearans (mm) 160 Capacitate portbagaj in forma standard (l) 590 Capacitate portbagaj cu scaunele coborite (l) 1580 Motorizare (dm3)/ tip combustibil 1.6 / benzină, motor atmosferic Cutia de viteza mecanica 5 trepte Norme de poluare Euro 5 Puterea (CP) 110 Cuplu maxim (Nm) 155 Consum extra urban (l/100km) 8.1 Consum urban (l/100km) 5.0 Consum mixt (l/100km) 6.1 Capacitatea rezervorului (l) 50 Viteza maxima km/h, min. 195 Accelerare 0-100 km/h, sec, max. 10.7 Tracțiune Fata	8



Garanția 4 ani sau 100000 km, 12 ani de coroziune	Garanția 4 ani sau 100000 km, 12 ani de coroziune
Termen de livrare Pina pe 20.12.2018 max.	Termen de livrare Pina pe 10.12.2018 max.
An fabricatie 2018 / automobil nou	An fabricatie 2018 / automobil nou
<i>Dotări minimale</i>	<i>Dotări minimale</i>
Centuri de siguranță cu sistem de prindere în 3 puncte pentru toate locurile,	Centuri de siguranță cu sistem de prindere în 3 puncte pentru toate locurile,
Geamuri electrice față și spate, cu protecție ultraviolet	Geamuri electrice față și spate, cu protecție ultraviolet
Computer de bord	Computer de bord
Închidere centralizată cu telecomanda	Închidere centralizată cu telecomanda 2 chei
Radio ecran tactil cu 4 difuzoare USB, SD slot	Radio ecran tactil cu 4 difuzoare USB, SD slot
Avvertizor centuri de siguranță scaun sofer	Avvertizor centuri de siguranță scaun sofer
Conectare telefonica Bluetooth	Conectare telefonica Bluetooth
Airbag-uri sofer si pasager față, airbag-uri laterale fata	Airbag-uri sofer si pasager față, airbag-uri laterale fata
Suport ochelari	Suport ochelari
Faruri ceață față	Faruri ceață față.
Cotiera fata si spate	Cotiera fata si spate
Capac rezervor cu deblocare electrica	Capac rezervor cu deblocare electrica
Priza 12V	Priza 12V
Bancheta spate rabatabila fractionat	Bancheta spate rabatabila fractionat
Imobilizator electronic	Imobilizator electronic
Întrerupere carburant în caz de accident	Întrerupere carburant în caz de accident
Pachet drumuri grele – garda la sol marita, protectie motor, suspensie ranforsata	Pachet drumuri grele – garda la sol marita, protectie motor, suspensie ranforsata
Activare lumini avarie la frânarea de urgența	Activare lumini avarie la frânarea de urgența
Luneta încălzită	Luneta încălzită
4 tetiere reglabile pe înalțime	4 tetiere reglabile pe înalțime
Portbagaj iluminat, cu protecție la încărcare	Portbagaj iluminat, cu protecție la încărcare
Scaun șofer reglabil manual pe înalțime	Scaun șofer reglabil manual pe înalțime
Aer condiționat cu reglare automata în 2 zone min	Aer condiționat cu reglare automata în 2 zone
Servodirecție electromecanica	Servodirecție electromecanica
Roată de rezerva de dimensiuni normale, din oțel ESC, incl ABS sau echivalentul	Roată de rezerva de dimensiuni normale, din oțel ESC, incl ABS sau echivalentul
Ștergator lunetă	Ștergator lunetă
Sistem de evitare a multiplelor coleziuni în urma impactelor	Sistem de evitare a multiplelor coleziuni în urma impactelor
Deblocarea usilor în caz de accident	Deblocarea usilor în caz de accident
Volan în 3 spițe imbracat în piele cu reglaj vertical si orizontal	Volan în 3 spițe imbracat în piele cu reglaj vertical si orizontal
Iluminare habitaculu cu contact pentru toate ușile	Iluminare habitaculu cu contact pentru toate ușile
Faruri anticeata fata si spate	Faruri anticeata fata si spate
Aparatori noroi fata si spate	Aparatori noroi fata si spate



Specificații tehnice

Numărul licitației: 21000532	Data: 14.11.2018
Denumirea licitației: Achiziționarea automobilelor	Lot: 3.1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/ Servicii:						
	Lotul 1.1						
					Forma caroseriei Hatchback Numărul de locuri 5 Lungimea automobilului (mm) 4650-4800 Înălțimea automobilului (mm) 1450-1500 Lățimea automobilului fara oglinzi (mm) 1800-1850 Baza de roti (mm) 2650-2750 Clearens (mm) min. 160 Capacitate portbagaj in forma standard (l) min. 560 Capacitate portbagaj cu scaunele coborite (l) min. 1550	Forma caroseriei Hatchback Numărul de locuri 5 Lungimea automobilului (mm) 4650-4800 Înălțimea automobilului (mm) 1450-1500 Lățimea automobilului fara oglinzi (mm) 1800-1850 Baza de roti (mm) 2686 Clearens (mm) 160 Capacitate portbagaj in forma standard (l) 590	
34110000-1	Mijloc de transport (automobil de serviciu)	SKODA Octavia	Republica Ceha	"Skoda Auto" AS	Capacitate portbagaj cu scaunele coborite (l) min. 1580 Motorizare (dm3)/ tip combustibil 1.6 / benzină, motor atmosferic Cutia de viteza Automat hidraulic in 6 trepte min Norme de poluare Euro 5 min. Puterea (CP) min. 110 Cuplu maxim (Nm) min. 150 Consum extra urban (l/100km) maximum 8.5 Consum urban (l/100km) maximum 5.5 Consum mixt (l/100km) maximum 6.5 Capacitatea rezervorului (l) minimum 50 Viteza maxima km/h, min. 195 Accelerare 0-100 km/h, sec, max. 12.0 Trațiune Fata	Capacitate portbagaj cu scaunele coborite (l) 1580 Motorizare (dm3)/ tip combustibil 1.6 / benzină, motor atmosferic Cutia de viteza Automat hidraulic in 6 trepte Norme de poluare Euro 5 Puterea (CP) 110 Cuplu maxim (Nm) 150 Consum extra urban (l/100km) 8.4 Consum urban (l/100km) 5.1 Consum mixt (l/100km) 6.3 Capacitatea rezervorului (l) 50 Viteza maxima km/h, 195 Accelerare 0-100 km/h, sec, 12.0 Fata	



Covorase față/spate, material textil	Covorase față/spate, material textil
Geamuri atermice	Geamuri atermice
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, mâneru ușii și carcase oglinzi exterioare vopsite în culoarea caroseriei	Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite, mâneru ușii și carcase oglinzi exterioare vopsite în culoarea caroseriei
Faruri spate LED	Faruri spate LED
Bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei	Bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei
Jante aliaj R16 – R17	Jante aliaj R16
Faruri cu funcție lumina de zi, cu reglarea iluminării pe înaltime	Faruri cu funcție lumina de zi, cu reglarea iluminării pe înaltime
Cauciucuri de iarna	Cauciucuri de iarna



Semnat: _____
 Buzdugan Maxim, în calitate de Director Executiv
 Ofertantului: Daac Auto S.R.L. MD-2069 Chisinău, str. Calea Ieșilor 10