

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. Achizitii.md ID 21179782, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1709128307096 din 28.02.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel și inox

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 țevă din oțel Ø57×4,0mm	1.1 țevă din oțel Ø57×4,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 57mm, Thickness 4mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 2						
2.1 țevă din oțel Ø76×4,0mm	2.1 țevă din oțel Ø76×4,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 76,1mm, Thickness 4mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 3						
3.1 țevă din oțel Ø89×4,0mm	3.1 țevă din oțel Ø89×4,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 88,9mm, Thickness 4mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219

Lotul 4						
4.1 țevă din oțel Ø108×4,0mm	4.1 țevă din oțel Ø108×4,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 108mm, Thickness 4mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 5						
5.1 țevă din oțel Ø133×5,0mm	5.1 țevă din oțel Ø133×5,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 133mm, Thickness 5mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 6						
6.1 țevă din oțel Ø159x5,0mm	6.1 țevă din oțel Ø159x5,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 159mm, Thickness 5mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 7						
7.1 țevă din oțel Ø219×6,0mm	7.1 țevă din oțel Ø219×6,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 219mm, Thickness 6mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 8						
8.1 țevă din oțel Ø273×6,0mm	8.1 țevă din oțel Ø273×6,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 273mm, Thickness 6mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 9						
9.1 țevă din oțel Ø325×6,0mm	9.1 țevă din oțel Ø325×6,0mm	Turcia	MMZ Onur Boru. Turkey	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Circular H.S. Size 325mm, Thickness 6mm, Length 12000mm, S235JRH, EN 10219	EN 10219
Lotul 10						
10.1 țevă din oțel Ø355×6,0mm	10.1 țevă din oțel	Italia	Padana	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2)</i>	Țevă din oțel	EN10219

	Ø355×6,0mm		Tubi & Profilati Acciaio S.P.A.	<i>sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Ø355,6×6,0x12000mm, EN10219 S235JRH	
Lotul 11						
11.1 țeavă din oțel Ø426×7,0mm	11.1 țeavă din oțel Ø426×7,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 426*7 мм Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поречного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705, 10706
Lotul 12						
12.1 țeavă din oțel Ø530×8,0mm	12.1 țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 530*8 мм, Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поперечного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705, 10706
Lotul 13						
13.1 țeavă din oțel Ø630×9,0mm	13.1 țeavă din oțel Ø630×9,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 630*9 мм Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поперечного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705, 10706
Lotul 14						
14.1 țeavă din oțel Ø730×9,0mm	14.1 țeavă din oțel Ø730×9,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 720*9 мм Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поперечного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705,

						10706
Lotul 15						
15.1 țevă din oțel Ø820×9,0mm	15.1 țevă din oțel Ø820×9,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 820*9 мм Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поперечного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705, 10706
Lotul 16						
16.1 țevă din oțel Ø920×10,0mm	16.1 țevă din oțel Ø920×10,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 920*10 мм Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поперечного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705, 10706
Lotul 17						
17.1 țevă din oțel Ø1020×10,0mm	17.1 țevă din oțel Ø1020×10,0mm	Ucraina	ООО «ЗСП»	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Труба сталевая электросварная прямошовная 1020*10 мм Ст20, S235, S275 ТУ У 24.2–40903202–002:2021, ДСТУ 9218:2023 немірної довжини до 12 метрів, без поперечного шва	ДСТУ 9218:2023 analogic GOST 10704, 10705, 10706

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Crapivca Igor Vladimir** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **UTM “Protos” S.A.** Adresa: **R.Moldova, MD 5923, r. Fălești, s. Făleștii Noi**