

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1575902612455/ 21015980**

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice - 2020**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	18.Birușe urechi p/u RMN	1100	China	3M	Unică folosință, ambalate individual a câte 2buc.	Unică folosință, ambalate individual a câte 2buc.	CE/ISO
33600000-6	27.Canulă traheostomică cu presiune joasă	A02A0xxxxx	China	Welllead	PVC, Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	PVC, Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	CE/ISO
33600000-6	38.Cateter uretro-vezical Folei	F01B01XXXX	China	Welllead	Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml.	Silicon transparent în formă de T; L-50cm, N16-24Ch, biluminale, balon gonflabil 30-50ml.	CE/ISO
33600000-6	45.Cateter p/u alimentare enterală	LME-0704	China	Lifelso	Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	CE/ISO
33600000-6	50.Cervicostat tip PHILADELFIA	ARN104	Turcia	Armor	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi: M, L.	Cauciuc duritate medie p/u o fixare bună, hipoalergic, fără miros stringent, mărimi: M, L.	CE/ISO
33600000-6	51.Ciorapi antitromboflebitici	ARS08	Turcia	Armor	Ciorapi lungi coapsa, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3; Sock pressure 18-24mm/Hg; la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL.	Ciorapi lungi coapsa, la capătul superior cu bandă din silicon, p/u vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr.1-3; Sock pressure 18-24mm/Hg; la solicitare diferite mărimi: M, S, XL, XLL, XLLL.	CE/ISO
33600000-6	56.Coș + extractor de calculi (spiralat)	U04B010510	China	Welllead	Spiralat, lungime: 190cm, canal: 2,8mm.	Spiralat, lungime de lucru 12cm, canal: 2,5Fr.	CE/ISO
33600000-6	57.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	U04B010410	China	Welllead	Hexagonal , lungime: 190cm, canal: 2,8mm.	Hexagonal , lungime de lucru 12cm, canal: 2,5Fr.	CE/ISO
33600000-6	58.Dispozitiv protecție gura (dinți)	207 01	Turcia	Medbar	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabilă atașată. Mărimi: M, L.	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabilă atașată. Mărimi: M, L.	CE/ISO
33600000-6	60.Electrod p/u EEG	24.1225	Turcia	Beybi	Electrozi EEG rotunzi, cu gel, p/u adulți.	Electrozi EEG rotunzi, cu gel, p/u adulți.	CE/ISO
33600000-6	61.Electrod p/u electrocoagulator (diadermocuculare)	24.13	China	Jinhua Huacheng	Fir monofocal 3mm.	Fir monofocal 3mm.	CE/ISO
33600000-6	72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	28001	Malaesi a	Teleflex	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conexiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conexiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	CE/ISO
33600000-6	75.Fluometru de aer (30L/min)	DIN	Turcia	Senamed	Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min.	Fluometru de aer p/u regimul CPAP cu volum 30L/min.	CE/ISO
33600000-6	87.Lame p/u bisturii	24.025xx	China	Huaian Angel	Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10, 11, 12, 15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20, 21, 22, 23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalaj: cutii câte	Sterile (metoda de sterilizare: radiații Gamma); Ascuțite; Material: oțel-carbon; Dimensiune lamă: nr.10, 11, 12, 15 (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20, 21, 22, 23 (compatibil cu mâner bisturiu nr.4); Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu; Ambalaj: cutii câte	CE/ISO

					100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	100buc; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	
33600000-6	89.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Datex Ohmeda)	41.04.25xx	China	SCW Medical	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single și duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Conector EDWARDS; Channel single și duble; Compatibile cu monitorul Datex Ohmeda.	CE/ISO
33600000-6	90.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	41.04.25xx	China	SCW Medical	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	CE/ISO
33600000-6	91.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (DraegerFabiusPlus)	41.04.25xx	China	SCW Medical	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă p/u Draeger Fabius Plus.	CE/ISO
33600000-6	92.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	41.04.25xx	China	SCW Medical	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale p/u DATE Mindray.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale p/u DATE Mindray.	CE/ISO
33600000-6	93.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	A04B0xxxxx	China	Welllead	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F.	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F.	CE/ISO
33600000-6	101.Mască laringiană	A05A01xxxx	China	Welllead	N 4-5; maturi.	N 4-5; maturi.	CE/ISO
33600000-6	106.Mască p/u oxigen	R01A020110/ R01A020210	China	Welllead	Nr.4,5-6; maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m.	Nr.4,5-6; maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m.	CE/ISO
33600000-6	118.Ochelari de protecție	China	China	China	Vizualizare panoramică; Lentile tratate p/u a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare.	Vizualizare panoramică; Lentile tratate p/u a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare.	CE/ISO
33600000-6	144.Pipă Guedel	900 00xxx	Turcia	Bicakcilar	Tip Guedel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi: 50-100mm.	Tip Guedel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi: 50-100mm.	CE/ISO
33600000-6	145.Pipă Robertazzi	A06A0xxxxx	China	Welllead	Tip Robertazzi. Caracteristici: Marginea țesută netedă, Moale, Elastic, Unică folosință, Fără latex; Beneficii: Vârf țesut p/u o inserție confortabilă și blândă, Material moale p/u a evita deteriorarea căilor nazale, Trompetă p/u plasare sigură; Dimensiune: 20-36Fr.	Tip Robertazzi. Caracteristici: Marginea țesută netedă, Moale, Elastic, Unică folosință, Fără latex; Beneficii: Vârf țesut p/u o inserție confortabilă și blândă, Material moale p/u a evita deteriorarea căilor nazale, Trompetă p/u plasare sigură; Dimensiune: 3mm-9mm.	CE/ISO
33600000-6	146.Prelungitor p/u seringă 50ml injectomat	012 7150 1	Turcia	Bicakcilar	Original perfuzor tubing PE.	Original perfuzor tubing PE.	CE/ISO
33600000-6	147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	012 7150 1	Turcia	Bicakcilar	Presiune: 800psi; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	Presiune mare ; lungime: 100-150cm; diametru: 3,0mm.	CE/ISO
33600000-6	148.Prezervative p/u USG	25.003	Turcia	Beybi	Latex, hipoalgic, mărimea: M.	Latex, hipoalgic,	CE/ISO
33600000-6	149.Protecție p/u linie de monitorizare CO2	3114	Turcia	Rvent	Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru, compatibil cu capnometru Draeger Fabius	Protecție p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru, compatibil cu capnometru Draeger Fabius	CE/ISO
33600000-6	154.Rampă de robinete	765 0501 1 + 120 1030 1	Turcia	Bicakcilar	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 25cm, obturatoare.	Rezistentă la antiseptice, p/u 5 robinete marcate color cu întrerupătoare și prelungitor 30cm, obturatoare.	CE/ISO
33600000-6	156.Robinet tridirecțional	012 7100 1 + 760 3041 1	Turcia	Bicakcilar	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	CE/ISO
33600000-6	158.Sac colector p/u cateter toracic	017 0901 1	Turcia	Bicakcilar	Unitate de aspirație a plăgii, închisă. Unitate Bellow 600/800ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă).	Unitate de aspirație a plăgii, închisă. Unitate Bellow 400-600ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă).	CE/ISO
33600000-6	161.Sac de rezervă p/u tuburi gofrate	A13C010240	China	Welllead	Sac din policloropin; De unică folosință; Volum 2 lit; 22F.	Sac din policloropin; De unică folosință; Volum 2 lit; 22F.	CE/ISO
33600000-6	162.Scutece p/u maturi (L)	Flex	Turcia	Cihan	Mărimea: L (large); diametru taliei: 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce	Mărimea: L (large); diametru taliei: 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce	CE/ISO

					previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	
33600000-6	163.Scutece p/u maturi (M)	Flex	Turcia	Cihan	Mărimea: M (medium); diametru taliei: 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	Mărimea: M (medium); diametru taliei: 80-115cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	CE/ISO
33600000-6	164.Scutice p/u maturi (S)	Flex	Turcia	Cihan	Mărimea: S (small); diametru taliei: 50-80cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	Mărimea: S (small); diametru taliei: 50-80cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului.	CE/ISO
33600000-6	166.Seringă p/u perfuzor	24.0855	Turcia	Anhui	Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție).	Sterilă, volum: 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock (aparate existente în instituție).	CE/ISO
33600000-6	173.Sondă rectală	199 2xxxx	Turcia	Bicakcilar	Sondă din PVC sau latex netoxic, cu capăt distal atraumatic și 2 ochi laterali p/u drenare; Mărimi: 18,20,22, 24,26F.	Sondă din PVC sau latex netoxic, cu capăt distal atraumatic și 2 ochi laterali p/u drenare; Mărimi: 18,20,22, 24,26F.	CE/ISO
33600000-6	174.Spirometru manual volumetric	186 5000 2	Turcia	Bicakcilar	Capacitate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/fără valvă.	Capacitate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/fără valvă.	CE/ISO
33600000-6	178.Stent ureteral Pig-Tail (5Fr)	U05A210526	China	Welllead	5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	5Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	CE/ISO
33600000-6	179.Stent ureteral Pig-Tail (6Fr)	U05A210626	China	Welllead	6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	6Fr, L 26-28cm; cu ghid metalic elastic și pusher în complet; capăt proximal închis.	CE/ISO
33600000-6	182.Set drenare abdominală (20Fr)	420 1xxx	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 20Fr.	Sac colector 2000ml + tub de dren 20Fr.	CE/ISO
33600000-6	184.Set drenare abdominală (24Fr)	420 1xxx	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 24Fr.	Sac colector 2000ml + tub de dren 24Fr.	CE/ISO
33600000-6	186.Set drenare abdominală (28Fr)	420 1xxx	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 28Fr.	Sac colector 2000ml + tub de dren 28Fr.	CE/ISO
33600000-6	187.Set drenare abdominală (30Fr)	420 1xxx	Turcia	Bicakcilar	Sac colector 2000ml + tub de dren 30Fr.	Sac colector 2000ml + tub de dren 30Fr.	CE/ISO
33600000-6	198.Sistem de perfuzie cu dozator	107 0001 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglarea și monitorizarea precisă (în ml/h) a volumului de perfuzie.	CE/ISO
33600000-6	199.Sistem de protejare pacienti	23801	Turcia	Medbar	Sistem de imobilizare a încheieturilor, cu spumă la interior și curele de nailon la exterior; Lățime ajustabilă; Sistem de deschidere ușor; Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	Sistem de imobilizare a încheieturilor, cu spumă la interior și curele de nailon la exterior; Lățime ajustabilă; Sistem de deschidere ușor; Să corespundă normelor internaționale p/u siguranța pacientului.	CE/ISO
33600000-6	201.Set aspirație Yankauer	164 8210 1	Turcia	Bicakcilar	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoiată cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 3,7; De unică folosință.	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210cm și canula Yankauer, steril; Canula îndoiată cu capac perforat; Lungime totală canula Yankauer: 27,4cm; Diametru interior al lumenului canulei: 20Ch; De unică folosință.	CE/ISO
33600000-6	206.Set seringă compatibil cu angioma VISTRON (CT)	42.16.10000	China	SCW Medical	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului.	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1 buc. Tub conector pacient spiralat: lungime 150cm; 1 -Quik fill tube, permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului.	CE/ISO
33600000-6	207.Set seringă compatibil cu angioma Stellant Dual (CT)	42.16.10003	China	SCW Medical	2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub	2 buc. Seringă de 200ml: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot; 1 buc. Tub	CE/ISO

					conector pacient spiralat în T: lungime 150cm; 1 - Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	conector pacient spiralat în T: lungime 150cm; 1 - Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	
33600000-6	212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin)	4101302xx	China	SCW Medical	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	Set cateter 3-luminal 7Fr cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	CE/ISO
33600000-6	220.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare	A13A061510	China	Welllead	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5m într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5m într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE/ISO
33600000-6	228.Șort protector	3040	Turcia	Amet	Nesteril din polietilen. De unică folosință, Cu suprafață protectoare impermialilă p/u murdării (lichide ș.a.).	Nesteril din polietilen. De unică folosință, Cu suprafață protectoare impermialilă p/u murdării (lichide ș.a.).	CE/ISO
33600000-6	237.Tub dren toracic (24-26Fr)	180 2401 1	Turcia	Bicakcilar	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-26Fr.	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 24-26Fr.	CE/ISO
33600000-6	238.Tub dren toracic (28Fr)	180 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 28Fr.	Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 28Fr.	CE/ISO
33600000-6	239.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiوماتul Vistron CT)	42.02.90003	China	SCW Medical	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	CE/ISO
33600000-6	240.Tub conector p/u seringă (compatibil cu angiوماتul Stellant Dual CT)	42.02.90003	China	SCW Medical	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungime 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T.	CE/ISO
33600000-6	241.Tub conector la tubul de intubare Mount	A13C030212	China	Welllead	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	CE/ISO
33600000-6	245.Tub endotraheal (cu manjetă)	A01A019010	China	Welllead	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6).	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6).	CE/ISO
33600000-6	248.Tub traheostomic (cu manjetă)	41.07.32	China	SCW Medical	Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	Tub traheostomic cu manjetă de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	CE/ISO
33600000-6	258.Mănuși p/u igiena pacientului	Med Cover	Turcia	medoffice	Mănușa de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare.	Mănușa de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare.	CE/ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**