

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1729747947413](#) din 24.10.2024

Obiectul achiziției: Inventar moale pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Halate chirurgicale (XXXL)	H-1	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N,	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N,	GOST 24760-81

				- Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri,	- Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri,	
Cearșaf chirurgical(200x160cm)	P-11	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-160x200cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-160x200cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	SM235:2004 GOST 31307-2005
Scutece chirurgicale(80x70cm)	Sc-80	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea 19lba, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-80x70cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N – Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) – Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100	Țesătură bumbac 100%, culoarea 19lba, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-80x70cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N – Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) – Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100	SM GOST R 50713:2005

Cearșaf de pat(150x240 cm)	P-1	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x240 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x240 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe</p>	SM235:2004 GOST 31307-2005
Față de pernă (50x70cm)	H-2	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate(albastru) specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul</p>	SM235:2004 GOST 31307-2005

				înainte de semnarea contractului	înainte de semnarea contractului	
Plicuri de plapumă(145x220cm)	Pd-2	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate (albastre)specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x220cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate (albastre)specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x220cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul înainte de semnarea contractului</p>	SM235:2004 GOST 31307-2005
Husă de protecție pentru saltea (din stofă impermeabilă 210x95x25cm)	Hus210	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<p>Dimensiuni 210cm x 95cm x 25 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul salteii</p>	<p>Dimensiuni 210cm x 95cm x 25 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul salteii</p>	SM 236:2004
Husă de protecție pentru Saltea brancarde(din stofă impermeabilă 200x60x15cm)	Hus200	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	<p>Dimensiuni 200cm x 60cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar, rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul salteii</p>	<p>Dimensiuni 200cm x 60cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar, rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul salteii</p>	SM 236:2004

Plapume sintipon(140 x 200cm)	PI-140	Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătasă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătasă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	SM236 2004
Perne (50x70cm)		Moldova	II POPOZO GLO R.A.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 50x70. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 balur	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 50x70. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 balur	SM STB 753:2008

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Topal Raisa În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL COM TEX Adresa: Comrat Dubinin 1/41