

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Societatea pe Acțiuni "Apă-Canal Chișinău", MD 2005, Republica Moldova,*
mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Anvelope**, prin procedura de achiziție *de valoare mică* pentru o durată de **60 zile**, respectiv până la data de **19 aprilie 2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.02.2024

Cu stimă,



SA Eximotor
Gonceariuc Ghenadii

Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul Gonceariuc Ghenadii, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de bunuri similare înainte de expirarea termenului din vina mea.

Data completării 15.02.2024...



Cu stimă,
SA Eximotor
Gonceariuc Ghenadii

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 127003 din 02.02.2024**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
2. **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
3. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
4. **Comerțul cu autovehicule;**
5. **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
6. **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
7. **Publicitate;**
8. **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
9. **Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
10. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
11. **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
12. **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**

Capitalul social: **20000 Lei**

Administrator(i): **SOLOLOVA NATALIA**

Beneficiari efectivi: **SOLOLOVA NATALIA,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 02.02.2024

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832



DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA PERSONALĂ/ CALIFICAREA OFERTANTULUI

Licitația Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1707385946185**

Nr. ord.	Conținutul cerințelor	Răspuns
Informații privind operatorul economic		
1.1	Denumirea operatorul economic	SA Eximotor
1.2	Țara	Republica Moldova
1.3	Cod poștal	2005
1.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
1.5	Adresa juridică	or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6
1.6	Pagina web	www.Coleso.md
1.7	Persoana sau persoanele de contact	Gonceariuc Ghenadii
1.7.1	Telefon	+37369131166
1.7.2	Adresa de e-mail	auto@coleso.md
1.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600034712
1.9	Numărul cod TVA	0603690
1.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societatea pe Actiuni
1.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
1.11.1	Numele acționarilor / asociaților	1 (unu)
1.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Socolova Natalia
1.12	Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele	întreprindere mijlocie
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului și denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2.1	Nume și prenume	Gonceariuc Ghenadii
2.2	Poziție/acționând în calitate de ...	manager

2.3	Țară	Republica Moldova
2.4	Telefon	+37369131166
2.5	Adresa de e-mail	auto@coleso.md
Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
3.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare și selecție solicitate de entitatea contractantă	Nu
Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
4.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
4.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	
Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:		
5.1	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?	Nu
5.2	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Nu
5.3	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici		
6.1	Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerințele de calificare și selecție astfel cum a fost solicitat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
6.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	Da

Denumirea operatorului economic SA Eximotor

Nume, prenume Gonceariuc Ghenadii

Funcția manager

Data 15.02.2024

Semnătura



Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic SA Eximotor

Nume, prenume Gonceariuc Ghenadii

Funcția manager

Data 15.02.2024

Semnătura



SA Eximotor

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: ocds-b3wdp1-MD-1707385946185

Subsemnatul, Ghenadii Goncariuc, reprezentantul legal al Eximotor, în calitate de ofertant, la achiziție anvelopelor, organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 15.02.2024

Operator economic

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:




SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1707385946185</u> <u>Data: 16.02.24</u>							
Denumirea licitației: <i>Anvelope</i>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Anvelope 175/70 R 13 (vară)	175/70/13 Cordiant Road Runner PS-1 82H	Rusia	Cordiant	175/70 R 13 (vară) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	175/70 R 13 (vară) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
2	Anvelope 185/65 R 14 (iarnă)						
3	Anvelope 185/65 R 14 (vară)	185/65/14 Goodride 86H Z-107	China	Goodride	185/65 R 14 (vară) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	185/65 R 14 (vară) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
4	Anvelope 185/65 R15 (vară)	185/65/15 Goodride 88H Z-107			185/65 R15 (vară) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	185/65 R15 (vară) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
5	Anvelope 185/65 R15 (iarnă)	185/65/15 Cordiant Winter Drive 2 92T	Rusia	Cordiant	185/65 R15 (iarnă) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	185/65 R15 (iarnă) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
6	Anvelope 185/75 R16 C (vară)	185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R	China	Hifly	(sarcina min 1000 Kg) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	185/75 R16 C (vară) indicii de sarcina 104/102R (sarcina maximala 900 kg) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
7	Anvelope 185/75 R16 C (iarnă)	185/75/16 C HIFLY Ecovision 8pr 104/102R WV-06	China	Hifly	185/75 R16 C (iarnă) (sarcina min 1000 Kg) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	185/75 R16 C (vară) indicii de sarcina 104/102R (sarcina maximala 900 kg) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
8	Anvelope 205/70 R15 (vară)	205/70/15 Goodride 96H Z-107	China	Goodride	205/70 R15 (vară) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	205/70 R15 (vară) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024	
9	Anvelope 205/70 R15 (iarnă)						
10	Anvelope 205/75 R16 C (iarnă)						

1	2	3	4	5	6	7
11	Anvelope 215/65 R16 (vară)	215/65/16 Goodride 98V Z-107	China	Goodride	215/65 R16 (vară) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	215/65 R16 (vară) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
12	Anvelope 215/65 R16 (iarnă)					
13	Anvelope 225/75 R16 C (M+S)	225/75/16C Giti 121/120R 10PR LT MAXMILER AllSeason bc	China	Giti	225/75 R16 C (M+S) (sarcina min 1200 Kg) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	225/75 R16 C (M+S) indicii de sarcina 121/120R (sarcina maximala 1450 kg) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
14	Anvelope 8.40 R15 (M+S)	215/90/15 C Kama EA-245-1 NK	Rusia	Kama	8.40 R15 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	8.40 R15 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
15	Anvelope 8.25 R20 / 240x508 (M+S)	240/508 R (8.25/20) Y-2 133/131K OIII3	Rusia	Omskshina	8.25 R20 / 240x508 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	8.25 R20 / 240x508 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
16	Anvelope 9 R20 / 260x508 (M+S)	260/508 R (9.00/20) IH-142 Б-1hc 14 OIII3	Rusia	Omskshina	9 R20 / 260x508 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	9 R20 / 260x508 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
17	Anvelope 10 R20 / 280x508 (M+S)	280/508 (10.00 R 20) 18pr HIFLY ONYX HO616 149/146K	China	Hifly	10 R20 / 280x508 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	10 R20 / 280x508 (M+S) garanția minim de 40000 km parcurs, garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
18	Anvelope 315x80 R22,5 (M+S)	315/80/22.5 HIFLY HH102 156/152L puntea fata	China	Hifly	315x80 R22,5 (M+S) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	315x80 R22,5 (M+S) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
19	Anvelope 315x80 R22,5 (M+S)	315/80/22.5 HIFLY HH308A 156/152L puntea spate	China	Hifly	315x80 R22,5 (M+S) să fie etichetat, EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	315x80 R22,5 (M+S) anvelopa este etichetata cu EU-Labeling, garanția minim de 40000 km parcurs, Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
20	Anvelope 6,50-16	6.50/16 NEUMASTER 6pr F-2 QZ-602 104A6 (п.к.) cx	China	Neumaster	6,50-16 garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	6,50-16 garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
21	Anvelope 8,30-20	8.3/20 NEUMASTER 8pr R-1 QZ-702 100A6	China	Neumaster	8,30-20 garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	8,30-20 garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
22	Anvelope 12.00 R18 (M+S)	12.00/18 (320/457) K- 70 hc8 OIII3	Rusia	Omskshina	12.00 R18 (M+S) garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	12.00 R18 (M+S) garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
23	Anvelope 12.5/80-18					

1	2	3	4	5	6	7
24	Anvelope 15,5-38	15.50/38 NEUMASTER 10pr R-1 QZ-710 133A8 (п.к.) cx	China	Neumaster	15,5-38 garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	15,5-38 garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
25	Anvelope 16.5/70 R18	16.5/70/18 NEUMASTER 14pr QZ-703 153A6 (п.к.о.) cx	China	Neumaster	16.5/70 R18 garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	16.5/70 R18 garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
26	Anvelope 18.4 R30					
27	Anvelope 18,4-26	18.4/26 Seha 14PR SH-R4-IND TL 160A8	Turcia	SEHA	18,4-26 Certificare E-Mark; garanția uzinei de 12 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare); anul producerii 2023/2024	18,4-26 Certificare E-Mark; garanția de defecțiuni de producere este 12 luni; anul producerii 2023/2024
28	Anvelope 23.1 R24					

Semnat:  Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1707385946185					Data: 16.02.24					
Denumirea licitației: Anvelope										
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Condiții de achitare
1			2	3	4	5	6	7	8	9
34324000-4	1	Anvelope 175/70/13 Cordiant Road Runner PS-1 82H de vara	buc	4	479.20	575.04	1916.8	2300.16	15 zile din data emiterii comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2		buc	4	0.00		0	0		
	3	Anvelope 185/65/14 Goodride 86H Z-107 de vara	buc	4	545.80	654.96	2183.2	2619.84		
	4	Anvelope 185/65/15 Goodride 88H Z-107 de vara	buc	26	566.70	680.04	14734.2	17681.04		
	5	Anvelope 185/65/15 Cordiant Winter Drive 2 92T de iarna	buc	24	600.00	720	14400	17280		
	6	Anvelope 185/75/16 C HIFLY SUPER2000 104/102R de vara	buc	6	875.00	1050	5250	6300		
	7	Anvelope 185/75/16 C HIFLY Ecovision 8pr 104/102R de iarna	buc	4	875.00	1050	3500	4200		
	8	Anvelope 205/70/15 Goodride 96H Z-107 de vara	buc	4	712.50	855	2850	3420		
	9		buc	4	0.00		0	0		
	10		buc	4	0.00		0	0		
	11	Anvelope 215/65/16 Goodride 98V Z-107 de vara	buc	8	750.00	900	6000	7200		
	12		buc	8	0.00		0	0		
	13	Anvelope 225/75/16C Giti 121/120R 10PR LT MAXMILER AllSeason	buc	60	1658.35	1990.02	99501	119401.2		
	14	Anvelope 215/90/15 C Kama EA-245-1 NK BC	buc	18	1466.70	1760.04	26400.6	31680.72		
	15	Anvelope 240/508 R (8.25/20) Cordiant Y-2 133/131K OIII3	buc	48	2330.00	2796	111840	134208		
	16	Anvelope 260/508 R (9.00/20) 16pr HIFLY HH616 144/142K	buc	34	3140.00	3768	106760	128112		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Anvelope 280/508 (10.00 R 20) 18pr HIFLY ONYX HO616 149/146K	buc	4	3365.00	4038	13460	16152		
18	Anvelope 315/80/22.5 HIFLY HH102 156/152L puntea fata	buc	2	3325.00	3990	6650	7980		
19	Anvelope 315/80/22.5 HIFLY HH308A 156/152L puntea spate	buc	4	3640.00	4368	14560	17472		
20	Anvelope 6.50/16 NEUMASTER 6pr F-2 QZ-602 104A6	buc	2	1133.00	1359.6	2266	2719.2		
21	Anvelope 8.3/20 NEUMASTER 8pr R-1 QZ-702 100A6	buc	2	1665.75	1998.9	3331.5	3997.8		
22	Anvelope 12.00/18 (320/457) Cordiant K- 70 HC8 OIII3	buc	4	6500.00	7800	26000	31200		
23		buc	6	0.00		0	0		
24	Anvelope 15.50/38 NEUMASTER 10pr R-1 QZ-710 133A8	buc	4	6440.00	7728	25760	30912		
25	Anvelope 16.5/70/18 NEUMASTER 14pr QZ-703 153A6	buc	4	4540.00	5448	18160	21792		
26		buc	2	0.00		0	0		
27	Anvelope 18.4/26 Seha 14PR SH-R4-IND TL 160A8	buc	8	9190.00	11028	73520	88224		
28		buc	4	0.00		0	0		
	Total pentru oferta					579,043.30	694,851.96		

Semnăt:

Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chişinău, str. Aerodromului 15/6





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1657712

Din
OT 05.02.2024 16:57



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea
Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI EXIMOTOR



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie
На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

20.02.2024 16:57



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 05.02.2024 16:57

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

No 37-32

26 Februarie 2016

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB

Expert Servicii Bancare

Agentia nr.4 a Filialei nr.1 Chisinau-Centru

B.C. ProCredit Bank S.A.

Sinjerca Cristina
numele, prenumele ESB

Sinjerca L.S.
semnătura

Executor: BURCIU ANDRIAN

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Formă juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Vladislav Gârbu

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 022-83-65-55, Fax 022-77-34-88

office@procreditbank.md

www.procreditbank.md

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU. HX27.B.03772/22

Серия **RU** № **0883257**

Наименование и обозначение продукции

Код ТН ВЭД	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 Y-2 HC10, 8,25R20 Y-2 HC14	Документы, подтверждающие соответствие
------------	--	--

4011209000

Y-2 HC10	Специальная	8,25R20	125/122 J	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
Y-2 HC10 OMSKSHINA	Специальная	8,25R20	125/122 J	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
Y-2 HC10 RUSTYRE	Специальная	8,25R20	125/122 J	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
Y-2 HC10 TRUMPTYRE	Специальная	8,25R20	125/122 J	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
Y-2 HC10 POWER TIRE	Специальная	8,25R20	125/122 J	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
Y-2 HC10 GOODTRACTION	Специальная	8,25R20	125/122 J	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
Y-2 HC14	Специальная	8,25R20	133/131 K	E8 002598 от 13.06.2018
Y-2 HC14 TRUMPTYRE	Специальная	8,25R20	133/131 K	E8 002598 от 13.06.2018
Y-2 HC14 POWER TIRE	Специальная	8,25R20	133/131 K	E8 002598 от 13.06.2018

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мартынова Ольга Анатольевна

Мартынов Сергей Анатольевич

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.HX27.B.03722/22

Серия RU № 0366599

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141804, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
Адрес места осуществления деятельности: 141801, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант»,
Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: 150003, Россия,
город Ярославль, улица Советская, дом 69.
Телефон: +7(495)980-55-35, Адрес электронной почты: info@cordiant.ru
Основной государственный регистрационный номер 1027600842972

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина»
Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
644018, Россия, город Омск, улица П.В. Бударкина, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

9.00R20 И-Н142Б-1 НС12, 9.00R20 И-Н142Б-1 НС14. Класс С3, категория использования - специальная
(профессиональная внедорожная шина (POR)), (согласно Приложению №1 0883178)
изготавливается по ТУ 2521-151-05766869-2008
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Сообщения об официальном утверждении типа шин на соответствие требованиям Правил ООН № 54 E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020 г., выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва, Россия, 125039.;
 - Сообщения об официальном утверждении типа шин на соответствие требованиям Правил ООН № 54 E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020 г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1
 - Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;
 - Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 № 83567/В/0003/UK/RUS, действует до 31.08.2024 г.;
 - Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 № 27448/В/0001/SM/RUS, действует до 08.08.2024г.;
- Схема сертификации – 2с*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2521-151-05766869-2008. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложении №1

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.05.2022 ПО 19.05.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мартынова Ольга Анатольевна

(Ф.И.О.)

Миронова Светлана Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU. HX27.B.03722/22

Серия **RU** № **0883178**

Наименование и обозначение продукции

Код ТН ВЭД	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9.00R20 И-Н142Б-1	Документы, подтверждающие соответствие
------------	--	--

4011209000

И-Н142Б-1 HC14	9,00R20	141/138 K	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
И-Н142Б-1 HC14 OMSKSHINA	9,00R20	141/138 K	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
И-Н142Б-1 HC14 RUSTYRE	9,00R20	141/138 K	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
И-Н142Б-1 HC14 TRUMPTYRE	9,00R20	141/138 K	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
И-Н142Б-1 HC14 POWER TIRE	9,00R20	141/138 K	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
И-Н142Б-1 HC14 GOODTRACTION	9,00R20	141/138 K	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
И-Н142Б-1 HC12	9,00R20	136/133 J	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
И-Н142Б-1 HC12 OMSKSHINA	9,00R20	136/133 J	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
И-Н142Б-1 HC12 RUSTYRE	9,00R20	136/133 J	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
И-Н142Б-1 HC12 TRUMPTYRE	9,00R20	136/133 J	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
И-Н142Б-1 HC12 POWER TIRE	9,00R20	136/133 J	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
И-Н142Б-1 HC12 GOODTRACTION	9,00R20	136/133 J	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Маргенова Ольга Анатольевна

(Ф.И.О.)

Миронова Светлана Сергеевна

(Ф.И.О.)



INSTITUT GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A TESTOVÁNÍ, A.S.
RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE, Plc.
INSTITUT FÜR GUMMITECNOLOGIE UND PRÜFWESEN, A.G.
А.О. «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНЫ И ИСПЫТАНИЙ»

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 818



Zlín 06th October 2023

E8*106R00/20*2697*00

АНО «Шинтест»
г. Дмитров, ул. Промышленная 5
141800 Московская область
РОССИЯ

Communication concerning the approval and notification of approval number and inspection report issued by Inspection body IGTT

Tyre type fully complies requirements of ECE/UN R106.

Enclosed you will find the Communication concerning the approval of your tyres according to ECE/UN Regulation No. 106

On the base of this approval you are entitled to produce in your factory tyres of the dimension:

16.5/70-18 MARCHER, NEUMASTER, ROADHIKER, SATOYA QZ-703 153A6 TT

with the approval number : **E8 106R - 002697**
date of inspection : **06th October 2023**

inspector's name : **Václav Hořelka**

Sincerely yours,


IGTT a.s.
Tyre Approval Department
Šternberská 446, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic
IČO/ID: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080 **21**

Václav Hořelka
Head Of Tyre Approval Department
Head Of Inspection Body IGTT

APPLICATION FOR APPROVAL ECE No. 106

4.1.1. The tyre-size designation (Обозначение размера шины) **16.5/70-18-14PR**

4.1.2. The manufacturer's name (Изготовитель)

QINGDAO QIZHOU RUBBER Co., Ltd.

Qianlou Village, Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, Shandong Province, P.R.China.

4.1.2.1 The brand name(s)/trademark(s) (Фирменное наименование/товарный знак)

MARCHER; NEUMASTER; ROADHIKER; SATOYA

4.1.2.2 The trade description(s)/commercial name(s). (Торговое описание/коммерческое наименование) **QZ-703**

4.1.3. The category of use as defined in Regulation. R.106 (Категория использования в соответствии с Правилами 106.)

Tractor - Steering wheel (трактор – управляемые колеса)

Tractor - Drive wheel - standard tread (трактор – ведущие колеса – стандартный протектор)

Tractor - Drive wheel - special tread (трактор – ведущие колеса – специальный протектор)

Implement – traction (сельскохозяйственная машина – ведущие колеса)

Implement – trailer (сельскохозяйственная машина – колеса прицепа)

Implement - mixed applications (сельскохозяйственная машина – универсальное применение)

Forestry machines – standard tread (лесные машины – стандартный протектор)

Forestry machines – special tread (лесные машины – специальный протектор)

Construction application (tyres marked "Industrial" or "IND" or "R4" or "F3"); (применение на строительстве ("IND" "R4" or "F3"))

Implement - mixed applications

4.1.4. The structure. (Конструкция) **BIAS**

4.1.5. The speed category symbol. (обозначение категории скорости) **A6**

4.1.6. The load-capacity index of the tyre, specifying in case of implement tyres that for traction (only) and that for trailer application, if applicable. (Индекс несущей способности шины с указанием – в случае шин для сельскохозяйственных машин – того, что шина предназначена (только) для ведущих колес или, когда это применимо, для колес прицепа) **153**

4.1.7. Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube. (Предназначена ли шина для использования с камерой или без нее) **tube**

4.1.8. The supplementary service description, if applicable. (Дополнительное эксплуатационное описание, если это применимо)

4.1.9. The tyre/rim configuration. (Конфигурация посадки борта шины на ободе)

4.1.10. The rim to be used for measurements and the rim to be used for tests. (Обод, который должен использоваться для измерений, и обод, который должен использоваться для испытаний) **W13**

4.1.11. The rim(s) on which the tyre can be mounted. (Обод(ья), на котором(ых) может монтироваться шина) **W13**

4.1.12. The inflation pressure (bar or kPa) for measurements. (Давление воздуха в шине (бар или кПа) для проведения измерений) **410kPa**

4.1.13. The factor X referred to in paragraph 2.18. or the applicable table of Annex 5. (коэффициент X, упомянутый в пункте 2.18, или применимая таблица из приложения 5) **0.8**

4.1.14. The cold inflation pressure that shall not be exceeded for bead seating during tyre mounting, as specified by the tyre manufacturer for the tyre type. (Давление воздуха в холодной шине, которое не должно превышать для обеспечения надлежащей посадки борта на ободе при монтаже шины, как оно определено изготовителем шины для данного типа шин.) **250 kPa**

4.1.15. The test pressure, in kPa (or in bar). (Давление воздуха в холодной шине, которое не

должно превышать для обеспечения надлежащей посадки борта на ободе при монтаже шины, как оно определено изготовителем шины для данного типа шин;) 800 kPa

- 4.2. On request of the Approval Authority, the tyre manufacturer must also submit a complete technical file for each tyre type containing in particular sketches or photographs (three copies) to identify the tread pattern and the envelope of the inflated tyre mounted on the measuring rim showing the relevant dimensions (see paragraphs 6.1. and 6.2.) of the component type submitted for approval. It shall also either contain the test report issued by an approved test laboratory or be accompanied by one sample of the tyre type, as requested by the Approval Authority.

(По запросу органа по официальному утверждению типа, ответственного за официальное утверждение, изготовитель шин должен также представить полный комплект технической документации по каждому типу шин, содержащий конкретные схематические чертежи или фотографии (в трех экземплярах), показывающие рисунок протектора и конфигурацию посадки накачанной шины на измерительном ободе, с указанием соответствующих размеров (см. пункты 6.1 и 6.2 ниже) образца шины, представленного на официальное утверждение. По запросу органа по официальному утверждению в нем должен содержаться протокол испытания, составленный лабораторией, уполномоченной проводить испытания, либо к нему должен прилагаться один образец типа шины.)



“УТВЕРЖДАЮ”

Руководитель ИЛ АНО «Шинтест»
А. В. Никитин

« 14 » 09 2023 г.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШИНТЕСТ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИЛ – РОС - 000090**

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Россия, Московская область, город Дмитров, улица
Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141800, Россия, Московская область, город Дмитров, улица
Промышленная, дом 5

656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 9 Заводской проезд, 5с

телефон/факс. +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru;

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № C51AM2023

Маркировка шин , габаритные размеры, устойчивость к разрыву.

Заказчик: QINGDAO QIZHOU RUBBER Co., Ltd.

**Место нахождения (адрес юридического лица): Qianlou Village, Mingcun Town, Pingdu City,
Qingdao, Shandong Province, P.R.China.**

**Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Qianlou Village,
Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, Shandong Province, P.R.China.**


Изготовитель: QINGDAO QIZHOU RUBBER Co., Ltd.

Объекты испытаний	Новые пневматические шины для сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств и сельскохозяйственных прицепов
Фабричная или торговая марка	MARCHER QZ-703
Размер шины	16.5/70-18-14PR
Конструкция	Bias
Категория скорости	A6
Индекс несущей способности	153
НД, на соответствие которому проводятся испытания:	Правила ООН 106

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

Перепечатка, копирование, распространение протокола не в полном объеме без разрешения испытательной
лаборатории запрещена.

Страница 1 из 4



АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ
на шине для сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств и
сельскохозяйственных прицепов

Обязательные надписи		Наличие на боковине	
		внешн.	внутр.
1. Обозначение размера шины:	16.5/70-18-14PR	+	+
2. Индекс несущей способности шины и индекс категории скорости	153 A6 	+	+
3. Страна – изготовитель (Made in ...)	CHINA	+	+
4. Торговая марка (модель). Товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя	MARCHER	+	+
5. Дата изготовления – неделя и год (жетон)	1823	+	-
6. Условный заводской номер	-	-	-
7. Знак официального утверждения E и №...	E8 106R	-	-
8. Национальный знак соответствия	-	-	-
9. Обозначение стандарта или ТУ	-	-	-
10. Надпись «bar Max» на пиктограмме	«MAX: 250 kPa»	+	+
11. Надпись «at кра»	At 410 kPa	+	+
12. Обозначение для шин со специальным протектором	-	-	-
13. Знак направления вращения		-	-
14. Штампы и обозначения, нанесенные краской	-	-	-
15. Прочие надписи	TUBE TYPE	+	+
Замечания по качеству исполнения надписей	Замечаний нет		

Инженер



А.С. Юхарев

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ШИНЫ К РАЗРЫВУ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Место и адрес проведения испытаний: 656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 9 Заводской проезд, 5с						
Дополнительная информация: Дата осуществления лабораторной деятельности: 19.08.2023 г. Испытательный обод: W13 Температура окружающей среды: 24°C Измерительное давление: 410 kPa Испытательное давление: 1000 kPa						
Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерений	Метод испытаний	Условия окружающей среды	Заводской номер	Нормативное значение	Фактическое значение
1. Габаритные размеры:						
Наружный диаметр	мм	Приложение 6 к Правилам №106 ЕЭК ООН	24°C	-	не более 1065	1062
Ширина профиля,	мм	-	24°C	-	не более 425	425
2. Оценка устойчивости к разрыву:						
Давление	kPa	Приложение 8 к Правилам №106 ЕЭК ООН	24°C	-	не более 1000 не менее 600	1000
Время	мин	-	-	-	10	-
Состояние шин после испытания	-	-	24°C	-	Наличие дефектов не допускается	Дефектов нет

Инженер



А.С. Юхареv

**СВЕДЕНИЯ
О ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИИ**

Наименование, тип	Заводской номер	Диапазон измерений	Сведения о поверке, аттестации (№, срок действия)
Манометр/МТИ/ Зав. № 110039 Госреестр №1844-63	110039	0-10 кгс/см2	Клеймо от 10.11.2022г. до 09.11.2023г. ФГИС Аршин №1-120053736
Манометр самопишущий, МТС-712 Госреестр № 39685-08	6404	0,4-40 кгс/см2	Свидетельство о поверке № С-АТ/30-09-2022/190966375 До 29.09.23г. ФГИС Аршин № 1-190966375
Секундомер механический СОПр-2а-3-000 Госреестр № 11519-11	5580	0 - 30 мин	Свидетельство о поверке С-ТТ/15-11-2022/201525285 от 15.11.2022г. до 14.11.2023г. ФГИС Аршин № 1-201525285
Рулетка металлическая Р10УЗК (№1) 2004 Зав. № 1 Госреестр №11505-92	1	0 - 10000 мм	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2022/201255673 от 14.11.22г. до 13.11.23г. ФГИС Аршин №1-201255673
Штангенциркуль ШЦ-III Госреестр №72189-18	10097454	320-1000 мм	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2022/201255650 от 14.11.2022г. до 13.11.2023г. ФГИС Аршин № 1-201255650
Кронциркуль	84	0 – 1000 мм	
Установка для гидравлического разрушения шин Д 3500 зав №2	2	От 0 до 25 ±1 От 25 до 10±10 кгс/см.кв	Протокол № 25 От 10.01.2023г. До 10.01.2024г.
Термогигрометр ИВА-6Н Госреестр №52305-12	21781	-20 до +60 С 0-98%	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2022/201255682 от 14.11.2022г. до 13.11.2023 г ФГИС Аршин № 1-20125568257

Инженер



А.С. Юхареv



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU. HX27. B.01645/20

Серия RU № 0247542

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
 Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
 телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина", Основной государственный регистрационный номер 1021602498114
 Место нахождения (адрес юридического лица), адреса места осуществления деятельности: Россия, 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1 телефон: +7 (8555) 49-79-30; факс: +7 (8555) 49-70-85,
 Адрес электронной почты: nksh@tatneft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"

Место нахождения (адрес юридического лица), адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
 Россия, 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория промзона, здание 116,
 корпус 1, офис 1

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 215/90-15С модель Я-245-1 КАМА 99N

категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина (POR)),
 класс C2 ТУ 38.104108-94 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
 Правила ООН №54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщение об официальном утверждении типа шины E8, на соответствие Правилам №54 ООН № E8*54R00/23*2913*00 от 18.06.2020 г., выданное Ministry of Transport of the Czech Republic, Чехия;
 - Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;
 - ISO 9001:2015 №61562/B/0002/UK/RUS, выдан «URS», действует до 31.08.2021г.
 - IATF 16949:2016 №28292/B/0001/SM/RUS, выдан «URS», действует до 12.09.2021г.
- Схема сертификации – 2с.*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ 24779, ГОСТ Р 52900-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.
 Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
 Срок проведения инспекционного контроля – июнь 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22. 06. 2020 ПО 21. 06. 2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



О. А. Мартынова
 (ф.и.о.)

С. А. Мартынов
 (ф.и.о.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.HX27.B.03772/22

Серия RU № 0366649

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141804, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
Адрес места осуществления деятельности: 141801, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
телефон/факс. +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант»,

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: 150003, Россия, город Ярославль, улица Советская, дом 69.

Телефон: +7(495)980-55-35, Адрес электронной почты: info@cordiant.ru

Основной государственный регистрационный номер 1027600842972

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
644018, Россия, город Омск, улица П.В. Бударкина, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

8,25R20 У-2 НС10, 8,25R20 У-2 НС14

Класс С3, категория использования - специальная (профессиональная внедорожная шина (POR)),
(согласно Приложению №1 0883257), изготавливается по ТУ 2521-151-05766869-2008

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Сообщения об официальном утверждении типа шин на соответствие требованиям Правил ООН № 54 E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020 г., выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва, Россия, 125039.;
- Сообщения об официальном утверждении типа шин на соответствие требованиям Правил ООН № 54 E8 002598 от 13.06.2018 г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1
- Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 № 83567/В/0003/UK/RUS, действует до 31.08.2024 г.;
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 № 27448/В/0001/SM/RUS, действует до 08.08.2024г.;

Схема сертификации – 2с*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2521-151-05766869-2008. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложении №1

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 13.06.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мартынова Ольга Анатольевна

Мартынов Сергей Анатольевич

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5

телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва,

улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,

Адрес электронной почты: info@russhin.ru, Телефон: +7(495) 685-92-28;

Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd»

Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province 257335, Китай

(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785)

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,

Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),

изготавливаются по спецификации завода изготовителя

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;

Правила ООН №54;

Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым покрытием и сопротивления качению)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117, выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;

Схема сертификации – 2с*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях № 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020

ПО 10.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.А. Мартынова
(Ф.И.О.)С.А. Мартынов
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00124/22

Серия **RU** № **0353618**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест». ОГРН 1197700011783.
Юридический адрес (место нахождения): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28 (каб.404). Телефон: 8 (495) 916-17-39, e-mail: tyretest@bk.ru, info@tyretest.pro.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB89 от 16 ноября 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972
Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.
Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972
Перечень предприятий – изготовителей продукции см. в приложении № 1 бланк № 0860416.
Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.
Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для легковых автомобилей марки Cordiant Road Runner модели PS-1
Размерности см. в приложении № 2 бланк № 0860417.
Класс C1, Категория использования – обычная (Normal).
Выпускаются по ТУ 22.11.11-036-05766824-2022.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 3

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Заявки № 50/22 регистрационный № 125/ТР ТС 018 от «20» октября 2022 г.
- Сообщений об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правила № 30-02 ООН и Правила № 117-02 ООН, выданных Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1;
- Сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 No: 83567/B/0004/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г., No: 83567/B/0002/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г.
- Сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 No: 19101/F/0001/SM/RUS от 04 августа 2021 г. до 03 августа 2024 г., No: 35512/G/0001/SM/RUS от 09 августа 2021 г. до 08 августа 2024 г.
- Схемы сертификации 2с(*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 22.11.11-036-05766824-2022.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С **26.10.2022 г.** ПО **25.10.2024 г.**
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Гопольская Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00124/22

Серия RU № 0860416

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав компании АО «Кордиант».

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ)	Фактический адрес (место осуществления деятельности): 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, 81. Телефон: +7 (4852) 79-19-31, Факс: +7 (4852) 79-11-75, E-mail: direct@cordiant-yashz.ru . – Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 No: 83567/B/0004/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г. – Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 No: 19101/F/0001/SM/RUS от 04 августа 2021 г. до 03 августа 2024 г.
Филиал АО «Кордиант» в г. Омске (Кордиант-Восток)	Фактический адрес (место осуществления деятельности): 644018, Российская Федерация, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Телефон: +7 (3812) 39-22-04, Факс: +7 (3812) 39-22-93, E-mail: info@cordiant-oshz.ru . – Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 No: 83567/B/0002/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г. – Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 No: 35512/G/0001/SM/RUS от 09 августа 2021 г. до 08 августа 2024 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Топольская Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00124/22

Серия **RU** № **0860417**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукцию (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
	Шины пневматические для легковых автомобилей марки Cordiant Road Runner модели PS-1 размерностей:	
4011 10 000 3	155/70R13 75T	E8 № 025085 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	175/65R14 82H	E8*30R02/23*5011*01 от 19.01.2022, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	175/70R13 82H	E8 № 025084 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	185/60R14 82H	E8*30R02/23*5010*01 от 19.01.2022, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	185/65R14 86H	E8 № 025086 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	185/65R15 88H	E8*30R02/23*5069*01 от 19.01.2022, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	185/70R14 88H	E8 № 025087 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	195/65R15 91H	E8 № 025088 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	205/55R16 94H Reinforced	E8 № 025090 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	205/60R16 92H	E8 № 025091 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022
4011 10 000 3	205/65R15 94H	E8 № 025089 от 03.09.2018, E8*117R02/13*0332*01 02S2WR2 от 19.01.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Топольская Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00210/23

Серия RU № 0440341

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест». ОГРН 1197700011783.
Юридический адрес (место нахождения): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 105120, Россия, г. Москва, пер. Костомаровский, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, ком.28 (каб.404). Телефон: 8 (495) 916-17-39, e-mail: tyretest@bk.ru, info@tyretest.pro.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB89 от 16 ноября 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972
Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.
Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972
Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.
Фактический адрес (место осуществления деятельности): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 81.
Телефон: +7 (4852) 79-19-31, факс: +7 (4852) 79-11-75, e-mail: direct@cordiant-yashz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для легковых автомобилей
Cordiant Winter Drive 2 модели PW-3, Cordiant Winter Drive 2 SUV модели PW-3
Размерности см. в приложениях № 1 бланк № 0940114, № 2 бланк № 0940115.
Класс C1, категория использования – зимняя (snow).
Выпускаются по ТУ 22.11.11-010-05766824-2017.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 3 4011 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Заявки № 72/23 регистрационный № 212/ТР ТС 018 от «28» марта 2023 г.
- Сообщений об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правила № 30-02 ООН и Правила № 117-02 ООН, выданных Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1;
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016
№: 19101/F/0001/SM/RUS от 04 августа 2021 г. до 03 августа 2024 г., выданного «United Registrar of Systems Ltd.».
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015
№: 83567/B/0004/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г., выданного «United Registrar of Systems Ltd.».
- Схемы сертификации 2с(*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 22.11.11-010-05766824-2017.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

31.03.2023 г.

ПО

30.03.2025 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Петров
(подпись)

Е.В. Мороз
(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Топольская Елена Валерьевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00210/23

Серия **RU** № **0940114**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукцию (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
	Шины пневматические для легковых автомобилей Cordiant Winter Drive 2 модели PW-3. размерностей:	
4011 10 000 3	185/60R14 86T Reinforced	E8*30R02/23*5955*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 3	185/60R15 88 T Reinforced	E8*30R02/23*5956*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 3	185/65R15 92T Reinforced	E8*30R02/23*5314*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 3	195/65R15 95T Reinforced	E8*30R02/23*5298*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 3	195/55R16 91T Reinforced	E8*30R02/23*6014*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 3	205/55R16 94T Reinforced	E8*30R02/23*4036*02 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 9	225/45R17 94T Reinforced	E8*30R02/22*6376*00 от 20.12.2021, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 9	225/50R17 98T Reinforced	E8*30R02/23*6149*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 9	225/55R17 101T Reinforced	E8*30R02/22*6378*00 от 20.12.2021, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022
4011 10 000 9	235/45R18 98T Reinforced	E8*30R02/23*6176*01 от 02.03.2022, E8*117R02/13*0222*08 02S2WR2 от 20.01.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пет
(подпись)

Е.В.Мороз
(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич
(Ф.И.О.)

Топольская Елена Валерьевна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС **RU C- RU.HX27.B.04047/22**

Серия **RU** № **0407835**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141804, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141801, Россия, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5

телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант»,

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: 150003, Россия, город Ярославль, улица Советская, дом 69.

Телефон: +7(495)980-55-35 Адрес электронной почты: info@cordiant.ru

Основной государственный регистрационный номер 1027600842972

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644018, Россия, город Омск, улица П.В. Бударкина, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

12,00-18 129J модели K-70; 12,00-18 129J модели K-70 POWER TIRE,

категория использования - специальная (профессиональная внедорожная шина (POR)), класс C3,

изготавливаются по ТУ 2521-146-05766869-2007

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Сообщения об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правил ООН № 54 E8 002595 от 08.06.2018г., выданного Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1;

- Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;

- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 № 83567/B/0003/UK/RUS, действует до 31.08.2024 г.;

- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 № 27448/F/0001/SM/RUS, действует до 08.08.2024г.

Схема сертификации – 2с*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шины в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2521-146-05766869-2007. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С **04.10.2022**

ПО **03.10.2024**

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)




Мартынова Ольга Анатольевна
(Ф.И.О.)

Спирidonova Наталья Викторовна
(Ф.И.О.)

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Cordiant Road Runner	
Denumirea comercială		PS-1	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	355815573	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R13	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		82	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		48/18	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Baltre Fincom SIA, Aviācijas iela 8, 3002 Jelgava, LV	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 050	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Cordiant Winter Drive 2	
Denumirea comercială		PW-3	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	1361643884	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		53/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Baltre Fincom SIA, Aviācijas iela 8, 3002 Jelgava, LV	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 056	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		ICE-transit	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300H6002	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			





HIFLY

300H6002

185/75R16C 104/102 R

C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9034	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			





HIFLY

200H9034

185/75R16C 104/102 R

C2




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 173	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/70R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		96	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 131	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Giti Tire	
Denumirea comercială		GitiVanAllSeason LA1	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A4003	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		121	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		120	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		E	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		33/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH102	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	8935355505035	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Vietnam Cofo Tires Company Limited, Lot CN14, C N15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam	
Informații suplimentare			



HIFLY 8935355505035

315/80R22.5 156/152 L C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	8935355505028	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Vietnam Cofo Tires Company Limited, Lot CN14, C N15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam	
Informații suplimentare			





HIFLY

8935355505028

315/80R22.5 156/152 L

C3



2020/740



Product Service


CERTIFICATE

No. Z2 116824 0002 Rev. 00

Holder of Certificate: Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

Qiantang New Area
No.1 Street 1
310018 Hangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Product: Car Tires

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713254434-GS

Valid until: 2027-05-10

Date, 2022-05-13

(Lars Netsch)

CERTIFICATE

No. Z2 116824 0002 Rev. 00

Model(s): Solmax 1

Brand Name: Goodride

GOODRIDE®

Parameters:

205/50R17 93W XL	235/35ZR19 91Y XL	255/35R18 94W XL
205/55R17 95W XL	235/45ZR18 94W	255/40R18 99W XL
215/45ZR17 91Y XL	235/45ZR18 98Y XL	255/40R19 100W XL
215/55R17 94V	235/50R18 101W XL	255/40ZR19 100Y XL
215/55R17 98W XL	235/50R18 97V	255/45ZR19 104Y XL
215/55R18 95V	235/50R19 99V	255/45ZR21 106W XL
215/55R18 99V XL	235/50R19 99W	255/50R19 107W XL
225/40R18 92W XL	235/55R17 103W XL	255/50R20 109W XL
225/45R17 94W XL	235/55R19 105V XL	255/55R20 110W XL
225/45R18 95W XL	235/55R19 105W XL	265/45R21 104W XL
225/45ZR17 94W XL	235/55R20 105W XL	275/30R21 98W XL
225/45ZR17 94Y XL	245/35R21 96W XL	275/35R19 100W XL
225/45ZR18 95W XL	245/40R18 97W XL	275/35R20 102W XL
225/45ZR18 95Y XL	245/40R19 98W XL	275/35ZR19 100Y XL
225/45ZR19 96W XL	245/40ZR18 97Y XL	275/40R18 103W XL
225/45ZR19 96Y XL	245/40ZR19 98Y XL	275/40R19 101W
225/50R17 94W	245/45ZR18 100W XL	275/40R20 106W XL
225/50R17 98W XL	245/45ZR18 100Y XL	275/40ZR19 105Y XL
225/50R18 95W	245/45ZR19 98Y	275/45R21 110W XL
225/55R17 101W XL	245/45ZR20 103W XL	275/45ZR21 110Y XL
225/55R19 99V	245/50R18 104W XL	285/35R21 105W XL
225/55R19 99W	245/50R19 105W XL	285/35ZR21 105Y XL

**Tested
according to:**

PPP 90006B:2018