

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1683266554898 din 14.05.2023
Denumirea procedurii de achiziție: Tunuri de aer cald

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul I						
	Tunuri de aer cald (electrice)	TAPK-3000K	Rusia	RESANTA	- Consumul de putere nominală : nu mai mic de 3000W ; - Tensiune de alimentare: 220 V; - Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 40; - Performanță (m³/h): 350 - 500; - Tip control – mecanic; - Tip montare: de podea;	- Consumul de putere nominală : nu mai mic de 3000W ; - Tensiune de alimentare: 220 V; - Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 40; - Performanță (m³/h): 350 - 500; - Tip control – mecanic; - Tip montare: de podea;	

					- Ofertanții vor prezenta mostrele: în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport.	- Ofertanții vor prezenta mostrele: în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport.	
	Lotul II						
	Tunuri de aer cald (diesel)	HAGEL DH-30	CHINA	HAGEL	- Combustibil: diesel - Puterea termală: 30 kw; - Tensiune de alimentare (V): 220; - Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 250; - Puterea de rotație (m³/h) : 750 - 900; - Cu sistem de control al puterii; - Cu termostat incorporat; - Rezervor pentru combustibil: nu mai mic de 50 de litri; - Cu mâner pentru transportare; - Cu roți pentru transportare; - Ofertanții vor prezenta	- Combustibil: diesel - Puterea termală: 30 kw; - Tensiune de alimentare (V): 220; - Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 250; - Puterea de rotație (m³/h) : 720; - Cu sistem de control al puterii; - Cu termostat incorporat; - Rezervor pentru combustibil: de 36 de litri; - Cu mâner pentru transportare; - Cu roți pentru transportare; - Ofertanții vor prezenta	

						mostrele: în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport.	mostrele: în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Nume:Tintiuc Sergiu

În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. „Tincomerț-Grup” S.R.L.

Adresa: or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79B

Data: 12.05.2023

L.Ș.