

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Pretura Sectorului Rascani

Obiect: Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie						
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. (gratii la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc.)=1,0300	kg			1,21429 1,08790
1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00040	20,83000	0,00833
1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00060	45,00000	0,02700
1.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,00000	0,00000	0,00106
1.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,00800	94,60000	0,75680
1.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00250	94,60000	0,23650
1.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00100	94,60000	0,09460
1.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00020	450,00000	0,09000
2	RpCP33B	inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a erestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica: d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n) Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			2 518,36725 86,08600
2.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00000	2 350,00000	2 350,00000
2.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00000	0,50000	2,00000
2.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,47000	80,00000	37,60000
2.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,16500	85,00000	14,02500
2.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40000	5,00000	2,00000
2.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	24,05625
2.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81000	94,60000	76,62600
2.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
2.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
2.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00000	2,50000
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			178,53200 11,35200
3.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	160,00000	160,00000
3.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00000	0,50000	3,00000
3.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	1,63000
3.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
3.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	94,60000	1,89200
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
3.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	50,00000	2,50000
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			219,87800 12,29800
4.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00000	200,00000	200,00000

4.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00000	0,50000	3,00000
4.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	2,03000
4.4	7422010060100	Timplari	h-om	0,11000	94,60000	10,40600
4.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	94,60000	1,89200
4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
4.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	50,00000	2,50000
5	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			220,12040 140,57560
5.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	42,00000	12,60000
5.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,50000	65,74500
5.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00000	0,21280
5.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	94,60000	140,57560
5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,00000	0,39500
5.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000	0,59200
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice.	m			60,23650 49,19200
6.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,00200	30,00000	0,06000
6.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08500	3,80000	0,32300
6.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05000	8,00000	8,40000
6.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	4,50000	0,11250
6.5	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	420,00000	0,42000
6.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,00200	25,00000	0,05000
6.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,01500	50,00000	0,75000
6.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,00600	29,00000	0,17400
6.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,00400	46,00000	0,18400
6.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,00200	50,00000	0,10000
6.11	2320166200729	Parchetin	l	0,00200	130,00000	0,26000
6.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00000	0,01900
6.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,00600	32,00000	0,19200
6.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	94,60000	49,19200
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			9,08800 2,83800
7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	40,00000	6,00000
7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			61,02065 52,03000
8.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	8,50000	8,96665
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00000	0,01900
8.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			47,11900 28,38000
9.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49300	38,00000	18,73400
9.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20000	94,60000	18,92000
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			73,86800 52,03000
10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	50,00000	20,00000
10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	5,00000	0,30000
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00000	1,00000
10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00000	0,50000
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00000	0,03800
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	94,60000	52,03000
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			73,53350 62,43600
11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98000	4,50000	4,41000
11.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00100	4 000,00000	4,00000
11.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00000	0,00000
11.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00620	420,00000	2,60400
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00000	0,02850
11.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44000	94,60000	41,62400
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	94,60000	20,81200
11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			30,27700 11,35200
12.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,41500	45,00000	18,67500

12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	94,60000	11,35200
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			207,60800
						115,41200
13.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	40,00000	92,00000
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00000	0,07600
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	94,60000	115,41200
13.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,00600	20,00000	0,12000
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			80,25300
						70,95000
14.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	4 800,00000	1,44000
14.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00010	4 800,00000	0,48000
14.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	4 800,00000	1,44000
14.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	4 800,00000	0,48000
14.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00300	21,00000	0,06300
14.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	94,60000	70,95000
14.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	1,20000	5,40000
		TOTAL 1. Lucrari de reparatie				3 781,11559
		2.Diverse				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			118,25000
						118,25000
15.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	94,60000	23,65000
15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	94,60000	94,60000
16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			105,00600
						105,00600
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	94,60000	105,00600
17	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			150,00000
						0,00000
17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	400,00000	150,00000
		TOTAL 2.Diverse				373,25600

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura Sectorului Rascani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Reparații curente la curțile de blocuri (Lucrări de înlocuire a ferestrelor)

Obiectul: Reparații curente la curțile de blocuri (Lucrări de înlocuire a ferestrelor)

Devizul: Lucrari de reparatie

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-11

Valoarea de deviz 5 742,21439 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. (gratii la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	1,00000	1,21429	1,21429
					1,08790	1,08790
2	RpCP33B	inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a erestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica: d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n) Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,00000	2 518,36725	2 518,36725
					86,08600	86,08600
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	1,00000	178,53200	178,53200
					11,35200	11,35200
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	1,00000	219,87800	219,87800
					12,29800	12,29800
5	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,00000	220,12040	220,12040
					140,57560	140,57560
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice.	m	1,00000	60,23650	60,23650
					49,19200	49,19200
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1,00000	9,08800	9,08800
					2,83800	2,83800
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1,00000	61,02065	61,02065
					52,03000	52,03000
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1,00000	47,11900	47,11900
					28,38000	28,38000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1,00000	73,86800	73,86800
					52,03000	52,03000
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	1,00000	73,53350	73,53350
					62,43600	62,43600
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la	m2	1,00000	30,27700	30,27700

		pereti exteriori la fatade.			11,35200	11,35200
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1,00000	207,60800	207,60800
					115,41200	115,41200
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1,00000	80,25300	80,25300
					70,95000	70,95000
TOTAL 1. Lucrari de reparatie						3 781,11559
Inclusiv salariul						696,01950
2.Diverse						
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1,00000	118,25000	118,25000
					118,25000	118,25000
16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	1,00000	105,00600	105,00600
					105,00600	105,00600
17	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	1,00000	150,00000	150,00000
					0,00000	0,00000
TOTAL 2.Diverse						373,25600
Inclusiv salariul						223,25600

Total manopera (ore)	9,71750
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		4 154,37159
Asigurari sociale	24,00000%	220,62612
Total		4 374,99771
Cheltuieli de transport	3,00000%	92,12202
Total		4 467,11973
Cheltuieli de regie	4,00000%	178,68479
Total		4 645,80452
Beneficiu de deviz	3,00000%	139,37414

Total General fara TVA	4 785,17866
TVA (20%)	957,03573
TOTAL GENERAL	5 742,21439
Inclusiv salariul	919,27550

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura Sectorului Rascani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Reparații curente la curțile de blocuri (Lucrări de înlocuire a ferestrelor)

Obiectul: Reparații curente la curțile de blocuri (Lucrări de înlocuire a ferestrelor)

Devizul: Lucrari de reparatie

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-11

Valoarea de deviz 5 742,21439 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	94,60000	140,57560
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,65000	94,60000	61,49000
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,66000	94,60000	157,03600
4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	94,60000	94,60000
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,33000	94,60000	125,81800
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,58000	94,60000	54,86800
7	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	94,60000	11,35200
8	7212030022700	Sudor	h-om	0,00250	94,60000	0,23650
9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,00800	94,60000	0,75680
10	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	94,60000	105,00600
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42000	94,60000	39,73200
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,14100	94,60000	107,93860
Total manopera						919,27550
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00000	0,50000
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	420,00000	0,42000
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00620	420,00000	2,60400
4	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,00010	4 800,00000	0,48000
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	4 800,00000	1,44000
6	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt scela	m3	0,00030	4 800,00000	1,44000
7	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	4 800,00000	0,48000
8	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	3,00000	0,00000	27,71625
9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,00000	0,00000	0,00106
10	2320166200729	Parchetin	l	0,00200	130,00000	0,26000
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00060	45,00000	0,02700
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00040	20,83000	0,00833
13	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,01500	50,00000	0,75000
14	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	80,00000	37,60000
15	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	40,00000	6,00000
16	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	50,00000	20,00000
17	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,41500	45,00000	18,67500
18	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	42,00000	12,60000
19	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,00400	46,00000	0,18400
20	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,00600	32,00000	0,19200
21	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,16500	85,00000	14,02500
22	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,00600	29,00000	0,17400
23	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,00200	50,00000	0,10000
24	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,00200	25,00000	0,05000
25	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05000	8,00000	8,40000
26	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	160,00000	160,00000
27	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08500	3,80000	0,32300
28	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00500	4,50000	4,52250
29	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00100	4 000,00000	4,00000

30	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	5,00000	0,30000
31	2653102100831	Tink	kg	2,30000	40,00000	92,00000
32	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49300	38,00000	18,73400
33	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	8,50000	8,96665
34	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,50000	65,74500
35	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00000	0,00000
36	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,00200	30,00000	0,06000
37	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00000	1,00000
38	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00000	200,00000	200,00000
39	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,00000	2 350,00000	2 350,00000
40	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00300	21,00000	0,06300
41	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	16,00000	0,50000	8,00000
42	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40000	5,00000	2,00000
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00450	19,00000	0,08550
44	4100126202818	Apă	m3	0,01620	19,00000	0,30780
45	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,10000	5,00000	0,50000
Total materiale						3 070,73409
Utilaje						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00020	450,00000	0,09000
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	1,20000	5,40000
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04100	5,00000	0,20500
4	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,10000	50,00000	5,00000
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08100	5,00000	0,40500
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00000	0,05000
7	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	20,00000	0,12000
8	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000	0,59200
9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	25,00000	2,50000
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	400,00000	150,00000
Total utilaje						164,36200
Total						4 154,37159
Asigurari sociale				24,00000%		220,62612
Total						4 374,99771
Cheltuieli de transport				3,00000%		92,12202
Total						4 467,11973
Cheltuieli de regie				4,00000%		178,68479
Total						4 645,80452
Beneficiu de deviz				3,00000%		139,37414
TOTAL Deviz fara TVA						4 785,17866
Total						4 785,17866
TVA				20%		957,03573
TOTAL Deviz						5 742,21439

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura Sectorului Rascani

(functia, semnatura, numele, prenumele)