





Registrul a fost
Inregistrat cu
Nr 278

și conține 10 file

L. Cebotariu Sfr





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincelor

REGISTRUL

de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

SA "Eximotor"

S. Sociteni, raionul Galoveni

raionul primăria anul

EXTRAS
din Registrul depozitelor specializate pentru păstrarea
produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

În temeiul art.15¹ a Legii nr.119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți, în rezultatul notificării depuse de către
SA EXIMOTOR

cu sediul s. Societeni r.laloveni

IDNO_1012600034712_____, în baza procesului verbal a comisiei mixte № 01 din 14.05.2018 se confirmă întrunirea condițiilor stabilite de legislația în vigoare și se validează funcționarea depozitului specializat pentru activitatea de: păstrare și

comercializare a preparatelor de uz fitosanitar și fertilizanți

Amplasat pe adresa: s. Sociteni r.laloveni

Suprafața: 660 m²

Ce se află în gestiunea: S.A. EXIMOTOR

Este înregistrat sub № 01 din 05.06.2018_____

Șef al subdiviziunii teritoriale

Ursu Grigore

Conform Art.12 al.(3) a Legii 119/2004

Constituie temei pentru radierea din Registrul depozitelor specializate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților:

- a) importul, păstrarea și/sau comercializarea de către titular a produselor de uz fitosanitar falsificate sau neînregistrate;
- b) neprezentarea pe parcursul unui semestru de către titular Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a informației veridice despre importul și/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar;
- c) neadmiterea de către titular a lucrătorilor organelor abilitate cu funcții de control pentru efectuarea controalelor planificate sau inopinate;
- d) achiziționarea produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților de la persoane fizice sau agenți economici care nu au depozit specializat pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților înregistrat oficial;
- e) păstrarea în comun a produselor de uz fitosanitar, fertilizanților, produselor alimentare, furajelor, produselor chimice de menaj și altor articole;
- f) încălcarea cerințelor de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;
- g) încălcarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în cantități mici, fără acceptul producătorului și al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
- h) recomandarea utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților cu încălcarea cerințelor prevăzute în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților.

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 16

Eliberată la 8 februarie 2017 Valabilă pînă la 8 februarie 22 20

1. Denumirea unității economice Depozit.
2. For tutelar SRL „Eximotor”, c/f 1002600034712, T. 060668425
3. Adresa, telefonul, faxul, e-mailul. or. Hîncești, str. M. Kogălniceanu.
4. Profilul, genul de activitate Depozitarea și comercializarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților.
5. Grupele de produse (marfă), care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate Pesticide și fertilizanți.
6. Volumul/capacitatea Pesticide pînă la 10 tone, fertilizanți pînă la 100 tone
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, rezultatelor investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale (în caz de necesitate)

din 07.02.2017

(data, luna, anul)

Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- să respecte legislația sanitară în vigoare a Republicii Moldova;
- să solicite Serviciului teritorial autorizația sanitară cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
- să anunțe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate în autorizație.

Nerespectarea legislației sanitare în vigoare în Republica Moldova impune aplicarea unor măsuri de constrângere conform Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009.

Medicul-șef sanitar de stat al
Republicii Moldova / municipiului / raionului

L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)

Anatolie AGA

Valabilitatea autorizației este prelungită în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, rezultatelor investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale

(data, luna, anul)

pînă la 20

Medicul-șef sanitar de stat al Republicii Moldova/
municipiului / raionului

L.Ș.

(semnătura)

pînă la 20

Medicul-șef sanitar de stat al Republicii Moldova/
municipiului / raionului

L.Ș.

(semnătura)

pînă la 20

Medicul-șef sanitar de stat al Republicii Moldova/
municipiului / raionului

L.Ș.

(semnătura)

pînă la 20

Medicul-șef sanitar de stat al Republicii Moldova/
municipiului / raionului

L.Ș.

(semnătura)






MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂȚII PUBLICE
CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE



nr. 0030852



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

AUTORIZAȚIE
DE FUNCȚIONARE
A DEPOZITULUI PENTRU
PĂSTRAREA PRODUSELOR
DE UZ FITOSANITAR
ȘI A FERTILIZANȚILOR



AFD 000901

AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Direcția municipală/rațională pentru siguranța alimentelor:

Hincești

Titular: S.A. EXIMOTOR

Adresa juridică a titularului: mun. Chișinău
str. Aerodromului 15 ap. 6

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO:

MD0011311

Genul de activitate: Importul, depozitarea
și comercializarea fertilizantilor

Adresa de activitate: or. Drobeta
str. M. lui Călugăreanu

Edificiu: ☒ Proprietate;

☐ Arendă;

Contract nr. 02-7/2008
din 19.04.2007

Valabil până la:

Suprafață: 195m²

Autorizația respectivă este eliberată în baza Procesului verbal nr. 01/5 din 06 februarie 2017 conform prevederilor Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și H.G. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor.

În cadrul întreprinderii activează Cuzna Nicolae specialist licențiat în domeniul protecției plantelor
(numele, prenumele)

Înștiințăm pentru titulari care practică activitatea de import și/sau de comercializare a produselor de uz fitosanitar sau a fertilizantilor.

În cazul nerespectării Legii nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți și a altor acte legislative privind activitățile cu produse de uz fitosanitar și cu fertilizanți, autorizația de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor se RETRAGE.

Constituie temei pentru retragerea autorizației:

- importul, păstrarea și/sau comercializarea de către titular a produselor de uz fitosanitar falsificate sau neînregistrate;
- reprezentarea pe parcursul unui semestru de către titular Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a informațiilor despre importul și/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar;
- neadmiterea de către titular a lucrătorilor organelor abilitate cu funcții de control pentru efectuarea controalelor planificate sau neprevăzute;
- achiziționarea produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizantilor de la persoane fizice sau agenți economici care nu dețin autorizație de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor;
- păstrarea în comun a produselor de uz fitosanitar, a fertilizantilor, a produselor alimentare, a furajelor, a produselor chimice de menaj și altor articole;
- încalcarea cerințelor de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor.

1. Data eliberării: 09 februarie 2017	3. Prelungit până la: 20.12.2017
Valabilă până la: 09 februarie 2018	Semnătura: [Semnătură]
Semnătura: [Semnătură] LS	4. Prelungit până la: 20
2. Prelungit până la: 20.02.2018	Semnătura: [Semnătură] LS
Semnătura: [Semnătură]	5. Prelungit până la: 20
	Semnătura: [Semnătură] LS

Autorizația de funcționare a depozitului este valabilă și prelungită anual, în baza procesului verbal de control, conform pct. 1.1. din H.G. nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizantilor.

Sef al Direcției municipale
a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

D. Căpăruș (Semnătură)

LS

ОСЭ «Ксант-Инвест»

Паспорт-сертификат № _____
АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОЧИЩЕННЫЙ
ГОСТ 12966-85



Дата изготовления	Дата отгрузки	№ партии

Данные анализа:

Наименование показателя	Норма для сорта			Фактически
	Высший	1-го	2-го	
1. Внешний вид	Однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цветов			
2. Массовая доля оксида алюминия, (Al_2O_3) , %, не менее	16	16	15	
3. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,3	0,3	0,7	
4. Массовая доля железа (Fe) в пересчете на оксид железа (Fe_2O_3) , %, не более	0,02	0,02	0,30	
5. Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4) , %, не более	Выдерживает испытание по п.4.8.		0,1	
6. Массовая доля мышьяка (As) в пересчете на оксид мышьяка (As_2O_3) , %, не более	0,001	0,001	0,003	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 12966-85

СОРТ _____

Содержание чистого сульфата алюминия в пересчете на $Al_2(SO_4)_3$, % -

Масса нетто, тн	
Номер транспортного средства	
Количество упаковочных единиц	

Дата выдачи сертификата _____

Лаборант _____



Specificatii de preț (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1550222465888	Data: 04.03.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Sulfat de aluminiu	Lot: 1	Pagin : __ din __

Cod CP	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	anti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 1							
24313 123-9	Sulfat de aluminiu Al2(SO4)3	kg	90000	5,45 lei	6,55 lei	490500 lei	589500 lei	Furnizorul va livra sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 in saci de 25 kg sau 50 kg in baza solicitarilor inaintate de catre beneficiar. Livrarea in termen de 10 zile de la solicitare
TOTAL						490500 lei	589500 lei	

Semnat:

Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: director


Ofertantul: L&M SIA Adresa: str. Albisoara 38A



la Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetice, termoelectrice, gaze, gaze naturale și operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: „Eximotor” SA
2. Codul fiscal: 1002600034712
3. Adresa sediului central: or.Chisinau str.Albisoara 38 A
4. Telefon: 022 931-963
Fax: 022 40-75-24
E-mail: nadejda.movila@gmail.com
5. Decizia de înregistrare: MD0011311, 12.06.1995, Camera Inregistrării de Stat
6. Domeniile principale de activitate: intretinerea și repararea autovehiculelor; comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule; comerțul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte; comerțul cu autovehicule; comerțul cu amanuntul în magazine nespecializate; comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi; construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
7. Licențe în domeniu: Autorizația de funcționare a unităților de comerț și alimentație publică, Nr.7616 din 14.08.2012, Primăria municipiului Chisinau, gen de activitate: autocamioane noi, tehnica agricolă, piese auto, anvelope, cosmetica auto, ulei tehnic, accesorii auto; valabilitate până la 28.10.2019
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență:
Magazin Coleso.md Chisinau, str.Lunca Bicului 41/1
Magazin Coleso.md Ceadir Lunga, str.Stefan cel Mare 62
Magazin Coleso.md Anenii Noi, str.Chisinaului 76
Magazin Coleso.md Stefan Voda, str.Zona Industrială
Magazin Coleso.md Briceni, str.Naberejnaya 2
Magazin Coleso.md Comrat, str.Gavriliuk 10
Magazin Coleso.md Drochia, str.Gudanov 15 a
Magazin Coleso.md Cahul, str. Balcescu 32
Magazin Coleso.md Donduseni, str.Independentei 49
Magazin Coleso.md Taraclia, str.Lenin 148
Magazin Coleso.md Soroca, str.V.Stroescu 88/34
Magazin Coleso.md Hincești, str.Kogalniceanu 1
Magazin Coleso.md Orhei, str. 31 August 197
Magazin Coleso.md Ungheni, str.O.Ungureanu 4
Magazin Coleso.md Riscani, str.Independentei 97
Magazin Coleso.md Florești, str. Stefan cel Mare 21
Magazin Coleso.md Edinet, str.Independentei 190 A



Magazin Coleso.md Leova, str.Cahul 2
Magazin Coleso.md Soldanesti, str. Victoriei 31
Magazin Coleso.md Falesti str. Eminescu 35
Magazin Coleso.md Calarasi str. Eminescu 37/2
Magazin Coleso.md Basarabeasca str.Karl Marx 89 A
Magazin Coleso.md Vulcanesti str. Ленина 80
Magazin Coleso.md Rezina str. 27 August 64 A
Magazin Coleso.md Ocnita str. 50 Ani a Biruintei 9
Magazin Coleso.md Telenesti str.Dacia 29
Magazin Coleso.md Nisporeni Str.Chisinaului 6

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 46090787 lei, 02.04.2018

11. Numărul personalului scriptic 91 persoane, din care muncitori 82 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 1 persoana, din care muncitori 1 persoana, inclusiv:

Socolova Anastasia manager

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 38930814 mii lei

14. Dotare tehnică: _____

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2016 255 mil lei

Anul 2017 260 mil lei

Anul 2018 265 mil lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic 45014560 mii lei,
inclusiv: față de buget 790355 mii lei

Data completării: 04.03.2019

Socolova Natalia, director Eximotor SA

(semnătura) si I. S.





ДЗІЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Навукова-вытворчае
рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«БЕЛАРУСКІ ДЗІЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ
СТАНДАРТЫЗАЦЫІ І СЕРТЫФІКАЦЫІ»
(БелГІСС)

вул. Мележа, 3, пав. 406, 220113, г. Мінск
тэл.: +375 (17) 269-69-99, тэл. факс: +375 (17) 269-68-89
Р/р ВУ93BPSB30121048420189330600,
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк», БИК BPSBY2X
E-mail: belgiss@mail.belpak.by http://www.belgiss.by

22.02.2015 № 16 - 27/4413
На № _____ ад _____

О регистрации извещения об
изменении ТУ

Направляем Вам извещение об изменении № 1
ТУ ВУ 400258949.011-2017, зарегистрированное согласно постановлению
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
10.07.2017 г. № 57 «Об утверждении Правил разработки, утверждения,
государственной регистрации, изменения и отмены технических условий»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2017,
8/32655).

Приложение: 1 экз.

Начальник отдела каталогизации и
государственной регистрации ТУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научно-производственное
республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(БелГІСС)

вул. Мележа, 3, пав. 406, 220113, г. Мінск
тэл.: +375 (17) 269-69-99, тэл. факс: +375 (17) 269-68-89
Р/р ВУ93BPSB30121048420189330600,
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 па г. Мінску
і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк», БИК BPSBY2X
E-mail: belgiss@mail.belpak.by http://www.belgiss.by

ООО "КСАНТ-ИНВЕСТ"

ул.Химзаводская, д.5, пом.3,
246026, г.Гомель

С.В.Данилович

С.В.Данилович

Каленкович 269 68 94



ПРОДУКЦИЯ

Наименование продукции

ОКП РБ	Код	24 20.13.41.512	Наименование
МКС	Код	04 71.060.50	Наименование

23	Сульфаты
	Сульфат алюминия
	Соли

25 Основные показатели продукции

Ассортимент ->	Алюминия сульфат технический очищенный
Каталожный код->	13804
Массовая доля оксида алюминия, %	17;16;15
Условия хранения	насыпью или в мешках в закрытых складских помещениях, упакованный в мягкие контейнеры допускается хранить на открытых площадках с твердым покрытием под навесом на поддонах
Вид упаковки	специализированные мягкие контейнеры, че-тырех-, пяти-, шестислойные бумажные мешки массой не более 50 кг, навалом в железнодорожных вагонах, полувагонах, в автомобильном транспорте

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Код предприятия	17 490986338
Наименование	18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСАНТ-ИНВЕСТ"
Адрес (индекс, улица, город, дом)	19 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом. 3
Телефон	20 (0232)49-23-17
Факс	21 (0232)49-23-17
Эл.почта	22 ksantby@gmail.com



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Chemical Production Safety Data Sheet

Паспорт безопасности ПБХП РБ 4 9 0 9 8 6 3 3 8 0 0 4 2 0 1 7

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ООО «КСАНТ-ИНВЕСТ»
А.А.Куриленко
2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Техническое (по ТНПА)	Алюминия сульфат технический очищенный
Химическое (по ИУПАС)	Сернокислый алюминий
торговое	Сульфат алюминия (сорт 1,2)
Синонимы	Сернокислый алюминий

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА (ГОСТ, СТБ, ТУ, ISO и т.д.)

ГОСТ 12966-85 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия

Код ОКП РБ

2 0 1 3 4 1 5 1 2

Код ТН ВЭД

2 8 3 3 2 2 0 0 0 0

№ и дата

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

ПДК р.л.
мг/м³

0,5 мг/м³ в
пересчете на
алюминий

Класс опасности 3

Краткая (словесная): Вредно при проглатывании

Подробная: В 16-ти разделах данного паспорта безопасности химической продукции

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Алюминия сульфат	ПДК м.р., мг/м ³ 0,5	Класс опасности 3
------------------	------------------------------------	----------------------

Организация-заявитель: общество с ограниченной ответственностью «КСАНТ-ИНВЕСТ»
(утверждающая организация)

Республика Беларусь, 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом.3
(адрес организации)

Тип организации-заявителя: производитель, продавец, экспортер

Телефон экстренной связи: (8-10-375-0232)-46-05-46, 49-23-36

Предприятие-разработчик: общество с ограниченной ответственностью «КСАНТ-ИНВЕСТ»



1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и поставщике	Алюминия сульфат технический очищенный. ГОСТ 12966-85 Используется для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения и для использования в бумажной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности. <u>Производитель:</u> ООО «КСАНТ-ИНВЕСТ» Республика Беларусь, 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом.3 Тел/факс: +375 (232) 46-05-46, +375 (232) 49-23-66 Электронный адрес: e-mail: ksanthi@gmail.com Телефон экстренной связи: +375 (232) 49-23-36
2. Идентификация опасности (опасностей)	Относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество) согласно ГОСТ 12.1.005. <u>Элементы маркировки</u> согласно ГОСТ 31340-2007: <u>Символ</u> — отсутствует. <u>Сигнальное слово</u> — Осторожно (Warning). <u>Краткая характеристика опасности</u> — Пыль сульфата алюминия поступая в организм через органы дыхания может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. <u>Меры при ликвидации ЧС</u> — При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
3. Состав (информация о компонентах)	Название — Алюминия сульфат технический очищенный Молекулярная формула — $Al_2(SO_4)_3 \cdot n H_2O$ Молекулярная масса — 612-666 г/моль. CAS № — 10043-01-3 EC № — 233-135-0
4. Меры первой помощи	Покой, тепло, удобное положение тела, доступ чистого воздуха. <u>При вдыхании:</u> Обеспечить приток свежего воздуха, дать выпить воды. При ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью. <u>При проглатывании:</u> Прополоскать рот. Дать выпить большое количество воды. При ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту без предписаний врача. <u>При попадании в глаза:</u> Промыть глаза большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. Если возможно удалить контактные линзы. Если имеются симптомы поражения (боли, жжение, ухудшение зрения) обратиться за медицинской помощью. <u>При попадании на кожу:</u> Промыть проточной водой до полного удаления продукта, если возможно с мылом. <u>Примечание для врача:</u> Лечение симптоматическое. Данные об острых отравлениях отсутствуют.
5. Меры и средства обеспечения пожаро взрывобезопасности	Продукт пожаровзрывобезопасен. Общие рекомендации при возникновении пожара: средства индивидуальной защиты, удалить из зоны поражения людей, не задействованных в ликвидации пожара, изолировать опасную зону, пострадавшим оказать медицинскую помощь.



	<u>Средства пожаротушения</u> — в случае пожара использовать средства пожаротушения, пригодные для тушения материала упаковки. <u>Средства индивидуальной защиты при тушении пожара</u> — комплект боевой одежды пожарного и дыхательный аппарат.
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий	Изолировать опасную зону. Удалить посторонних из зоны. Приостановить движение транспортных средств. Использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с разделом 8. Пострадавшим оказать первую помощь или направить в медицинское учреждение. При угрозе пыления, продукт необходимо засыпать песком или землей. Способы очистки - просыпанный незагрязненный продукт собрать в контейнеры или другие емкости для дальнейшего использования по назначению. С отходами (загрязненным продуктом) обращаться в соответствии с разделом 13. Защита окружающей среды - не допускать попадания в канализацию и водные объекты.
7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах	Хранение продукта осуществляется в закрытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от загрязнения и увлажнения, исключающих попадание атмосферных осадков (дождь, снег) и грунтовых вод навалом или в мягких специализированных контейнерах. Упакованный в мягкие специализированные контейнеры продукт допускается хранить на открытых площадках с твердым покрытием под навесом на поддонах. При погрузочно-разгрузочных работах помещения должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с разделом 8. Соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после работы; снимать загрязненную одежду перед входом в зону питания; регулярно стирать рабочую одежду. Периодические медицинские осмотры работающих. Своевременная уборка рабочих помещений, устранение россыпей, минимизация пыления. Механизация операций транспортировки, упаковки и расфасовки продукта. Запрещается есть, пить и курить в рабочих зонах. Не допускать бесконтрольного рассеивания в атмосферу, попадания в канализацию, грунтовые и поверхностные воды, почву в концентрациях, превышающих установленные местными и государственными органами власти нормативы.
8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты	Герметизация технологического оборудования и транспортной тары, организация в помещении приточно-вытяжной вентиляции. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) продукта в воздухе рабочей зоны — $0,5 \text{ мг/м}^3$ (в пересчете на алюминий). Для безопасной работы с продуктом применяются средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденным в установленном порядке: Защита тела - костюм для защиты от кислот и щелочей.



	шерстяного с кислотозащитной отделкой, перчатки кислото-щелочестойкие, рукавицы кислото-защитные, сапоги резиновые формовые. Защита глаз - очки защитные. Защита органов дыхания - противогаз фильтрующий, респиратор типа «Депесток».
9. Физико-химические свойства	Внешний вид - не слеживающиеся пластины, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Допускаются бледные оттенки голубого или розового цветов. Водородный показатель (pH) - 5-8 (5% раствор при 25 °С) Температура разложения - >450 °С (удаление кристаллизационной влаги) Температура воспламенения - не горюч Вязкость - не применимо Растворимость в воде - 278 г/л при 0 °С и 471 г/л при 100 °С
10. Стабильность и реакционная способность	Продукт стабилен при нормальных условиях (T = 273,15 К, P = 101,3 кПа). Окислительные и восстановительные свойства - отсутствуют. Неблагоприятные условия - высокая температура (более 450 °С). Опасные продукты разложения - оксид и диоксид серы.
11. Информация о токсичности	Пыль продукта действует раздражающе на верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз. При длительном контакте с кожей может вызывать раздражение. Острая токсичность - отсутствует При хроническом воздействии на человека пыли сульфата алюминия наблюдаются неврологические расстройства в виде нарушения двигательной активности, судорог, снижения памяти, клонической энцефалопатии, легочный фиброз, лимфопатия, ювенилофилия, повышения уровня алюминия, снижение активности щелочной фосфатазы и содержания АТФ Сенсибилизирующее действие - классифицируется как потенциальный мутаген.
12. Информация о воздействии на окружающую среду	В случае попадания алюминия сульфата на почву, в результате неисправности транспортной тары, он должен быть собран и захоронен в безопасном месте (полигон твердых промышленных отходов), либо отправлен на переработку ПОТРЕБИТЕЛЮ или ПОСТАВЩИКУ. Так как сульфат алюминия хорошо растворяется в воде и при больших концентрациях может вызвать гибель микроорганизмов и растительности в местах попадания на почву. В воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов токсичных соединений не образует. В процессе разложения опасных для окружающей среды и токсичных метаболитов не образует. Подвергается гидролизу на ионы - (Al^{3+}) и (SO_4^{2-}).



	Контроль воздействия на окружающую среду: ОБУВ в атмосферном воздухе – 0,04 мг/м³ [5] ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – 500 мг/л (по SO_4^{2-}) [3] ПДК в рыбохозяйственных водных объектах – 0,04 мг/л (в пересчете на Al^{3+}) [4]
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)	При соблюдении правил обращения, хранения и транспортирования продукта отходов не образуется. При обращении с загрязненным продуктом или неиспользованной упаковкой (тарой) применять средства индивидуальной защиты. Использованную упаковку (тару) направляют для переработки на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку данного вида отхода. Просыпанный незагрязненный продукт собрать в контейнеры или другие емкости для дальнейшего использования по назначению. Загрязненный продукт или продукт, утративший свои потребительские свойства, а также отходы, образованные в результате ликвидации просыпей продукта, направляются на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку данного вида отходов.
14. Информация при перевозках (транспортировании)	Продукт не является опасным грузом и на его не распространяются правила перевозки опасных грузов. Сульфат алюминия транспортируют в упакованном виде или навалом. Сульфат алюминия навалом транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, а также в автомобилях, а упакованный в контейнера и мешки – всякими видами транспорта, кроме воздушного. В крытых транспортных средствах – в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Сульфат алюминия, упакованный в специализированные мягкие контейнеры, допускается транспортировать открытым подвижным составом.
15. Информация о национальном и международном законодательстве	Законы РБ: - «Об охране окружающей среды»; - «О защите прав потребителей»; - «Об обращении с отходами»; - «Об охране труда».
16. Дополнительная информация	Перед использованием продукта ознакомьтесь с информацией, представленной в паспорте безопасности. Срок годности продукта не ограничен при соблюдении условий хранения. Источники информации, использованные при составлении паспорта безопасности: - ГОСТ 12966-85 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия. - Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ: утв. постановлением Министерства здравоохранения РБ № 240 от 31.12.2008 г. (в ред. постановления РБ № 172 от 21.12.2010 г.). - ГН 2.1.5.10-21-2003 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственного



питьевого и культурно-бытового водопользования

4. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Министерства здравоохранения РБ от 24.12.2009 г. № 70/139 Приложение 2. Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов.

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 75 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения».

6. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам: утв. на пятнадцатом заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.1996 (с изм. и доп. по состоянию на 01.07.2009 г.)

7. «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, продуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических средств защиты растений», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.03.2004 № 38 (в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 22.09.2006 № 109).

8. Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.12.2010 № 61.

9. Правила автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.07.2008 г. № 970.

10. ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

11. СТБ 1304 – 2011 Паспорт безопасности вещества (материала). Порядок согласования, утверждения и государственной регистрации.





ACHIZIȚII PUBLICE

nr. înregistrare AAP
22 23 2849
din 10.10.2017

CONTRACT nr. 29-CA/17
de achiziționare a materialului antiderapant
Cod CPV: 24312120-1

"10" octombrie 2017

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri SA "Eximotor", reprezentată prin administratorul Natalia SOCOLOVA, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <u>Vînzător,</u> <u>IDNO 1002600034712 din 12.06.1995</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Autoritatea contractantă <u>Direcția generală locativ-comunală și</u> <u>amenajare,</u> reprezentată prin director Petru GONTEA, <u>care acționează în baza Regulamentului,</u> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător,</u> pe de altă parte,
--	--

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea materialului antiderapant denumite în continuare Bunuri, conform Licităției Publice nr. 17/03261, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „02” octombrie 2017.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică (Anexa nr. 1);
 - Specificația de preț (Anexa nr. 2);
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

502/1

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform **Specificației**, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin **certIFICATELE DE CALITATE** indicate în **Specificație**. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta **standardele** indicate în **Specificație**. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta **standardele** sau **alte reglementări autorizate** în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sînt indicate în **Specificație**.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează în 45 de zile din momentul înregistrării contractului în modul corespunzător, la următoarele adrese: mun. Chișinău, str. Pajurii, 6; str. Grigore Ureche, 59.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - Actul de predare primire
 - Factura fiscală
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat **Specificația** prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **235 500,00** (două sute treizeci și cinci mii cinci sute,00) lei MD
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
Transfer, în termen de 10 zile din momentul livrării bunurilor și prezentării facturii fiscale și actelor de predare-primire.
 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în **Specificație**;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în **Specificație**.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:
- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
 - c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri neprestate, iar în caz de constatare a calității

SDP

necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția bancară, în cuantum de 3 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2017.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" octombrie 2017.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15, of. 6	Adresa poștală: MD-2012, str. M. Eminescu, 33
Telefon: 022 93 19 62	Telefon: 022-24-12-21
IBAN: MD08PR002251130060160201	IBAN:
Banca: BC „Moldindconbank” SA, fil. Centru	Banca: MF- Trezoreia de Stat
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901	Adresa poștală a băncii: str. A. Pușkin, 44
Cod: PRCBMD22	Cod: TREZMD2X, 226614
Cod fiscal: 1002600034712	Cod fiscal: 1007601010493

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Natalia SOCOLOVA	Semnătura autorizată: Petru GONTEA
L.Ș.	L.Ș.



Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:



SDP



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўная ўстанова
«Гомельскі абласны цэнтр гігіены,
эпідэміялогіі і грамадскага здароўя»

вул. Маісееўкі, 49, 246001, г. Гомель
тэл. (0232) 75 72 85, факс 75 53 26
E-mail: clerk@gmloce.by
р/р 3604401000930 філіял №302
ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Гомель, пр-т Касманаўтаў, 32
МФО 151501664 УНП 400093624 АКПА 02014673

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Государственное учреждение
«Гомельский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

ул. Моисеево, 49, 246001, г. Гомель
тел. (0232) 75 72 85, факс 75 53 26
E-mail: clerk@gmloce.by
р/р 3604401000930 филиал №302
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
МФО 151501664 УНП 400093624 ОКПО 02014673

№ _____
На № _____ ад _____

Санитарно-гигиеническое заключение

29.03.2017

№ 497/6.6

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы –
Продукция - Алюминия сульфат технический очищенный сорт 1, 2, ГОСТ 12966-85, предназначен: для очистки воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения и для использования в бумажной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности

Изготовитель: ООО «КСАНТ-ИНВЕСТ», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом.3, УНП 490986338

Заявитель: ООО «КСАНТ-ИНВЕСТ», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом. 3, УНП 490986338

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы: заявление ООО «КСАНТ-ИНВЕСТ» (вх. № 2452 от 21.03.2017); ГОСТ 12966-85 «Алюминия сульфат технический очищенный» технические условия; паспорт безопасности химической продукции (алюминия сульфат технический очищенный сорт 1, 2) от 01.02.2017; протокол исследований (испытаний) № 0115/10774/06-01, выданный Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр гигиены», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0341 до 09.07.2020, макет паспорта-сертификата продукции, макет этикетки

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Закон Республики Беларусь

026978



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012г. № 340-З, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, (глава II, раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»)

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: Продукция - Алюминия сульфат технический очищенный сорт 1, 2, ГОСТ 12966-85 Изготовитель: ООО «КСАНТ-ИНВЕСТ», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом. 3, УНП 490986338

Соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Срок действия настоящего заключения до 29 марта 2020г.

Исполняющий обязанности главного
государственного
санитарного врача
Гомельской области

М.П.

Р.Н. Зинович



0057027

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"

246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21, (0232) 25-88-88

Гомельское отделение Унитарного предприятия "Белорусская торгово-промышленная палата"

СЕРТИФИКАТ

№ Г2042

продукции собственного производства

1. Производитель Резидент СЭЗ "Гомель-Рагон" Общество с ограниченной ответственностью "Ксант-Инвест", 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, д.5, пом.3, Республика Беларусь.

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции, место нахождения

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 490986338

3. Место нахождения производства 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, Республика Беларусь.

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза: **Алюминия сульфат технический очищенный**
- 2833 22 000 0

Алюминия сульфат-раствор - 2833 22 000 0

Алюминия сульфат активный технический водный - 2833 22 000 0

5. Сертификат действителен с 01.10.2018 до 01.10.2019

6. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства

Заместитель начальника отдела
экспертиз и сертификации

Голачева Е.П.





Міністэрства замежных спраў
Рэспублікі Беларусь
Інфармацыйнае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства
**“НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР
МАРКЕТЫНГА І КАН'ЮНКТУРЫ ЦЭН”**
пр-т Пераможцаў, 7, 220004, г. Мінск
E-mail: ncm@icetrade.by
тэл. (+375 17) 203 91 29
факс (+375 17) 203 07 78
IBAN BY58AKBB30120000044725100000
у філіяле № 510 ААТ “ААБ Беларусбанк”
BIC AKBBBY21510, УНП 101223447

16.11.2018 № 10-12-13144
На № _____ ад _____

0232-49-23-66
Міністэрства замежных спраў
Рэспублікі Беларусь
Інфармацыйнае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства
**“НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР
МАРКЕТЫНГА І КАН'ЮНКТУРЫ ЦЭН”**
пр-т Пераможцаў, 7, 220004, г. Мінск
E-mail: ncm@icetrade.by
тэл. (+375 17) 203 91 29
факс (+375 17) 203 07 78
IBAN BY58AKBB30120000044725100000
у філіяле № 510 ААТ “ААБ Беларусбанк”
BIC AKBBBY21510, УНП 101223447

Общество с ограниченной
ответственностью «Ксанти-Инвест»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их
сбытовых организаций (официальных торговых представителей)

Общество с ограниченной ответственностью «Ксанти-Инвест»
16 ноября 2018г. сроком на 1 год включено в Регистр производителей
товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных
торговых представителей) (далее – Регистр), в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, на основании
заявки и сведений, представленных ООО «Ксанти-Инвест».

Регистрационный номер – Р-9407-2018

№ п/п	Наименование товара (услуги) включенного в Регистр	Подкатегория ОКРБ 007-2012
1.	Алюминия сульфат-раствор	20.13.41
2.	Алюминия сульфат технический очищенный	20.13.41
3.	Алюминия сульфат активный технический водный	20.13.41
4.	Флокулянты на основе полиакриламида	20.16.53
5.	Коагулянт жидкий железосодержащий	20.59.59.900
6.	Алюминия полиоксихлорид жидкий	20.13.31.300
7.	Алюминия полиоксисульфат технический очищенный	20.13.41.512



Первый заместитель директора

А.В.Запольский

30797

Исключения



LLC "Ksant-Invest"

Passport-certificate № _____

**ALUMINUM SULFATE
TECHNICAL PURIFIED
GOST 12966-85**

Date of manufacture	Date of shipment	№ of lot

Analysis data:

Name of the property	Standard for the grade			Actual
	Highest	1 st	2 nd	
1. External appearance	Homogeneous bulk material with the size of the particles no more than 20 mm each, white color	Not cohesive plates, briquettes, fragments of the undefined form and different sizes weighted no more than 10 kg each, white color		
	Gray, blue and pinks pale hues are allowed			
2. Aluminum oxide (Al2O3) mass share, %, no less than	16	16	15	
3. Insoluble by water residue mass share, %, no more than	0,3	0,3	0,7	
4. Iron (Fe) mass share converting to iron oxide (Fe2O3), %, no more than	0,02	0,02	0,30	
5. Free sulfuric acid (H2SO4) mass share, %, no more than	stands the test by art. 4.8		0,1	
6. Arsenic (As) mass share converting to arsenic oxide (As2O3), %, no more than	0,001	0,001	0,003	

Conclusion: *Complies with GOST 12966-85*

GRADE _____

Content of pure aluminum sulfate converting to Al₂(SO₄)₃, % -

Net mass, tons	
ID of the vehicle	
Quantity of pack units	

Certificate issue date _____

Laboratory assistant (tester) _____



Chemical Production Safety Data Sheet (CPSDS)

4	9	0	9	8	6	3	3	8	.	0	0	4	.	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

APPROVED

Director LLC "Ksant-Invest"

A. A. Kurilenko

01.02.2017

signature

seal Limited Liability company "Ksant-Invest", Gomel, Republic of Belarus

from 01.02.2017

until 31.01.2022

Product name

Technical (according to Technical Regulations)	Aluminum sulfate technical purified
Chemical (according to IUPAC)	Aluminium sulfate
Trade	Aluminum sulfate (1 st , 2 nd grade)
Synonyms	Sulfuric aluminium, alum, papermaker's alum

Symbolic notation and the name of the type (GOST, STB, TU, ISO and so on)

GOST 12966-85 Aluminum sulfate technical purified. Technical conditions.

OKP Code

201341512

Code of TN of foreign economic activity

2833220000

No and date

Description of hazard

MPC r.z. mg/m³0,5 mg/m³
aluminum
equivalent

Hazard class

3

Short (verbal) swallowing

Detailed: In 16 sections of this chemical production safety data sheet

Main hazardous components

MPC r.z. mg/m³

Hazard class

Aluminium sulfate

0,5

3

Organization-applicant: Limited Liability Company "KSANT-INVEST"

Republic of Belarus, 246026, Gomel, ul. Khimzavodskaya, 5, of. 3

Type of organization-applicant: manufacturer, seller, exporter

Emergency telephone (8-10-375-0232) – 46-05-46, 49-23-36

Enterprise-developer Limited Liability Company "KSANT-INVEST"



1. Identification of the chemical product and the information about manufacturer and supplier	Aluminum sulfate technical purified, GOST 12966-85 Applicable for the purifying of the drinking, home-use and industrial water, for the paper, textile, leather and other branches of industry <u>Manufacturer</u> LLC "Ksant-Invest" Republic of Belarus, 246026, Gomel, ul. Khimzavodskaya, 5 of. 3 Tel./fax + 375 (232) 46-05-46, +375 (232) 49-23-66 E-mail: ksantby@gmail.com Emergency tel. +375 (232) 49-23-66
2. Hazards Identification	Related to 3rd class of hazard (moderately hazardous substance) according to the GOST 12.1.005 Elements of labels according to the GOST 31340-2007: <u>Symbol</u> – none; <u>Signal word</u> – Warning <u>Hazard brief characteristic</u> – Aluminum sulfate dust entering the body through the respiratory organs may cause the irritation of the upper respiratory airways <u>Emergency procedures</u> – In the case of feeling sick get medical help
3. Composition (information on ingredients)	Name - Aluminum sulfate technical purified Molecular formula $Al_2(SO_4)_3 \times n H_2O$ Molecular mass – 612-666 g/mol CAS No – 10043-01-3 EC No – 233-135-0
4. First Aid measures	Rest, warming, comfortable position of the body, access for fresh air <u>If inhaled</u>: create access for the fresh air, let to drink water. In the case of deterioration of health, get medical attention. <u>If swallowed</u>: Rinse mouth. Give to drink a big amount of water. If feeling unwell, get medical help. Do not induce vomiting without doctor prescriptions <u>Eye contact</u>: Flush with the large quantity of flowing water for the 10-15 minutes. Remove contact lenses, if possible. If there are any symptoms of injury (pain, burn, visual deterioration) get medical help. <u>Skin contact</u>: Flush with flowing water until total remove of the product with the soap if possible. <u>Note to doctor</u>: Treat symptomatically. Information about acute intoxication is absent.
5. Fire-fighting and explosion safety measures and procedures	Product is fire- and explosion proof. <u>Common recommendation in the case of fire</u>: use the individual protection equipment, remove victims and persons not involved in fire suppression from the fire area, isolate danger area, and administer first aid to victims. Fire-fighting equipment – in the case of fire use fire-fighting equipment applicable for the package material.



	Individual protection equipment of firefighting – set of combat clothing for firefighters and breathing apparatus
6. Measures to prevent and eliminate accident and emergency situations and their consequences	Isolate hazardous area. Remove all strangers from the area. Stop vehicle traffic. Use individual protection equipment according to the section 8. Administer first aid to victims or direct them to medical establishment. In the face of dusting, cover product with sand and soil. Methods of purifying – place sieved pollution-free product in the containers or other reservoirs for further use. Disposal (polluted product) consideration should be according to the section 13. Environment protection – do not let to get in the sewerage system and water objects.
7. Regulation of storage of chemical production and handling when loading and unloading works	Store the product in the closed warehouse premises, protected from the pollution and moisturizing, making impossible for atmospheric precipitation (rain, snow) or groundwater to get to the product in bulk or in the soft specialized containers. Product packed in the soft specialized containers is allowed to store in the open areas with solid surfacing under a canopy on pallets. When loading and unloading works, the premises must be are provided with supply and exhaust ventilation. Use personal protective equipment in accordance with section 8. Observe the rules of personal hygiene: wash hands after work; remove contaminated clothing before entrance to the feeding zone; regularly wash working clothes. Periodic medical examinations of workers. Timely cleaning of working premises, elimination of placers, minimization of dusting. Mechanization of operations transportation, pre-packaging and packaging of the product. Do not eat, drink or smoke in work areas. Do not allow uncontrolled dispersion into the atmosphere, to sewerage, ground and surface water, soil in concentrations exceeding established by local and state authorities.
8. Exposure controls and personal protections	Observe the rules of personal hygiene: wash hands after work; remove contaminated clothing before entering the feeding area; regularly wash working clothes. Sealing of process equipment and transport packaging, install supply and exhaust ventilation on the premises. The maximum permissible concentration (MPC) of the product in the air of the working area is 0.5 mg / m³ (in terms of aluminum). For safe work with the product, personal protective equipment is applied in accordance with the exemplary industry standards for the issuance of personal protective equipment, approved in accordance with the established procedure: Body protection - a suit for protection against acids from



	woolen cloth with acid-proof finish, acid-chelated-proof gloves, acid-proof mittens, rubber-molded boots. Eye protection - protective glasses. Respiratory protection - a filtering gas mask, a respirator of the "Lepestok" type.
9. Physical and chemical properties	Appearance - non-cohesive plates, briquettes, pieces of an undefined form and different size weighted not more than 10 kg white color. Pale shades of blue or pink colors are allowed. The pH (pH) is 5-8 (5% solution at 25 ° C) The decomposition temperature is > 450 ° C (removal of crystallization moisture) Ignition temperature - not combustible Viscosity - not applicable The solubility in water is 278 g/l at 0 ° C and 471 g/l at 100 ° C
10. Stability and reactivity	The product is stable under normal conditions ($T = 273.15 \text{ K}$ $P = 101.3 \text{ kPa}$). Oxidizing and reducing properties - absent. Unfavorable conditions - high temperature (more 450 ° C). Hazardous decomposition products are oxide and sulfur dioxide.
11. Toxicological information	The dust of the product acts irritatingly to the upper respiratory ways, the mucous membrane of the eyes. In case of prolonged contact with skin, may cause irritation. Acute toxicity - absent When chronic exposure of dust of aluminum sulfate to human neurological disorders are observed in the form of a disorder motor activity, seizures, memory loss, clonic encephalopathy, pulmonary fibrosis, lymphocytosis, eosinophilia, increase of aluminum level, decrease in activity of alkaline phosphatase and ATP content Sensitizing effect - classified as potential mutagen.
12. Ecological information	In the case of aluminum sulfate hits on the soil, in result of a malfunction of the transport packaging, it must be assembled and buried in a safe place (a polygon of solid industrial waste), or sent for processing to CONSUMER OR SUPPLIER. Since aluminum sulfate dissolves well in water and at high concentrations may cause the death of microorganisms and vegetation in places of the hit on the soil. In air and sewage in the presence of others substances or factors does not form toxic compounds. During the decomposition of hazardous to the environment and does not form toxic metabolites. It is dissociated into ions - (Al³⁺) and (SO₄²⁻). <u>Environmental impact control:</u> OBUV in the atmospheric air - 0.04 mg / m³ (S) MPC in the water of water objects of domestic and cultural



	and household water use - 500 mg / l (according to S042 ') - [3] MPC in fishery water objects - 0.04 mg / dm ³ (in terms of Al ³). [4]
13. Recommendation on disposal consideration	Waste products are not formed while observing the rules of treatment, storing and transportation Use personal protective equipment when handling a contaminated product or used packaging (tare). The used packaging (tare) is sent for processing to specialized enterprises that have a license for processing of this type of waste. Spilled uncontaminated product collect into containers or other storage for future use as intended. A contaminated product or product that has lost its consumer properties, as well as wastes generated in as a result of the liquidation of the product's spill should be sent to specialized enterprises licensed for processing of this type of waste.
14. transport information	The product is not a dangerous cargo and the rules for the transport of dangerous goods does not apply to it. Aluminum sulfate is transported in packaged form or in bulk. Aluminum sulfate in bulk is transported in covered railway cars, as well as in automobiles, and packed in the container and bags - all kinds of transport, except air. In covered vehicles - in accordance with the rules of transportation of goods, acting on transport of this kind. Aluminum sulfate packed in specialized soft containers, allowed transported by open rolling stock.
15. National and international regulations information	Laws of the Republic of Belarus: - "About the protection of the environment"; - "About consumer protection"; - "About disposal handling"; - "About labor protection".
16. Additional information	Before using the product, review the information presented in the safety data sheet. The shelf life of the product is not limited in the case of adherence of the conditions of storage. Sources of information used to compile Safety Data Sheets: 1. GOST12966-85. Aluminum sulfate technical purified. Technical conditions. 2. List of regulated harmful substances in the air of work areas: approved by Decree of Ministry of Health care of the Republic of Belarus № 240 dated December 31, 2008 (in the redaction of the decree of Ministry of Health RB No. 172 of 21.12.2010). 3. GN 2.1.5.10-21-2003 "Maximum permitted concentrations (MPC) of chemical substances in water of water objects of domestic and drinking water and cultural and domestic water use". 4. Decree of the Ministry of Natural Resources and Protection environment of the Republic of Belarus and the Ministry of Health of the Republic of Belarus from



12/24/2009 № 70/139 Appendix 2. The standards of maximum permissible concentrations of chemical and other substances in water fishery water bodies.

5. Decree of the Ministry of Health of the Republic Belarus on December 30, 2010 № 186 "About the approval of standards of maximum permissible concentrations of pollutants in

atmospheric air and safety levels effects of pollutants in the air settlements and places of mass recreation of the population and recognition as inoperative of the

Decree of the Ministry of Health of the Republic of Belarus of June 30, 2009 № 75 " About the approval of standards of maximum permissible concentrations of pollutants in

atmospheric air and safety levels effects of pollutants in the air settlements and places of mass recreation of the population ".

6. Rules for the transport of dangerous goods by rail approved at the Fifteenth Meeting of the Railway transport 05/04/1996. (with changes and additions as of 01.07.2009)

7. "Exemplary industry standards of the free delivery of means of individual protection for workers engaged in production of acids, salts, mineral fertilizers, ammonia, methanol, products of air separation, household chemical goods, chemical means of plant protection », approved by the Ministry of Labor and Social protection dated 30.03.2004 No. 38 (as amended by the Ministry of Labor and Social protection dated September 22, 2006 No. 109).

8. Regulations for the safe transportation of dangerous goods by automotive transport in the Republic of Belarus. approved by the decree of the Ministry of Emergency Situations The Republic of Belarus dated 08.12.2010 No. 6 1.

9. Rules of road transport of goods, approved.

by the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated 07/30/2008 No. 970.

10. GOST 30333-2007 "Safety data sheet of chemical products. General requirements".

11. STB 1304 - 2011 1 Safety data sheet of substance (material). The order of approximation, approval and state registration.

