

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol normă și Cod resurse | Denumire lucrări, echipelor și resurse                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Preț unitate de măsură | Valoare lei<br>Total |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                      | 7                    |
|        |                             | <b>I. Lucrări generale</b>                                                                                                                                  |        |                                        |                        |                      |
|        |                             | <b>I.1. Demontări</b>                                                                                                                                       |        |                                        |                        |                      |
| 1      | RpC036A                     | Demontări: timpulare din lemn (cui, ferestre, albaștri, curți, rădăni, mări, etc.)                                                                          | m2     |                                        |                        | 10,886               |
|        | 742010060100                |                                                                                                                                                             |        |                                        |                        |                      |
|        | 9310060019920               | Manutent deservire                                                                                                                                          | veci-4 | 0,2100                                 | 25,92                  | 5,44                 |
| 2      | RpC029C                     | Demontarea peretilor de zidarie din caramida plasa, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, canaliz GVP, exclusiv șchele și curățarea caranizatorilor     | m3     | 0,2100                                 | 25,92                  | 5,44                 |
|        | 7120050011400               |                                                                                                                                                             |        |                                        |                        | 102,392              |
|        | 9310060019920               | Zidare                                                                                                                                                      | veci-4 | 0,4500                                 | 25,92                  | 11,66                |
|        | 4100136,002818              | Manutent deservire CM                                                                                                                                       | veci-4 | 3,5000                                 | 25,92                  | 90,72                |
|        | 2922140006702               | Asa                                                                                                                                                         | m3     | 0,1200                                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 3      | RpC032A                     | Măsură de ferestrua                                                                                                                                         | h-4    | 0,0900                                 | 0,10                   | 0,01                 |
|        | 9310060019922               | Dezincarea tapetelor din hirtie lavabila sau serilavabila                                                                                                   | m2     |                                        |                        | 8,372                |
|        | 4100116,002818              | Manutent deservire                                                                                                                                          | veci-4 | 0,3200                                 | 25,92                  | 8,29                 |
|        | 2320146,000755              | Asa pentru montare si betoane                                                                                                                               | m3     | 0,0500                                 | 0,00                   | 0,00                 |
|        | 1713175,009326              | Ferici distila tip 4200 NP-NID 767                                                                                                                          | l      | 0,0300                                 | 2,40                   | 0,07                 |
|        | 2922140006702               | Curse de mări                                                                                                                                               | h-4    | 0,0100                                 | 0,50                   | 0,01                 |
| 4      | LeA04A                      | Măsură de ferestrua                                                                                                                                         | h-4    | 0,0100                                 | 0,10                   | 0,00                 |
|        | 9310060019922               | Preșurubirea suprafețelor de beton toscanate (preșurubite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sarma TA VAN | m2     |                                        |                        | 3,001                |
|        | 714100013400                | Vopsele radiatiale                                                                                                                                          | veci-4 | 0,1100                                 | 25,92                  | 2,85                 |
|        | 2381116,001542              | Ertele de beton cu sârmă 23 x 30 gr 12,8 1381                                                                                                               | buc    | 0,3000                                 | 0,50                   | 0,15                 |
| 5      | RpC035A                     | Dezincarea tapetelor interioare sau exterioare discutate la pereti sau lavabile                                                                             | m2     |                                        |                        | 6,999                |
|        | 7120050013400               | Zidare                                                                                                                                                      | veci-4 | 0,1200                                 | 25,92                  | 3,11                 |
|        | 9310060019920               | Manutent deservire CM                                                                                                                                       | veci-4 | 0,1300                                 | 25,92                  | 3,89                 |
|        | 4100116,002818              | Asa pentru montare si betoane                                                                                                                               | m3     | 0,0500                                 | 0,00                   | 0,00                 |
|        | 2922140006703               | Măsură ferestrua de 0,0015 MN (0,15 t)                                                                                                                      | h-4    | 0,0100                                 | 0,10                   | 0,00                 |
| 6      | RpC041C                     | Dezincarea pardusilor din covor din PVC pe suport sau fără suport țesut, mochetă, etc                                                                       | m2     |                                        |                        | 11,962               |
|        | 7130040012700               | Percheștur                                                                                                                                                  | veci-4 | 0,2300                                 | 25,92                  | 5,96                 |
|        | 9310060019920               | Măsură deservire CM                                                                                                                                         | veci-4 | 0,2300                                 | 25,92                  | 5,96                 |
|        | 2320165,000729              | Percheștur                                                                                                                                                  | l      | 0,0300                                 | 1,20                   | 0,04                 |
|        | 4100136,002818              | Asa                                                                                                                                                         | m3     | 0,0300                                 | 0,00                   | 0,00                 |
|        | 2922140006702               | Măsură de ferestrua                                                                                                                                         | h-4    | 0,0300                                 | 0,10                   | 0,00                 |
| 7      | RpC043A                     | Dezincarea plăcilor din faianță, gresie, ceramica                                                                                                           | m2     |                                        |                        | 41,474               |
|        | 7130040010900               | Faianță                                                                                                                                                     | veci-4 | 0,8000                                 | 25,92                  | 20,74                |
|        | 9310060019920               | Manutent deservire CM                                                                                                                                       | veci-4 | 0,8000                                 | 25,92                  | 20,74                |
|        | 4100136,002818              | Asa                                                                                                                                                         | m3     | 0,0030                                 | 0,00                   | 0,00                 |
|        | 2922140006703               | Măsură ferestrua de 0,0015 MN (0,15 t)                                                                                                                      | h-4    | 0,0150                                 | 0,10                   | 0,00                 |
| 8      | RpC042C                     | Dezincarea pardusilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc                                                                 | m2     |                                        |                        | 20,223               |
|        | 7130040012700               | Percheștur                                                                                                                                                  | veci-4 | 0,3900                                 | 25,92                  | 10,11                |
|        | 9310060019920               | Manutent deservire CM                                                                                                                                       | veci-4 | 0,3900                                 | 25,92                  | 10,11                |
|        | 4100136,002818              | Asa                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500                                 | 0,00                   | 0,00                 |
|        | 2922140006703               | Măsură ferestrua de 0,0015 MN (0,15 t)                                                                                                                      | h-4    | 0,0500                                 | 0,10                   | 0,01                 |
| 9      | RpB11A                      | Demontarea radiatorilor de pozitie pentru deficiente                                                                                                        | m2     |                                        |                        | 4,147                |
|        | 7136040001800               | Încălzitor incalzire                                                                                                                                        | veci-4 | 0,1600                                 | 25,92                  | 4,15                 |
| 10     | RpB11D                      | Demontarea registrilor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din țevă de oțel etilat 4-7 level                                                  | buc    |                                        |                        | 27,216               |
|        | 7136040011800               | Încălzitor incalzire                                                                                                                                        | veci-4 | 1,0500                                 | 25,92                  | 27,22                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 11 | ReCCOS48        | Demonstr. lamburii la pereti si livare din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    |        |          | 24,365    |
|    | 7420210060100   | Mingea                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> -t | 0,4700 | 25,92    | 12,18     |
|    | 9310060019922   | Mingea deservire                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> -t | 0,4700 | 25,92    | 12,18     |
| 12 | CK21A           | 1.2. Tintarie<br>Usi confectionate din profilul din aluminu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate la scolare de orice natura, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, intr-un cablu, cu suprafata totala pina la 7 mp inclusiv | m <sup>2</sup>    |        |          | 1 224,926 |
|    | 7214210026800   | Montare constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> -t | 0,8500 | 25,92    | 22,03     |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 0,1000 | 25,92    | 2,49      |
|    | 2812106300650   | Usi din profilul din aluminu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00  |
|    | 2874115829126-7 | Suruburi cu cap inalt crescut 6 x 30 mm FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELUI NR. 2812106300650                                                                                                                                                                     | buc               | 4,0000 | 0,00     | 0,00      |
|    | 241666101572-7  | Spinari de polimerizari FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELUI NR. 2812106300650                                                                                                                                                                                     | kg                | 0,5000 | 0,00     | 0,00      |
|    | 240226301060-7  | Chi ascensori FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELUI NR. 2812106300650                                                                                                                                                                                               | kg                | 0,1750 | 0,00     | 0,00      |
|    | 20811260014723  | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 0,6000 | 0,50     | 0,30      |
|    | 14011063002741  | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 1,0000 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2085106007206   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 0,0200 | 0,10     | 0,00      |
| 13 | CK33C           | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 0,0800 | 25,92    | 2,07      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
| 14 | CK37D           | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    | 2861146310237   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 2874115829126   | Hituri pentru scuturi uscate 25x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc               | 6,0000 | 0,01     | 0,06      |
|    | 9310060019920   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 2,4000 | 25,92    | 62,73     |
|    | 7420210060100   | Mingea deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> -t | 1,0000 | 15,00    | 15,00     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |          |           |

| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 4     | 5      | 6      | 7       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 7422010600100   | Tringlar                                                                                                                                                                                                           |   | sec-4 | 0,0000 | 25,92  | 2,07    |
| 9310060019920   | Manutent deservire CM                                                                                                                                                                                              |   | sec-4 | 0,0100 | 0,36   |         |
| 2521100718391-1 | Permanen (baghet) din masa plastice pentru ferestre si usi b-400                                                                                                                                                   |   | m     | 1,0000 | 150,00 | 150,00  |
| 2424115829126   | Sarburii cu cap înecat crestut 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           |   | buc   | 6,0000 | 0,01   | 0,06    |
| 2092160007200   | Ulei de rădăcin pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                          |   | buc   | 0,0100 | 0,10   | 0,00    |
| CK248           | Chelton montate la ferestre din aluminiu b-200                                                                                                                                                                     |   | m     |        |        | 125,409 |
| 7422010600100   | Tringlar                                                                                                                                                                                                           |   | sec-4 | 0,3300 | 25,92  | 8,29    |
| 9310060019920   | Manutent deservire CM                                                                                                                                                                                              |   | sec-4 | 0,0800 | 25,92  | 2,07    |
| 2743125849025-1 | Chelton din aluminiu pentru ferestre b-200                                                                                                                                                                         |   | m     | 1,0000 | 115,00 | 115,00  |
| 2               |                                                                                                                                                                                                                    |   |       |        |        |         |
| 2814115829126   | Sarburii cu cap înecat crestut 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           |   | buc   | 4,0000 | 0,01   | 0,04    |
| 2092160007200   | Ulei de rădăcin pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                          |   | buc   | 0,0100 | 0,10   | 0,00    |
| CK146           | Montarea baghetelor la lamburi din aluminiu                                                                                                                                                                        |   | m     |        |        | 9,559   |
| 7422010600100   | Tringlar                                                                                                                                                                                                           |   | sec-4 | 0,2600 | 25,92  | 6,74    |
| 2743125849025-1 | Baghet din aluminiu 20*20                                                                                                                                                                                          |   | m     | 1,0500 | 2,50   | 2,62    |
| 3               |                                                                                                                                                                                                                    |   |       |        |        |         |
| 26111221006402  | Carpet metalurgic cu adăsură M 30 seci S1500                                                                                                                                                                       |   | kg    | 0,0250 | 1,40   | 0,04    |
| 1421102004966   | Nisip scari metalurgic de nisip si lacuri 0,4-0,8 mm                                                                                                                                                               |   | m3    | 0,0010 | 100,00 | 0,10    |
| 2814115829126   | Sarburii cu cap înecat crestut 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           |   | buc   | 6,0000 | 0,01   | 0,06    |
| CK18B           | Montarea baghetelor la lamburi din masa plastice crestute 20*20 mm                                                                                                                                                 |   | m     |        |        | 16,112  |
| 712920001200    | Finisor Ngr                                                                                                                                                                                                        |   | sec-4 | 0,5300 | 25,92  | 13,48   |
| 36811160001317  | Patura de linie                                                                                                                                                                                                    |   | kg    | 0,0020 | 1,30   | 0,00    |
| 3651106108270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                |   | kg    | 0,0850 | 1,40   | 0,12    |
| 0               | Baghet din masa plastice crestute 20*20 mm                                                                                                                                                                         |   | m     | 1,0500 | 2,20   | 2,31    |
| 3651121004602   | Ciment metalurgic cu adăsură M 30 seci S1500                                                                                                                                                                       |   | kg    | 0,0250 | 1,40   | 0,04    |
| 1421102004966   | Nisip scari metalurgic de nisip si lacuri 0,4-0,8 mm                                                                                                                                                               |   | m3    | 0,0010 | 100,00 | 0,10    |
| 3651106108270   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                   |   | kg    | 0,0020 | 2,00   | 0,00    |
| 3651106108270   | Peretel 300 NII 7839-74                                                                                                                                                                                            |   | kg    | 0,0150 | 2,00   | 0,03    |
| 3651106108270   | Dusmea presedea                                                                                                                                                                                                    |   | kg    | 0,0060 | 1,20   | 0,01    |
| 2424115829126   | Grani presedea tip M                                                                                                                                                                                               |   | kg    | 0,0060 | 1,33   | 0,01    |
| 2424115829126   | Cerul presedea                                                                                                                                                                                                     |   | kg    | 0,0020 | 3,00   | 0,01    |
| 253010600729    | Peretel                                                                                                                                                                                                            |   | kg    | 0,0020 | 1,20   | 0,00    |
| 4100116202818   | Apă pentru muncă si betoane                                                                                                                                                                                        |   | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00    |
| 2424115829126   | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                       |   | kg    | 0,0060 | 2,00   | 0,01    |
| RqC0068 b-2     | Repararea de tensiuni interioare, în jurul tocantilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, distruse, executate cu mortar de ciment-var marea 25 T, având speleții drepti, între 15 - 25 cm lățime |   | m     |        |        | 38,259  |

| 1              | 2                                                                                                                                                                                 | 3 | 4     | 5      | 6      | 7       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|---------|
| 2092220007608  | Manutent deservire CM                                                                                                                                                             |   | sec-4 | 0,0200 | 0,10   | 0,00    |
| CK170C         | Diverse lucrări - strat de impachetare din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c. la tipul cu anec, inclusiv stratul de armare                    |   | m2    |        |        | 9,088   |
| 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                             |   | sec-4 | 0,2000 | 25,92  | 5,18    |
| 2614122001913  | Impachetare din fibra de sticlă tip 160g/m2                                                                                                                                       |   | kg    | 1,1000 | 3,50   | 3,85    |
| 2064100610132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                       |   | m2    | 0,1500 | 0,36   | 0,05    |
| 4100116202818  | Apă pentru muncă si betoane                                                                                                                                                       |   | m3    | 0,0003 | 0,00   | 0,00    |
| CNS3A          | Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       |   | m2    |        |        | 2,153   |
| 7141020013300  | Zidgar vopsele                                                                                                                                                                    |   | sec-4 | 0,0300 | 25,92  | 0,78    |
| 2416586105303  | Anecul grăd                                                                                                                                                                       |   | kg    | 0,1500 | 9,00   | 1,35    |
| 810741         | Între pentru sticlă uscată                                                                                                                                                        |   | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03    |
| CK37A          | Aplicarea manuală a chelului pe baza de ipsos "Euxin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, colțurilor si tavanelor                                                            |   | m2    |        |        | 18,476  |
| 7122050013400  | Zidar cald                                                                                                                                                                        |   | sec-4 | 0,4500 | 25,92  | 11,66   |
| 9310060019920  | Manutent deservire CM                                                                                                                                                             |   | sec-4 | 0,1000 | 25,92  | 2,59    |
| 26111221006402 | Chit pe baza de ipsos "Euxin"                                                                                                                                                     |   | kg    | 1,0549 | 4,00   | 4,22    |
| 4100120502818  | Apă                                                                                                                                                                               |   | m3    | 0,0010 | 0,00   | 0,00    |
| 2092160007200  | Ulei de rădăcin pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                         |   | buc   | 0,0010 | 0,10   | 0,00    |
| CNS3A          | Grinduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       |   | m2    |        |        | 2,153   |
| 7141020013300  | Zidgar vopsele                                                                                                                                                                    |   | sec-4 | 0,0300 | 25,92  | 0,78    |
| 2416586105303  | Anecul grăd                                                                                                                                                                       |   | kg    | 0,1500 | 9,00   | 1,35    |
| 810741         | Între pentru sticlă uscată                                                                                                                                                        |   | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03    |
| RqC007A        | Aplicarea manuală a greselii pe baza de vopsele interioare cu vopsele pe baza de vopsele interioare în cantitate apăsă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual |   | m2    |        |        | 24,221  |
| 7141020013300  | Zidgar vopsele                                                                                                                                                                    |   | sec-4 | 0,0900 | 25,92  | 17,88   |
| 2424115829126  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                             |   | kg    | 0,0600 | 15,00  | 0,90    |
| 26111221006402 | Chit pe baza de ipsos "Euxin"                                                                                                                                                     |   | kg    | 0,0600 | 1,00   | 0,06    |
| 1711117105644  | Între sticlă pe sticlă 25 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       |   | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03    |
| 4100116202818  | Batoane de sticlă                                                                                                                                                                 |   | m3    | 0,0020 | 0,00   | 0,00    |
| 2092160007200  | Ulei de rădăcin pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                         |   | buc   | 0,0010 | 0,10   | 0,00    |
| CNS4B          | Manutent deservire CM                                                                                                                                                             |   | sec-4 | 0,0100 | 0,10   | 0,00    |
| 7141020013300  | Aplicarea manuală a greselii pe baza de ipsos "Glet" într-un strat, la pereți exteriori la fațade GLAFUR EXTERIOARE                                                               |   | m2    |        |        | 5,21    |
| 2424115829126  | Zidgar vopsele cald                                                                                                                                                               |   | sec-4 | 0,1200 | 25,92  | 3,11    |
| 810741         | Între pentru sticlă uscată                                                                                                                                                        |   | kg    | 0,1500 | 5,00   | 2,08    |
| CNS1A          | Vopsele interioare cu vopsele pe baza de vopsele interioare în cantitate apăsă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent                                       |   | m2    |        |        | 21,889  |
| 7141020013300  | Zidgar vopsele                                                                                                                                                                    |   | sec-4 | 0,4500 | 25,92  | 11,66   |
| 2424115829126  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                             |   | kg    | 0,0400 | 15,00  | 0,60    |
| 26111221006402 | Chit pe baza de ipsos "Euxin"                                                                                                                                                     |   | kg    | 0,0500 | 1,00   | 0,05    |
| 36811160001317 | Între sticlă pe sticlă 25x30 gr 6                                                                                                                                                 |   | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03    |
| 4100116202818  | Batoane de sticlă                                                                                                                                                                 |   | kg    | 0,0500 | 0,50   | 0,03    |
| 1711117105644  | Între sticlă pe sticlă 25x30 gr 6                                                                                                                                                 |   | m3    | 0,0030 | 0,00   | 0,00    |
| 2092160007200  | Ulei de rădăcin pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                         |   | buc   | 0,0010 | 0,10   | 0,00    |
| CNS4A          | Apă pentru muncă si betoane                                                                                                                                                       |   | m3    |        |        |         |
| 1,3, TAVAN     |                                                                                                                                                                                   |   |       |        |        |         |
| CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv materialul grile                                                                                                 |   | m2    |        |        | 176,525 |
| 9310060019920  | Manutent deservire CM                                                                                                                                                             |   | sec-4 | 0,1500 | 25,92  | 3,89    |
| 7422010600100  | Tringlar                                                                                                                                                                          |   | sec-4 | 0,2000 | 25,92  | 5,14    |
| 2814115829126  | Dublu din metal                                                                                                                                                                   |   | buc   | 4,0000 | 1,00   | 4,00    |
| 273210346451   | Aracet "Armstrong" cu sistem grila (grecure sau secure) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                |   | m2    | 1,0500 | 110,00 | 115,50  |
| 2092160007200  | Ulei de rădăcin pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                         |   | buc   | 0,0010 | 0,10   | 0,00    |
| CNS4A          | Aplicarea manuală a greselii pe baza de ipsos "Glet" într-un strat, la pereți si tavane                                                                                           |   | m2    |        |        | 10,003  |
| 7141020013300  | Zidgar vopsele cald                                                                                                                                                               |   | sec-4 | 0,1400 | 25,92  | 3,63    |
| 2424115829126  | Grând cu cart "Glet" BETONOKONTAKT                                                                                                                                                |   | kg    | 0,4150 | 15,50  | 6,53    |
| 810741         | Între pentru sticlă uscată                                                                                                                                                        |   | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03    |
| CK32B          | Tencușeli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, pregătirea manuală a mortarului                                             |   | m2    |        |        | 51,091  |
| 7122050013442  | Tencușitor                                                                                                                                                                        |   | sec-4 | 1,5300 | 25,92  | 39,66   |
| 2064100610132  | Aracet uscat                                                                                                                                                                      |   | kg    | 7,1400 | 1,00   | 11,42   |



| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                         | 5                                                                                       | 6                                                                         | 7                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 23952104007200<br>CGT1D1                                                                                                                                  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj<br>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv<br>stratul suport din mortar adersiv, executat pe<br>suprafațe egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                               | buc                                       | 0,0300                                                                                  | 0,10                                                                      | 0,300                                                                   |
|    | 713030012600<br>93100000199200<br>2666112800700<br>26661021020100<br>24302251000001<br>2010237318700<br>26551021000000<br>29521600007200<br>2952340004021 | Montare<br>Mancuș deșeurilor C/M<br>Pierii sau pământ de gresie<br>Adesiv pentru placarea plăcilor de gresie<br>Fuga<br>Decorant de noi<br>Prestor pentru consolidare și izolare strat suport<br>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj<br>Motor electric                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                            | 2,6100<br>0,2900<br>1,0300<br>4,0500<br>0,0000<br>20,0000<br>0,0000<br>0,0450<br>0,0120 | 23,92<br>23,92<br>100,00<br>2,00<br>13,00<br>0,01<br>0,01<br>0,10<br>0,10 | 67,65<br>7,42<br>103,00<br>8,10<br>3,90<br>0,70<br>0,01<br>0,60<br>0,00 |
|    |                                                                                                                                                           | <b>1.6. Tehnica sanitară, rețete de<br/>apeeduct și canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                         |                                                                           |                                                                         |
| 58 | RpD101A                                                                                                                                                   | Colectare instalatie de incalzire centrala, in<br>vederea executării reparatiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                            |                                                                                         |                                                                           | 0,518                                                                   |
| 59 | RpSP101A                                                                                                                                                  | Golirea instalatiilor de apa in vederea executării<br>reparatiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 m                                      |                                                                                         |                                                                           | 1,037                                                                   |
| 60 | RpD191A                                                                                                                                                   | Instalator apa caldă<br>Demontare tevi negri, pentru instalatii,<br>montare la incalzire centrala prin sudare, la<br>constructii de locuit si social culturale, la<br>legatura aparatelor, a coloanelor de distributie<br>etc. avand diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                                                       | m                                         |                                                                                         |                                                                           | 11,129                                                                  |
|    | 7136040011800<br>2875274123510<br>2411115904512<br>2431547008164<br>1714227272940                                                                         | Instalator incalzire<br>Dupa din forata<br>Cajon tevi negri S2031<br>Carburii de carbon electici (Gardol) S102<br>Cumpă fier<br>Demontare tuburilor si pieselor de legatura<br>Bucane din fonta, pentru canalizare, cu<br>diametrul de 50 mm                                                                                                                                                        | we-a<br>buc<br>m <sup>3</sup><br>kg<br>kg | 0,3000<br>0,3000<br>0,0600<br>0,1370<br>0,0220                                          | 23,92<br>0,10<br>8,33<br>19,00<br>10,00                                   | 7,78<br>0,03<br>0,50<br>2,60<br>0,22                                    |
| 61 | RpSB101A                                                                                                                                                  | Instalator apa caldă<br>Montarea tevi din PVC neplastifiate tip usor<br>(U) pentru canalizare, ambinate prin ligare,<br>montata acoperit sau nepropusa sub pardoseala,<br>avand diametrul de 50 mm TEAVA d-50<br>L-1-0m CONFORM CS                                                                                                                                                                  | m                                         |                                                                                         |                                                                           | 16,589                                                                  |
| 62 | RpSB101C                                                                                                                                                  | Instalator apa caldă<br>Teava din PVC neplastifiate, tip usor (U), pt<br>canalizare TEAVA d-50 L-1-0m CONFORM CS<br>Colect 100 adersiv pentru tipa PVC<br>Dolcelex<br>Becuri auto<br>Montarea piesei de legatura (co), piesa de<br>curatură, mufa dubla, compensator de dilatare<br>si reducere din teava PVC tip usor (U),<br>montata prin ligare, avand diametrul de 50 mm<br>COT d-50 CONFORM CS | we-a<br>m<br>kg<br>kg<br>l<br>buc         | 0,7000<br>1,0300<br>0,0100<br>0,0040<br>0,0180                                          | 23,92<br>15,00<br>23,00<br>0,86<br>2,40                                   | 18,14<br>16,15<br>0,26<br>0,05                                          |
| 63 | RpSB111B                                                                                                                                                  | Instalator apa caldă<br>Colect 100 adersiv pentru tipa PVC<br>Dolcelex<br>Becuri auto, sonetia, tip COR 75, norma<br>curatură, mufa dubla, compensator de dilatare<br>si reducere din teava PVC tip usor (U),<br>montata prin ligare, avand diametrul de 50 mm<br>MUDA d-50 CONFORM CS                                                                                                              | we-a<br>buc<br>kg<br>kg<br>kg<br>buc      | 0,4800<br>1,0000<br>0,0270<br>0,0110<br>0,0200                                          | 23,92<br>6,00<br>23,00<br>0,86<br>2,40                                    | 12,44<br>6,24<br>0,70<br>0,01<br>0,05                                   |
| 64 | RpSB111B                                                                                                                                                  | Instalator apa caldă<br>Colect 100 adersiv pentru tipa PVC<br>Dolcelex<br>Becuri auto, sonetia, tip COR 75, norma<br>curatură, mufa dubla, compensator de dilatare<br>si reducere din teava PVC tip usor (U),<br>montata prin ligare, avand diametrul de 50 mm<br>MUDA d-50 CONFORM CS                                                                                                              | we-a<br>buc<br>kg<br>kg<br>kg<br>buc      | 0,4800<br>1,0000<br>0,0270<br>0,0110<br>0,0200                                          | 23,92<br>6,00<br>23,00<br>0,86<br>2,40                                    | 12,44<br>6,24<br>0,70<br>0,01<br>0,05                                   |
| 65 | RpSB111B                                                                                                                                                  | Instalator apa caldă<br>Colect 100 adersiv pentru tipa PVC<br>Dolcelex<br>Becuri auto, sonetia, tip COR 75, norma<br>curatură, mufa dubla, compensator de dilatare<br>si reducere din teava PVC tip usor (U),<br>montata prin ligare, avand diametrul de 50 mm<br>MUDA d-50 CONFORM CS                                                                                                              | we-a<br>buc<br>kg<br>kg<br>kg<br>buc      | 0,4800<br>1,0000<br>0,0270<br>0,0110<br>0,0200                                          | 23,92<br>6,00<br>23,00<br>0,86<br>2,40                                    | 12,44<br>6,24<br>0,70<br>0,01<br>0,05                                   |
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                         |                                                                           | 23,603                                                                  |





| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7       |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|     |                 | <b>1.7. Rețele de încălzire</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |
| 96  | IB06A           | Radiatoare din oțel, monobloc, având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                  | buc    |        |        | 863,658 |
|     | 7136640011749   | Instalator încălzire si gaze                                                                                                                                                                                                | we-a-4 | 0,5000 | 25,92  | 12,96   |
|     | 2823157090000   | Radiator                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 850,00 | 850,00  |
|     | 171422722940    | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0010 | 10,00  | 0,03    |
|     | 2430126100334   | Schimb de căldură                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0060 | 2,50   | 0,01    |
|     | 2812364812152   | Banjăru, uida                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,0500 | 0,66   | 0,03    |
|     | 287325631344    | Diblu cu expansiune cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc    | 3,0000 | 0,20   | 0,60    |
|     | 2952270097609   | Masa de garnit electrică                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,2000 | 0,10   | 0,02    |
| 97  | IB-20A          | Elemente de montare pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.                                                                                                                                                 | buc    |        |        | 6,918   |
|     | 7136640011749   | Instalator încălzire si gaze                                                                                                                                                                                                | we-a-4 | 0,5000 | 25,92  | 3,89    |
|     | 2823157090000   | Elemente de schimbare (element)                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 2,00   | 2,00    |
|     | 2323156719387   | Diblu P.V.C, marimea 10x10-75                                                                                                                                                                                               | buc    | 2,0000 | 0,01   | 1,00    |
|     | 2874115856321   | Serie voral cu cap bombat si gr pentru pt. bann M 6 45                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000 | 0,01   | 0,02    |
|     | 2952270097609   | Masa de garnit electrică                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,1000 | 0,10   | 0,01    |
| 98  | RpIC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fîngurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mușă, niplu, cot, teu, dop, reducător, racord elandez, etc), cu diametrul până la 1" SET pînă RADIATOR CONFORM CS        | buc    |        |        | 29,072  |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                        | we-a-4 | 0,8500 | 25,92  | 22,03   |
|     | 2523156713000-9 | Fîngurii din fonta SET pînă RADIATOR CONFORM CS                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 6,20   | 6,20    |
|     | 8               | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 10,00  | 0,30    |
|     | 171422722940    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0160 | 30,00  | 0,48    |
|     | 2430116103294   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                               | l      | 0,0500 | 2,40   | 0,12    |
|     | 2320116200573   | Montarea robinetelor de aerisire cu ventili, cu cîști mobile cu din 1/4"-3/8"                                                                                                                                               | buc    |        |        | 17,849  |
| 99  | RpID07A         | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                        | we-a-4 | 0,2800 | 25,92  | 6,74    |
|     | 7136640011800   | Robinet trecere sau de trecere                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 10,00  | 10,00   |
|     | 291313743001-9  | Cîști pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 0,55   | 0,55    |
|     | 236313708003    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0150 | 30,00  | 0,45    |
|     | 2430116103294   | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0090 | 10,00  | 0,08    |
|     | 171422722940    | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0150 | 2,00   | 0,03    |
|     | 154235108945    | Demontarea țevii negre, pentru instalatii, montate la încălzire centrală prin sudare, la coșteractii de locuit si social culturale, la legatura apartament, a coloanelor de distribuție etc, avînd diametrul de 3/8" - 3/4" | m      |        |        | 11,129  |
| 100 | RpIC19A         | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                        | we-a-4 | 0,3000 | 25,92  | 7,78    |
|     | 7136640011800   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,2000 | 0,10   | 0,03    |
|     | 2873274123110   | Origina robinet gaze S2031                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0600 | 8,33   | 0,50    |
|     | 2413547580864   | Cărbuna de calcar uleasă (canbi) S102                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1370 | 19,00  | 2,60    |
|     | 171422722940    | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0220 | 10,00  | 0,22    |
| 101 | ICCB            | Teava din polietilena armată de mîșă densitate sau polipropilena semia sau necurată, montată în ecloane la instalatii de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m      |        |        | 29,672  |
|     | 7136640011749   | Instalator încălzire si gaze                                                                                                                                                                                                | we-a-4 | 0,3500 | 25,92  | 9,07    |
|     | 2523156713000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena D-25                                                                                                                                                                                | m      | 1,0300 | 20,00  | 20,60   |
| 102 | RpIC23A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fîngurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mușă, niplu, cot, teu, dop, reducător, racord elandez, etc), cu diametrul până la 1" COT d-25 CONFORM CS                 | buc    |        |        | 27,872  |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                        | we-a-4 | 0,8500 | 25,92  | 22,03   |
|     | 2523156713000-1 | Fîngurii din fonta COT d-25 CONFORM CS                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 5,00   | 5,00    |
|     | 02              | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0100 | 10,00  | 0,30    |
|     | 171422722940    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0160 | 30,00  | 0,48    |
|     | 2430116103294   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0500 | 2,40   | 0,12    |
| 103 | RpIC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fîngurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mușă, niplu, cot, teu, dop, reducător, racord elandez, etc), cu diametrul până la 1" RACORD OLANDIEZ d-25x3/4            | buc    |        |        | 72,872  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                 | CONFORM CS                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 0,8500 | 25,92  | 22,03  |
|     | 2523156713000-1 | Fîngurii din fonta RACORD OLANDIEZ d-25x3/4 CONFORM CS                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 50,00  | 50,00  |
|     | 03              | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300 | 10,00  | 0,30   |
|     | 171422722940    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 30,00  | 0,48   |
|     | 2430116103294   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0500 | 2,40   | 0,12   |
| 104 | RpIC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fîngurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mușă, niplu, cot, teu, dop, reducător, racord elandez, etc), cu diametrul până la 1" TEU d-25 CONFORM CS      | buc    |        |        | 28,872 |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 0,8500 | 25,92  | 22,03  |
|     | 2523156713000-1 | Fîngurii din fonta TEU d-25 CONFORM CS                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 6,00   | 6,00   |
|     | 04              | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300 | 10,00  | 0,30   |
|     | 171422722940    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 30,00  | 0,48   |
|     | 2430116103294   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0500 | 2,40   | 0,12   |
|     | 2320116200573   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                    | l      | 0,0500 | 2,40   | 0,12   |
| 105 | RpS44C          | Bratara pentru fixarea conductorilor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau material plastic montată prin încălzire, conductele avînd diametrul de 1" d-25 CONFORM CS                                        | buc    |        |        | 12,446 |
|     | 7136640011620   | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                            | we-a-4 | 0,3800 | 25,92  | 9,85   |
|     | 287527420900-1  | Bratara pt. țevi de instalatii de apă si gaze d-25 CONFORM CS                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 2,00   | 2,00   |
|     | 05              | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 8,50   | 0,04   |
|     | 2121117108508   | Ciment portland cu adăvînat Pz 35 sau S1500                                                                                                                                                                      | kg     | 0,3100 | 1,40   | 0,43   |
|     | 2651122100440   | Temp voral înscopit de ru si locuit 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0012 | 100,00 | 0,12   |
|     | 1421102200525   | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
| 106 | RpID19A         | Demontarea robinetelor sau fîngurilor din fonta sau oțel pentru instalatii de încălzire centrală cu diametrul până la 2"                                                                                         | buc    |        |        | 23,343 |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 0,9000 | 25,92  | 23,33  |
|     | 3110500002401   | Apărător de robinet 28,55 kpa                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,1500 | 0,10   | 0,01   |
| 107 | RpID28A         | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de încălzire centrală cu diametrul 15 mm                                                                              | buc    |        |        | 70,973 |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 0,7300 | 25,92  | 18,92  |
|     | 291313743002-1  | Robinet sferic D-15 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 50,00  | 52,00  |
|     | 07              | Apărător de robinet 28,55 kpa                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3100 | 0,10   | 0,05   |
| 108 | RpID28B         | Apărător de robinet 28,55 kpa cu toate accesoriile                                                                                                                                                               | buc    |        |        | 78,009 |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 1,0200 | 25,92  | 26,44  |
|     | 291313743002-1  | Robinet sferic D- D-22 mm                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 50,00  | 51,50  |
|     | 08              | Apărător de robinet 28,55 kpa                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,7300 | 0,10   | 0,07   |
| 109 | RpIC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fîngurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mușă, niplu, cot, teu, dop, reducător, racord elandez, etc), cu diametrul până la 1" REDUCTIE d-25 CONFORM CS | buc    |        |        | 27,872 |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 0,8500 | 25,92  | 22,03  |
|     | 2523156713000-1 | Fîngurii din fonta REDUCTIE d-25 CONFORM CS                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 09              | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300 | 10,00  | 0,30   |
|     | 171422722940    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 30,00  | 0,48   |
|     | 2430116103294   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0500 | 2,40   | 0,12   |
|     | 2320116200573   | Benzoara auto                                                                                                                                                                                                    | l      | 0,0500 | 2,40   | 0,12   |
|     | RpID07B         | Montarea robinetelor de trecere pe conducta de aerisire cu ventili, cu din 3/8"                                                                                                                                  | buc    |        |        | 18,366 |
|     | 7136640011800   | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                             | we-a-4 | 0,3000 | 25,92  | 7,78   |
|     | 291313743001-1  | Robinet trecere sau de trecere D-din-3/8"                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 10,00  | 10,00  |
|     | 10              | Câmpu fier                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0150 | 30,00  | 0,45   |
|     | 171422722940    | Vopsea miniu plumb v.351:3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 30,00  | 0,48   |
|     | 1542156108945   | Ulei de în încălzire                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200 | 2,00   | 0,06   |
| 111 | RpCB21C         | Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elemente de beton, avînd grosimea de 30 cm                                                                                                                  | buc    |        |        | 4,97   |
|     | 7135010010200   | Besamit                                                                                                                                                                                                          | we-a-4 | 0,1700 | 25,92  | 4,41   |
|     | 4011106202741   | Energie electrică                                                                                                                                                                                                | kw     | 2,5000 | 0,00   | 0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6      | 7       |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|     | 281123462352   | Burgău veșta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 0.8000 | 6.66   | 0.55    |
|     | 2940520007609  | Masa de perforat cu burgău veșta                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 0.0900 | 6.10   | 0.61    |
| 112 | RpC23A         | Execuțarea muncii la fabricarea în țevi din oțel pentru instalări, cu diametri până la 34"                                                                                                                                                                                                      | buc |        |        | 4.301   |
|     | 715640011800   | Instalare instalare                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0.1600 | 25.92  | 4.15    |
|     | 1542261080945  | Unge în sticlă                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0.0150 | 2.00   | 0.03    |
|     | 1711317200661  | Bană de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0.0080 | 0.50   | 0.00    |
|     | 2330116200573  | Bană de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0.0500 | 2.40   | 0.12    |
| 113 | RpC100G        | Execuțarea amplasării pentru conducte sau țevi în țevi din zădare de cărămidă de 26-50 cm grosime                                                                                                                                                                                               | buc |        |        | 29.808  |
|     | 712200013400   | Zidărie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0.0500 | 25.92  | 1.30    |
|     | 931006019920   | Material de acoperire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 1.1000 | 25.92  | 28.51   |
| 114 | RpC100B        | Asuturarea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafața medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea gaurii și amonarea cu lapte de cremen, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou                                                   | buc |        |        | 35.96   |
|     | 7123410010200  | Betonat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0.2700 | 25.92  | 19.96   |
|     | 1421102302400  | Prestă curățat, șezălu de mal 1-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0.0200 | 30.00  | 0.68    |
|     | 3551121100102  | Ciment mediu-pes cu adăvori M 30 sau S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 9.1200 | 1.40   | 13.15   |
|     | 44211620018    | Ala pentru muncă și beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0.0060 | 0.00   | 0.00    |
|     | 1421102302400  | Nuș șezălu de mal 1-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0.0200 | 100.00 | 2.16    |
|     | 255227000101   | Văloar de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0.0530 | 0.10   | 0.01    |
|     | 255227000101   | Masa (terea de 0.0015 MN (0.15 t))                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0.0250 | 0.10   | 0.00    |
| 115 | T1B05A2-9      | Transportul, prin putere directă, al materialului înconcom, având sub 25 kg, pe distanța de 90 m                                                                                                                                                                                                | t   |        |        | 151.891 |
|     | 931006019920   | Muncă necalificată                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 5.6600 | 25.92  | 151.89  |
| 116 | TR1A0A0B3      | Încălzirea muncărilor din grupa A - uscare și muncă prin atare - de pe teren, în vagon, categoria 3                                                                                                                                                                                             | t   |        |        | 19.44   |
|     | 931006019920   | Muncă necalificată                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0.2500 | 25.92  | 19.44   |
| 117 | Ta15C83        | Transportarea personalului cu autobuscule de 5 t la distanța de 15 km                                                                                                                                                                                                                           | t   |        |        | 15.297  |
|     | 341054000006   | Autobusul de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 0.2580 | 59.29  | 15.30   |
| 118 | RpE73A         | 2. Lucrări electrice                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |         |
|     | 7137010011530  | Demontarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tipuri de globuri                                                                                                                                                                                                                         | buc |        |        | 6.855   |
| 119 | RpE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent țară : amplasare (interconectare, comutare, prize pentru desfășurare sau înlocuire, buro pentru acționare de la distanță)                                                                                                                         | buc |        |        | 1.87    |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0.0600 | 31.16  | 1.87    |
| 120 | RpE20A         | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminu, cu zădare și muncă din PVC, pentru tensiuni de 3.505 kV, având secțiunea de 3x25 mm                                                                                                                                                      | m   |        |        | 1.87    |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0.0600 | 31.16  | 1.87    |
| 121 | RpE20A         | Montarea interconectării unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabilizată sau etanșă în carcasa de amonolat, buclă, metalică sau porțelan, montate înșurș sau aparate pe dibluri din lemn sau plin, înlocuite la conductori de cupru sau aluminu INTERCUPATOR 2 CLAP | buc |        |        | 41.766  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0.2700 | 31.16  | 8.41    |
|     | 11110001000244 | Interconectare normală 2 CLAP                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1.0100 | 30.00  | 30.30   |
|     | 2811236311002  | Dose pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1.0000 | 3.00   | 3.00    |
|     | 1711317200661  | Bană de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0.0080 | 0.50   | 0.00    |
|     | 2653102100830  | Jucă pentru comenzi tip A                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0.0500 | 1.00   | 0.05    |
| 122 | RpE14D         | Montarea interconectării unipolare - interconectare dublu tip cumpăna - simbol 0146                                                                                                                                                                                                             | buc |        |        | 41.915  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0.4400 | 31.16  | 13.71   |
|     | 1111000100020  | Interconectare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1.0000 | 25.00  | 25.00   |
|     | 2811236311002  | Dose pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1.0000 | 5.00   | 5.00    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7       |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
|     | 2653102100830  | Jucă pentru comenzi tip A                                                                                                                                                                                            | kg  | 0.0050 | 1.00   | 0.01    |
|     | 251320621522   | Bană izolantă din pânză enervată tip PC-rolă 10m x 15mm                                                                                                                                                              | m   | 0.2000 | 1.00   | 0.20    |
| 123 | RpE20A         | Montarea prizelor bipolare constructive normală din bakelita sau amonolat, simplă, dublă, constructive impermeabilizată, etanșă, etanșă metalică sau simplă, montate înșurș sau aparate pe dibluri din lemn sau plin | buc |        |        | 39.267  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                           | kg  | 0.3100 | 31.16  | 9.66    |
|     | 2746167315100  | Priza                                                                                                                                                                                                                | buc | 1.0200 | 25.00  | 25.50   |
|     | 2811236311002  | Dose pentru aparate                                                                                                                                                                                                  | buc | 1.0000 | 3.00   | 3.00    |
|     | 2653102100830  | Jucă pentru comenzi tip A                                                                                                                                                                                            | kg  | 0.0050 | 1.00   | 0.01    |
|     | 1711317200661  | Bană de asfalt                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0.0080 | 0.50   | 0.00    |
|     | 2051142590700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                              | buc | 2.0000 | 0.35   | 0.70    |
|     | 2814115383677  | Sarab cu înșurș etanșă 1.3 x 40                                                                                                                                                                                      | buc | 2.0000 | 0.20   | 0.40    |
| 124 | RpE20D         | Montarea corpului de iluminat multipole pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CIBLA-01 - din amonolat                                                                                   | buc |        |        | 217.73  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                           | kg  | 1.7500 | 31.16  | 54.53   |
|     | 281527400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și etanșaj, compozite                                                                                                                                               | buc | 1.0000 | 160.00 | 160.20  |
| 125 | RpE15A         | Montarea corpului de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fără tub PUV ARMSTRONG 4x18 CONFORM CS                                                                                                                       | buc |        |        | 315.456 |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                           | kg  | 1.1000 | 31.16  | 34.78   |
|     | 281527400502-1 | Corp de iluminat PUV ARMSTRONG 4x18 CONFORM CS                                                                                                                                                                       | buc | 1.0000 | 280.00 | 280.00  |
|     | 2051142590700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                              | buc | 2.0000 | 0.35   | 0.70    |
|     | 2814115383677  | Sarab cu înșurș etanșă 1.3 x 60                                                                                                                                                                                      | buc | 2.0000 | 0.10   | 0.20    |
|     | 2653102100830  | Jucă pentru comenzi tip A                                                                                                                                                                                            | kg  | 0.0080 | 1.00   | 0.08    |
|     | 251320621522   | Bană izolantă din pânză enervată tip PC-rolă 10m x 15mm                                                                                                                                                              | m   | 0.2000 | 1.00   | 0.20    |
| 126 | RpE12B         | Montarea lămpilor (descuțio), tip cu incandescentă, tuburi fluorescente                                                                                                                                              | buc |        |        | 19.899  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                           | kg  | 0.1500 | 31.16  | 4.67    |
|     | 3150145100143  | Lampă incandescentă fluorescentă sau cu vapor de mercur                                                                                                                                                              | buc | 1.0500 | 14.50  | 15.22   |
| 127 | RpE20B         | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu înșurș flexibil din material plastic (PPV), având diametrul 16-25 mm                                                                                                      | m   |        |        | 25.553  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                           | kg  | 0.6700 | 31.16  | 20.88   |
|     | 2661122005601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                         | m   | 1.0200 | 4.49   | 4.49    |
|     | 2811236311002  | Conectori metalici de țevi                                                                                                                                                                                           | kg  | 0.0200 | 8.52   | 0.19    |
| 128 | RpE10H         | Cordonare din cupru, cu izolat din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparate, având secțiunea 3x2.5 mm                                                                   | m   |        |        | 26.096  |
|     | 7137010011530  | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                           | kg  | 0.3900 | 31.16  | 10.91   |
|     | 1111000100031- | Cordonare de cupru 3x2.5                                                                                                                                                                                             | m   | 1.0500 | 14.00  | 15.14   |
|     | 241321700101   | Crema de legatură                                                                                                                                                                                                    | buc | 1.0200 | 2.40   | 0.05    |

L.S.

Intocmit  
SR "Vano-Com"

(Datele, semnatura, muncă, personal)

APROBAT:

Investitor  
DETS S Rascani

(Datele, semnatura, muncă, personal)

L.S.

