

Obiect IET nr.137 DETS s Rascani
Investitor DETS s Rascani
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt	Simbol numeric și Cod	Denumire lucrări, obiectului și resurse	U/M	Conținut de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Lucrări generale							
I.1. Demontari							
1	RqC056A	Demontari: timpelare din lemn (var, ferestre, obloane, cufuri, ralu, matis, etc.)	m2	0,2100	25,92	5,44	10,886
	742010060100	Timpelare	mc-m	0,2100	25,92	5,44	
	9310060019922	Muncitori deservite	mc-m	0,2100	25,92	5,44	
2	RqC029C	Demontarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton uscat, caramiz, GNP, exclusiv schela si curatenia caramizilor	m3			102,392	
	7120050013400	Zidarie	mc-m	0,4500	25,92	11,66	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	3,5000	25,92	90,72	
	4100126202818	Apaj	m3	0,1200	0,00	0,00	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,0800	0,10	0,01	
3	RqC032A	Dezincarea tavelor din fier inechibabil sau renchivabil	m2			8,372	
	9310060019922	Muncitori deservite	mc-m	0,2300	25,92	8,20	
	4100126202818	Apaj	m3	0,0500	0,00	0,00	
	3250146200755	Pres de ablat tip 0200-SP-NID 767	kg	0,0300	2,60	0,07	
	11711312700736	Cape de fier	kg	0,0100	0,50	0,01	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,0100	0,10	0,00	
4	IZADVA	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (pestrucite) sau de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sarma TAVAN	m2			3,001	
	7141020013400	Vopsele industriale	mc-m	0,1100	25,92	2,85	
	22801160001642	Hirtie de curatenie de 33 x 33 gr 12 S 1381	bt-t	0,2000	0,50	0,15	
	RqC135A	Dezincari de tencuiri interioare sau exterioare dincoace la pereti sau tavane	m2			6,999	
	7120050013400	Zidarie	mc-m	0,1200	25,92	3,11	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,1500	25,92	3,80	
	4100126202818	Apaj	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,0100	0,10	0,00	
6	RqC041C	Dezincarea peretilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetă, etc	m2			11,962	
	7120040012700	Peretie	mc-m	0,2300	25,92	5,96	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,2300	25,92	5,96	
	2350166200729	Peretie din	1	0,2300	1,20	0,04	
	4100126202818	Apaj	m3	0,0300	0,00	0,00	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,0300	0,10	0,00	
7	RqC0A3A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2			41,474	
	7120010010900	Faianț	mc-m	0,8000	25,92	20,74	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,8000	25,92	20,74	
	4100126202818	Apaj	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,0150	0,10	0,00	
8	RqC0A4C	Dezincarea pardoselilor noi din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2			20,223	
	7120040012700	Peretie	mc-m	0,3900	25,92	10,11	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,3900	25,92	10,11	
	4100126202818	Apaj	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,0500	0,10	0,01	
9	RqB011A	Demontari radiaatoare de pozitie pentru destinatar	m2			4,147	
	7120040011800	Instalator analize	mc-m	0,1600	25,92	4,15	
	RqB011D	Demontarea radiatorilor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de	bt-t			27,216	

1	2	3	4	5	6	7	
	7120040011800	Instalator incalzire	mc-m	1,0500	25,92	27,22	
11	RqC056B	Demontari: lamperii la pereti si tavane din lemn, placă, PPTL, PAs etc	m2			24,365	
	742010060100	Timpelare	mc-m	0,4700	25,92	12,18	
	9310060019922	Muncitori deservite	mc-m	0,4700	25,92	12,18	
I.2. Tintare							
12	CK21A	Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesorile necesare unilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pna la 3,5 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata totala pna la 7 mp inclusiv	m2			1 224,926	
	7214210025800	Montare constructii metalice	mc-m	0,8500	25,92	22,03	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,1000	25,92	2,59	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gaze confecționate inclusiv armaturile și accesorile necesare	m2	1,200,00		1 200,00	
	2814115829126-7	Suruburi cu cap încașt crescut 6 x 30 mm FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2812106306050	bt-t	4,0000	0,00	0,00	
	2416564101572-7	Spuma de polietilenă FACE PARTE DIN COSTUL CHE SIROSE FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2812106306050	kg	0,5900	0,00	0,00	
	2430294101600-7	CHIE SIROSE FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2812106306050	kg	0,1730	0,00	0,00	
	2681126001423	Hirtie pentru etanșare 23x30 gr 6	bt-t	0,6600	0,50	0,30	
	4011106202741	Energie electrice	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2922160007200	Unghi de rotire pentru hirtie de finisaj	bt-t	0,0200	0,10	0,00	
13	CK33C	Brocșca aplicata sistem Y silie	bt-t			79,86	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,0800	25,92	2,07	
	742010060100	Timpelare	mc-m	2,4200	62,78	15,00	
	2845146310237	Brocșca Vale	bt-t	1,0000	15,00	15,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap încașt crescut 6 x 30 mm	bt-t	6,0000	0,01	0,06	
14	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC, oscilobatante (glisare, swing-out) cu suprafata globulara 2 m2 intr-un canal - Ferestrelor din masa plastice, profil PVC, furnizura tip GIL, armura profilului: 1,5 mm, metelica, consolida, doua tiruri de deschidere, clasa inechibabil - clasa X*	m2			878,774	
	9310060019920	Muncitori	mc-m	1,1900	25,92	28,75	
	2030112951108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	830,00	830,00	
	205112950707-9	Debituri de moutaj 10x30 mm FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951108	bt-t	6,5000	0,00	0,00	
	2313746621482-9	Banda izolanta FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951108	m	1,5900	0,00	0,00	
	2313746621483-9	Banda de suruburi de suport FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951108	m	1,6300	0,00	0,00	
	2313746621484-9	Banda izolanta FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951108	m	0,5100	0,00	0,00	
	2416564101576	Spuma de polietilenă pentru etanșare inechibabil in canale cu epesurata de 0,57 FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951108	bt-t	0,0208	0,10	0,00	
	2922140000702	Materie de ferestru	bt-t	0,1600	0,10	0,02	
	2940150200710	Peretie electice	bt-t	0,1099	0,10	0,01	
	2922171004212	Depozitor de inechibare	bt-t				
15	CK27B	Garavanduri din profiluri din masa plastice	m2			520,978	
	7120300011200	Finisor KP	mc-m	0,7600	25,92	19,70	
	9310060019920	Muncitori deservite CM	mc-m	0,0400	1,04	0,40	
	2030112951150-1	Garavanduri din profiluri din masa plastice	bt-t	1,0000	500,00	500,00	
	2874115829126-1	Suruburi cu cap încașt crescut 6 x 30 mm FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951150	bt-t	4,0000	0,01	0,04	
	2416564101572-1	Spuma de polietilenă FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951150	kg	0,1600	0,00	0,00	
	2430294101600-1	CHIE SIROSE FACE PARTE DIN COSTUL RESURSELULUI NR 2030112951150	kg	0,0560	0,00	0,00	
	2681126001423	Hirtie pentru etanșare 23x30 gr 6	bt-t	0,4000	0,50	0,20	
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,6000	0,00	0,00	
	2922160007200	Unghi de rotire pentru hirtie de finisaj	bt-t	0,0200	0,10	0,00	
	2922160007200	Unghi de rotire pentru hirtie de finisaj	bt-t	0,0200	0,10	0,00	
16	10-1	plasa de mochetă	mc2	1,0000	150,00	150,00	

1	2	3	4	5	6	7
1	7122050013442 Tencuială 2653102100831-1 4100116202818 2952160007200 2952340004021	ipros, la tavni, preparare manuală a morturului Amesec uscat Apa pentru mortar și betoane Ulei de ridicat pentru lucrări de finisaj Măsură electrică Tencuială interioară de 5 mm grosime, excelență manuală, cu amesec uscat pe baza de ipros, la tavni, preparare manuală a morturului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art C-92)	we-a-4 kg m3 m3 m2 m2	1,5100 7,1400 0,0040 0,0790 0,0195	25,92 1,60 0,00 0,10 0,10	39,66 11,42 0,01 0,01 0,00
34	CF318 K-5 7122050013442 Tencuială 2653102100831-1 4100116202818 2952160007200 2952340004021	Tencuială interioară de 5 mm grosime, excelență manuală, cu amesec uscat pe baza de ipros, la tavni, preparare manuală a morturului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art C-92)	we-a-4 kg m3 m3 m2 m2	1,5100 7,1400 0,0040 0,0790 0,0195	25,92 1,60 0,00 0,10 0,10	39,66 11,42 0,01 0,01 0,00
35	CF17C 7122050013400 Ziduri 36414122601913 2462106110132 4100116202818	Ziduri Impunghiu din fibră de sticlă tip 160gr/m2 Amesec C/PMB Apa pentru mortar și betoane Grundularea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	we-a-4 m2 m2 kg m3	0,2000 1,1000 0,1500 0,0003	23,92 3,50 0,26 0,00	5,18 3,82 0,03 0,00
36	CNS51A 7141020013300 Ziduri 2416586100303 810741	Ziduri Amesec grosul Hiere pentru adeziv uscat Aplicarea manuală a chihluții pe baza de ipros "Tencofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	we-a-4 kg kg m2	0,0300 0,1500 0,0500	25,92 9,00 0,50	0,78 1,35 0,03
37	CF37A 7122050013400 Ziduri 5910060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200	Ziduri Mansetură deservire CM Chit pe baza de ipros "Tencofin" Ulei de ridicat pentru lucrări de finisaj Grundularea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	we-a-4 we-a-4 kg m3 m2	0,4500 0,1000 1,0549 0,0010	25,92 2,59 4,22 0,00	11,66 2,59 4,22 0,00
38	CNS51A 7141020013300 Ziduri 2416586100303 810741	Ziduri Amesec grosul Hiere pentru adeziv uscat Vopsești interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	we-a-4 kg kg m2	0,0300 0,1500 0,0500	25,92 9,00 0,50	0,78 1,35 0,03
39	RpC-R07A 7141020013300 Ziduri 2430116103800-4 7	Ziduri Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Hiere pentru constructii tip A Hiere șlef uscat tip A Barnis de sters Barnis de sters Măsură de ferestre Măsură de ferestre Montarea burlanelor la lambriuri din aluminu MALAKI	we-a-4 kg kg kg kg kg kg kg m	0,6900 0,4000 15,00 1,00 0,50 0,9500 0,50 0,0000 0,1000	25,92 17,88 6,00 6,00 0,25 0,03 0,00 0,00	17,88 6,00 6,00 0,25 0,03 0,00 0,00
40	CNS4A 7141020013300 Ziduri 2430116103800 2653102100833 4100126202818 2952160007200	Ziduri Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Hiere pentru constructii tip A Hiere șlef uscat tip A Barnis de sters Barnis de sters Măsură de ferestre Măsură de ferestre	we-a-4 kg kg kg kg kg kg kg	0,6900 0,4000 15,00 1,00 0,50 0,9500 0,50 0,0000	25,92 17,88 6,00 6,00 0,25 0,03 0,00 0,00	17,88 6,00 6,00 0,25 0,03 0,00 0,00
41	CF30B 7122050013442 Tencuială 2653102100831-1 4100116202818 2952160007200 2952340004021	Tencuială interioară de 5 mm grosime, excelență manuală, cu amesec uscat pe baza de ipros, la tavni, preparare manuală a morturului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art C-92)	we-a-4 kg m3 m3 m2 m2	1,5100 7,1400 0,0040 0,0790 0,0195	25,92 1,60 0,00 0,10 0,10	39,66 11,42 0,01 0,01 0,00
42	CF318 K-5 7122050013442 Tencuială 2653102100831-1 4100116202818 2952160007200 2952340004021	Tencuială interioară de 5 mm grosime, excelență manuală, cu amesec uscat pe baza de ipros, la tavni, preparare manuală a morturului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art C-92)	we-a-4 kg m3 m3 m2 m2	1,5100 7,1400 0,0040 0,0790 0,0195	25,92 1,60 0,00 0,10 0,10	39,66 11,42 0,01 0,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	CF17C 7122050013400 Ziduri 36414122601913 2462106110132 4100116202818	Ziduri Impunghiu din fibră de sticlă tip 160gr/m2 Amesec C/PMB Apa pentru mortar și betoane Ulei de ridicat pentru lucrări de finisaj Măsură electrică Diverse lucrări - strat de impunghiu din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a lipit cu aracet, inclusiv stratul de armosaj	we-a-4 m2 m2 kg m3 m2 m2	0,2000 1,1000 0,1500 0,0003	23,92 3,50 0,26 0,00	5,18 3,82 0,03 0,00
44	CNS51A 7141020013300 Ziduri 2416586100303 810741	Ziduri Amesec grosul Hiere pentru adeziv uscat Aplicarea manuală a chihluții pe baza de ipros "Tencofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	we-a-4 kg kg m2	0,0300 0,1500 0,0500	25,92 9,00 0,50	0,78 1,35 0,03
45	CF37A 7122050013400 Ziduri 5910060019920 2653102100833 4100126202818 2952160007200	Ziduri Mansetură deservire CM Chit pe baza de ipros "Tencofin" Ulei de ridicat pentru lucrări de finisaj Grundularea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	we-a-4 we-a-4 kg m3 m2	0,4500 0,1000 1,0549 0,0010	25,92 2,59 4,22 0,00	11,66 2,59 4,22 0,00
46	CNS51A 7141020013300 Ziduri 2416586100303 810741	Ziduri Amesec grosul Hiere pentru adeziv uscat Vopsești interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	we-a-4 kg kg m2	0,0300 0,1500 0,0500	25,92 9,00 0,50	0,78 1,35 0,03
47	RpC-R07A 7141020013300 Ziduri 2430116103800-4 7	Ziduri Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Hiere pentru constructii tip A Hiere șlef uscat tip A Barnis de sters Barnis de sters Măsură de ferestre Măsură de ferestre Montarea burlanelor la lambriuri din aluminu MALAKI	we-a-4 kg kg kg kg kg kg kg m	0,6900 0,4000 15,00 1,00 0,50 0,9500 0,50 0,0000	25,92 17,88 6,00 6,00 0,25 0,03 0,00 0,00	17,88 6,00 6,00 0,25 0,03 0,00 0,00
48	RpC10A 7122050013442 Tencuială 2653102100831-1 4100116202818 2952160007200 2952340004021	Tencuială interioară de 5 mm grosime, excelență manuală, cu amesec uscat pe baza de ipros, la tavni, preparare manuală a morturului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art C-92)	we-a-4 kg m3 m3 m2 m2	1,5100 7,1400 0,0040 0,0790 0,0195	25,92 1,60 0,00 0,10 0,10	39,66 11,42 0,01 0,01 0,00
49	CF30B 7122050013442 Tencuială 2653102100831-1 4100116202818 2952160007200 2952340004021	Tencuială interioară de 5 mm grosime, excelență manuală, cu amesec uscat pe baza de ipros, la tavni, preparare manuală a morturului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art C-92)	we-a-4 kg m3 m3 m2 m2	1,5100 7,1400 0,0040 0,0790 0,0195	25,92 1,60 0,00 0,10 0,10	39,66 11,42 0,01 0,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
65	RpsB11B	Montarea piesei de legatura (cod, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 50 mm TEU d=50 CONFORM CS	buc	0,4800	23,92	12,44	23,603
	2523156712330-6	Cod, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare TEU d=50 CONFORM CS	buc	1,0000	10,00	10,40	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	23,00	0,70	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0110	0,86	0,01	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0200	2,40	0,05	
66	RpsA44F	Eticheta pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin lipire, avand diametrul de aridul diametrul de 2"	buc			17,545	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,0000	23,92	2,07	
	287274282040-6	Brutari pl, ven de instalatii de apa si gaze D=2"	buc	1,0000	15,00	15,00	
	2121173708308	Carton ecranat, tip 2 in anin de 1 m	kg	0,0060	8,50	0,05	
	2874115829348	Beți de impune, M 6	buc	1,0000	0,05	0,05	
	2874115840405	Pulverizator de impune, M 6	buc	1,0000	0,05	0,05	
	24611173708309	Cartere aridul 6,3 mm	buc	1,0000	0,32	0,32	
67	RpsB37C	Indicarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avand diametrul de 50 mm DOP-50 CONFORM CS	buc			13,815	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,4200	23,92	10,89	
	2523156715100-6	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare DOP-50 CONFORM CS	buc	1,0000	2,00	2,00	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	23,00	0,62	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0100	0,86	0,01	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0060	2,40	0,01	
	2081162001195	Barbitol de curatare cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5000	0,50	0,28	
	1711313793661	Barbitol de uscat	kg	0,0120	0,50	0,01	
68	RpsD27C	Montarea supapei de siguranta cu punga si contraagruvatare, pentru racordare cu flansa, avand diametrul 50 mm SUBAPA plu canalizare d=50 CONFORM CS	buc			30,622	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,4800	23,92	12,44	
	2013124294318-6	Sistem de siguranta cu punga si contraagruvatare SUBAPA plu canalizare d=50 CONFORM CS	buc	1,0000	18,00	18,18	
69	RpsB05A	Demontarea unui sistem de padoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			14,515	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,5600	23,92	14,52	
	SB24A	Sistem de padoseala din faza emalatata, simplu, avand diametrul de 50 mm	buc	0,4300	23,92	21,51	74,284
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	1,0000	50,00	52,50	
	287214232008-6	Sistem simplu sau combinat din faza emalatata D=50	buc	0,1100	1,40	0,16	
	2461122100449	Carton perlatat cu alabastru PA 35 sau SI 500	kg	0,0400	2,60	0,11	
	17521137937067	Calculi gresolati	kg				
71	RpsB01C	Demontarea tuburilor si inelelor de legatura faoante din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,477	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,2900	23,92	20,48	
72	RpsB11D	Montarea piesei de legatura (cod, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 110 mm TECECRE d=110x50 CONFORM CS	buc			39,794	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,6600	23,92	17,11	
	2523156712330-7	Cod, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare TECECRE d=110x50 CONFORM CS	buc	1,0000	20,00	20,50	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,00	2,02	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0380	0,86	0,03	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0360	2,40	0,09	
73	RpsB10E	Montarea unui dop din PVC neplafinat tip usor (U) pentru canalizare, inlaturata prin lipire, montata aparent sau nepropusa sub padoseala, avand diametrul de 110 mm TEAVVA d=110 L=10m CONFORM CS	m			66,007	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,6600	23,92	22,29	

1	2	3	4	5	6	7	
74	RpsB11D	Montarea piesei de legatura (cod, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 110 mm MUPVA d=110 CONFORM CS	buc			31,554	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,6600	23,92	17,11	
	2523156712330-7	Cod, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare MUPVA d=110 CONFORM CS	buc	1,0000	12,00	12,30	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,00	2,02	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0380	0,86	0,03	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0360	2,40	0,09	
75	RpsB11D	Montarea piesei de legatura (cod, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 110 mm COT d=110 CONFORM CS	buc			39,794	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,6600	23,92	17,11	
	2523156712330-7	Cod, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare COT d=110 CONFORM CS	buc	1,0000	20,00	20,30	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,00	2,02	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0380	0,86	0,03	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0360	2,40	0,09	
76	RpsB11D	Montarea piesei de legatura (cod, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 110 mm REVIZIA d=110 CONFORM CS	buc			50,004	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,6600	23,92	17,11	
	2523156712330-7	Cod, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare REVIZIA d=110 CONFORM CS	buc	1,0000	30,00	30,75	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,00	2,02	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0380	0,86	0,03	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0360	2,40	0,09	
77	RpsB11D	Montarea piesei de legatura (cod, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 110 mm TRECRE FONTA/PVA d=110 CONFORM CS	buc			80,794	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,6600	23,92	17,11	
	2523156712330-7	Cod, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare TRECRE FONTA/PVA d=110 CONFORM CS	buc	1,0000	60,00	61,50	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,00	2,02	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0380	0,86	0,03	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0360	2,40	0,09	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,00	2,02	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0380	0,86	0,03	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0360	2,40	0,09	
78	RpsB11D1	Montarea ramificatorilor simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avand diametrul de 110 mm TEU d=110 CONFORM CS	buc			53,764	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,9200	23,92	23,85	
	2523156712330-7	Ramificator simplu din PVC, tip U, pentru canalizare TEU d=110 CONFORM CS	buc	1,0000	25,00	25,62	
	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1580	23,00	4,05	
	2320162917232	Decleretan	kg	0,0760	0,86	0,07	
	232016290072	Decleretan	kg	0,0720	2,40	0,18	
79	RpsC03A	Demontarea unui lamour de finanta, inclusiv accesoriile	buc			24,624	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	0,9500	23,92	24,62	
80	RpsC21C1	Montarea lamourilor din semipolietilen, portelan sanare etc. inclusiv pentru hidroscopii, avand teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal	buc			441,625	
	7136420011620	Instalator apa canal	we-3-4	23,000	23,92	64,80	
	2622102438000-4	Lamour cu piedestal	buc	1,0100	300,00	312,09	

1	2	3	4	5	6	7
	28751142028K0	Sidon pt. lavoar	buc	1,000	50,00	51,50
	2875114203270	Ventil de scurgere p.p. lavoar	buc	7,72	7,72	7,72
	2746103364666	Teren de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm p.u. lavoar	m	0,200	1,00	0,31
81	2622102452900	Federaul din pociuon sanitar	buc	1,0100	3,00	5,20
	RqSD30A	Demonstrarea unei balnei stativ, avand diametrii de 1/2"	buc			22,032
82	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	0,8500	25,92	22,03
	RqSD35A	Montarea balneii amonocanone stativ, pentru lavoar sau spalator, incluzand de moduli de inchidere, inclusiv pentru hidroscop, avand diametrii de 1/2"	buc			251,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	2,0000	25,92	51,84
	2913124201370-4	Baterie amonocanone pt. lavoar cu du=1/2"	buc	1,0000	200,30	200,00
	2313307346204	Racord dinchib cu du=1/2" FACE PARTE din COSTUL RESURSELOR nr.2913124201370	buc	2,0000	0,00	0,00
83	RqSDC6A	Demonstrarea unui vas de clozet din faianza, complet echipat	buc			28,512
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	1,1000	25,92	28,51
	RqSDC4B1	Montarea vasului pentru clozet, complet echipat, din semi-porcelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru hidroscop, montat pe pardoseala, cu rezervor de apa montat pe vas, la instalare sau semnalizare, avand sifonul interior tip P	buc			1.269,175
84	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	5,2000	25,92	134,78
	262210242760-4	Vas pt. clozet cu sifon interior	buc	1,0100	1.000,00	1.040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorie sale FACE PARTE din COSTUL RESURSELOR nr.262210242760	buc	1,0000	0,00	0,00
	2911134201561-4	Racord cu plumb pt. rezervor WC, du=3/8"	buc	1,0000	8,00	8,24
	2911134201755-4	Racord coltur, du=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,96
	2311307346203-4	Racord dinchib cu du=3/8" mm p.u. vas de clozet	buc	1,0000	50,00	51,50
	2875116710000	Baterie cu sifon pt. clozet FACE PARTE din COSTUL RESURSELOR nr.2875116710000	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203000-4	Cop.pr. vas de clozet	buc	1,0000	1,10	1,13
	232112671010-8	Teren din inimeria plastic cu du=110 mm p.u. vas de clozet	m	0,1000	0,50	0,26
85	RqSDC19A	Montarea cazii pentru dala din fonta emailata, balia emailata, polimerizati etc.	buc			66,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	2,2500	25,92	58,32
	2875114200780-8	Cada pentru dala	buc	1,0000	0,50	0,52
	2875114203790-8	Ventil de scurgere p.u. cada de baie	buc	1,0000	7,20	7,72
86	RqSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in ordine santare. La caldrit de locuit si social-culturalte, avand diametrii de 20 mm	m			70,064
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	1,9000	35,92	40,25
	232121261900040-8	Teren din PVC neclorificat, tip greu (G) D= 20 mm	m	1,0200	14,00	14,99
	232115671240-8	Cad din PVC tip G montat prin lipire D= 20 mm	buc	0,2000	3,00	2,21
	2321156714800-8	Teren din PVC rigid, tip greu (G) D= 20 mm	buc	0,4500	2,50	1,18
	2321156715400-8	Mada mixta din PVC rigid, tip G D= 20 mm	buc	1,0000	2,00	2,10
	2321156714030-8	Racordier din PVC tip greu (G) D= 20 mm	buc	0,1000	2,00	0,21
	2212104123100-8	Nipulu din fonta maleabila, NRD3, orizant D= 20 mm	buc	1,0000	0,12	0,13
87	RqSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltur, montat la intrarea amonarii de la obiectele sanitare, avand diametrii de 3/4"	buc			46,586
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	0,4200	25,92	10,89
	2913124201600-8	Robinet de reglaj drept sau coltur D= 3/4"	buc	1,0000	35,00	35,70
88	RqSA43B	Baterie pentru foseaza conductor de abtrentare cu apa si gaze, din orel sau material	buc			11,15

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	0,3300	25,92	8,55
	287512420494-8	Baterie pt. cesti de instalatii de apa si gaze D= 3/4"	buc	1,0000	2,00	2,00
	2111171081028	Carcas izolant, tip 2, cu sifon de 1 m	kg	0,0050	8,50	0,04
	2621121100440	Carcas portelan cu amortizor P3,3 secti S1500	kg	0,2100	1,40	0,43
	4100116202820	Nipul sanitar echipat de titan si inox 0,2"/0,2 mm	m3	0,0012	100,00	0,12
	4100116202820	Apna portelan	m3	0,0010	0,00	0,00
89	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 lamburi, din polipropilena imbinata prin polifosfor cu teava din polipropilena amasa, avand diametrul exterior de pana la 20,0 mm, inclusiv COT cu SUPORT d=15 CONFORM CS	buc			5,926
	7136040011769	Instalator instalare si gaze	we-a	0,1500	25,92	3,89
	2875274110102-6	Piesa de racordare (fiting) COT cu SUPORT d=15 CONFORM CS	buc	1,0000	2,00	2,00
	211230725046	Harna absorbita	kg	0,0200	1,45	0,03
	3250137151778	Decapant	kg	0,0060	1,20	0,01
	2900000003000	Aparat de sudura pentru polifosfor	bu-t	0,1500	0,10	0,00
90	RqDC8A	Montarea sau intretinerea pe conducte a fitingurilor, la conditiile existente de instalare centrala (muhi, mijlu, con, teav, dop, redactii, racord elabaz, etc), cu diametrul pns la 1" NIP d=20x1/2 M CONFORM CS	buc			37,872
	7136040011800	Instalator instalare	we-a	0,8500	25,92	22,03
	2523156713800-9	Punguier din fonta NP d=20x1/2 M CONFORM CS	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714272722940	Cespa filter	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103294	Vopsea mltiu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	20,00	0,42
	2320116200573	Berzina auto	l	0,0500	2,40	0,12
91	RqSA40B	Montarea (intretinerea) unui fitting pe conducta existenta din teava de orel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de 3/4" RACORD d=20x1/2 CONFORM CS	buc			91,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	we-a	1,5000	35,92	38,88
	1714272722940	Cespa filter	kg	0,0160	10,00	0,34
	2430202610003-4	Grind rntiu anticovor # 351-4 S 9097-80	kg	0,0610	2,40	0,15
	1562116108945	Ulei de in scindat	kg	0,0060	3,40	0,11
	2875274122000-9	Racord cilindric RACORD d=20x1/2 CONFORM CS	buc	1,0000	50,00	50,00
	2721204123000-9	Nipulu	buc	1,0000	1,00	1,00
	2523156713810-9	Fiting	buc	1,0000	1,00	1,00
92	RqD19A	Demonstrarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau orel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrii pns la 2"	buc			21,343
	7136040011800	Instalator instalare	we-a	0,9000	25,92	23,33
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	bu-t	0,1500	0,10	0,01
	RqCB21C	Forarea necenzala a gaurilor cu diametrii de 5 cm, in elementele de beton, avand grosimea de 30 cm	buc			4,97
	7122010010200	Becanist	we-a	0,1700	25,92	4,41
	4011106302741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236823352	Burguina vitila	buc	0,1800	0,66	0,55
	294052007609	Masina de perforat cu burguina vitila	bu-t	0,0900	0,10	0,01
94	RqCL05G	Executarea atiragurilor pentru conducte sau feretrii in pereti din zidarie de caramida de 26 S-C cm grosime	buc			29,808
	7122010013400	Zidare	we-a	0,0500	25,92	1,30
	931000019920	Monitor descriptive CM	we-a	1,1000	25,92	28,51
	RqCB10B	Asigurarea cu beton clasa B12,5/M41,50 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzand curaturile gaurii si amonarea cu lape de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			35,96
95	RqCB10B	Becanist	we-a	0,2700	35,92	15,96
	7122010010200	Pentru curatit raspartit de mal 2,30 mm	m2	0,0220	30,00	0,68
	1481102200040	Ciment maronificat cu adanz M 30 sau S1500	kg	9,1200	1,40	13,15
	4100116202818	Apn pentru instalare si decolare	mb	0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102300387	Nrup central spatlat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	100,00	2,16
	2392270003101	Material de buclire	h-tel	0,0530	0,10	0,01
	23922140006703	Mecanizarea de 0,0015 MN (0,15 tD)	h-tel	0,0250	0,10	0,00
1.7. Rețete de incalzire						
96	IBO6A	Radiatoare din otel, monobloc, avind lungimea de panou la 1000 mm, incluziv	buc			863,658
	7136640011749	Instalator incalzire si gaze	we-m	0,4300	25,92	13,96
	2482115700000	Radiator	kg	1,0000	830,00	830,00
	7174227232940	Cingea fier	kg	0,0050	10,00	0,03
	2480116103294	Scoala de cazare	kg	0,0000	2,50	0,01
	24811230823252	Șterguta veșta	kg	0,0500	0,66	0,03
	2392270007699	Dablu cu expander cu D= 8	buc	3,0000	0,20	0,60
	IBS30A	Masa de gaze electrice	h-tel	0,3000	0,10	0,02
97	IBS30A	Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc			6,918
	7136640011749	Instalator incalzire si gaze	we-m	0,1500	25,92	3,89
	2482115700001	Element de susținere (crescator)	buc	1,0000	2,00	2,00
	2323116719287	Dablu p v e marșina 4 NII-11050-75	kg	0,50	1,00	1,00
	24874118436321	Servu uzual cu cap bombat si gpl panou pr. armă M 6 x 45	buc	2,0000	0,01	0,02
	2392270007699	Masina de gaze electrice	h-tel	0,1000	0,10	0,01
98	RplC38A	Montarea sau intretinutarea pe conducte a fringunilor, la conductele existente de incalzire centrala (gura, niglu, col, teu, dop, redactii, racord olandez, etc), cu diametrul pana la 1" SET pnu RADIATOR CONFORM CS	buc			29,072
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,8500	25,92	22,03
	2323116719800-9	Pituguri din brona SET pnu RADIATOR CONFORM CS	buc	1,0000	6,20	6,20
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0300	10,00	0,40
	2480116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,42
	2320116200573	Benzoana azot	kg	0,0500	2,40	0,12
99	RplD07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventili, cu dăru mobilă ca der-1/4"-3/8"	buc			17,849
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,2600	25,92	6,74
	2913137343001-9	Robinet racoare sau de racoare	buc	1,0000	10,00	10,00
	2483137380803	Cieci pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	0,55	0,55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0150	30,00	0,45
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0080	10,00	0,08
	1342126108945	Ura de m incalzit	kg	0,0150	2,00	0,03
100	RplC19A	Demonstrarea teorii nopti, pentru instalatii, montarea la incalzire centrala prin sudare, la conexiuni de locuit si special culturale, la legarea aparatorilor a calculatoarelor de distributie etc, avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			11,129
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,3000	25,92	7,78
	24875274123510	Dep din brona	buc	0,3000	0,10	0,03
	2441115940512	Ongien teanic gaze S3051	m3	0,0600	0,50	0,50
	24315479108164	Cariera de calcin tehnica (cantid) S102	kg	0,1370	19,00	2,60
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0220	10,00	0,22
101	IC368	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			29,672
	7136640011749	Instalator incalzire si gaze	we-m	0,5500	25,92	9,07
	23231216719000-1	Teava din polietilena sau polipropilena D-25	m	1,0500	20,00	20,60
102	RplC38A	Montarea sau intretinutarea pe conducte a fringunilor, la conductele existente de incalzire centrala (gura, niglu, col, teu, dop, redactii, racord olandez, etc), cu diametrul pana la 1" COT-d-25 CONFORM CS	buc			27,872
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,8500	25,92	22,03
	2323156713800-1	Fringuri din brona COT d-25 CONFORM CS	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0300	10,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,42
	2320116200573	Benzoana azot	kg	0,0500	2,40	0,12
103	RplC38A	Montarea sau intretinutarea pe conducte a fringunilor, la conductele existente de	buc			72,872

1	2	3	4	5	6	7
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,8500	25,92	22,03
	2323156713800-1	Fringuri din brona RACORD OLANDEZ d-25x3/4 CONFORM CS	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,42
	2320116200573	Benzoana azot	kg	0,0500	2,40	0,12
104	RplC38A	Montarea sau intretinutarea pe conducte a fringunilor, la conductele existente de incalzire centrala (gura, niglu, col, teu, dop, redactii, racord olandez, etc), cu diametrul pana la 1" TEU d-25 CONFORM CS	buc			28,872
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,8500	25,92	22,03
	2323156713800-1	Fringuri din brona TEU d-25 CONFORM CS	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,42
	2320116200573	Benzoana azot	kg	0,0500	2,40	0,12
105	RplS43C	Brutaria pentru fixarea conductorilor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin mezinare, conductele avind diametrul de 1" d-25 CONFORM CS	buc			12,446
	7136640011620	Instalator gaz, canal	we-m	0,3300	25,92	8,85
	2487527430404-1	Brutaria pr. lev de instalatii de apa si gaze d-25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2121117208308	Carton onduila, tip 2, in soluti de 1 m	kg	0,00950	8,50	0,04
	2451121200440	Ciment portland cu adosant PA 35 min S1500	kg	0,3100	1,40	0,43
	1421102300387	Nrup sortat neglatat de nis si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	100,00	0,12
	41001162003830	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
106	RplD19A	Demonstrarea robinetilor sau fringunilor din brona sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pana la 2"	buc			23,343
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,9000	25,92	23,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28,35 Kw	h-tel	0,1500	0,10	0,01
107	RplD28A	Montarea robinetului sferic cu fillet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc			70,973
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,7300	25,92	18,92
	2913137343021-1	Robinet sferic D-15 mm	buc	1,0000	50,00	52,00
	3110500002422	Aparat de sudura brona gaz cu toate accesoriile	h-tel	0,5100	0,10	0,05
108	RplD28B	Montarea robinetului sferic cu fillet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm D-22 mm	buc			78,009
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	1,0300	25,92	26,44
	2913137343021-1	Robinet sferic D-22 mm	buc	1,0000	50,00	51,50
	3110500002422	Aparat de sudura brona gaz cu toate accesoriile	h-tel	0,7100	0,10	0,07
109	RplC38A	Montarea sau intretinutarea pe conducte a fringunilor, la conductele existente de incalzire centrala (gura, niglu, col, teu, dop, redactii, racord olandez, etc), cu diametrul pana la 1" REDUCTIE d-25 CONFORM CS	buc			27,872
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,8500	25,92	22,03
	2323156713800-1	Fringuri din brona REDUCTIE d-25 CONFORM CS	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0300	10,00	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,42
	2320116200573	Benzoana azot	kg	0,0500	2,40	0,12
110	RplD07B	Montarea robinetilor de racoare pe conducte de aerisire cu ventili, cu dn-3/8"	buc			18,366
	7136640011800	Instalator incalzire	we-m	0,3000	25,92	7,78
	2913137343001-1	Robinet racoare sau de racoare D-dn-3/8"	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227232940	Cingea fier	kg	0,0150	10,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v 351,3 NTR 90	kg	0,0080	10,00	0,08
	1342126108945	Ura de m incalzit	kg	0,0300	2,00	0,06
111	RplC38A	Montarea sau intretinutarea pe conducte a fringunilor, la conductele existente de incalzire centrala (gura, niglu, col, teu, dop, redactii, racord olandez, etc), cu diametrul de 5 cm, in elementele de brona, avind grosimea de	buc			4,97

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm				
	71231001001030	Becorati	we-a	0,1700	23,92	4,41
	4011106020741	Energie electrica	kw	2,5900	0,60	0,00
	281123683153	Bulgaria vidia	buc	0,8000	0,66	0,55
	2940520007609	Material de protectie cu burguri vidia	h-m	0,0900	0,10	0,01
112	RqECS9A	Executarea armaturii a fierului la tevii din oel pentru reabilitat, cu diametrul pna la 3/4"	buc			4,301
	7134600011400	Instalator monteur	we-a	0,1600	33,92	4,13
	1342126108445	Ulei de instalator	kg	0,0150	2,30	0,03
	1711317356661	Bambac de surs	kg	0,0080	0,50	0,09
	2330116200072	Benziua auto	kg	0,0500	2,40	0,12
113	RqECL035G	Executarea aramaturilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			29,808
	712050013400	Zidarie	we-a	0,0500	23,92	1,30
	9310060019229	Material rezervit CM	we-a	1,0000	23,92	28,51
114	RqCB10B	Asigurarea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu aramatură medie de 0,2 mp in planșele peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzând curaturile gaurii si armatura cu lape de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			33,96
	142102200140	Betonare	we-a	0,2700	23,92	19,96
	2651122100042	Pierde de aerit, lungime de ma 1,30 mm	ms	0,0200	30,00	0,68
	4100116302118	Casați ondulatși cu bobocari M1 30 sau M1500	kg	9,1300	1,40	13,15
	142102200147	Asa pentru montare si bobocari	ms	0,0060	0,80	0,00
	2052220003101	Șarp pentru șarpie de tna si lacri (0,2-7,0 mm	m	0,0210	100,00	2,16
	2022140006303	Mecara de beton	h-m	0,0250	0,10	0,01
		Mecara de beton de 0,0013 MN (0,15 t)	h-m	0,0250	0,10	0,00
115	TfB05A2-9	Transportor, pna parcurse direct, al materialelor incoonunde, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	1			151,891
	9310060019000	Manutent reabilitat	we-a	5,8600	23,92	151,89
116	TfB1AA04B3	Incercarea materialului din grupa A - uscat si maruntit prin atarcare - de pe teren, in vagon, categoria 3	1			19,44
	9310060019900	Montarea rezervitului cu autobucularia de 51 la distanta de 15 km	we-a	0,2500	23,92	19,44
117	TfB10B5	Transportarea peritului cu autobucularia de 51 la distanta de 15 km	1			15,207
	3410540000006	Autobucularia-5	h-m	0,2580	39,29	15,30
118	RqE23A	2. Lucrari electrice				
	7137010011530	Demontrari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si gidoaurile	buc			5,702
119	RqE23A	Demontrarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (fuziunizatoare, condensatoare, prize pentru desafinare sau inlocuire, butoni pentru actiunea la distanta)	buc			1,555
	7137010011530	Demontrarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu secatie si mania din PVC, pentru testatut de 3x/6 kV, avind secțiunea de 3x25 mmq	we-a	0,0600	23,92	1,56
120	RqE1D30A	Executarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu secatie si mania din PVC, pentru testatut de 3x/6 kV, avind secțiunea de 3x25 mmq	m			1,555
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,0600	23,92	1,56
121	RqE01A	Montarea infurcaturilor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impemabile sau etanse in cutasa de amonopol, bobdela, metalica sau porcelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, rseandte la conductori de cupru sau aluminiu INTRERUPATOR 2 CLAPE	buc			40,331
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,2700	23,92	7,00
	1110001000444	Interruptor manual 2 CLAPE	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236831002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317356661	Bumbac de surs	kg	0,0090	0,50	0,00
	2653102100830	Tipos pentru conservari tip A	kg	0,0090	1,00	0,05
122	RqE1E14D	Montarea intreruptorilor unipolare - intreruptor dublu tip campusa - simbol 0146	buc			39,61

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,4400	23,92	11,40
	1111000100020	Interruptor	buc	25,00	35,00	35,00
	2811236831002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Tipos pentru conservari tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatorie din pna cauciucata tip PC-robe 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
123	RqE03A	Montarea gratozilor bipolare constructie normala din bobdela sau amonopol, simpla, dubla, conservatoare impemabilizata, etansa, etane metalica sau simlilar, montate ingropat sub bencuila sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			37,643
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,3100	23,92	8,04
	274610735100	Piza	buc	1,0200	23,90	23,90
	2811236831002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Tipos pentru conservari tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	1711317356661	Bumbac de surs	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dubluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Șarp cap linex etelat 1,3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
124	RqE1Q2D	Montarea corpuri de iluminat multiuple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01 - din amonoplac	buc			208,56
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	1,7500	23,92	43,36
	287524400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate pierde si elemente	buc	1,0000	160,00	163,20
125	RqE15A	Montarea corpuri de iluminat fluorescent tip CJD 20 W, fara tub PFL ARMSTRONG 4x18 CONFORM CS	buc			309,692
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	1,1000	23,92	28,51
	287524400502-1	Corp de iluminat PFL ARMSTRONG 4x18 CONFORM CS	buc	1,0000	280,00	280,00
	2051142950700	Dubluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Șarp cap bombă 5 x 60	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Tipos pentru conservari tip A	kg	0,0080	1,00	0,08
	2513206621522	Banda izolatorie din piza cauciucata tip PC-robe 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
126	RqE1ZB	Montarea lampilor (becurilor), tip cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,113
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,1500	23,92	3,89
	11591045100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu raport de mercur	buc	1,0000	14,50	15,22
127	RqE405B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (PFPY), avind diametrul 16-25 mm	m			22,042
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,6700	23,92	17,37
	346112803401	Tub flexibil	m	1,0300	4,00	4,00
	2811236830901	Conductii metalice de linii	kg	0,0200	8,52	0,19
128	RqE10H	Executarea din cupru, cu zolatie din PVC, in executie multiplă, pentru rezervari de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind secțiunea 3x2,5 mmq	m			24,262
	7137010011530	Executarea in constructii	we-a	0,3300	23,92	9,07
	11110001000331-1	Conducere de cupru 3x2,5	m	1,0300	14,00	15,14
	241212790101	Clama de legatura	buc	0,0200	2,40	0,05

APPROBAT:



Investitor
DETS s Rasceni
L.S.