

**"Lucrari de reparatie in LT Lucian Blaga
din mun. Balti". Conform necesitatilor
DITS a Primariei mun.Balti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)


Ofertant: A.Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

DEVIZ OFERTA


Valoarea de deviz 409 265,14 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara aripa dreapta				
		1.1. Demontari				
1	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	24,00	12,03 11,79	288,82 283,06
2	RpIzA 03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	42,12	6,15 5,25	259,17 221,25
3	RpCP 45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg	79,00	2,15 1,62	169,62 128,37
		Total Demontari Inclusiv salariu				717,61 632,68
		1.2. Finisari interioare				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	42,12	12,03 6,13	506,70 258,12
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	42,12	82,93 13,50	3 492,83 568,53
6	CG56A 1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2	42,12	121,59 19,89	5 121,38 837,80
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,30	146,69 88,22	1 217,51 732,26
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	42,12	481,81 144,56	20 293,89 6 088,88
9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,00	71,01 21,05	1 704,18 505,15
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				32 336,49 8 990,74
		Total Scara aripa dreapta Inclusiv salariu				33 054,10 9 623,42
		2. Scara aripa stinga				
		2.1. Demontari				
10	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	24,00	12,03 11,79	288,82 283,06



11	RpIzA 03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	42,12	6,15 5,25	259,17 221,25
12	RpCP 45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg	79,00	2,15 1,62	169,62 128,37
		Total Demontari Inclusiv salariu				717,61 632,68
		2.2. Finisari interioare				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	42,12	12,03 6,13	506,70 258,12
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	42,12	82,93 13,50	3 492,83 568,53
15	CG56A 1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2	42,12	121,59 19,89	5 121,38 837,80
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	8,30	146,69 88,22	1 217,51 732,26
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	42,12	481,81 144,56	20 293,89 6 088,88
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,00	71,01 21,05	1 704,18 505,15
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				32 336,49 8 990,74
		Total Scara aripa stinga Inclusiv salariu				33 054,10 9 623,42
		3. Coridor la etajul 2 3.1. Demontari				
19	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	118,07	12,04 11,80	1 420,98 1 392,66
20	RpIzA 03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	189,30	6,15 5,25	1 164,12 993,75
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 585,10 2 386,41
		3.2. Finisari interioare				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	189,30	12,03 6,12	2 276,55 1 159,38
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	189,30	458,07 139,11	86 712,67 26 334,00
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,07	71,01 21,05	8 384,73 2 485,20
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				97 373,95 29 978,58
		Total Coridor la etajul 2				99 959,05



		Inclusiv salariu				32 364,99
		4. Coridor la etajul 3				
		4.1. Demontari				
24	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	118,01	12,03 11,79	1 420,04 1 391,72
25	RpIzA 03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2	185,37	6,15 5,25	1 139,95 973,12
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 559,99 2 364,84
		4.2. Finisari interioare				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2	185,37	12,03 6,12	2 229,29 1 135,31
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Grasie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	185,37	458,06 139,11	84 911,08 25 786,58
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	118,01	71,01 21,05	8 380,41 2 483,66
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				95 520,78 29 405,55
		Total Coridor la etajul 3 Inclusiv salariu				98 080,77 31 770,39
		5. Balustrada				
29	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancher LSI 8*40mm)	buc	88,00	15,73 11,53	1 384,42 1 014,82
30	CH06A	Mina curenta metalica INOX montata pe stilpi cu d=38mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, bara confectionata din teava din otel D=42mm	m	35,00	1 013,75 33,75	35 481,25 1 181,25
		Total Balustrada Inclusiv salariu				36 865,67 2 196,07
		Total			lei	301 013,69
		Asidurarea sociale si medicale			24,00 %	20 538,79
		Transportarea materialelor			3,00 %	6 384,33
		Total			100,00 +	327 936,81
		Cheltuele de regie			4,00 %	13 117,47
		Total			100,00 +	341 054,28
		Total			100,00 +	341 054,28
		TVA			20,00 %	68 210,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				409 265,14 85 578,29

Intocmit

Verificat



A.Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DITS a Primariei mun.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Lucrari de reparatie in LT Lucian Blaga
din mun. Balti". Conform necesitatilor
DITS a Primariei mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 409 265,14 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	23,24	57,66	1 340,02
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	85,22	57,66	4 913,78
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	891,79	57,66	51 420,61
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,09	57,66	1 965,63
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	64,25	43,75	2 810,93
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,16	43,75	138,24
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,50	37,50	1 181,25
8.	7422010060100	Timplar	h-om	17,60	57,66	1 014,82
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,58	37,50	8 496,75
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,16	37,50	118,50
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	324,74	37,50	12 177,76
Total manopera						85 578,29

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	3 750,00	75,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	3 750,00	675,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 750,00	0,00
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 283,10	0,01	92,82
5.	2320187315789	Decofrol	kg	2,00	18,60	37,20
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16	26,20	4,20
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,12	15,20	1,82
8.	24302261000001	Fuga	kg	129,24	8,60	1 111,46
9.	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	190,45	14,10	2 685,35
10.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,62	14,10	107,44
11.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	29,83	12,00	357,96
12.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	104,40	2,20	229,67
13.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Portelanat gri)	kg	488,60	2,20	1 074,92
14.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	337,20	2,20	741,84
15.	2653102100828	Amestec "Savana"	kg	3 228,62	4,40	14 205,92
16.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	12,64	16,20	204,76
17.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	385,91	291,67	112 558,37
18.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Class Portelanat gri)	kg	1 517,41	3,20	4 855,71
19.	2670112202052	Placi de granit ceramic - Gresie Howe Wood Maro 400*400 1C	m2	85,92	291,57	25 060,28
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,32	25,00	33,00
21.	2812106305714	Mina curenta din teava (inclusiv suport) INOX d42mm	m	35,00	980,00	34 300,00
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,66	25,00	41,50
23.	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	304,24	41,67	12 677,68
24.	2874136313300	Diblu din metal (Anchet ESI 8*40mm)	buc	88,00	4,20	369,60
25.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla/foi 23 x 30	buc	137,68	3,00	413,04
26.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,68	520,00	873,60
27.	4100126202818	Apa	m3	6,28	0,00	0,00
28.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,96	1,00	22,96

Total materiale de construcții						212 811,10
Utilaje de construcții:						
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,52	16,00	56,32
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,26	16,00	68,16
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,96	16,00	303,36
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,37	8,00	106,96
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,20	34,00	482,80
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	28,90	34,00	982,60
7.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	85,22	5,00	426,10
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,60	34,00	20,40
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80	86,00	68,80
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,34	320,00	108,80
Total utilaje de construcții						2 624,30

Total	lei	301 013,69
Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	20 538,79
Transportarea materialelor	3,00 %	6 384,33
Total	100,00 +	327 936,81
Cheltuele de regie	4,00 %	13 117,47
Total	100,00 +	341 054,28
Total	100,00 +	341 054,28
TVA	20,00 %	68 210,86

Total deviz:

409 265,14



Intocmit

A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DITS a Primariei mun.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Lucrari de reparatie in LT Lucian Blaga din mun. Balti". Conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti

Investitor
DITS a Primariei mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Scara aripa dreapta						
1.1. Demontari						
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			12,03
						11,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,50	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			6,15
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,50	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,00	0,90
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg			2,15
						1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	43,75	0,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,50	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	15,20	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	26,20	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	16,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	86,00	0,44
1.2. Finisari interioare						
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2			12,03
						6,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,75	6,13
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	14,10	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2			82,93
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Savana"	kg	15,3000	4,40	67,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,10	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,16
6	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm	m2			121,59
						19,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	19,89
	2653102100828	Amestec "Savana"	kg	1,5300	4,40	100,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,24
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			146,69
						88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,50	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	25,00	1,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,60	2,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 750,00	4,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 750,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 750,00	40,66



	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,55
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			481,81
						144,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	37,50	144,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic - Gresie Howe Wood Maro 400*400 1C	m2	1,0200	291,67	297,49
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Portelanat gri)	kg	5,8000	2,20	12,76
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	16,20	2,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	8,60	1,72
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	520,00	10,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	34,00	11,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	16,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	34,00	0,24
9	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			71,01
						21,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,50	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	1,0200	41,67	44,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	34,00	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		2. Scara aripa stinga				
		2.1. Demontari				
10	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			12,03
						11,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,50	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
11	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			6,15
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,50	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,00	0,90
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила	kg			2,15
						1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	43,75	0,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,50	0,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	15,20	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	26,20	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	86,00	0,44
		2.2. Finisari interioare				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2			12,03
						6,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,75	6,13
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	14,10	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2			82,93
						13,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,50
	2653102100828	Amestec "Savana"	kg	15,3000	4,40	67,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,10	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,16
15	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=15 pentru drosimea totala 25mm	m2			121,59
						19,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	19,89
	2653102100828	Amestec "Savana"	kg	1,5300	4,40	100,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0,24
16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in	m2			146,69

		elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv				88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,50	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	25,00	1,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,60	2,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 750,00	4,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 750,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 750,00	40,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,55
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			481,81
						144,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	37,50	144,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic - Gresie Howe Wood Maro 400*400 1C	m2	1,0200	291,67	297,49
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Portelanat gri)	kg	5,8000	2,20	12,76
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	16,20	2,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	8,60	1,72
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	520,00	10,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	34,00	11,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	16,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0072	34,00	0,24
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			71,01
						21,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,50	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	1,0200	41,67	44,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	34,00	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		3. Coridor la etajul 2				
		3.1. Demontari				
19	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			12,04
						11,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,50	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
20	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			6,15
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,50	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,00	0,90
		3.2. Finisari interioare				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2			12,03
						6,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,75	6,12
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	14,10	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Grasie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			458,07
						139,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,50	9,38
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	1,0300	291,67	300,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Class Portelanat gri)	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	8,60	2,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
23	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			71,01
						21,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,50	3,75

	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	1,0200	41,67	44,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	34,00	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		4. Coridor la etajul 3				
		4.1. Demontari				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			12,03
						11,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,50	4,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
25	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки)	m2			6,15
						5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	37,50	5,25
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	3,00	0,90
		4.2. Finisari interioare				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare	m2			12,03
						6,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,75	6,12
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	14,10	5,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Grasie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2			458,06
						139,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,50	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C)	m2	1,0300	291,67	300,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Class Portelanat gri)	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	8,60	2,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			71,01
						21,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,50	3,75
	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	1,0200	41,67	44,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica (Class Portelanat gri)	kg	0,3500	2,20	0,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	34,00	1,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		5. Balustrada				
29	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancher LSI 8*40mm)	buc			15,73
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal (Ancher LSI 8*40mm)	buc	1,0000	4,20	4,20
30	CH06A	Mina curenta metalica INOX montata pe stilpi cu d=38mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, bara confectionata din teava din otel D=42mm	m			1 013,75
						33,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	37,50	33,75
	2812106305714	Mina curenta din teava (inclusiv suport) INOX d42mm	m	1,0000	980,00	980,00



Intocmit

A. Vilcu director SRL "Blaved-Construct" m. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

DITS a Primariei mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.