

CAIET DE SARCINI
pentru procedura de achiziție a
lucrărilor de reparații curente a încăperilor administrative DGECT.

Prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

- **Autoritatea contractantă:** Direcția generală economie, comerț și turism.
- **Adresa:** MD 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106
- **Valoarea estimată:** 2 084 041,66 lei, fără TVA

2. DESCRIEREA GENERALĂ.

Lucrări de reparații curente a încăperilor administrative a DGECT din str. Columna, nr. 106

3. CERINȚELE ACHIZIȚIEI

Lucrările de reparații curente a încăperilor administrative DGECT se vor efectua conform următoarelor cantități:

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatii birouri		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	170,90
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	228,00
3	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli interioare s in locul perete cu mucegai. Strat tencuiala 5..7 cm	m2	32,00

1	2	3	4	5
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tapet	m2	721,86
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Demontare usor interioar la inc 9 si usa existenta in sala asteptare)	m2	5,36
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	44,59
7	RpEC15D	Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei	buc	26,00
8	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru trasarea cabluri electrice la prize si intrerupatoare	m	64,00
9	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	16,30
10	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	16,30
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	16,30
		Capitolul 1.2. Finisari incaperi birouri si coridor		

1	2	3	4	5
12	RpCU07C	Matarea santuri, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	64,00
13	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	245,00
14	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	182,00
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	171,00
16	CF15A	Tencuieli interioare la perete de colt cu mucegai, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	582,00
18	CF53A k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	582,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	736,92

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	736,92
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	736,92
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea lavabila	m2	736,92
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	21,00
24	RpCR25B	Vopsirea icu vopsea emai a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	19,84
25	CK03A	Usa din lemn in bir nr. 3a cadastral (1400 * 2480 mm)/ cu ancadramente	m2	3,50
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	220,90
27	RpCJ01F	Sapa autonivelanta: mortar uscat, preparat cu malaxorul in santier	m2	171,00
28	CG08C1	Pardoseli din linoleum, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de	m2	171,00

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T		
29	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	41,70
30	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	41,70
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate, inclusiv sistemul-grila. Stabilitatea dimensionala a placilor (rezistenta la incovoiere) - Clasa 1/C/0N conform EN 13964; Rezistenta la foc Euroclasa A1	m2	267,60
		Capitolul 1.3. Finisari hol, intrare si casa scarii		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUTHT” sau analog	m2	323,50
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment, grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor	m2	323,50
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	323,50
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (ALB)	m2	323,50

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Rețele electrice interioare EEF/ I EI		
		2.1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	474,000
2	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	68,000
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	8,000
		2.2. Lucrari de montare		
4	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	2,000
5	08-01-023-2	Lansator, bucla sau punte de conexiune, ABP	buc	1,000
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	11,000
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
8	08-01-066-1	Limitator de supratensiune	set	2,000
9	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii	buc	2,000
10	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	2,000
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	7,000
12	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	5,000
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250A	buc	1,000
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A	buc	6,000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	138,000
16	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana	buc	1,000
17	08-03-530-6	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A	buc	1,000
18	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,460
19		Panou LED 48 W 600 x 600 mm LED 4000 K 220 V IP20	buc	146,000
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
21		Светильник с экономной лампой, 220В, IP44, LED 25 Вт	buc	2,000
22	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,120

1	2	3	4	5
23		Светильник, указатель с люминесцентной лампой, с автономным питанием на 1 час, 18 Вт, 220В, GW 80238	buc	12,000
24	08-02-148-1	Cablu pîna la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pîna la: 1 kg	100 m	35,720
25		Кабель ВВГнг -FR-LS 3х1,5мм ²	m	216,000
26		Кабель ВВГнг -FR-LS 3х2,5мм ²	m	20,000
27		Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм ²	m	1 246,000
28		Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм ²	m	1 670,000
29		Кабель ВВГнг-LS 5х6мм ²	m	215,000
30		Кабель ВВГнг-LS 5х10мм ²	m	160,000
31		Кабель ВВГнг-LS 5х16мм ²	m	35,000
32		Кабель ВВГнг-LS 5х95мм ²	m	10,000
33	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe baza pardoselii, diametru pîna la 25 mm	100 m	28,450
34		Трубка PVH d=16мм	m	1 400,000
35		Трубка PVH d=20мм	m	1 425,000
36		Трубка PVH d=25мм	m	20,000
37	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe baza pardoselii, diametru pîna la 50 mm	100 m	4,100
38		Трубка PVH d=32мм	m	215,000
39		Трубка PVH d=40мм	m	160,000
40		Трубка PVH d=50мм	m	35,000
41	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe baza pardoselii, diametru pîna la 70 mm	100 m	0,060
42		Трубка PVH d=70мм	m	6,000
43	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de construcții pe tiranți sau suspensii, lungime 3 m	100 m	2,450
44		Jgheab perforat otel zincat 150x50x3000mm	m	45,000
45		Jgheab perforat otel zincat 200x50x3000mm	m	55,000
46		Jgheab perforat otel zincat 300x50x3000mm	m	9,000
47		Profil perforat otel zincat 41x41x3000mm	m	136,000
48		Conector jgheab, otel 175x50x1mm	buc	272,000
49		Tija filetata zincata 10*1000	buc	136,000
50		Ancora 10*30	buc	280,000

1	2	3	4	5
51		Bulon IEK,otel zincat M6x10 mm	buc	1 088,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,660
53		Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20, РСш10-3-ЛБ	buc	152,000
54		Розетка брызгозащищенная (с крышкой), с третьем заземляющим контактом,16А, 250 В, IP44,РСБ10-3-ЛБ	buc	14,000
55	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,340
56		Выключатель 250V, 10A, IP20	buc	28,000
57		Выключатель 250V, 10A, IP44	buc	6,000
58	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700
59		Выключатель сдвоенный, 250V, 10A, IP20	buc	70,000
60		Рамка двухместная	buc	14,000
61		Рамка трехместная	buc	6,000
62		Рамка четырехместная	buc	34,000
63	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2"	buc	226,000
64		Коробка ответвительная для кабельной разводки	buc	226,000
65	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	270,000
66		Коробка ответвительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc	270,000
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare,Ventilator axial 11W,220 - 240V	buc	5,000
		2.3. Utilaj		
68		Щит распределительный на 48 мод. IP31 EKF ЩРв-48з	buc	2,000
69		Устройство автоматического ввода резерва АВР-103-10	buc	1,000
70		Щит распределительный на 28 мод. IP31 EKF ЩРв-28з	buc	3,000
71		Щит распределительный на 24 мод. IP31 EKF ЩРв-24з	buc	5,000
72		Щит распределительный на 18 мод. IP31 EKF ЩРв-18з	buc	1,000
73		Щит распределительный на 16 мод. IP31 EKF ЩРв-16з	buc	1,000
74		Щит распределительный на 12 мод. IP31 EKF ЩРв-12з	buc	1,000
75		Трехфазный электронный счетчик 10-60А	buc	1,000
76		Limitator de supratensiune ОПС 1 -В/4	buc	2,000
77		Контактор малогабаритный ПМЛ1501	buc	2,000
78		Рубильник ВР 32-200А	buc	1,000

1	2	3	4	5
79		Рубильник ВН-32/3Р/125А	buc	1,000
80		Рубильник ВН-32/3Р/63А	buc	5,000
81		Рубильник ВН-32/3Р/40А	buc	2,000
82		Рубильник ВН-32/3Р/25А	buc	4,000
83		Рубильник ВН-32/3Р/16А	buc	1,000
84		Выключатель АВДТ32/2Р/16А/30мА	buc	36,000
85		Выключатель АВДТ32/2Р/10А/30мА	buc	1,000
86		Выключатель АВДТ32/2Р/16А/10мА	buc	5,000
87		Выключатель ВА47-29/3Р/С125А	buc	1,000
88		Выключатель ВА47-29/3Р/С63А	buc	2,000
89		Выключатель ВА47-29/3Р/С50А	buc	2,000
90		Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc	2,000
91		Выключатель ВА47-29/3Р/С25А	buc	6,000
92		Выключатель ВА47-29/3Р/10А	buc	2,000
93		Выключатель ВА47-29/1Р/С20А	buc	3,000
94		Выключатель ВА47-29/1Р/С16А	buc	13,000
95		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	6,000
96		Выключатель ВА47-29/1Р/В6А	buc	52,000
97		Выключатель ВА47-29/1Р/С6А	buc	14,000
98		Пост управления кнопочный одноштифтовый "Стоп", ПКЕ-222-1УЗ	buc	1,000
99		Пускатель ПМЛ-722002, Uk=220В, In=125А	buc	1,000
100		Ventilator axial 11W,220 - 240V	buc	5,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Rețele de telecomunicații (rețele de curenți slabi din interiorul clădirii)		
		3.1. Lucrări de construcție		
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din beton simplu de 5x50 cmp	m	110,000
2	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc	42,000

1	2	3	4	5
		mecanizat		
		3.2. Lucrari de montare		
3	10-04-113-02	Televiziune: Dulap de cuplare "IITC" pe pardoseade , Dulap de telecomunicatie 42U,600*800	buc	1,000
4	10-04-066-06	Aparataj de perete: Pach Panel UTP cat.5E,24p	buc	4,000
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Priza IT 2 module, incorporata	buc	42,000
6		Priza 2xRJ45 UTP cat.5e, incorporata	buc	42,000
7		Modul UTP cat.5e	buc	84,000
8		Doze montaj 2 module	buc	42,000
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	24,600
10		Cablu UTP Cat.5E	m	2 460,000
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,600
12		Tub gofrat d=20mm	m	760,000
		3.3. Utilaj		
13		Dulap de telecomunicatie 42U,600*800	buc	1,000
14		Pach Panel UTP cat.5E,24p	buc	4,000

4. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU RPOFESIONALĂ A OFERTANTULUI

4.1. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/ cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
---------	----------------------------------	---	---------------------------------

1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	DUAE se completează conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. În mod obligatoriu, semnat electronic de către Ofertant	Obligatoriu
2.	Garanția bancară pentru ofertă 2%	Garanția bancară pentru oferta va fi emisă de o bancă comercială, cu termen de valabilitate conform perioadei de valabilitate a ofertei, conform Anexei nr. 9 din documentația standard sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Direcția generală economie, comerț și turism a CMC Cod fiscal: 1020601000059 Contul de decontare: TREZMD2X Contul bancar: MD40TRPCDV518410A01650AA În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației). În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător. În mod obligatoriu, confirmată prin semnătura electronică a Ofertantului.	Obligatoriu
3.	Propunerea tehnică	Propunerea tehnică, se va elabora în conformitate cu cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. Propunerea tehnică va conține:	Obligatoriu

		a) graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr. 10 din documentația standard); b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, și listei cu cantitățile de lucrări. În mod obligatoriu, semnată electronic de către Participant	
4.	Propunerea financiară	Ofertantul va include în propunerea financiară informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări. În mod obligatoriu, semnată electronic de către Participant	Obligatoriu

4.2. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila umedă (prezentare în original la sediul DGECT, str. Columna, nr. 106)	Obligatoriu
2.	Declarație privind perioada de garanție (minim 5 ani)	Termenul de garanție a lucrărilor va constitui minim 5 ani. În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu
3.	Grafic de executare a documentației de proiect (Anexa nr. 11 din documentația standard)	În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu

4.	Cererea de participare (Anexa nr.7 din documentația standard)	În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu
5.	Cifra de afaceri pentru 2021, nu mai mică de 5 000 000,00 lei	În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu
6.	Rapoarte financiare pentru perioada 2020-2021	În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu
7.	Informație privind indicatorul de lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%), pentru anul 2021	În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu
8.	Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8 din documentația standard)	Termenul de valabilitate a ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se va respinge de către Grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. În mod obligatoriu, semnată electronic de către Ofertant	Obligatoriu
9.	Certificat de atribuire a contului bancar;	În mod obligatoriu, semnat electronic de către Participant	Obligatoriu
10.	Certificatul cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul de stat (eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat);	Certificatul va fi valabil în perioada de deschidere și evaluare a ofertelor. În mod obligatoriu, semnat electronic de către Participant.	Obligatoriu
11.	Avizul pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (Anexa nr. 22 din documentația standard)	Avizul va fi valabil în perioada de deschidere și evaluare a ofertelor. În mod obligatoriu, semnat electronic de către Participant.	Obligatoriu

12.	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Participantul va prezenta următoarele: - Declarație privind experiența similară (Anexa nr. 12 din documentația standard); - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Anexa nr. 13 din documentația standard), însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectiv cele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Participantul va avea minim 5 ani de experiență în domeniul lucrărilor aferente obiectului de achiziție, bună reputație, dotarea tehnică și competența profesională necesară; Participantul va prezenta Lista principalelor lucrări aferente obiectului contractului pe parcursul perioadei de 5 ani (2017- 2021), dintre care cel puțin un contract cu o valoare nu mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție/ procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului. Valoarea cumulată a tuturor contractelor privind lucrările similare, executate în anul 2021, să fie egală sau mai mare decât 2 500 000,00 lei Informația, în mod obligatoriu, va fi semnată electronic de către Participant	Obligatoriu
13.	Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Participantul va prezenta: -Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Anexa nr. 14 din documentația standard) -Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încărcări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;	Obligatoriu

		În mod obligatoriu, semnată electronic de către Participant	
14.	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Participantul va prezenta: - Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa nr. 15 din documentația standard) - Declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. - Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform legislației, valabile la data deschiderii și evaluării ofertelor (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15 din documentația standard. - Deasemenea se va prezenta certificatul de atestare tehnico-materială a dirigintelui de șantier pentru lucrări generale (copie – confirmată prin semnătura și ștampila umedă (prezentare în original la sediul DGECT, str. Columna, nr. 106). Informația, în mod obligatoriu, va fi semnată electronic de către Participant	Obligatoriu
15.	Lista subcontractanților și părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea (Anexa nr.16 din documentația standard)	În mod obligatoriu, semnat electronic de către Participant	Obligatoriu
16.	Informații privind asocierea (Anexa nr. 17 din documentația standard)	În mod obligatoriu, semnat electronic de către Participant	Obligatoriu

Autoritatea contractantă: Direcția generală economie, comerț și turism a CMC

Data „25” august 2022

Conducătorul grupului de lucru

Roman VITIUC