

A
nexe nr.23 la
Documentația standard
nr. din “___” ____20

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747224520635 din 14 mai 2025
	Obiectul de achiziție: Primaria Comunei Ciorescu Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 1 - Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare									
37500000-9	Complex de joaca Bastion	Buc	1	187500.00	225000.00	187500.00	225000.00	14 zile		
37500000-3	Complex de joaca	Buc	1	79166.67	95000.00	79166.67	95000.00	14 zile		
37500000-3	Carusel cu 8 locuri	Buc	1	14500.00	17400.00	14500.00	17400.00	14 zile		
37500000-3	Balansor	Buc	1	4750.00	5700.00	4750.00	5700.00	14 zile		
37500000-3	Figurina pe arc Caluț	Buc	1	6500.00	7800.00	6500.00	7800.00	14 zile		
37500000-3	Figurina pe arc Motocicleta	Buc	1	6750.00	8100.00	6750.00	8100.00	14 zile		
	TOTAL					299166.67	359000.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cristina Telesman În calitate de: Administrator

Ofertantul: DastimArt S.R.L. Adresa: Administrator

Digitally signed by Telesman Cristina
Date: 2025.05.17 22:47:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1747224520635	Data: 14 mai 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
3750000-3	Complex de joaca Bastion	T 912	Ucraina	Interatletika	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului trebuie să fie din metal, din țeava dreptunghiulară, cu dimensiuni de cel puțin 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm. Complexul include: ❖ 8 turnuri, dintre care: ➢ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu acoperiș în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm, ➢ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. ❖ 6 tobogane, dintre care:	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului din metal, din țeava dreptunghiulară, cu dimensiuni de 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm. Complexul include: ❖ 8 turnuri, dintre care: ➢ 4 turnuri acoperite cu acoperiș în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 12 mm, ➢ 4 turnuri acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 12 mm. ❖ 6 tobogane, dintre care:	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176



					➤ 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm; ➤ 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1850 mm; ➤ 2 tobogane din inox cu înălțimea de cel puțin 600 mm; ➤ 1 tobogan din fibra de sticla (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1200 mm. ❖ diverse elemente, dintre care: ➤ abacuri colorate în 3 nivele, ➤ podeț suspendat - 2 bucați, ➤ podeț pentru alpinism - 2 bucati, ➤ 1 scara ➤ 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", ➤ 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", ➤ 1 perete de cățărăt cu pietre, ➤ 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucați, ➤ 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, ➤ 1 scară de intrare. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 9650 mm, Lățimea – 7300 mm și Înălțimea – 3800 mm. Metalul trebuie să fie acoperit cu vopsea polimerizată	➤ 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de 1500 mm; ➤ 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de 1850 mm; ➤ 2 tobogane din inox cu înălțimea de 600 mm; ➤ 1 tobogan din fibra de sticla (PAFS) cu înălțimea de 1200 mm. ❖ diverse elemente, dintre care: ➤ abacuri colorate în 3 nivele, ➤ podeț suspendat - 2 bucați, ➤ podeț pentru alpinism - 2 bucati, ➤ 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", ➤ 1 scara ➤ 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", ➤ 1 perete de cățărăt cu pietre, ➤ 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucați, ➤ 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, ➤ 1 scară de intrare. Dimensiunile complexului,: Lungimea – 9661 mm, Lățimea – 7350 mm și Înălțimea – 3844 mm. Metalul acoperit cu vopsea polimerizată	
3750000-3	Complex de joaca	T 902	Ucraina	Interatletika	Complexul include: ➤ 2 Căsuțe cu acoperișuri, ➤ 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm, ➤ 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS), cu înălțimea cel puțin 1500 mm, ➤ 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, ➤ 1 tunel semicircular din inele metalice rotunde, ➤ 1 cățărătoare din metal de tip "scară pompieri", ➤ 1 se de inele gimnastice, ➤ 1 scară moale, ➤ 1 nisipiera sub căsuță, ➤ 1 masă cu 2 scaune sub	Complexul include: ➤ 2 Căsuțe cu acoperișuri, ➤ 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de 1500 mm, ➤ 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS), cu înălțimea de 1500 mm, ➤ 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, ➤ 1 tunel semicircular din inele metalice rotunde, ➤ 1 cățărătoare din metal de tip "scară pompieri", ➤ 1 se de inele gimnastice, ➤ 1 scară moale,	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176





					căsuță, ➤ 1 scară. Carcasa podețului trebuie să fie din țeava profilată, de cel puțin 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperită cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de cel puțin de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pamânt până la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea de 2,5 mm. Cățăătoare din metal de tip “scară pompieri” din țeavă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului trebuie să fie din metal. Pilonii de bază ai complexului trebuie să fie din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm. Împrejmuirea complexului trebuie să fie din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara complexului trebuie să fie din carcasă metalică, cu trepte din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară trebuie să fie din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Podeaua complexului trebuie să fie din carcasă metalică, din țeavă profilată cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri trebuie să fie format din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 6700 mm, Lățimea – 3950 mm, Înălțimea – 3650 mm.	➤ 1 nisipiera sub căsuță, ➤ 1 masă cu 2 scaune sub căsuță, ➤ 1 scară. Carcasa din țeava profilată, de 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperită cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pamânt până la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea de 2,5 mm. Cățăătoare din metal de tip “scară pompieri” din țeavă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului din metal. Pilonii de bază ai complexului din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea de 2,5 mm. Împrejmuirea complexului țeavă metalică, cu diametrul de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 15 mm. Scara complexului din carcasă metalică, cu trepte din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară din țeavă metalică, cu diametrul de 26 mm. Podeaua complexului din carcasă metalică, din țeavă profilată cu secțiunea de 60 mm x 60 mm, grosimea de 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri sunt formate din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 15 mm. Elementele metalice vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului: Lungimea – 6711mm, Lățimea – 3980 mm, Înălțimea – 3650 mm.	
3750000-3	Carusel cu 8 locuri	TE 217	Ucraina	Interatletika	Caruselul trebuie să fie din țeava metalică, cu diametrul de cel puțin 33 mm	Carusel este format din țeava metalică, cu diametrul de 33 mm	ISO 9001 ISO 14001



					și grosimea 2,8 mm. Caruselul trebuie să fie conceput pentru a fi folosit de cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul trebuie să fie în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului trebuie să fie din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Metalul trebuie acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului, cel puțin: Diametrul cel puțin – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm.	și grosimea 2,8 mm. Caruselul conceput pentru a fi folosit de 8 copii în același timp. Scaunul are în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de 15 mm. Metalul acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului: Diametrul – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm.	EN 1176
3750000-3	Balansor	TE 242.1	Ucraina	Interatletika	Balansorul trebuie să fie confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de cel puțin 42 mm, lemnul central trebuie să fie de grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 mm, suport spate trebuie să fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai mică de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului trebuie să fie vopsit cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2-3 straturi. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului, cel puțin: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 370 mm, Înălțimea – 1750 mm.	Balansorul este confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de 42 mm, lemnul central cu grosimea de 40 mm și lățimea de 2200 mm, suport spate din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului vopsit cu vopsea pe baza de apă în 3 straturi. Elementele metalice trebuie vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 375 mm, Înălțimea – 1750 mm.	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Figurina pe arc Caluț	TE 208	Ucraina	Interatletika	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile, cel puțin: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm. Figurina pe arc trebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	Figurina pe arc are forma de Caluț și este confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, are scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea de 21 mm. Dimensiunile: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm. Figurina pe arc trebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	ISO 9001 ISO 14001 EN 1176
3750000-3	Figurina pe arc Motocicleta	TE 254	Ucraina	Interatletika	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj	Figurina pe arc are forma de Motocicleta și este confecționată din arc vopsit cu vopsea	

					rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1225 mm x 380 mm x 1348mm. Figurina pe arc tebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea de 15 mm, are scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea de 21 mm. Dimensiunile: 1225 mm x 380 mm x 1348mm. Figurina pe arc tebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	
	TOTAL:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul:

Digitally signed by Teleșman Cristina
Date: 2025.05.17 22:51:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Adresa:



nr. 5437/6004422 iulie 2024

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Digitally signed by Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că DASTIM ART
Date: 2025.05.17 22:54:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
SRL IDNO 1021600020039 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD69AG000000022515219815	EUR
MD20AG000000022514309770	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.


(seemnătura)

Colores Rodico
Nume, Prenume, funcția

Digitally signed by Telesman Cristina
Date: 2024.07.22 15:16:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 469457 data 04.05.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "DASTIM ART"**

Denumirea prescurtată: **"DASTIM ART" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1021600020039**

Data înregistrării de stat: **04.05.2021**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, Moscova bd., 2, ap. 211, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2. Fabricarea ambalajelor din lemn

3. Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

4. Tăierea și rindeluirea lemnului

5. Intermedieri în comerț cu material lemnos și materiale de construcții

6. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

7. Activități de design specializat

8. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

9. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

10. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

11. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

12. Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)

13. Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

14. Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

15. Repararea altor echipamente

16. Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Capitalul social: **100 lei,**

Administrator: **TELEȘMAN CRISTINA, IDNP 2006014010040,**

Asociat:

1. TELEȘMAN CRISTINA, IDNP 2006014010040, cota 100 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. TELEȘMAN CRISTINA, IDNP 2006014010040, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **04.05.2021.**

Registrator



Leahu Radu



DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Primăria Comunei Ciorescu MD-2089, str. Alexandru cel Bun, nr. 17, comuna**
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Ciorescu, mun. Chișinău

Digitally signed by Telesman Cristina
Date: 2025.05.17 22:56:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **DastimArt S.R.L.**,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 16.05.2025

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Digitally signed by Telesman Cristina
Date: 2025.05.17 22:52:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT



privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.

0935039

Din

16.05.2025 09:35

OT
Digitally signed by Telesman Cristina

Date: 2025.05.16 09:47:01 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

INFORMAȚIE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1021600020039

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "DASTIM ART"

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0.00 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

31.05.2025 09:35

Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.05.2025 09:35

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

