

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1711968698100** din **01.04.2024**

Obiectul achiziției: **Materiale sanitare**

	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 1 - Țeavă</b>						
1.1	Țeavă metalică	Țeavă	Ukraina	Metalica-Zuev	d-50	Țeavă metalică d-50
1.2	Țeavă metalică	Țeavă	Ukraina	Metalica-Zuev	d-40	Țeavă metalică d-40
1.3	Țeavă metalică	Țeavă	Ukraina	Metalica-Zuev	d-32	Țeavă metalică d-32
1.4	Țeavă metalică	Țeavă	Ukraina	Metalica-Zuev	d-25	Țeavă metalică d-25
1.5	Țeavă metalică	Țeavă	Ukraina	Metalica-Zuev	d-20	Țeavă metalică d-20
1.6	Țeavă metalică	Țeavă	Ukraina	Metalica-Zuev	d-15	Țeavă metalică d-15
1.7	Țeavă	VALPEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	PE-AL-PE PIPE 16x2.0	Teava PEX-AL Laser Ø16 VALPEX PIPE
1.8	Țeavă	VALPEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	m/pl PE-AL-PE PIPE 20x2.0	Teava PEX-AL Laser Ø20 VALPEX PIPE
1.9	Conector țeavă	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d.16x1/2 M,alamă MPN	Niplu Pex 16x1/2" M
1.10	Conector țeavă	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d.20x3/4 M,alamă MPN	Niplu Pex 20x3/4" M
1.11.	Teava PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 3,4 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR
1.12	Teava PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 x 4,2 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR
1.13	Teava PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 x 4,2 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.32x5,4 alba PPR
1.14	Teava PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	Glass D. 40 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.40x6.7 alba PPR
1.15	Teava PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	Glass D. 50 x 6,7 mm PN 25 KAS (fibra rosu)	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.50x6,9 alba PPR
1.16	Teava canalizare	Teava	Ukraina	OOO Rozma	PVC- D 110x2 mm, L 1 m	Teava PP dn. 110 2.2mm L-1m
1.17	Teava canalizare PVC	Teava	Ukraina	OOO Rozma	PVC - D 50x1,6 mm, L 0,5 m	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-0.5m

1.18	Teava canalizare PP	Teava	Ukraina	OOO Rozma	D 50 mm, L 1000 mm	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m	
1.19	Tub metaloplast	VALPEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 16 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.30mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar	Teava PEX-AL Laser Ø16 VALPEX PIPE	
1.20	Tub metaloplast	VALPEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Destinatie-Sisteme de incalzire, Apa rece, Apa calda, Pardoseala calda Diametrul (mm) 20 Grosimea foliei de aluminiu (mm) 0.4mm Material Metaloplast Presiunea nominala (bar) 10bar	Teava PEX-AL Laser Ø20 VALPEX PIPE	
1.21	Dop pentru țevă metalică	Alama	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d-20	Dop alama d-20	
	<b>Lotul nr.2 - Robinet</b>						
2.1	Robinet bila PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	d.20 KAS	Robinet cu bila TURKEY OPTIMA 20 alb PPR	
2.2	Robinet bila PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	d.25 KAS	Robinet cu bila TURKEY OPTIMA 25 alb PPR	
2.3	Robinet bila PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	d.32 KAS	Robinet cu bila TURKEY 32 alb PPR	
2.4	Robinet bila PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	d.40 KAS	Robinet cu bila TURKEY 40 alb PPR	
2.5	Robinet bila PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	d.50 KAS	Robinet cu bila TURKEY 50 alb PPR	
2.6	Robinet trecere cu sfera	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	3/4" FI-FI Fluture	Robinet 3/4" FF	
2.7	Robinet sferă-apă rece	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d.25mm	Robinet FF 1"	
2.8	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	16x16 NTM	Robinet PEX 16x16	
2.9	Robinet trecere cu sferă	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Diam.15 1 FE-FI	Robinet FM 1/2"	
2.10	Robinet cu bilă	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d.20 1 FF	Robinet FF 3/4"	
2.11	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d-40Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	Robinet maneta FM 1 1/2"	
2.12	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d-50 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	Robinet maneta FM 2"	
2.13	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d-32 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon;	Robinet maneta FM 1 1/4"	

					Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI		
2.14	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	MxF fluture 3/4"	Robinet FM 3/4"	
2.15	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	MxF future 1/2"	Robinet FM 1/2"	
2.16	Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Maievschi 1/2	Robinet p/u aerisire Maievschi 1/2"	
	<b>Lotul nr. 3 - Racord</b>						
3.1	Racord cu piulita PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 3/4" FI KAS	Olandez F 20x3/4 alb PPR	
3.2	Racord cu piulita PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 x 3/4" FI KAS	Racord cu piulita 25x3/4 alb PPR	
3.3	Racord cu piulita PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 x 3/4" FI KAS	Olandez F 32x 3/4 alb PPR	
3.4	Racord cu piulita PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 40 x 3/4" FI KAS	Olandez F 40x1 1/4 alb PPR	
3.5	Racord cu piulita PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 50 x 3/4" FI KAS	Olandez F 50x1 1/2 alb PPR	
3.6	Racord demontabil "olandez"	PPR	Turcia	SPK Ltd	PPR D. 20 x 1" FE KAS	Olandez M 25x1 alb PPR	
3.7	Racord demontabil "olandez"	PPR	Turcia	SPK Ltd	PPR D. 20 x 1/2" FI KAS	Olandez F 20x1/2 alb PPR	
3.8	Racord demontabil "olandez"	PPR	Turcia	SPK Ltd	PPR D. 20 x 3/4" FE KAS	Olandez M 20x3/4 alb PPR	
3.9	Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	M 25x 3/4 alb PPR	Racord M 25x 3/4 alb PPR	
3.10	Olandez	PPR	Turcia	SPK Ltd	M 25x 3/4 alb PPR	Olandez M 25x 3/4 alb PPR	
	<b>Lotul nr. 4 - Mufa</b>						
4.1	Mufa alama redus	Alama	China	Yuhuan Valve Co Ltd	F/F 3/4x1"	Mufa alama 3/4"Fx1" F	
4.2	Mufa combinata	PPR	Turcia	SPK Ltd	PN25 3/4 Fx25	Racord F 25x 3/4 alb PPR	
4.3	Mufa PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 KAS	Mufa 20 alb PPR	
4.4	Mufa PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 KAS	Mufa 25 alb PPR	
4.5	Mufa PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 KAS	Mufa 32 alb PPR	
4.6	Mufa PPR D.	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 40 KAS	Mufa 40 alb PPR	
4.7	Mufa PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 50 KAS	Mufa 50 alb PPR	
4.8	Niplu	PPR	Turcia	SPK Ltd	20x3/4m	Racord M 20x3/4 alb PPR	
4.9	Filet	Filet	China	Ningbo Valve Co LTD	D-50 Material - Metal	Filet otel sudura 2"	
4.10	Filet	Filet	China	Ningbo Valve Co LTD	D-20 Material - Metal	Filet otel sudura 3/4"	
	<b>Lotul nr. 5 - Cot</b>						
5.1	Cot cu fixare	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	16x1/2	Cot Pex 16 x 1/2" F cu suport	
5.2	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 3/4" FE KAS	Cot racord M 20x3/4 alb PPR	
5.3	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 1/2" FI KAS	Cot racord F 20x1/2 alb PPR	
5.4	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 90° FI/FI KAS	Cot 20 90 alb PPR	
5.5	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 x 90° FI/FI KAS	Cot 25 90 alb PPR	
5.6	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 x 90° FI/FI KAS	Cot 32 90 alb PPR	
5.7	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 40 x 90° FI/FI KAS	Cot 40 90 alb PPR	

5.8	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 50 x 90° FI/FI KAS	Cot 50 90 alb PPR	
5.9	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 45° FI/FI KAS	Cot 20 45 alb PPR	
5.10	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 x 45° FI/FI KAS	Cot 25 45 alb PPR	
5.11	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 x 45° FI/FI KAS	Cot 32 45 alb PPR	
5.12	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 40 x 45° FI/FI KAS	Cot 40 45 alb PPR	
5.13	Cot PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 50 x 45° FI/FI KAS	Cot 50 45 alb PPR	
5.14	COT CANALIZARE PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	90-GRADE, D 50 mm	Cot 50 90 PP	
5.15	COT CANALIZARE PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	45-GRADE, D 50 mm	Cot 50 45 PP	
5.16	COT OTEL SUDURA	Cot otel	China	Ningbo Valve Co LTD	90 GRADE, D-50	Cot otel sudura 90° 2"	
5.17	Dop PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 x 1/2" FE KAS	Dop 1/2M alb PPR	
<b>Lotul nr. 6</b>							
6.1	Vas WC	Vas WC	India	Indian Ceramic Ltd	tip wc pe podea Construcție compact Rezervor în set da Alimentare apă verticală Evacuare apă orizontală Culoare alb Dimensiuni 670x355x750 mm Altele rezervor 6L/stop	Set vas WC + rezervor	
6.2	Lavuar+pedestal	Vas WC	India	Indian Ceramic Ltd	Dimensiuni pentru lavoar: 571x454x188 mm Dimensiuni pedestal: 840x205 mm Cu o gaură sub baterie Fără gaura de preaplin	Lavuar cu picior 571x454 mm	
6.3	Baterie Lavuar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Inaltime (cm) 16.5 Instalare Pe lavoar Lungime scurgere (cm) 12 Tip control Monocomanda	Baterie lavuar	
6.4	Baterie Lavuar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	pipa mobila – 160mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8 - M10x1 crom	Baterie lavuar	
6.5	Cartuș pentru baterie	Cartus	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	35mm G08	Cartus Ø35	
6.6	Cartuș pentru baterie	Cartus	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	40mm GW2	Cartus Ø40	
6.7	Capac-pentru closet 2050	Capac WC	Ukraina	OOO Soloplast	2050.Capac cu soft-close Nu Culoare Alb	Capac WC antibact. model solid cu constr. «микрولیфт»	
<b>Lotul nr. 7 - Teu</b>							
7.1	Teu egal	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	20x20x20 m/p	Teu Pex 20x20x20	

7.2	Teu egal	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	16x16x16 CTM	Teu Pex 16x16x16	
7.3	Teu galvanizat	Teu	China	Ningbo Valve Co LTD	redus F 3/4"x1/2"	Teu galvanizat redus 90° FxFxF 3/4"x1/2"x3/4"	
7.4	Teu PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 20 KAS	Teu 20 alb PPR	
7.5	Teu PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 KAS	Teu 25 alb PPR	
7.6	Teu PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 KAS	Teu 32 alb PPR	
7.7	Teu PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 40 KAS	Teu 40 alb PPR	
7.8	Teu PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 50 KAS	Teu 50 alb PPR	
	<b>Lotul nr. 8 - Sgon</b>						
8.1	Sgon din fontă	Sgon	China	Ningbo Valve Co LTD	d-20 set	Sgon din fontă d-20 set	
8.2	Sgon din fontă	Sgon	China	Ningbo Valve Co LTD	d-25 set	Sgon din fontă d-25 set	
8.3	Sgon din fontă	Sgon	China	Ningbo Valve Co LTD	d-32 set	Sgon din fontă d-32 set	
8.4	Sgon din fontă	Sgon	China	Ningbo Valve Co LTD	d-40 set	Sgon din fontă d-40 set	
8.5	Sgon din fontă	Sgon	China	Ningbo Valve Co LTD	d-50 set	Sgon din fontă d-50 set	
	<b>Lotul nr. 9</b>						
9.1	Mecanism WC de evacuare	Aбк-05	Ukraina	OOO Soloplast	Alimentare lateral buton plastic cromat	Mecanism WC cu buton, robinet flotor lateral	
9.2	Mecanism WC de evacuare	Aбγ-20	Ukraina	OOO Soloplast	alim-evacuare,cu tragere	Mecanism WC cu tragere, robinet flotor lateral	
9.3	Mecanism WC de evacuare	Aбк-12	Ukraina	OOO Soloplast	alim-evac. alimentare inferioara. buton plastic cromat.	Mecanism WC cu buton, robinet flotor de jos	
9.4	Mecanism p/aliment.laterala a rezervorului 1/2" cupru	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Destinatie Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune (") 1/2" Dimensiuni (mm) 237x114 Material Plastic Racordare la apa Lateral	Robinet flotor alim. lateral. alama ZN2 1/2" MO KK-Poland	
	<b>Lotul nr. 10 – Mecanism de scurgere</b>						
10.1	Furtun apă	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	0.60m FF	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF	
10.2	Furtun apă	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	0.40m FF	Racord flexibil INOX 1/2" 40 cm FF	
10.3	Furtun apă cu ac	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	0.40m 1/2"xM10 L3	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 40cm	
10.4	Furtun apă cu ac	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	0.50m 1/2"xM10 L3	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 50cm	
10.5	Furtun apă	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	0.40m FF	Racord flexibil INOX 1/2" 40 cm FF	
10.6	Furtun apă	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	0.60m FF	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF	

<b>Lotul nr. 11 - Reducție</b>							
11.1	Reducție PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 25 x 20 FE/FI KAS	Mufa trecere F/M 25-20 alb PPR	
11.2	Reducție PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 x 20 FE/FI KAS	Mufa trecere F/M 32-20 alb PPR	
11.3	Reducție PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 32 x 25 FE/FI KAS	Mufa trecere F/M 32-25 alb PPR	
11.4	Reducție PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 40 x 32 FE/FI KAS	Mufa trecere F/M 40-32 alb PPR	
11.5	Reducție PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd	D. 50x 40 FE/FI KAS	Mufa trecere F/M 50-40 alb PPR	
<b>Lotul nr. 12</b>							
12.1	RAMIFICATIE DUBLA REDUSA COLT CANALIZARE PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	D -110x110x50 mm SX	Cruce 110x110x50x90 PP dreapta	
12.2	RAMIFICATIE REDUSA PVC	PP	Ukraina	OOO Rozma	D- 160x110 mm	Teu 160x110x90 PVC (oranj)	
12.3	PIESA INSPECTIE PVC	PP	Ukraina	OOO Rozma	D- 110 mm	Revizia 110 PP cu garnitura	
12.4	MANSON PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	D 110 mm	Mufta 110 PP	
12.5	Pasta	Pasta	Polonia	Skidol Ltd	ghermetic 250 gr tub	Pastă - lubrifiant universal Poslizgowa 250 ml	

Semnăt: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Bîscu Galina**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

În calitate de: **administrator**

Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19.**