

## Intretinerea drumurilor publice locale din raionul Stefan Voda pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 998 991,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intrtinerea drumurilor publice locale</b>				
		<b>1.1. Intrtinerea drumurilor pe timp de vara</b>				
1	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	4 500,0000	21,733 3,538	97 796,430 15 921,180
2	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	560,0000	255,607 95,073	143 139,920 53 240,880
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,0000	366,726 55,152	66 010,644 9 927,324

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000	912,262 162,712	45 613,100 8 135,600
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	150,0000	867,900 0,000	130 185,000 0,000
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	550,0000	76,968 17,028	42 332,400 9 365,400
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	500,0000	37,840 18,920	18 920,000 9 460,000
8	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	70 000,000 0	0,293 0,293	20 528,200 20 528,200
9	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	114,0000	1 797,400 1 797,400	204 903,600 204 903,600
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,0000	6 385,363 527,868	191 560,890 15 836,040
11	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	30,0000	118,350 0,000	3 550,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			964 540,684
		<b>Total Intrtinerea drumurilor pe timp de vara Inclusiv salariu</b>				<b>964 540,684 347 318,224</b>
		<b>1.2. Amenajarea stratului de egalizare pe doua segmente a</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>drumului L 591, s. Carahasani</b>				
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,5000	12,450 0,000	18,675 0,000
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	54,0000	30,546 3,302	1 649,491 178,283
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0450	12 576,378 0,000	565,937 0,000
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h 5 cm	t	17,2500	2 362,469 19,866	40 752,589 342,689
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,5000	239,269 151,360	837,440 529,760
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	15,0000	30,272 30,272	454,080 454,080
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0000	924,024 93,654	924,024 93,654
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton C16/20, 30x15 cm	m	15,0000	321,546 55,814	4 823,183 837,210
20	RpCS05A1	Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru, cu rosturi umplute cu ciment	m2	15,0000	251,500 164,604	3 772,507 2 469,060
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	15,0000	30,546 3,302	458,192 49,523
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0150	12 603,133 0,000	189,047 0,000
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h 5 cm	t	7,0500	2 362,464 19,866	16 655,373 140,055

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			71 100,538
		<b>Total Amenajarea stratului de egalizare pe doua segmente a drumului L 591, s. Carahasani Inklusiv salariu</b>				<b>71 100,538 5 094,314</b>
		<b>1.3. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere</b>				
24	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	3 800,0000	145,145 56,760	551 552,064 215 688,000
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	28,0000	811,316 138,116	22 716,848 3 867,248
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	28,0000	1 148,096 51,084	32 146,683 1 430,352
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	90,0000	129,674 104,060	11 670,660 9 365,400
28	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	50,0000	173,760 61,490	8 688,000 3 074,500
29	RpCR24C	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea decorativa	m2	160,0000	125,699 41,624	20 111,840 6 659,840
30	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc	25,0000	38,183 26,488	954,587 662,200
31	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.846 tn H= 6 cm (s. Antonesti)	m	7,0000	2 043,878 124,872	14 307,149 874,104

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			662 147,831
		<b>Total Lucrari de asigurare a securitatii rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>662 147,831 241 621,644</b>
		<b>1.4. Reparatiia rigolei din beton si executarea trecerii pietonale (s. Purcari)</b>				
32	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	40,0000	22,704 22,704	908,160 908,160
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,0000	112,574 112,574	1 350,888 1 350,888
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000	29,326 29,326	234,608 234,608
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000	924,024 93,654	2 772,072 280,962
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,0000	279,036 160,820	3 348,432 1 929,840
37	CC03C	Montare plase metalice sudate 100x100x4	kg	51,0000	25,766 2,838	1 314,066 144,738
38	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,2000	1 811,420 425,700	7 607,964 1 787,940
39	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.846 tn h=6cm(s.	m	8,0000	2 043,878 124,872	16 351,027 998,976

1	2	3	4	5	6	7
		Purcari)				
		<i>Total</i>	Lei			33 887,217
		<b>Total Reparatia rigolei din beton si executarea trecerii pietonale (s. Purcari)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>33 887,217</b> <b>7 636,112</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 731 676,27 0
		<b>Total Intrtinerea drumurilor publice locale</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 731 676,27</b> <b>0</b> <b>601 670,294</b>
		<b>2. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna</b>  <b>2.1. Pregatirea materialului antiderapant</b>				
40	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,4285	<u>679,288</u> 0,000	<u>291,075</u> 0,000
41	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	60,0000	<u>129,375</u> 0,000	<u>7 762,500</u> 0,000
42	TRI1AA11 C2	Descarcarea materialelor din grupa A -usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	60,0000	<u>42,570</u> 42,570	<u>2 554,200</u> 2 554,200
43	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,7100	<u>54,868</u> 54,868	<u>587,636</u> 587,636
		<i>Total</i>	Lei			11 195,411
		<b>Total Pregatirea materialului antiderapant</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 195,411</b> <b>3 141,836</b>
		<b>2.2. Dezapezirea si raspindirea materialului antiderapant</b>				
44	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала	1000 m2	600,0000	<u>107,671</u> 16,271	<u>64 602,720</u> 9 762,720

1	2	3	4	5	6	7
		на проезжей части, вручную: 100 г/м2)				
45	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	371,0000	98,380 0,000	36 498,980 0,000
46	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada cu autogreder cu 1 trecere	1 km	83,0000	339,270 0,000	28 159,410 0,000
47	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	172,0000	110,460 0,000	18 999,120 0,000
48	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	50,0000	383,790 108,790	19 189,500 5 439,500
		<i>Total</i>	Lei			167 449,730
		<b>Total Dezapezirea si raspindirea materialului antiderapant Inklusiv salariu</b>				<b>167 449,730 15 202,220</b>
		<i>Total</i>	Lei			178 645,141
		<b>Total Intretinerea drumurilor pe timp de iarna Inklusiv salariu</b>				<b>178 645,141 18 344,056</b>

		Total	Lei	1 910 321,41
		AMS	24 %	148 803,44
		Ch. de regie	14,5 %	298 573,10
		Total		2 357 697,95
		Beneficiu de deviz	6 %	141 461,88
		Total		2 499 159,83
		TVA	20 %	499 831,97
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>2 998 991,80 620 014,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea drumurilor publice  
locale din raionul Stefan Voda  
pentru anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 2 998 991,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	25,9000	94,60	2 450,140
2.	7123011000200	Betonist	h-om	25,2800	94,60	2 391,488
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2750	94,60	120,615
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,4000	94,60	1 646,040
5.	7124030010900	Drumar	h-om	57,5000	94,60	5 439,500
6.	7129020012800	Pavator	h-om	200,4000	94,60	18 957,840
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	763,7400	94,60	72 249,804
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	169,4000	94,60	16 025,240
9.	7141020013350	Vopsitor	h-om	7,0000	94,60	662,200
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	456,0000	94,60	43 137,600
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 628,9818	94,60	248 701,678
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2350	94,60	1 346,631
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 878,5400	94,60	177 709,884
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	308,4111	94,60	29 175,690
		<b>Total manopera</b>				<b>620 014,35</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	75,0000	28,00	2 100,000
2.	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32mm)	m3	169,6000	659,00	111 766,400
3.	14111222017521	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16mm)	m3	34,5000	659,00	22 735,500
4.	1411122201755	Piatra sparta de granit	m3	35,2800	905,00	31 928,400
5.	14141122201754	Piatra sparta de granit	m3	18,0000	905,00	16 290,000
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,8562	359,50	1 026,804
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	359,50	43,140
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6544	359,50	1 313,756
9.	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	24,5430	2 190,00	53 749,170
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	20,7000	2 190,00	45 333,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5000	4,00	18,000
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240	4 444,00	106,656

13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2400	4 444,00	1 066,560
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0240	4 444,00	106,656
15.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0090	4 444,00	39,996
16.	2010237318750	Distantieri	buc	15,3000	1,00	15,300
17.	2320166200676	White spirit	kg	9,0000	38,89	350,010
18.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4400	33,00	47,520
19.	23203226000401	Bitum	t	0,0619	12 050,00	745,895
20.	23203226001101	Bitum	t	0,1080	12 050,00	1 301,400
21.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	4,5000	12,00	54,000
22.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	6,6740	12 050,00	80 421,700
23.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	1,0500	57,50	60,375
24.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	2 818,0800	75,00	211 356,000
25.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,7350	57,50	42,262
26.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	272,0000	42,00	11 424,000
27.	2430116104160	Email alchidic	kg	15,3000	57,50	879,750
28.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	2,1000	75,00	157,500
29.	24301261032201	Vopsea alba	kg	3,3000	57,50	189,750
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,3600	57,50	538,200
31.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	19,2000	57,50	1 104,000
32.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	120,0000	3,00	360,000
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,5000	3,00	13,500
34.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 369,9000	42,00	57 535,800
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,9000	42,00	415,800
36.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	446,1960	34,00	15 170,664
37.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	28,8400	1 050,00	30 282,000
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,8000	2,40	105,120
39.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 278,9000	2,40	3 069,360
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	159,9000	2,40	383,760
41.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	12,6900	2 190,00	27 791,100
42.	2661112800601	Placi din beton pentru pavaje	m2	4,5900	149,50	686,205
43.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	51,5000	108,00	5 562,000
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,3696 3,6810	0,00 2 100,00	0,000 7 730,100
45.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,4875	0,00	0,000
46.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	15,0750	139,50	2 102,963
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,0000	5,00	90,000
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2550	14,00	3,570
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8000	14,00	25,200
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5100	14,00	7,140
51.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	28,5600	450,00	12 852,000
52.	2811237321801	Material antiderapant	t	97,1000	914,00	88 749,400
53.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,8000	14,00	151,200
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	51,5100	22,00	1 133,220
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0000	22,00	66,000
56.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	57,6800	1,50	86,520
57.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	115,3600	1,50	173,040

58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	57,6800	1,00	57,680
59.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,1536	1,00	1,154
60.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,5768	1,00	0,577
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	115,3600	1,00	115,360
62.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	51,5000	1,00	51,500
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2880	25,00	82,200
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2613	25,00	56,532
65.	4100126202818	Apa	m3	0,4000	28,00	11,200
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>851 233,57</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,7125	44,00	119,350
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6800	140,00	235,200
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	34,7500	44,00	1 529,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8400	52,00	43,680
5.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	1,2000	52,00	62,400
6.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	9,0000	71,00	639,000
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6000	40,00	64,000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0306	330,00	10,098
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	182,4000	284,00	51 801,600
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,0558	610,00	7 354,038
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,2000	52,00	62,400
12.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180	505,00	9,089
13.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	75,1500	505,00	37 950,750
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,6400	789,00	9 183,960
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	276,8368	789,00	218 424,235
16.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,6600	145,00	3 575,700
17.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	2,2500	100,00	225,000
18.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,2000	377,00	24 203,400
19.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,2318	377,00	1 218,388
20.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,9696	377,00	365,539
21.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	10,8000	100,00	1 080,000
22.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,7921	2 010,00	1 592,121
23.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0756	681,00	51,484
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5200	50,00	126,000
25.	2952270003103	Vibrator	h-ut	2,4000	50,00	120,000
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,7125	50,00	135,625
27.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2394	50,00	11,970
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4500	44,00	19,800
29.	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	9,6000	50,00	480,000
30.	2952270004027	Mai de mina	h-ut	30,8000	44,00	1 355,200
31.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,9200	130,00	769,600
32.	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	100,0000	94,60	9 460,000
33.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	0,8741	333,00	291,075
34.	29525000050040	Tractor	h-ut	101,1300	333,00	33 676,290
35.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,9200	333,00	1 971,360

36.	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	3,0000	70,00	210,000
37.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	1,0500	130,00	136,500
38.	3410520005704	Auto teren	h-ut	55,0000	250,00	13 750,000
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0500	381,00	400,050
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,2558	345,00	433,251
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,5000	345,00	7 762,500
42.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1933	498,00	1 092,263
43.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,0000	498,00	4 482,000
44.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	3,7100	698,00	2 589,580
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>439 073,49</b>

Total	Lei	1 910 321,41
AMS	24 %	148 803,44
Ch. de regie	14,5 %	298 573,10
Total		2 357 697,95
Beneficiu de deviz	6 %	141 461,88
Total		2 499 159,83
TVA	20 %	499 831,97

**Total deviz:**

**2 998 991,80**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea drumurilor publice locale  
din raionul Stefan Voda pentru anul 2026**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intrținerea drumurilor publice locale</b>				
		<b>1.1. Intrținerea drumurilor pe timp de vara</b>				
1	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m			21,733 3,538
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	94,60	3,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	94,60	0,28
	14141122201754	Piatra sparta de granit	m3	0,0040	905,00	3,62
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 050,00	6,03
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	505,00	8,43
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	44,00	0,07
2	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			255,607 95,073
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1411122201755	Piatra sparta de granit	m3	0,0630	905,00	57,02
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0079	12 050,00	95,19
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	44,00	2,20
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	44,00	2,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	333,00	2,66
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	130,00	1,04
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			366,726 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150	2 190,00	251,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 050,00	7,23
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	610,00	36,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	71,00	3,55
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	130,00	1,04
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	333,00	2,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	498,00	2,49
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			912,262 162,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	789,00	749,55
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km			867,900

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	789,00	867,90
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			76,968 17,028
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	333,00	59,94
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motosoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2			37,840 18,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	94,60	18,92
8	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,293 0,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	94,60	0,29
9	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2			1 797,400 1 797,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			6 385,363 527,868
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16mm)	m3	1,1500	659,00	757,85
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32mm)	m3	5,5000	659,00	3 624,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	28,00	70,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	498,00	149,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	333,00	23,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	377,00	806,78
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	145,00	119,19
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	789,00	306,13
11	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			118,350 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	789,00	118,35
		<b>1.2. Amenajarea stratului de egalizare pe doua segmente a drumului L 591, s. Carahasani</b>				
12	DI106	Curatiera mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,450 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	498,00	12,45
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			30,546 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	610,00	11,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	498,00	9,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	345,00	6,28
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 576,378 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 050,00	12 424,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	505,00	151,49
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h 5 cm	t			2 362,469 19,866
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	2 190,00	2 211,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	377,00	15,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	377,00	50,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	2 010,00	65,52
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			239,269 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	789,00	15,06
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	44,00	34,10
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272 30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			924,024 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32mm)	m3	1,1500	659,00	757,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	52,00	10,92
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton C16/20, 30x15 cm	m			321,546 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0550	2 100,00	115,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	359,50	2,88
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	139,50	140,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
20	RpCS05A1	Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru, cu rosturi umplute cu ciment	m2			251,500 164,604
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1200	94,60	105,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	94,60	58,65
	2661112800601	Placi din beton pentru pavaje	m2	0,3060	149,50	45,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,6600	2,40	25,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0390	359,50	14,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,23
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0325	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	44,00	1,32
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			30,546 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	610,00	11,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	498,00	9,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	345,00	6,28
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 603,133 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 050,00	12 451,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	505,00	151,47
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h 5 cm	t			2 362,464 19,866
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100	2 190,00	2 211,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	377,00	15,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	377,00	50,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	2 010,00	65,52
		<b>1.3. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			145,145 56,760
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	75,00	55,62
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	42,00	15,14
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	34,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	284,00	13,63
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			811,316 138,116
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	450,00	459,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	2 100,00	214,20
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			1 148,096 51,084
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 050,00	1 081,50
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,09
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	1,00	0,02
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,50	6,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	1,00	0,04
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			129,674 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	57,50	5,98
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,50	9,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,89	3,89
28	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc			173,760 61,490
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	94,60	34,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	108,00	111,24
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	1,00	1,03
29	RpCR24C	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe beton cu vopsea decorativa	m2			125,699 41,624
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	42,00	71,40
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1200	57,50	6,90
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
30	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			38,183 26,488
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	94,60	26,49
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	57,50	1,69
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	57,50	7,59

1	2	3	4	5	6	7
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	57,50	2,42
31	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.846 tn H= 6 cm (s. Antonesti)	m			2 043,878 ----- 124,872
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,8460	2 190,00	1 852,74
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	75,00	10,50
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	4 444,00	2,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	14,00	10,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	52,00	4,16
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	52,00	4,16
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,2000	70,00	14,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	130,00	9,10
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	50,00	8,00
		<b>1.4. Reparatia rigolei din beton si executarea trecerii pietonale (s. Purcari)</b>				
32	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m			22,704 ----- 22,704
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,574 ----- 112,574
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,326 ----- 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			924,024 ----- 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32mm)	m3	1,1500	659,00	757,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	28,00	2,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	52,00	10,92
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			279,036 ----- 160,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 444,00	8,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 444,00	8,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 444,00	88,88
37	CC03C	Montare plase metalice sudate 100x100x4	kg			25,766 ----- 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	330,00	0,20
38	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			1 811,420 -----

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,40	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	359,50	262,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	359,50	244,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	681,00	12,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	381,00	95,25
39	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0.846 tn h=6cm(s. Purcari)	m			2 043,878
						124,872
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,8460	2 190,00	1 852,74
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	75,00	10,50
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	4 444,00	2,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	14,00	10,08
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	52,00	4,16
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	52,00	4,16
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,2000	70,00	14,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	130,00	9,10
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	50,00	8,00
		<b>2. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna</b>				
		<b>2.1. Pregatirea materialului antiderapant</b>				
40	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			679,288
						0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	333,00	679,29
41	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			129,375
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	345,00	129,38
42	TRI1AA11C2	Descarcarea materialelor din grupa A -usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t			42,570
						42,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
43	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			54,868
						54,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,60	54,87
		<b>2.2. Dezapezirea si raspindirea materialului antiderapant</b>				
44	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			107,671
						16,271
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1720	94,60	16,27
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	914,00	91,40
45	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A	1000 m2			98,380
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(65115): 100 г/м2)				
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	914,00	91,40
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	698,00	6,98
46	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada cu autogreder cu 1 trecere	1 km			339,270 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	789,00	339,27
47	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			110,460 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	789,00	110,46
48	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			383,790 ----- 108,790
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	250,00	275,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.