

Investitor  
Obiect

**Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice fasada in caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice fasada in caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fasada</b>				
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,45 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
2	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu	m2			479,90 139,14

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	46,38	125,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,67	10,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	4,00	10,20
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	32,50	3,32
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	291,67	312,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,03	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm	m2			384,12 ----- 107,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 80 mm	m2	1,0700	197,57	213,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1057					
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>23,06</u> 5,57
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<u>145,74</u> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2			<u>6,65</u> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,03	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>44,93</u> 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,58	15,83
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,06 34,78
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 333,33	1,60
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 333,33	0,53
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 333,33	1,60
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
10	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,48 19,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
11	CK56C	Instalarea usi din metal cu protectia contra focului: Usi metalice cu prag 2,3 x 1,5 - 3 bucati. Atentie : Usile se fac la comanda, dupa dimensiunile necesare. exterior tabla metalica, interior tabla metalica, inclusiv miez de vata minerala densitatea de 135) culoarea se va coordonate cu beneficiarul.	m2			4 305,76 215,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,6500	46,38	215,67
	203011293 1103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3 952,38	3 952,38
	281123630 9291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	25,00	10,00
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	66,48	4,65
	246210611 0356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	45,00	0,54
	241620260 2671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 500,00	15,00
	211222732	Material ignifug cu proprietati de	kg	0,6170	35,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
	4784	termoextindere				
	211222732 4785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	25,00	19,30
	243011610 4162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	92,50	10,17
	241658610 5304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	75,00	4,50
	211222732 4786	Discuri de taiere	buc	0,0900	30,00	2,70
	211222732 4787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,00	15,50
	294052000 7688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	20,00	3,80
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	25,00	22,00
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>2. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi</b>				
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			145,40 <hr/> 18,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,24 <hr/> 55,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	7,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,33	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20 mm (Cornier din aluminiu norma 4)	m2			270,96 <hr/> 107,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,39
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	268216261 1370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri 20 mm	m2	1,0700	72,08	77,90
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,0000	5,56	22,46
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,06 <hr/> 5,57
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			145,74 <hr/> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2			6,65 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,03	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,93 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,58	15,83
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>3. Fundatie</b>				
19	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			204,24 ----- 158,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	46,38	97,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	45,00	6,75
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,73 ----- 48,70

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	46,38	44,06
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	385,00	34,65
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 333,33	18,67
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 333,33	2,67
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
21	CC01D2	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<u>16,64</u> 2,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,14
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	45,00	0,06
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	50,00	0,03
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			<u>2 179,31</u> 208,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	46,38	190,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,83
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,50	12,90
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)