

CERERE DE PARTICIPARE

Către __ I.P.”Universitatea de Stat din Moldova”, mun.Chisinau ,str.Alexei Mateevici ,60 _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.Achizitii.md 21074972 din .02.03.2023
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție pentru anul 2023** . (denumirea contractului de achiziție publică), noi .”Resacons-STR „SRL. .. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 25.04.2023.Cu stimă,

Ofertant/candidat

. „Resacons-STR”. SRL/electronic.

(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ I.P. ”Universitatea de Stat din Moldova” ,mun.Chisinau ,str.Alexei Mateevici ,60____
(denumirea autorității contractante și adresa completă) .

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _Materiale de construcție pentru anul 2023**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
24.06.2023 _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 25.04.2023. Cu stimă,



Ofertant/candidat

„Resacons-STR”. SRL/electronic.

(semnătura autorizată)

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numarul procedurii de achizitie: Conform SIA "RSAP" Achizitii.md 21074972

Obiectul achizitiei : Materiale de constructie pentru anul 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara(IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Lot 1									
	Amestec uscat	kg	12000	2,45	2,94	29400,00	35280,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Amestec uscat — finis	kg	1250	4,73	5,68	5912,50	7095,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Total Lot1					35312,50	42375,00			
44100000-1	Lot 2									
	Plasa sudata pentru armare	m2	100	12,60	15,12	1260,00	1512,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Plasa sudata pentru armare	m2	100	15,17	18,20	1517,00	1820,40	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Total Lot2					2777,00	3332,40			
44100000-1	Lot 4									
	Cornier din metal	Ml	60	19,49	23,39	1169,40	1403,28	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Cornier din metal	Ml	60	30,05	36,06	1803,00	2163,60	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Cornier din metal	Ml	60	52,84	63,41	3170,40	3804,48	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	
	Cornier din metal	Ml	60	79,48	95,38	4768,80	5722,56	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI0000000225171 710MDL	



	Sistema grilă pentru tavan Amstrong	m2	500	72,19	86,63	36095,00	43314,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Profil UD 4m 28/27 mm	Bucată	70	44,80	53,76	3136,00	3763,20	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Profil CD 4m 60/27 mm	Bucată	150	70,20	84,24	10530,00	12636,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	* Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Bucată	500	2,00	2,40	1000,00	1200,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Profil UW 75(0,3)	Bucată	150	60,90	73,08	9135,00	10962,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Profil CW 75(0,3)	Bucată	200	69,90	83,88	13980,00	16776,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Vată minerală	Bucată	200	97,92	117,50	19584,00	23500,80	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Vată minerală	Bucată	150	196,00	235,20	29400,00	35280,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Total Lot 14					140460,00	168552,00		
44100000-1	Lot 15								
	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Metru liniar	1000	8,98	10,78	8980,00	10776,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Total Lot 15					8980,00	10776,00		
44100000-1	Lot 16								
	Dibluri cu șurub cui SM 3,9, 6x40	Bucată	15000	0,31	0,37	4650,00	5580,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Dibluri cu șurub cui SM 3,9, 6x60	Bucată	8000	0,46	0,55	3680,00	4416,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Dibluri fluture	Cutie	2	112,80	135,36	225,60	270,72	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Total Lot 16					8555,60	10266,72		
44100000-1	Lot 17								
	Șuruburi 25 mm	Bucată	150000	0,08	0,10	12000,00	14400,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Șuruburi 35 mm	Bucată	20000	0,11	0,13	2200,00	2640,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Șuruburi 51 mm	Bucată	10000	0,19	0,23	1900,00	2280,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Șuruburi 70 mm	Bucată	10000	0,39	0,47	3900,00	4680,00	30 zile de la semnarea contractului	MD25VI000000225171 710MDL
	Total Lot 17					20000,00	24000,00		



	Mastică pentru reparație acoperiș	kg	150	43,90	52,68	6585,00	7902,00	MD25VI000000225171 710MDL	
	Total Lot 23					24585,00	29502,00		
44100000-1	Lot 26								
	Disc pentru debitare metal AS 30 T	Bucată	150	22,75	27,30	3412,50	4095,00	MD25VI000000225171 710MDL	
	Disc pentru debitare metal A 46 R	Bucată	200	15,17	18,20	3034,00	3640,80	MD25VI000000225171 710MDL	
	Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Bucată	50	15,17	18,20	758,50	910,20	MD25VI000000225171 710MDL	
	Disc debitat diamant cu segmente	Bucată	15	211,25	253,50	3168,75	3802,50	MD25VI000000225171 710MDL	
	Disc debitat diamant	Bucată	15	66,73	80,08	1000,95	1201,14	MD25VI000000225171 710MDL	
	Total Lot26					11374,70	13649,64		
44100000-1	Lot 32								
	Vopsea pe bază de latex acrilic	kg	2800	38,55	46,26	107940,00	129528,00	MD25VI000000225171 710MDL	
	Vopsea pe bază de latex acrilic	kg	560	40,40	48,48	22624,00	27148,80	MD25VI000000225171 710MDL	
	Total Lot 32					130564,00	156676,80		
44100000-1	Lot 34								
	Betonogrunder	kg	420	28,34	34,01	11902,80	14283,36	MD25VI000000225171 710MDL	
	Grunder	kg	560	14,70	17,64	8232,00	9878,40	MD25VI000000225171 710MDL	
	Grunder pentru metal gri	kg	50	43,62	52,34	2181,00	2617,20	MD25VI000000225171 710MDL	
	Total Lot 34					22315,80	26778,96		

Semnăt electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulată Viorel _____ In calitate de Director

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2023


Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Amestec uscat	BCX10		Answerglo b	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Amestec uscat — fmiș	Hp fmiș	Md	MCF	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m2/1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa;	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m2/1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa;	



					Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză - 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză - 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.
Lot 2						
Plasa sudată pentru armare	VR1	Md		Rultehcom	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.
Plasă sudată pentru armare	VR1	Md		Rultehcom	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm.
Lot 4						
Cornier din metal	20*3*6M	Ua;Ru		Bimetcom	20*3*6M	20*3*6M
Cornier din metal	30*3*6M	Ua;Ru		Bimetcom	30*3*6M	30*3*6M
Cornier din metal	40*4*6M	Ua;Ru		Bimetcom	40*4*6M	40*4*6M
Cornier din metal	50*5*6M	Ua;Ru		Bimetcom	50*5*6M	50*5*6M
Lot 7						
Placaj OSB	Placaj OSB	Ua;Ru		Supraten	2500x1250x16mm	2500x1250x16mm
Placaj OSB	Placaj OSB	Ua;Ru		Supraten	2500x1250x12mm	2500x1250x12mm
Placaj	Placaj	Ua;Ru		Supraten	1,50x1,50x6mm	1,50x1,50x6mm
Placaj	Placaj	Ua;Ru		Supraten	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm
Lot 8						
DVP	DVP	Ua;Ru		Supraten	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	1.70 m*2.75 m*3.2 mm
Lot 12						




Parchet laminat	Parchet laminat Clasa 32-gr.8mm	UE	Zikurat	Parchet Laminat Ștejar Clasa de trafic: 32 Grosimea: 8 mm	Parchet Laminat Ștejar Clasa de trafic: 32 Grosimea: 8 mm
Folie polistiren pardoseli calde	Folie polistiren pardoseli calde	Cn;UE	Zikurat	2mm 9.1x1.1m Izolare fonică și izolare termică.	2mm 9.1x1.1m Izolare fonică și izolare termică.
Lot 13					
Plință pentru podea	Plință pentru podea	Cn	Zikurat	Fabricată din PVC, rezistentă la lovituri și la umeditate. Culoarea stejar	Fabricată din PVC, rezistentă la lovituri și la umeditate. Culoarea stejar
Cornier interior	Cornier interior	Cn	Zikurat	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Cornier exterior	Cornier exterior	Cn	Zikurat	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Element de îmbinare	Element de îmbinare	Cn	Zikurat	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Capac pentru plință stângă	Capac pentru plință stângă	Cn	Zikurat	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Capac pentru plință dreaptă	Capac pentru plință dreaptă	Cn	Zikurat	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Lot 14					
Gips-carton antiumezeală	Rigips	Ro	PremiumPr ofil	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.
Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Sistema grilă pentru tavan Amstrong	UE	MCF	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.
Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27 mm	Ue;Cn	PremiumPro fil	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea
Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm	Ue;Cn	PremiumPro fil	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea
Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Ue;Cn	PremiumPro fil	60x0,6mm	60x0,6mm
Profil UW 75(0,3)	Profil UW 75(0,3)	Ue;Cn	PremiumPro fil	3m*0,75mm	3m*0,75mm



Profil CW 75(0,3)	Profil CW 75(0,3)	Ue;Cn	PremiumPro fil	3m*0,75mm	3m*0,75mm
Vată minerală	Vată minerală	Ru	Vadina	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)
Vată minerală	Vată minerală	Ru	Vadina	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)
Lot 15					
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5	Cn	Supraten	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rului 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rului 1x50m; Densitate: 160g/m2.
Lot 16					
Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x40	Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x40	Cn	Lider	Dimensiune: 6x40	Dimensiune: 6x40
Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x60	Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x60	Cn	Lider	Dimensiune: 6x60	Dimensiune: 6x60
Dibluri fluture	Dibluri fluture	Cn	Lider	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru șurub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime șurub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material șurub: Otel zincat	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru șurub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime șurub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material șurub: Otel zincat
Lot 17					
Șuruburi 25 mm	Șuruburi 25 mm	Cn	Lider	3,5x25 mm gips - metal	3,5x25 mm gips - metal
Șuruburi 35 mm	Șuruburi 35 mm	Cn	Lider	3,5x35 mm gips - lemn	3,5x35 mm gips - lemn
Șuruburi 51 mm	Șuruburi 51 mm	Cn	Lider	3,5x51 mm gips - lemn	3,5x51 mm gips - lemn
Șuruburi 70 mm	Șuruburi 70 mm	Cn	Lider	4,2x70 mm gips - lemn	4,2x70 mm gips - lemn



Lot 18						
Chit pentru rosturi alb	Chit pentru rosturi alb	Md	Supraten	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Chit pentru rosturi gri	Chit pentru rosturi gri	Md	Supraten	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Mâner telescopic	Mâner telescopic	Cn	Supraten	Desfacerea: min 2 m	Desfacerea: min 2 m	
Banda mascare	Banda mascare	Cn	Lider	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	
Cornier Aluminiu	Cornier Aluminiu	Cn	Lider	Profil de colț 25x25x3000 mm	Profil de colț 25x25x3000 mm	
Bandaj rosturi	Bandaj rosturi	Cn	Lider	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	
Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	Cn	Lider	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	
Lot 19						
Rolă abrazivă K60	Rolă abrazivă K60	Cn	Lider	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	
Rolă abrazivă K120	Rolă abrazivă K120	Cn	Lider	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	
Hârtie abrazivă K180	Hârtie abrazivă K180	Cn	Lider	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.	
Lot 20						
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	Tr	Lider	Densitatea 120-130 micr; Lățimea 6 m.	Densitatea 120-130 micr; Lățimea 6 m.	
Saci polietilenă	Saci polietilenă	Cn	Lider	Lățimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă	Lățimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă	
Lot 22						
Ciment M550	Ciment M550	Md	Fabrica de ciment	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550;	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550;	



			Rib nita	Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate
Lot 23					
Linocrom	Linocrom HKP	Ru	Izoline	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;
Mastică pentru reparație acoperiș	Mastică pentru reparație acoperiș	Ru	Izoline	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.
Lot 24					
Lot 26					
Disc pentru debitare metal AS 30 T	Disc pentru debitare metal – Colflex Blueshark	Cn	Supraten	230x2.5x22.23 mm	230x2.5x22.23 mm
Disc pentru debitare metal A 46 R	Disc pentru debitare metal A 46 R Colflex Blueshark	Cn	Supraten	125x1.6x22.23 mm	125x1.6x22.23 mm
Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Disc lamelar frontal pentru metal si inox Karbosan	Cn	Supraten	125x22.23 mm	125x22.23 mm
Disc debitat diamant cu segmente	Disc debitat diamant cu segmente NewBeat	Cn	Supraten	230 mm	230 mm
Disc debitat diamant	Disc debitat diamant Samuray	Cn	Supraten	125 mm	125 mm



Lot 32


Vopsea pe bază de latex acrilic	Matlatex	Md	Supraten	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm ³ ; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m ² ; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm ³ ; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m ² ; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.
---------------------------------	----------	----	----------	---	---

Lot 33


Vopsea pe bază de latex acrilic	Eurostil	Md	Supraten	Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil". Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm ³ ; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m ² ; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil". Ambalaj: găleți 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm ³ ; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m ² ; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.
---------------------------------	----------	----	----------	--	--

Lot 34

Betonogrunder	Betongpuht	Md	Supraten	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	Căldări de 13.5 kg.
Grund	Supraten	Md	Supraten	Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului;	Căldări de 15 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului;



Grund pentru metal gri	Nova	Md	Chetongru p	<p>- Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p> <p>Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgărâre și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>- Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p> <p>Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgărâre și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>
------------------------	------	----	-------------	--	--



Semnăt: electronic _____ Numele, Prenumele: Stratulat Viorel _____ În calitate de: Director _____
 Ofertantul: "Resacons-STR" SRL _____ Adresa: mun.Chisnau,or.Codru,str.Sitarului 15/2 _____