

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Reparatii de finisare interioare si exterioare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
				Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	551,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din PVC, inclusiv tunsul tablei recuperabile (streasina)	m2	54,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	551,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	121,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
5	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,440
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110
7	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	7,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496
8	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru (inlocuirea partiala a capriorilor)	m3	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,350
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,000
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,000
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,000
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,000
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,000
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,500
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nc=0.004	m2	551,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004

	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмасы) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,060
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,060
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,100
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160
13	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	551,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	1,150
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	12,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata VP-20 (ondulat) Ral 9006 gr.0.45mm)	m2	551,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2710403642020	Tabla cutata VP-20 (ondulat) Ral 9006 gr.0.45mm	m2	1,150
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
15	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata C-8 Ral 9006 gr.0.45mm)	m2	60,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	271040364208	Tabla cutata C-8 Ral 9006 gr.0.45mm	m2	1,150
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
16	CK26B	Opritori de zapada din tabla	m	78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	27431235490	Opritori de zapada din tabla	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,000

17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	81,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000
18	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	58,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250
	2413217300010	Cleme	buc	0,500
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250
19	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032
		2. Reparatii interioare		
		2.1. Demolari		
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	103,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	189,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	764,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	71,39

	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
26	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	78,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,890
27	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	3,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,440
28	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	82,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110
29	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	82,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496
		2.2. Pardoseli		
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	292,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
31	RpCD08C	Montarea plaselor sudate VR1 d4 pas 100x100mm, la placi	kg	579,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	287312200444	Plase VR1 d4 pas 100x100mm	kg	1,010
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006
32	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	114,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	114,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100
	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie	m2	1,030
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,410
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	71,92
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33, grosimea 10mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	178,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150

	2670112204451	Placi din laminat 10mm	m2	1,050
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
		2.3. Pereti		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	784,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
38	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	784,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	172,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	781,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	781,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	781,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	781,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	781,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	265310210083	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
45	Pret de piata	Profil de colt din aluminiu perforat	m	189,75
	5200000111	Profil de colt din aluminiu perforat	m	1,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	781,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150

47	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	781,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
48	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	62,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900
49	267011220205	Placi din ceramica	m2	1,020
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,430
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073
		2.4. Tavane		
	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	284,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000
50	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	8,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,33
51	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
52	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
54		2.5. Timplarie		
	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	33,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
57	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	18,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
58	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	18,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
59	RpCO22B	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe captuseli, inclusiv montarea captuseli	m2	26,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,530
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,300
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,085
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,220
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,700
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
61	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	4,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,025
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,070
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000
62	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
		3. Reparatii exterioare		
63	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	7,83
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,200
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	

				48,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
65	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,890
66	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110
67	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	25,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	48,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
69	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	48,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,980
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	360,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
71	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm (Cornier=112m)	m2	280,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000
	25213026029075	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.5cm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
72	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 3cm	m2	27,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000
	25213026029093	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.3cm	m2	1,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	52,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900
	267011220205	Placi din ceramica	m2	1,020
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,430
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253

	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	307,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
75	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	307,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	26531021008311	Tink	kg	2,300
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr1 100x100x4)	kg	155,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
78	RpCB02D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	7,83
	7123010010200	Betonist	h-om	7,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,000
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,740
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
79	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	5,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,650
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
81	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	31,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
82	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	191,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,079
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
83	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800

	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
84	RpCB02D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	3,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,000
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,740
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050
	24302261000001	Fuga	kg	0,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
86	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	20,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,025
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,070
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	129,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015
88	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	42,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170
89	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,650
90	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	7,25
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,150
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,100
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001
91	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat	m2	7,25

		de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90		
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,040
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,080
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,080
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004
92	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
		4. Amenajare acces pentru persoane cu dezabilitati si parcare		
93	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	1,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,050
	4100126202818	Apa	m3	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
94	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	45,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020
95	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770
96	TsH92B	Încarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	20,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110
97	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	20,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
99	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr1 100x100x4)	kg	40,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
100	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400
101	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	0,90

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,580
102	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	4,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,190
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,350
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,900
	7112020030100	Specialist	h-om	0,440
103	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200
104	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440
	266310210000	Beton	m3	0,045
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008
	2666122800285	Bordura beton 20x8cm	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
105	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare 4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	266111280040	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
106	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	53,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510
	266310210000	Beton	m3	0,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2666122800284	Bordura beton 300*150mm	m	1,005
107	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare 6 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	70,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	266111280060	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
108	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.