

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Climatizatoare _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 <i>Climatizatoare</i>	Inventor Neo					
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat (9000 BTU)	Aparat de aer condiționat at 9000BTU INVENTOR NEO N2UVI-09WFI/ N2UVO-09	CHINA	INVENTOR	Putere, BTU: 9000 Suprafata incaperii, m ² : 25 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția	Tip: vară/iarnă. 9 000BTU – max 25m.p; Tip Unitate: Split de perete, inverter Culoare: Alb; Puterea nominal de răcire: 2.64 Puterea nominal de încălzire: 2.93 Temperatura exteriorara de operare la racire aer -15 - 50; Temperatura exteriorara de operare la încălzire aer -15+24; Nivel zgomot interior: maxim 37 dBA; Alimentare: 220V; Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere de la telecomanda Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent;	

				lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termenul de garanție 3 ani	Eficiența energetică: A++ în regim de răcire, conține 1–Telecomanda; 2–Filtru de aerului cu UV tip C , pentru un aer mai curat fara bacterii di virusi 3–Traseu frigorific 3-4m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior; 5–Agent frigorific R32 Garanție 3 ani; Costul serviciilor de instalare, montare standard este inclusa în preț, inclusiv a serviciilor de deplasare in teritoriu .	
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat (12 000 BTU)	Aparat de aer condiționat 12000BTU INVENTOR NEO N2UVI-12WFI/N2UVO -12	CHINA	INVERTOR	Putere, BTU: 12000 Suprafata incaperii, m ² : 35 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoefficienta: A++ Hladagent: R32 -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termenul de garanție 3 ani	Tip: vară/iarnă. 12 000BTU – max 35m.p; Tip Unitate: Split de perete, inverter Culoare: Alb; Puterea nominal de răcire: 3,52 Puterea nominal de încălzire: 3,81 Temperatura exteriorara de operare la racire aer -15 - 50; Temperatura exteriorara de operare la încălzire aer -15+24; Nivel zgomot interior: maxim 37,5 dBA; Alimentare: 220V; Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere de la telecomanda Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent; Eficiența energetică: A++ în regim de răcire, conține 1–Telecomanda; 2–Filtru de aerului cu UV tip C , pentru un aer mai curat fara bacterii di virusi 3–Traseu frigorific 3-4m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior; 5–Agent frigorific R32 Garanție 3 ani; Costul serviciilor de instalare, montare standard (fără autoturn) este incluse în preț, inclusiv a serviciilor de deplasare in teritoriu.	
Climatizator Aparat de aer Condiționat (18 000 BTU)	Aparat de aer condiționat	CHINA	INVERTOR	Putere, BTU: 18000 Suprafata incaperii, m ² : 50	Tip: vară/iarnă. 18 000BTU – max 55m.p; Tip Unitate: Split de perete, inverter	

	at 18000BT U INVEN TOR NEO N2UVI- 18WFI/ N2UVO -18			<p>Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termenul de garanție 3 ani</p>	<p>Culoare: Alb; Puterea nominal de răcire: 5,28 Puterea nominal de încălzire: 5,57 Temperatura exteriorara de operare la racire aer -15 - 50; Temperatura exteriorara de operare la încălzire aer -15+24; Nivel zgomot interior: maxim 41 dBA; Alimentare: 220V; Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere de la telecomanda Auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent; Eficienta energetică: A++ în regim de răcire, contine 1–Telecomanda; 2–Filtru de aerului cu UV tip C , pentru un aer mai curat fara bacterii di virusi 3–Traseu frigorific 3-4m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat); 4–Consola pentru montaj exterior; 5–Agent frigorific R32 Garanție 3 ani; Costul serviciilor de instalare, montare standard (fără autoturn) este incluse în preț, inclusiv a serviciilor de deplasare in teritoriu potrivit Anexei nr.1.</p>	
<i>Servicii de demontare</i>						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: PLĂMĂDEALĂ ELENA În calitate de: DIRECTOR
Ofertantul: ELCORA IMPEX SRL Adresa: STR. PUTNEI 28