

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


 Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1573031753468


 Denumirea procedurii de achiziție: **Licitatie Deschisă - Materiale Electrice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>							
<b>Lot 1 Tub LED, 600 mm, 9 W</b>							
31531100-8	Tub LED, 600 mm, 9 W	Tub LED, 600 mm, 9 W	Republica Moldova	ECOCITY	Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă/radiator din aluminiu. Garanție 3 ani	Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500 K, 990 lm, soclu rotativ, placă/radiator din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 2 Tub LED, 1200 mm, 18 W</b>							
31531100-8	Tub LED, 1200 mm, 18 W	Tub LED, 1200 mm, 18 W	Republica Moldova	ECOCITY	Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 - 6500 K, 100 lm, soclu rotativ, placă/radiator din aluminiu. Garanție 3 ani	Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 - 6500 K, 1980 lm, soclu rotativ, placă/radiator din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 5 Dulie de lampă</b>							
31532400-8	Dulie, E27	Dulie E27 portelan	China	TDM	Dulie, E27, ceramică	Dulie, E27, ceramică	
<b>Lot 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	Panel Led 48Wext 600*600	China	EMS	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani	
<b>Lot 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	Panel Led 48W 600*600	China	EMS	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani	
<b>Lot 9 Corp de iluminat LED, 9 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 9 W	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 1080 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 10 Corp de iluminat LED PANEL, 12 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W	Panel LED 12W 6400K rotund aplicabil	China	Евросвет	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	
<b>Lot 11 Corp de iluminat LED PANEL, 18 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W	Panel LED 18W 4200K rotund aplicabil	China	Евросвет	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W, D200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W, D200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	
<b>Lot 12 Corp de iluminat LED, 600 mm, 18 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 600 mm, 18 W	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 2160 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 13 Corp de iluminat LED, 1200 mm, 18 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 1200 mm, 18 W	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 2160 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 14 Corp de iluminat LED, 96 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 96 W	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 4000 - 4500 K, 11520 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 15 Corp de iluminat LED, 48 W</b>							
31527300-9	Corp de iluminat LED, 48 W	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 5760 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	
<b>Lot 16 Corp de iluminat LED, 150 W</b>							

31527300-9	Corp de iluminat LED, 150 W	Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm, 4000 - 4500 K, 18000 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani
<b>Lot 17 Corp de iluminat LED PANEL, 24 W</b>						
31527300-9	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W	Panel LED 24W 6400K rotund aplicabil	China	Евросвет	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani
<b>Lot 18 Corp de iluminat LED, 36 W</b>						
31527300-9	Corp de iluminat LED, 36 W	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 4320 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.
<b>Lot 19 Corp de iluminat LED, 36 W, IP20</b>						
31527300-9	Corp de iluminat LED, 36 W, IP20	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm	Republica Moldova	ECOCITY	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 4320 lm, grad de protecție IP54, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele
<b>Lot 20 Corp de iluminat LED, 36 W, IP65</b>						
31527300-9	Corp de iluminat LED, 36 W, IP65	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm	China	Евросвет	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani
<b>Lot 21 Cutii de distribuție și terminale</b>						
31224500-7	ȘINA ZERO N	Bara N incorp. 12x12mm albastru	China	TDM	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație	Bara N incorp. 12x12mm albastru
31224500-7	Șina de montare DIN-35	Sina montaj DIN 300mm	Rusia	TDM	Șina de montare DIN-35, l=300 mm, pentru întrerupătoare automate	Șina de montare DIN-35, l=300 mm
31213100-3	Cutie de distribuție, 12 module	ЩПН-12 IP31 panou distrib. metal	Rusia	TDM	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din metal, extern, bara de nul. (Analog Schneider)	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din metal, extern, bara de nul
31213100-3	Cutie de distribuție, 24 module	ЩПН-24 IP31 panou distrib. metal	Rusia	TDM	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din metal, extern, bara de nul. (Analog Schneider)	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din metal, extern, bara de nul
31213100-3	Cutie de distribuție, 9 module	ЩПН-09 IP31 panou distrib. metal	Rusia	TDM	Cutie de distribuție, 9 module, carcasă din metal, extern, bara de nul	Cutie de distribuție, 9 module, carcasă din metal, extern, bara de nul
<b>Lot 22 Prize și întrerupătoare interioare</b>						
31224100-3	Priză unitară, interioară, 16 A	ONEGA priză 2P+E alb	China	TDM	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare	Priza interioară, 2P+E, 16 A, alb
31224100-3	Priză dublă, interioară, 16 A	ONEGA priză dubla 2P+E alb	China	TDM	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare	Priza dubla interioară, 2P+E, 16 A, alb
31214170-1	Întrerupător dublu, interior, 10 A	ONEGA intrerupator 2P alb	China	TDM	Întrerupător dublu, interior, 10 A, fără ramă	Întrerupător interioară, 2P, 10 A, alb
31214170-1	Întrerupător unitar, interior, 10 A	ONEGA intrerupator 1P alb	China	TDM	Întrerupător unitar, interior, 10 A, fără ramă	Întrerupător interioară, 1P, 10 A, alb
31224100-3	Ramă dublă, orizontală	ONEGA rama 2 orizontala alb	China	TDM	Ramă dublă, orizontală.	Rama 2 orizontala alb
31224100-3	Ramă cu 3 locuri, orizontală	ONEGA rama 3 orizontala alb	China	TDM	Ramă cu 3 locuri, orizontală	Rama 3 orizontala alb
31224100-3	Ramă cu 4 locuri, orizontală	ONEGA rama 4 orizontala alb	China	TDM	Ramă cu 4 locuri, orizontală	Rama 4 orizontala alb
<b>Lot 23 Prize și întrerupătoare exterioare</b>						
31224100-3	Priză externă 3P+N+E, (priza + fișa), 32 A	Priza aplic. 125 3P+E+N 32A 380V IP44 + Fisa mob.025 3P+N+E 32A 380V IP44	China	TDM	Priză externă 3P+N+E, (priza + fișa), 32 A	Priza aplic. 125 3P+E+N 32A 380V IP44 + Fisa mob.025 3P+N+E 32A 380V IP44
31224100-3	Priză externă 1P+N+E, (priza + fișa), 16 A	Priza aplic. 113 2P+PE 16A 220V IP44 + Fisa mob.013 2P+PE 16A 220V IP44	China	TDM	Priză externă 1P+N+E, (priza + fișa), 16 A	Priza aplic. 113 2P+PE 16A 220V IP44 + Fisa mob.013 2P+PE 16A 220V IP44
31224100-3	Priză dublă, exterioară, 16 A, IP55	ИПАЛЕЦКА priză 2P+E dubla IP54 alb	Belorusia	CBIP	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand)	Ppriza exterioară, 2P+E dubla IP54 alb
31214170-1	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, IP55	ИПАЛЕЦКА intrerupator 1P IP54 alb	Belorusia	CBIP	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand)	Întrerupător exterior, 1P IP54 alb
31214170-1	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, IP55	ИПАЛЕЦКА intrerupator 2P IP54 alb	Belorusia	CBIP	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand)	Întrerupător exterior, 2P IP54 alb
31214170-1	Întrerupător dublu exterior, 10 A	LADOGA intrerupator 2P alb	China	TDM	Întrerupător dublu exterior, 10 A	Întrerupător exterior, 2P alb
31214170-1	Întrerupător unitar, exterior, 10 A	LADOGA intrerupator 1P alb	China	TDM	Întrerupător unitar, exterior, 10 A	Întrerupător exterior, 1P alb
31224100-3	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A	Bloc 4 prize 2P+E 16A alb	China	TDM	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare	Bloc 4 prize 2P+E 16A alb, exterior
31224100-3	Priză triplă, exterioară, 16 A	Bloc 3 prize 2P+E 16A alb	China	TDM	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare	Bloc 3 prize 2P+E 16A alb, exterior
31224100-3	Priză dublă, exterioară, 16 A	LADOGA priză dubla 2P+E alb	China	TDM	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare	Priza dubla, exterior 2P+E alb
31224100-3	Fișă 2P+N, 16 A	Fișă 2P+E alb	Turcia	Profitec	Fișă 2P+N, 16 A	Fișă 2P+E, 16 A, alb
<b>Lot 24 Cutii de conectare</b>						
31224300-5	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	68*45 p/u g/c cutie mont.	China	TDM	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton 68*45

31224300-5	Doză p/u întrerupător	65*40 c/s cutie mont. conectabila	Republica Moldova	Instrument SRL	Doză p/u întrerupător	Doză p/u întrerupător 65*40
31224300-5	Doză de conexiune, p/u gips-carton	100*100*45 p/u g/c cutie distr.	Ucraina	RUVINIL	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45
31224300-5	Doză de conexiune	100*100*45 cutie distr.	Republica Moldova	Instrument SRL	Doză de conexiune, 100x100x45	Doză de conexiune, 100x100x45
31224300-5	Doză de conexiune	60*40 cutie distr. IP55	Ucraina	RUVINIL	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=60	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=60
<b>Lot 25 Senzori electrici</b>						
30237475-9	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m	ДУИ-01 1100W IP33 360° senzor infrarosu de miscare	China	TDM	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m. Exterior	Senzor de mișcare, 1100 W, 360°, 4 m. Exterior
30237475-9	Senzor detecție zi-noapte, 25A	ФРП-03 25A fotocelula	China	TDM	Senzor detecție zi-noapte, 25A	Senzor detecție zi-noapte, 25A
<b>Lot 26 Cablu de joasă tensiune</b>						
31321210-7	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	ВВГнг 3x1,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	ВВГнг 3x1,5 cablu
31321210-7	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	ВВГнг 3x2,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	ВВГнг 3x2,5 cablu
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	ПВСнг 3x2,5 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	ПВСнг 3x2,5 fir electric
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	ПВСнг 3x1,5 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	ПВСнг 3x1,5 fir electric
31321210-7	Cablu electric – SVVP, 2x1	ШВВП 2x1 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – SVVP, 2x1	ШВВП 2x1 fir electric
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 3x1	ПВСнг 3x1 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x1	ПВСнг 3x1 fir electric
31321210-7	Cablu electric – PVSng, 5x6	ПВСнг 5x6 fir electric	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 5x6	ПВСнг 5x6 fir electric
31321210-7	Cablu electric – APV, 1x25	АПВ 25 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV	Cablu electric – APV, 1x25	АПВ 25 fir electric

Semnăt:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnăt:  Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59

