

## Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru-Est

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti**

**Valoarea de deviz 2 848 826,714 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Cot 0.000</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatarea blocului de usa din lemn	m2	13,200	21,000 21,000	277,200 277,200
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatarea blocului de fereastră din lemn	m2	28,900	21,000 21,000	606,900 606,900
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demontarea pervazului din beton 14ml	m3	0,280	212,079 171,071	59,382 47,900
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m	14,000	7,200 7,000	100,800 98,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	136,350	14,100 13,500	1 922,496 1 840,700
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	226,000	14,100 13,500	3 186,600 3 051,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane Indepartarea finisarii primului strat varuie eluslie apoaa au driscuire de pe pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2	16,000	83,484 83,160	1 335,744 1 330,560
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,180	41,940 40,540	1 391,565 1 345,113
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	103,170	12,275 11,435	1 266,389 1 179,729
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,000	151,160 107,000	453,480 321,000
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,200	154,160 110,000	1 109,952 792,000
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,000	36,400 36,000	436,800 432,000
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	25,000	122,000 122,000	3 050,000 3 050,000
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	110,000	2,345 2,000	257,977 220,000
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,300	66,000 66,000	1 537,800 1 537,800
16	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,300	22,500 22,500	524,250 524,250
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	23,300	19,142	446,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
		<b>Total Cot 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>17 963,335 16 654,152</b>
		<b>1.2. Cota 3.300</b>				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de usa din lemn	m2	6,200	21,000 21,000	130,200 130,200
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de fereastră din lemn	m2	28,900	21,000 21,000	606,900 606,900
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demontarea pervazului din beton 14ml	m3	0,300	212,100 171,000	63,630 51,300
21	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m	15,000	7,200 7,000	108,000 105,000
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	134,930	14,100 13,500	1 902,506 1 821,550
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primului strat varuie eluslsie apoaa au driscuire de pe pereti	m2	226,000	14,100 13,500	3 186,600 3 051,000
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2	16,000	83,484 83,160	1 335,744 1 330,560
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,700	41,941 40,541	993,990 960,810
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	103,170	12,275 11,435	1 266,389 1 179,729
27	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,000	151,160 107,000	453,480 321,000

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,200	154,160 110,000	1 109,952 792,000
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	190,000	2,345 2,000	445,598 380,000
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	19,530	66,001 66,001	1 289,000 1 289,000
31	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,530	22,501 22,501	439,450 439,450
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,530	19,150 0,000	374,000 0,000
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>13 705,439 12 458,499</b>
		<b>1.3. Acoperis/Exterior</b>				
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) demontarea termoizolatorului existent pe pod	m3	120,000	56,800 51,000	6 816,000 6 120,000
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	220,000	36,400 36,000	8 008,000 7 920,000
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,000	47,000 47,000	1 645,000 1 645,000
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	330,000	14,100 13,500	4 653,000 4 455,000
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu	m2	200,130	20,900 19,500	4 182,680 3 902,500

1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				
38	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	220,000	9,600 9,000	2 112,000 1 980,000
39	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,100	746,660 742,500	1 567,986 1 559,250
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	8,000	154,160 110,000	1 233,280 880,000
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	94,560	66,000 66,000	6 240,950 6 240,950
42	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	94,560	22,500 22,500	2 127,600 2 127,600
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,560	19,152 0,000	1 811,000 0,000
		<b>Total Acoperis/Exterior Inclusiv salariu</b>				<b>40 397,496 36 830,300</b>
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>72 066,270 65 942,951</b>
		<b>2. Curte de lumina</b>				
		<b>2.1. Perete</b>				
44	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	7,000	149,800 90,000	1 048,600 630,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>1 048,600 630,000</b>
		<b>2.2. Pardosea</b>				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	2,000	36,400 35,000	72,800 70,000
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr 11mm	m2	2,000	686,050 192,750	1 372,100 385,500
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>1 444,900 455,500</b>
		<b>2.3. Invelitoare</b>				
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,000	246,125 57,500	984,498 230,000
48	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla vopsita de metal	m2	1,500	267,580 77,500	401,370 116,250
		<b>Total Invelitoare Inclusiv salariu</b>				<b>1 385,868 346,250</b>
		<b>Total Curte de lumina Inclusiv salariu</b>				<b>3 879,368 1 431,750</b>
		<b>3. Captusire perete sandwici</b>				
49	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr 12.5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	6,000	378,478 101,350	2 270,870 608,100
		<b>Total Captusire perete sandwici Inclusiv salariu</b>				<b>2 270,870 608,100</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. Acoperis</b>				
		<b>4.1. Invelitoare</b>				
50	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100*32hmm sipca 50*25hmm scinduri 120*60hmm ), la constructii obisnuite.3.47m3	m2	300,000	81,967 14,750	24 590,000 4 425,000
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,470	917,331 102,507	3 183,137 355,700
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,470	141,772 19,496	491,950 67,650
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	300,000	30,097 12,500	9 029,010 3 750,000
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 32ml	m2	300,000	246,125 57,500	73 837,350 17 250,000
55	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita de metal	m2	18,000	267,597 77,500	4 816,745 1 395,000
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	54,000	106,000 20,000	5 724,000 1 080,000
		<b>Total Invelitoare Inclusiv salariu</b>				<b>121 672,192 28 323,350</b>
		<b>4.2. Strasina infundata</b>				
57	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m se exc pervaz de rasinoase consum rigle de rasinoase 0.0086m3/m2	m2	70,000	327,400 101,500	22 918,000 7 105,000

1	2	3	4	5	6	7
		scanduri geluite si faltuite 100*19h-1.05m2/m2 k0.5 la manopera				
58	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	70,000	58,716 34,000	4 110,120 2 380,000
		<b>Total Strasina infundata Inclusiv salariu</b>				<b>27 028,120 9 485,000</b>
		<b>4.3. Sistema de scurgere</b>				
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	54,000	285,085 15,000	15 394,584 810,000
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	36,000	266,973 17,500	9 611,037 630,000
		<b>Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu</b>				<b>25 005,621 1 440,000</b>
		<b>4.4. Opritori de zapada</b>				
61	CK26B	Retinator de zapada LE 310l=2000mm 23 buc apl	m	46,000	106,000 20,000	4 876,000 920,000
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK MOK2	kg	128,600	37,107 10,500	4 771,962 1 350,300
63	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,129	1 311,085 363,953	169,130 46,950
		<b>Total Opritori de zapada Inclusiv salariu</b>				<b>9 817,092 2 317,250</b>
		<b>4.5. Lucarne</b>				
64	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din pvc lucana L1	buc	2,000	2 019,431 353,731	4 038,863 707,463
65	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din lemn lucana L3	buc	1,000	2 019,432 353,732	2 019,432 353,732
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	0,949	2 316,536 89,989	2 198,393 85,400

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usita de acces U 1 840*700/1020/1240-1 buv				
		<b>Total Lucarne Inclusiv salariu</b>				<b>8 256,688 1 146,595</b>
		<b>4.6. Acces acoperis</b>				
67	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. scara plianta MC12 seria II0303 album 74-64-1 buc	kg	12,200	34,607 8,000	422,209 97,600
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,012	1 309,500 362,500	15,714 4,350
		<b>Total Acces acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>437,923 101,950</b>
		<b>4.7. Cosuri de ventilare BE1 BE4</b>				
69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,800	109,635 50,000	87,708 40,000
70	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3	0,140	2 320,943 566,429	324,932 79,300
71	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,041	24 777,317 7 357,317	1 015,870 301,650
72	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg	19,200	41,688	800,408

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MII-21 16 buc			10,500	201,600
73	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata gr 0.8mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	40,000	263,320 52,500	10 532,800 2 100,000
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,050	36,372 10,506	438,280 126,600
75	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si construcitiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,012	1 309,500 362,500	15,714 4,350
76	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	8,000	100,519 28,593	804,148 228,748
77	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm Tehnolait	m2	31,000	132,139 28,594	4 096,294 886,399
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,210	7 717,057 1 204,738	1 620,582 252,995
79	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple placare scandura 100*19h consum 0.0190m3/m2	m2	55,000	117,950 12,750	6 487,250 701,250
80	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,255	917,153 102,510	1 151,027 128,650
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,255	141,888 19,482	178,070 24,450

1	2	3	4	5	6	7
82	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita	m2	20,000	203,238 50,000	4 064,750 1 000,000
		<b>Total Cosuri de ventilare BE1 BE4 Inclusiv salariu</b>				<b>31 617,833 6 075,992</b>
		<b>4.8. Planseu Nod 2 plansa 18</b>				
83	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula polietilena antivapori	m2	120,000	13,106 1,000	1 572,720 120,000
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton gr 150mm	m3	18,000	1 900,880 225,000	34 215,844 4 050,000
85	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula hidroizolatie	m2	120,000	14,316 1,000	1 717,872 120,000
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,000	96,750 35,000	11 610,000 4 200,000
87	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	120,000	46,674 6,000	5 600,880 720,000

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k4 la materiale si utilaj pentru gr stratului final de 50mm				
		<b>Total Planseu Nod 2 plansa 18 Inclusiv salariu</b>				<b>54 717,316 9 210,000</b>
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>278 552,785 58 100,137</b>
		<b>5. Scara exterioara Sc1 Sc2</b>				
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	16,000	716,658 192,750	11 466,520 3 084,000
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,000	155,000 155,000	465,000 465,000
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3	3,000	2 238,911 192,500	6 716,732 577,500
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	596,400 49,500	119,280 9,900
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa 5BrI 150*150	kg	9,550	27,543 1,503	263,033 14,350
93	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,000	106,885 50,000	2 030,815 950,000
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,800	2 383,490 265,000	1 906,792 212,000

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C12/15				
95	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	5,000	645,258 192,750	3 226,290 963,750
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2	10,000	625,315 145,000	6 253,147 1 450,000
97	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h900 in set la 1ml conform plansei 23 din xx/xx-25-SA	m	10,000	1 907,265 45,000	19 072,650 450,000
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. panouri Etalbond Se exclude placi termoizolante, fibra, sticla	m2	8,000	2 160,284 83,850	17 282,270 670,800
		<b>Total Scara exterioara Sc1 Sc2 Inclusiv salariu</b>				<b>68 802,529 8 847,300</b>
		<b>6. Copertina K-1</b>				
99	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panou sandwici de acoperire PUR gr 100mm	m2	8,000	1 918,322 75,000	15 346,573 600,000
100	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. panou sandwici de perete pur gr 100mm	m2	8,000	1 950,833 68,500	15 606,662 548,000
101	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din	m2	30,000	2 160,285 83,850	64 808,546 2 515,500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata totala a peretilor. Panou Etalbond Se exclude placi termoizolante fibra de sticla				
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla zincata gr 0.8mm consum 8.7 kg/m2	m2	10,000	285,925 50,000	2 859,250 500,000
103	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	4,000	285,085 15,000	1 140,339 60,000
104	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	5,000	266,973 17,500	1 334,866 87,500
		<b>Total Copertina K-1 Inclusiv salariu</b>				<b>101 096,236 4 311,000</b>
		<b>7. Ingradire In-1 In-3</b>				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	12,500 12,500	350,000 350,000
106	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,000	24,209 21,500	677,838 602,000
107	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon de ancoraj prin dilatare M12*100	buc	28,000	12,400 10,000	347,200 280,000
108	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	230,150	37,108 10,500	8 540,297 2 416,650
109	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t	0,230	1 311,052 363,913	301,542 83,700
		<b>Total Ingradire In-1 In-3</b>				<b>10 216,877</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 732,350</b>
		<b>8. Balustrade B1-1 B1-3</b>				
110	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h900, in set la 1ml conform plansei 27 din 44/10-25-SA	m	9,000	2 157,265 45,000	19 415,385 405,000
		<b>Total Balustrade B1-1 B1-3 Inclusiv salariu</b>				<b>19 415,385 405,000</b>
		<b>9. Inchideri si compartimentari</b>				
		<b>9.1. Cota 0.000</b>				
111	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug "cu nut si feder cu gr.80cm.,cu rostri in relief in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,540	21 226,870 5 035,463	11 462,510 2 719,150
112	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,940	16 065,674 5 035,479	15 101,734 4 733,350
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>26 564,244 7 452,500</b>
		<b>9.2. Cota 3.300</b>				
113	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug "cu nut si feder cu gr.80cm.,cu rostri in relief in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,680	21 226,915 5 035,515	14 434,302 3 424,150
114	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,800	14 851,300 5 035,500	11 881,040 4 028,400
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>26 315,342 7 452,550</b>
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>52 879,586 14 905,050</b>
		<b>10. Bare de sprijin Bs-1 Bs-3</b>				
115	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de	m	11,100	679,960 55,000	7 547,556 610,500

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin din otel inox d 30*2.5 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA				
116	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 345*3 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA	m	8,000	679,960 55,000	5 439,680 440,000
		<b>Total Bare de sprijin Bs-1 Bs-3 Inclusiv salariu</b>				<b>12 987,236 1 050,500</b>
		<b>11. Finisari pardosea</b> <b>11.1. Cota 0.000</b> <b>11.1.1. Incaperea 1.2.3</b>				
117	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y- 250kg/m3 gr 50mm	m3	0,966	1 841,505 225,000	1 778,894 217,350
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	19,310	95,119 35,000	1 836,754 675,850
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,310	5,224 1,499	100,869 28,950
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	19,310	545,895 145,000	10 541,230 2 799,950
121	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	26,000	193,114 21,185	5 020,958 550,810
122		Profil de colt din pvc	m	26,000	8,600 0,000	223,600 0,000
		<b>Total Incaperea 1.2.3</b>				<b>19 502,305</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 272,910</b>
		<b>11.1.2. Incaperea 4.12.13.15.17.18</b>				
123	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	2,700	1 842,327 225,000	4 974,284 607,500
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	53,970	95,140 35,000	5 134,710 1 888,950
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,970	5,225 1,500	281,977 80,950
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	53,970	545,900 145,000	29 462,201 7 825,650
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	50,000	193,114 21,185	9 655,688 1 059,250
128		Profil de colt din pvc	m	50,000	8,600 0,000	430,000 0,000
		<b>Total Incaperea 4.12.13.15.17.18 Inclusiv salariu</b>				<b>49 938,860 11 462,300</b>
		<b>11.1.3. Incaperea 5.9.10.11.16</b>				
129	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3	0,761	1 841,926 225,033	1 401,706 171,250
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	19,030	95,140 35,000	1 810,510 666,050

1	2	3	4	5	6	7
131	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,030	23,803 1,999	452,967 38,050
132	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica k2 pentru 2 straturi	m2	19,030	331,887 3,999	6 315,805 76,100
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	19,030	95,140 35,000	1 810,510 666,050
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,030	5,226 1,500	99,450 28,550
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	19,030	545,901 145,000	10 388,499 2 759,350
		<b>Total Incaperea 5.9.10.11.16 Inclusiv salariu</b>				<b>22 279,447 4 405,400</b>
		<b>11.1.4. Incaperea 6.7.8.14</b>				
136	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	2,261	1 841,846 225,011	4 164,414 508,750
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment	m2	45,220	95,130 35,000	4 301,796 1 582,700

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2	45,220	46,270 6,000	2 092,316 271,300
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2	45,220	325,716 55,000	14 728,893 2 487,100
		<b>Total Incaperea 6.7.8.14 Inclusiv salariu</b>				<b>25 287,419 4 849,850</b>
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>117 008,031 24 990,460</b>
		<b>11.2. Cota 3.300 11.2.1. Incaperea 1</b>				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog	m2	24,160	5,735 1,500	138,568 36,250
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	24,160	95,120 35,000	2 298,096 845,600
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,160	5,225 1,500	126,246 36,250
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	24,160	645,255 192,750	15 589,369 4 656,850
144	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	26,000	193,114 21,185	5 020,958 550,810

1	2	3	4	5	6	7
145		Profil de colt din PVC	m	26,000	12,300 0,000	319,800 0,000
		<b>Total Incaperea 1 Inclusiv salariu</b>				<b>23 493,037 6 125,760</b>
		<b>11.2.2. Incaperea 2.13</b>				
146	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m <sup>3</sup> gr 50mm	m <sup>3</sup>	1,475	1 842,639 225,017	2 717,892 331,900
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m <sup>2</sup>	29,500	95,170 35,000	2 807,520 1 032,500
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	29,500	5,225 1,500	154,138 44,250
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m <sup>2</sup>	29,500	545,900 145,000	16 104,039 4 277,500
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m	34,000	193,114 21,185	6 565,868 720,290
151		Profil de colt din PVC	m	34,000	12,300 0,000	418,200 0,000
		<b>Total Incaperea 2.13 Inclusiv salariu</b>				<b>28 767,657 6 406,440</b>
		<b>11.2.3. Incaperea 3.4.8.9.10</b>				
152	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m <sup>3</sup> gr 40mm	m <sup>3</sup>	0,632	1 841,918 225,000	1 164,092 142,200
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15	m <sup>2</sup>	15,810	95,171 35,000	1 504,654 553,350

1	2	3	4	5	6	7
		Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip				
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,810	23,802 1,999	376,312 31,600
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimericaa k2 pentru 2 straturi	m2	15,810	331,802 4,001	5 245,790 63,250
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	15,810	95,171 35,000	1 504,654 553,350
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,810	5,225 1,499	82,606 23,700
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	15,810	545,894 145,000	8 630,578 2 292,450
		<b>Total Incaperea 3.4.8.9.10 Inclusiv salariu</b>				<b>18 508,686 3 659,900</b>
		<b>11.2.4. Incaperea 6.7.8.14</b>				
159	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3	3,400	1 842,219 225,000	6 263,544 765,000

1	2	3	4	5	6	7
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2	67,470	95,153 35,000	6 419,990 2 361,450
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2	67,470	46,255 6,000	3 120,820 404,800
162	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2	67,470	358,161 55,000	24 165,119 3 710,850
		<b>Total Incaperea 6.7.8.14 Inclusiv salariu</b>				<b>39 969,473 7 242,100</b>
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>110 738,853 23 434,200</b>
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>227 746,884 48 424,660</b>
		<b>12. Captusire coloane</b>				
		<b>12.1. Cota 0.000</b>				
163	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	5,000	479,040 216,620	2 395,202 1 083,100
164	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc	2,000	1 740,958 82,500	3 481,916 165,000
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>5 877,118 1 248,100</b>
		<b>12.2. Cota 3.300</b>				

1	2	3	4	5	6	7
165	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	13,000	479,045 216,623	6 227,589 2 816,100
166	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc	3,000	1 740,958 82,500	5 222,874 247,500
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>11 450,463 3 063,600</b>
		<b>Total Captusire coloane Inclusiv salariu</b>				<b>17 327,581 4 311,700</b>
		<b>13. Executare gauri 13.1. Cota 0.000</b>				
167	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc	3,000	68,653 32,400	205,960 97,200
168	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	14,000	100,601 48,114	1 408,412 673,600
169	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,008	164,750 112,500	1,318 0,900
170	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m	3,500	186,120 125,000	651,420 437,500
171	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,023	893,478 889,130	20,550 20,450
172	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc	14,000	41,800 18,500	585,194 259,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>2 872,854 1 488,650</b>
		<b>13.2. Cota 3.300</b>				
173	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc	3,000	68,653 32,400	205,960 97,200
174	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc	10,000	100,588 48,115	1 005,882 481,150
175	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m	6,000	186,120 125,000	1 116,720 750,000
176	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,040	895,450 891,250	35,818 35,650
177	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc	10,000	41,862 18,500	418,619 185,000
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>2 782,999 1 549,000</b>
		<b>Total Executare gauri Inclusiv salariu</b>				<b>5 655,853 3 037,650</b>
		<b>14. Finisare tavan</b>				
		<b>14.1. Cota 0.000</b>				
		<b>14.1.1. Tip A</b>				
178	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,560	537,700 110,000	21 271,404 4 351,600
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>21 271,404 4 351,600</b>
		<b>14.1.2. Tip B</b>				

1	2	3	4	5	6	7
179	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	57,830	267,179 95,500	15 450,962 5 522,750
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	57,830	5,903 1,500	341,391 86,750
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	57,830	73,063 58,555	4 225,253 3 386,236
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	57,830	5,903 1,500	341,391 86,750
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,830	54,358 27,500	3 143,498 1 590,350
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>23 502,495 10 672,836</b>
		<b>14.1.3. Tip B*</b>				
184	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,030	267,177 95,499	5 084,376 1 817,350
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,030	5,904 1,500	112,355 28,550
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	19,030	73,063 58,555	1 390,387 1 114,302
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,030	5,904 1,500	112,355 28,550
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,030	54,359 27,501	1 034,445 523,350
		<b>Total Tip B* Inclusiv salariu</b>				<b>7 733,918 3 512,102</b>
		<b>14.1.4. Tip C</b>				

1	2	3	4	5	6	7
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2	21,110	8,373 1,499	176,760 31,650
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,110	95,735 76,499	2 020,972 1 614,900
191	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2	21,110	136,301 77,501	2 877,318 1 636,050
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,110	20,752 10,000	438,068 211,100
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	21,110	5,902 1,499	124,584 31,650
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,110	36,530 29,276	771,152 618,021
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	21,110	5,902 1,499	124,584 31,650
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,110	47,558 27,501	1 003,958 580,550
		<b>Total Tip C Inclusiv salariu</b>				<b>7 537,396 4 755,571</b>
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>60 045,213 23 292,109</b>
		<b>14.2. Cota 3.300</b>				
		<b>14.2.1. Tip A</b>				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	29,500	537,700 110,000	15 862,160 3 245,000

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>15 862,160 3 245,000</b>
		<b>14.2.2. Tip B</b>				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	67,470	267,180 95,500	18 026,656 6 443,400
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	67,470	5,903 1,500	398,255 101,200
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	67,470	73,063 58,555	4 929,570 3 950,706
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	67,470	5,903 1,500	398,255 101,200
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,470	54,357 27,500	3 667,437 1 855,400
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>27 420,173 12 451,906</b>
		<b>14.2.3. Tip B*</b>				
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,810	267,182 95,500	4 224,147 1 509,850
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	15,810	5,903 1,499	93,327 23,700
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2	15,810	73,064 58,555	1 155,140 925,755
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	15,810	5,903 1,499	93,327 23,700
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	15,810	54,359	859,419

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,502	434,800
		<b>Total Tip B*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 425,360</b> <b>2 917,805</b>
		<b>14.2.4. Tip C</b>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2	19,760	8,376 1,501	165,500 29,650
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,760	95,735 76,501	1 891,733 1 511,650
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2	19,760	136,300 77,500	2 693,283 1 531,400
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,760	20,752 10,000	410,068 197,600
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,760	5,903 1,501	116,653 29,650
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,760	36,532 29,277	721,871 578,523
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	19,760	5,903 1,501	116,653 29,650
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,760	47,557 27,500	939,732 543,400
		<b>Total Tip C</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 055,493</b> <b>4 451,523</b>
		<b>Total Cota 3.300</b>				<b>56 763,186</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 066,234</b>
		<b>Total Finisare tavan Inclusiv salariu</b>				<b>116 808,399 46 358,343</b>
		<b>15. Finisare pereti</b>				
		<b>15.1. Cota 0.000</b>				
		<b>15.1.1. Tip 1</b>				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	5,903 1,500	932,674 237,000
217	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	158,000	138,000 27,500	21 804,000 4 345,000
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	158,000	132,791 85,000	20 980,978 13 430,000
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2	158,000	90,180 6,500	14 248,440 1 027,000
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	5,903 1,500	932,674 237,000
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	158,000	20,752 10,000	3 278,876 1 580,000
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	158,000	94,785 61,000	14 976,030 9 638,000
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-158,000	19,670	-3 107,860

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm			12,000	-1 896,000
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	5,903 1,500	932,674 237,000
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,000	36,532 29,277	5 771,986 4 625,845
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	158,000	5,903 1,500	932,674 237,000
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	158,000	47,557 27,500	7 514,006 4 345,000
228	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	4,740	85,462 3,502	405,092 16,600
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>89 602,244 38 059,445</b>
		<b>15.1.2. Tip 2</b>				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	207,000	5,225 1,500	1 081,575 310,500
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	207,000	20,752 10,000	4 295,746 2 070,000
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,000	80,148 61,000	16 590,636 12 627,000
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,000	5,225 1,500	1 081,575 310,500
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	207,000	36,532 29,278	7 562,032 6 060,443

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	207,000	5,225 1,500	1 081,575 310,500
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,000	47,557 27,500	9 844,299 5 692,500
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	6,210	85,457 3,502	530,687 21,750
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>42 068,125 27 403,193</b>
		<b>15.1.3. Tip 3</b>				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	34,000	5,903 1,500	200,702 51,000
238	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	34,000	138,000 27,500	4 692,000 935,000
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,000	132,791 85,000	4 514,894 2 890,000
240	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2	34,000	33,920 13,000	1 153,280 442,000
241	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	34,000	327,586 82,500	11 137,930 2 805,000
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>21 698,806 7 123,000</b>
		<b>15.1.4. Tip 4</b>				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund	m2	90,000	5,225 1,500	470,250 135,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru suprafete absorbante				
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000	20,752 10,000	1 867,716 900,000
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,000	80,148 61,000	7 213,320 5 490,000
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	5,225 1,500	470,250 135,000
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	90,000	327,585 82,500	29 482,630 7 425,000
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>39 504,166 14 085,000</b>
		<b>15.1.5. Tip 5</b>				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	6,000	5,225 1,500	31,350 9,000
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	36,531 29,277	219,187 175,665
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	5,225 1,500	31,350 9,000
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	47,557 27,500	285,342 165,000
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,200	85,455 3,500	17,091 0,700
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>584,320 359,365</b>
		<b>15.1.6. Tip 6</b>				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	5,903 1,500	188,896 48,000
253	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru	m2	32,000	138,000	4 416,000

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2			27,500	880,000
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	132,791 85,000	4 249,312 2 720,000
255	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2	32,000	93,060 6,500	2 977,920 208,000
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	5,903 1,500	188,896 48,000
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	20,753 10,000	664,080 320,000
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	32,000	94,785 61,000	3 033,120 1 952,000
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2	-32,000	19,670 12,000	-629,440 -384,000
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	5,903 1,500	188,896 48,000
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	32,000	36,532	1 169,011

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,277	936,880
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,000	5,903 1,500	188,896 48,000
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	47,557 27,500	1 521,824 880,000
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,960	85,430 3,490	82,013 3,350
		<b>Total Tip 6 Inclusiv salariu</b>				<b>18 239,424 7 708,230</b>
		<b>15.1.7. Tip 6*</b>				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	35,000	5,225 1,500	182,875 52,500
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	20,752 10,000	726,330 350,000
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	35,000	94,785 61,000	3 317,475 2 135,000
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,225 1,500	182,875 52,500
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	36,531 29,277	1 278,601 1 024,712
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	5,225 1,500	182,875 52,500
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	48,757 27,500	1 706,495 962,500
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,050	85,481 3,524	89,755 3,700

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip 6*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 667,281</b> <b>4 633,412</b>
		<b>Total Cota 0.000</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>219 364,366</b> <b>99 371,645</b>
		<b>15.2. Cota 3.300</b>  <b>15.2.1. Tip 1</b>				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	5,903 1,500	1 156,988 294,000
274	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	196,000	138,000 27,500	27 048,000 5 390,000
275	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	196,000	132,791 85,000	26 027,036 16 660,000
276	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2	196,000	90,180 6,500	17 675,280 1 274,000
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	5,903 1,500	1 156,988 294,000
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,000	20,752 10,000	4 067,472 1 960,000
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2	196,000	94,785 61,000	18 577,860 11 956,000

1	2	3	4	5	6	7
280	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2	-196,000	19,670 12,000	-3 855,320 -2 352,000
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	5,903 1,500	1 156,988 294,000
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,000	36,532 29,277	7 160,184 5 738,390
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	196,000	5,903 1,500	1 156,988 294,000
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,000	47,557 27,500	9 321,172 5 390,000
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	5,880	85,466 3,503	502,539 20,600
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>111 152,175 47 212,990</b>
		<b>15.2.2. Tip 2</b>				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2	218,000	5,225 1,500	1 139,050 327,000
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	218,000	20,752 10,000	4 524,020 2 180,000
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,000	80,148 61,000	17 472,264 13 298,000
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,000	5,225 1,500	1 139,050 327,000
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	218,000	36,532	7 963,880

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,277	6 382,495
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,000	5,225 1,500	1 139,050 327,000
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,000	48,757 27,500	10 629,026 5 995,000
293	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	6,540	85,461 3,502	558,915 22,900
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>44 565,255 28 859,395</b>
		<b>15.2.3. Tip 3</b>				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	37,000	5,903 1,500	218,411 55,500
295	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	37,000	129,600 27,500	4 795,200 1 017,500
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,000	132,791 85,000	4 913,267 3 145,000
297	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2	37,000	33,920 13,000	1 255,040 481,000
298	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	37,000	327,582 82,500	12 120,551 3 052,500
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>23 302,469 7 751,500</b>
		<b>15.2.4. Tip 4</b>				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund	m2	105,000	5,225 1,500	548,625 157,500

1	2	3	4	5	6	7
		pentru suprafete absorbante				
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,000	20,752 10,000	2 179,006 1 050,000
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	80,148 61,000	8 415,540 6 405,000
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,000	5,225 1,500	548,625 157,500
303	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	105,000	327,585 82,500	34 396,394 8 662,500
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>46 088,190 16 432,500</b>
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>225 108,089 100 256,385</b>
		<b>Total Finisare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>444 472,455 199 628,030</b>
		<b>16. Timplarii</b>				
		<b>16.1. Cota 0.000</b>				
		<b>16.1.1. Usi</b>				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2	1,890	2 460,941 40,503	4 651,179 76,550
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,414	2 460,899 40,493	5 940,610 97,750

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h				
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-3st 900*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2	2,556	2 460,907 40,493	6 290,079 103,500
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-24st 1000*2100h-1 buc	m2	2,100	2 460,904 40,500	5 167,899 85,050
308	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-6st 1000*2100h-1 buc	m2	2,100	2 316,531 90,000	4 864,715 189,000
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 9009*2100h-3buc	m2	5,670	2 316,517 90,000	13 134,654 510,300

1	2	3	4	5	6	7
310	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-2 buc	m2	3,780	2 316,531 90,000	8 756,489 340,200
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-9st 1000*2100h-1 buc	m2	2,100	2 460,904 40,500	5 167,899 85,050
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h-1 buc	m2	1,680	2 460,906 40,476	4 134,322 68,000
313	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc	m2	2,940	2 460,905 40,493	7 235,060 119,050

1	2	3	4	5	6	7
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m <sup>2</sup> C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m <sup>2</sup> k cu gratar tip PR 200*200 U-12st 700*2100h-2 buc	m2	2,940	2 460,905 40,493	7 235,060 119,050
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>72 577,966 1 793,500</b>
		<b>16.1.2. Ferestre</b>				
315	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-1 2100x2100(h) - 4 buc	m2	17,640	2 061,728 27,999	36 368,889 493,900
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-2 1800x2100(h) - 1 buc	m2	3,790	2 061,723 28,008	7 813,931 106,150
317	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC	m2	2,520	2 061,727 27,996	5 195,552 70,550

1	2	3	4	5	6	7
		termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei , F-3 1200x2100(h) - 1 buc				
318	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,995	<u>2 101,030</u> 36,516	<u>4 191,554</u> 72,850
319	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-5 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	<u>2 101,031</u> 36,508	<u>7 941,897</u> 138,000
320	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m	14,800	<u>90,900</u> 4,500	<u>1 345,320</u> 66,600
		<b>Total Ferestre Inklusiv salariu</b>				<b>62 857,143</b> <b>948,050</b>
		<b>16.1.3. Vitralii</b>				
321	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la	m2	9,159	<u>1 873,106</u> 34,998	<u>17 155,778</u> 320,550

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura $R=0,63$ $m^2C^*/Vt$ ,conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2$ ; V-1 3126x2930(h) - 1 buc				
322	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2C^*/Vt$ ,conductibilitatea $K=1,6$ $Vt/m^2$ ; V-1 1430x2930(h) - 1 buc	m2	4,190	<u>1 873,122</u> 35,012	<u>7 848,381</u> 146,700
		<b>Total Vitralii Inclusiv salariu</b>				<b>25 004,159 467,250</b>
		<b>Total Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>160 439,268 3 208,800</b>
		<b>16.2. Cota 3.300</b>				
		<b>16.2.1. Usi</b>				
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63$ $m^2C/Vt$ conductibilitatea $K1.6Vt/m^2k$ U1-900*2100h-1 buc	m2	2,414	<u>2 460,899</u> 40,493	<u>5 940,610</u> 97,750
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63$ $m^2C/Vt$ conductibilitatea $K1.6Vt/m^2k$ U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2	1,890	<u>2 460,941</u> 40,503	<u>4 651,179</u> 76,550
325	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	3,780	<u>2 316,531</u>	<u>8 756,489</u>

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 900*2100h-2 buc			90,000	340,200
326	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-3 buc	m2	5,670	2 316,517 90,000	13 134,654 510,300
327	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h2buc	m2	3,360	2 460,930 40,506	8 268,724 136,100
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-1st 700*2100h-1 buc	m2	1,470	2 460,915 40,510	3 617,545 59,550
329	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la	m2	2,940	2 460,905 40,493	7 235,060 119,050

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc				
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>51 604,261 1 339,500</b>
		<b>16.2.2. Ferestre</b>				
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	22,050	2 061,724 28,000	45 461,024 617,400
331	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,790	2 061,723 28,008	7 813,931 106,150
332	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,995	2 101,030 36,516	4 191,554 72,850
333	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,780	2 101,031 36,508	7 941,897 138,000
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m	15,800	90,900 4,500	1 436,220 71,100
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>66 844,626 1 005,500</b>
		<b>Total Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>118 448,887 2 345,000</b>
		<b>16.3. Alte lucrari</b>				
335	CK35A	Opritori de podea	buc	28,000	75,500 7,500	2 114,000 210,000
336		Supapa de tip EMF963 (35m3/ora) sau analog	buc	29,000	820,000 0,000	23 780,000 0,000
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>25 894,000 210,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>304 782,155 5 763,800</b>
		<b>17. Nod deformatie orizontal</b>				
337	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre se modifica norma consum ghipscarton 1.05m2/m2	m2	7,000	295,193 127,500	2 066,354 892,500
338	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite-pelicula bariera de vapori	m2	7,000	18,291 1,000	128,040 7,000
339	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar de decor	m	11,000	61,934 13,000	681,271 143,000
340	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b300mm	m	3,000	107,000 20,000	321,000 60,000
341	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr 100mm se exclude cornier, adeziv ideal fasad plasa fibra sticla	m2	2,000	225,530 85,900	451,060 171,800
		<b>Total Nod deformatie orizontal Inclusiv salariu</b>				<b>3 647,725 1 274,300</b>
		<b>18. Rosturi de deformare verticala</b>				
342	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum	m	20,000	28,201 13,000	564,020 260,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicativ, amoertizator din vata minerala 0.038 cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr 50..80mm consum vata minerala =0.2266m2/m se exclude bitum, benzina, combustibil, filer de calcar, topitor de bitum				
343	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de ip VILATERM sau analog d60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	20,000	278,439 32,500	5 568,788 650,000
344	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b400-450mm	m	20,000	86,000 20,000	1 720,000 400,000
345	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m	7,000	23,714 13,000	165,996 91,000
346	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare	m	7,000	33,584 13,000	235,086 91,000
		<b>Total Rosturi de deformare verticala Inclusiv salariu</b>				<b>8 253,890 1 492,000</b>
		<b>19. Finisari pereti exteriori</b>				
347	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	430,000	56,127 37,500	24 134,750 16 125,000
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	330,000	5,525 1,500	1 823,250 495,000
349	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Consum Placi polisteren expandat 25kg/m3 gr 100mm-0.8410 m2/m2 placi din vata minerala 126 kg/m3 gr 100mm-0.1510 m2/m2 cornier	m2	330,000	309,923 105,550	102 274,746 34 831,500

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu 13m-0.6780 ml/m2				
350	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k5 materiale si mecanisme	m2	330,000	31,175 12,000	10 287,750 3 960,000
351	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,000	18,468 6,474	6 094,440 2 136,420
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2	275,000	122,314 61,000	33 636,350 16 775,000
353	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2	55,000	141,772 61,000	7 797,460 3 355,000
		<b>Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu</b>				<b>186 048,746 77 677,920</b>
		<b>20. Finisari glafuri exterioare</b>				
354	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	185,000	53,231 42,000	9 847,793 7 770,000
355	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 30mm d135kg/m3	m2	44,000	306,567 146,150	13 488,926 6 430,600
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. compozitie adeziva	m2	44,000	248,652 61,000	10 940,688 2 684,000
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000	5,225	229,900

1	2	3	4	5	6	7
					1,500	66,000
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000	48,757 27,500	2 145,308 1 210,000
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,320	85,417 3,485	112,751 4,600
360	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b300mm	m	36,000	119,000 20,000	4 284,000 720,000
		<b>Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>41 049,366 18 885,200</b>
		<b>21. Finisari glafuri interioare</b>				
361	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	62,000	177,631 74,300	11 013,146 4 606,600
362		Corniera perforata din aluminiu	m	518,000	4,500 0,000	2 331,000 0,000
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000	5,225 1,500	323,950 93,000
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000	36,532 29,277	2 264,958 1 815,205
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000	5,225 1,500	323,950 93,000
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	61,557 27,500	3 816,534 1 705,000
367	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,860	85,443 3,495	158,924 6,500
		<b>Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>20 232,462 8 319,305</b>
		<b>22. Soclu</b>				
368	CK26B	Profil de suport	m	48,000	69,000 20,000	3 312,000 960,000
369	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar	m	48,000	66,000 20,000	3 168,000 960,000
370	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	33,000	18,514	610,964

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer PU 100 sau analog			2,000	66,000
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tesatura poliestetica 60gr/m2	m2	33,000	31,532 10,000	1 040,570 330,000
372	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Izolatie ISOFLEX sau analog k2 pentru 2 straturi	m2	33,000	312,411 4,000	10 309,548 132,000
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	36,000	5,525 1,500	198,900 54,000
374	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 50mm	m2	36,000	220,314 85,900	7 931,294 3 092,400
375	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata d3 BP-1 150*150 0.59 kg/m2	kg	21,600	28,271 2,250	610,656 48,600
376	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	132,791 85,000	4 780,476 3 060,000
377	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	36,000	33,920	1 221,120

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 pu gr 30mm			13,000	468,000
378	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	36,000	23,803 2,000	856,912 72,000
379	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulse de bitum fara continut de dizolvanti	m2	36,000	90,418 3,000	3 255,048 108,000
380	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm placi de teracota	m2	36,000	439,878 145,000	15 835,598 5 220,000
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>53 131,086 14 571,000</b>
		<b>23. Pereu</b>				
381	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,750	2 470,067 340,467	1 852,550 255,350
382	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100mm	m3	7,500	596,400 49,500	4 473,000 371,250
383	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice C8/10 gr 70-50mm	m3	4,500	2 321,409 250,000	10 446,340 1 125,000
384	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm se aplica K0.6 la ciment portland M400 saci si nisip	m2	75,000	299,108 32,092	22 433,103 2 406,884

1	2	3	4	5	6	7
		pu constructii 0.3-0.7 pu gr 30mm pavaj gr 40mm				
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 80.20.8 pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15 de 10*20 cm	m	50,000	237,555 15,711	11 877,750 785,550
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>51 082,743 4 944,034</b>

		Total	lei	2 102 406,487
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	142 565,299
		Transportarea materialelor	1,00 %	14 710,550
		Total	100,00 +	2 259 682,336
		Cheltuieli de regie	3,00 %	67 790,470
		Total	100,00 +	2 327 472,806
		Beneficiul de deviz	2,00 %	46 549,456
		Total	100,00 +	2 374 022,262
		TVA	20,00 %	474 804,452
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 848 826,714 594 022,080</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru-Est

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Agentia Teritoriala de Asistenta  
Sociala Centru-Est**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti**

**Valoarea de deviz 2 848 826,714 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,275	50,00	163,750
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 140,659	50,00	57 032,950
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	573,817	53,95	30 957,428
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 943,090	50,00	97 154,500
5.	7123010010200	Betonist	h-om	193,884	50,00	9 694,200
6.	7123011000200	Betonist	h-om	18,879	50,00	943,950
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,453	50,00	12 622,650
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	266,400	50,00	13 320,000
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	466,922	50,00	23 346,100
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	210,200	50,00	10 510,000
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,162	53,95	1 195,640
12.	7129020012800	Pavator	h-om	52,515	53,95	2 833,184
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	176,789	50,00	8 839,450
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	66,400	53,95	3 582,280
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	641,243	50,00	32 062,150
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,881	53,95	2 421,331
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	839,976	50,00	41 998,800
18.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	20,670	53,95	1 115,147
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,880	50,00	444,000
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,250	50,00	412,500
21.	7136080025001	Montator	h-om	4,032	50,00	201,600
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	821,851	50,00	41 092,550
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,600	53,95	2 136,420
24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	125,187	50,00	6 259,350
25.	7212030022700	Sudor	h-om	8,581	50,00	429,050
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	448,255	50,00	22 412,750
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,600	50,00	480,000
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,000	50,00	300,000
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	160,361	50,00	8 018,050
30.	7422010060100	Timplar	h-om	322,949	50,00	16 147,450

31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	261,911	50,00	13 095,550
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 147,223	50,00	57 361,150
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	180,941	50,00	9 047,050
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 318,522	50,00	65 926,100
35.	9312040019600	Sapator	h-om	9,300	50,00	465,000
		<b>Total manopera</b>				<b>594 022,080</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,400	25,00	285,000
2.	115590260000	Mortar M100	m3	18,276	1 740,00	31 800,240
3.	12592435800	Vopsea lavabila	kg	64,056	62,00	3 971,472
4.	128045	Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	33,165	1 850,00	61 355,250
5.	12862405033036	Izoflex	kg	112,200	84,30	9 458,460
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,680	400,00	5 072,000
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,097	400,00	38,800
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,094	400,00	37,600
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,232	400,00	10 092,800
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,029	400,00	11,600
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,375	400,00	150,000
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,710	400,00	684,000
13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	400,00	16,800
14.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,106	400,00	42,400
15.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,040	400,00	16,000
16.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	29,335	80,35	2 357,067
17.	151515	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	3,777	1 400,00	5 287,800
18.	151516	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40mm	m3	0,784	1 400,00	1 097,600
19.	151518	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	2,329	1 400,00	3 260,600
20.	161251	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40	m3	0,651	1 400,00	911,400
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,427	10,00	644,270
22.	1714227322926	material elastic de tip Vilaterm d60mm	kg	22,050	120,00	2 646,000
23.	181526	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,520	1 400,00	2 128,000
24.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,180	5 500,00	990,000
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,533	5 500,00	19 431,500
26.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	73,500	160,00	11 760,000
27.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,045	5 500,00	5 747,500
28.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,025	5 500,00	137,500
29.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180	5 500,00	990,000
30.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300	5 500,00	1 650,000
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,149	5 500,00	819,500
32.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,602	5 500,00	3 311,000
33.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	5 500,00	11,000
34.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,195	5 500,00	1 072,500
35.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 500,00	0,000
36.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,129	5 500,00	709,500
37.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,070	5 500,00	385,000
38.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 982,400	0,20	1 796,480

39.	2010237318750	Distantieri	buc	9,345	0,20	1,869
40.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,052	2 500,00	130,000
41.	2030112930000	Usi mdf	m2	21,949	2 200,00	48 287,800
42.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	61,340	2 000,00	122 680,000
43.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,694	2 350,00	72 130,900
44.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,574	240,00	617,760
45.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,045	1,45	13,115
46.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	347,499	0,85	295,374
47.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	150,100	5,00	750,500
48.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,080	4 500,00	360,000
49.	2150425	Termoizolant din polisteren expandat de ciment $\gamma=250$ kg /m3	m3	3,503	1 400,00	4 904,200
50.	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	10,208	1 780,00	18 170,240
51.	222000000052	Nisip	m3	0,041	400,00	16,400
52.	22653102100831 1	Tink RAL 1014	kg	126,500	35,00	4 427,500
53.	22682132601626	pelicula polietilena antivapori	m2	129,600	11,20	1 451,520
54.	22873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	38,850	55,00	2 136,750
55.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,100	32,20	67,620
56.	2320166200676	White spirit	kg	1,149	80,00	91,920
57.	2320187315789	Decofrol	kg	2,376	20,00	47,520
58.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	113,460	45,00	5 105,700
59.	23203226000361	Gudron	kg	0,542	28,00	15,176
60.	2349000026	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	48,000	45,00	2 160,000
61.	2349026	profil de suport pentru placi izolante	m	48,000	48,00	2 304,000
62.	23682132601626	pelicula hidroizolatie	m2	129,600	12,32	1 596,672
63.	2410105303	grund TUFFUHGPUHT	kg	3,624	27,40	99,298
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,540	12,85	6,939
65.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,388	20,00	7,760
66.	2413217300010	Cleme	buc	20,910	1,05	21,955
67.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	21,252	72,63	1 543,533
68.	2413346000	Primer PU100	kg	9,900	55,00	544,500
69.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,384	28,00	10,752
70.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,842	50,00	42,100
71.	241653303	Amorsa-grund betogrund	kg	6,130	45,00	275,850
72.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,584	85,00	3 109,640
73.	241658405303	betonocontact	kg	54,900	26,00	1 427,400
74.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,767	24,00	7 602,408
75.	24165861405303	Supraton Lux	kg	302,554	28,52	8 628,838
76.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,596	42,00	193,032
77.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,072	45,60	3,283
78.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,800	80,00	1 984,000
79.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	46,305	80,00	3 704,400
80.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	17,500	80,00	1 400,000
81.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,185	80,00	334,800
82.	24302002111	mastic tip Izofol Dach	kg	14,700	120,00	1 764,000
83.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,298	28,00	64,344
84.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	136,950	28,60	3 916,770
85.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,192	27,40	443,660
86.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	18,600	32,00	595,200
87.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,431	28,56	97,989
88.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,280	52,00	742,560
89.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,398	87,00	1 165,626
90.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,602	42,00	67,284
91.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,400	36,55	51,170
92.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	79,120	24,70	1 954,263
93.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,048	12,00	24,576
94.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,151	26,00	237,926

95.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,321	24,00	7,704
96.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,000	28,60	200,200
97.	2433333800	Vopsea siliconata	kg	118,800	48,00	5 702,400
98.	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	255,948	45,00	11 517,660
99.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	24,976	28,00	699,328
100.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	167,230	24,00	4 013,520
101.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,980	6,50	324,872
102.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	68,628	24,70	1 695,111
103.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 587,821	8,55	13 575,870
104.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 234,120	8,42	18 811,291
105.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,814	6,45	18,150
106.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	273,528	4,50	1 230,876
107.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	204,424	8,20	1 676,277
108.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	14,223	40,00	568,920
109.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	19,698	8,65	170,388
110.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	7,739	12,00	92,868
111.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	146,062	8,65	1 263,437
112.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	15,960	9,20	146,832
113.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	56,455	16,30	920,216
114.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	30,600	85,00	2 601,000
115.	25213022602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr 100mm	m2	2,161	90,00	194,490
116.	252130233602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr 30	m2	47,551	55,00	2 615,305
117.	252130602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 25kg/m3 gr 100mm	m2	280,305	105,00	29 432,025
118.	252132907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 50mm	m2	38,905	47,00	1 828,535
119.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	13,349	1 800,00	24 028,200
120.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	286,425	0,85	243,461
121.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	26,368	40,00	1 054,720
122.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	21,053	60,00	1 263,180
123.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	473,423	16,30	7 716,795
124.	25275	linoleum EKO gr 3mm	m2	48,193	210,00	10 120,530
125.	2533103304840	bucsa d25*3.4	m	6,000	85,00	510,000
126.	25555520	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	8,844	1 850,00	16 361,400
127.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 653,122	6,50	10 745,292
128.	261491913	tesatura poliestetica 60gr/m2	m2	36,300	16,30	591,690
129.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	120,540	4,50	542,430
130.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31,920	47,50	1 516,200
131.	2642202052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	16,320	450,00	7 344,000
132.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,214	3,50	291,249
133.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	120,000	3,40	408,000
134.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	7,500	3,50	26,250
135.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 161,244	3,35	27 340,165
136.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,555	3,40	25,687
137.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	48,330	3,40	164,322
138.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	594,000	3,40	2 019,600
139.	2652102100713	Var pasta	m3	0,264	2 380,00	628,320
140.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,379	6,50	171,463

141.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	123,858	12,30	1 523,454
142.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,542	4,85	337,279
143.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 597,872	2,40	11 034,893
144.	26531021008311	Tink RAL 1019	kg	632,500	26,54	16 786,550
145.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 345,154	6,85	9 214,306
146.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	905,820	6,20	5 616,084
147.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,074	45,00	318,330
148.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,132	6,20	279,819
149.	26531021400831	compozitie adeziva pentru fasada	kg	314,160	26,00	8 168,160
150.	265313831	Amestec uscat knauf	kg	3 005,940	4,45	13 376,433
151.	2653138311	Amestec uscat	kg	2 306,220	2,40	5 534,928
152.	2661112800700	Placi faianta	m2	274,033	220,00	60 287,260
153.	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	141,748	345,00	48 903,060
154.	266210231000	Placi ghips-carton 12.5	m2	18,994	52,00	987,688
155.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	m2	7,387	52,00	384,124
156.	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	168,988	87,00	14 701,956
157.	2663102100000	Beton	m3	0,845	1 800,00	1 521,000
158.	26631023100000	Beton cl 12/15	m3	3,121	1 800,00	5 617,800
159.	266313001	Beton C12/15	m3	2,400	1 800,00	4 320,000
160.	266330000	Beton cl C8/10	m3	4,659	1 800,00	8 386,200
161.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,477	0,00	0,000
162.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,042	0,00	0,000
163.	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	11,898	0,00	0,000
164.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	557,361	6,50	3 622,846
165.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	994,042	2,40	2 385,701
166.	2664105	Mortar ciment 15 Mpa	m3	2,479	1 800,00	4 462,200
167.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,948	8,55	102,155
168.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	10,302	420,00	4 326,840
169.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	2,040	420,00	856,800
170.	2670302051	Placi din teracota	m2	37,087	240,00	8 900,880
171.	26703302052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	29,743	380,00	11 302,340
172.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,746	12,00	32,952
173.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	639,957	2,50	1 599,892
174.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,134	80,00	10,720
175.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500	45,00	67,500
176.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,304	24,00	7,296
177.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	355,350	12,60	4 477,410
178.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,876	24,00	237,024
179.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,829	60,00	289,740
180.	2682162606632	Placa vata minerala gr 50....80	m2	4,668	65,00	303,420
181.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm 125kg/m3	m2	8,160	65,00	530,400
182.	26824	membrana bituminoasa polimerica	m2	76,648	114,00	8 737,872
183.	268371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm Tehnolait	m2	31,620	96,00	3 035,520
184.	26842601626	pelicula-bariera de vapori	m2	7,560	16,00	120,960
185.	2710342299	Tabla plana zincata gr 0.8mm	kg	91,350	25,00	2 283,750
186.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	159,600	25,00	3 990,000
187.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	23,546	132,00	3 108,072
188.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	116,550	25,00	2 913,750
189.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	367,080	135,00	49 555,800
190.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,285	25,00	307,125
191.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,768	87,00	1 110,816
192.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	43,911	176,00	7 728,336
193.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	62,727	174,00	10 914,498
194.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,460	25,00	61,500
195.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	982,706	20,00	19 654,120
196.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,655	25,00	166,375

197.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	228,977	3,65	835,766
198.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	189,873	6,50	1 234,175
199.	2710703520285	Profil de suport	m	443,313	6,20	2 748,540
200.	27321036460700	Tabla zincata gr 0.8mm	m2	44,400	160,00	7 104,000
201.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,513	148,00	10 731,924
202.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,121	25,00	3,025
203.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,167	25,00	179,175
204.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,775	25,00	219,375
205.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	15,995	25,00	399,875
206.	27343349025	profil din pvc tare pentru dilatare	m	7,350	18,00	132,300
207.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,995	32,00	63,840
208.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,216	25,00	5,400
209.	27430026	compensator otel zincat b300mm	m	3,000	86,00	258,000
210.	2743049026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b300	m	36,000	98,00	3 528,000
211.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	54,000	85,00	4 590,000
212.	274330026	compensator otel zincat b400-450mm	m	20,000	65,00	1 300,000
213.	2743349025	profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m	7,350	8,60	63,210
214.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12,050	25,00	301,250
215.	2811106305714	bslustrada din inox cu o mina curenta h900	m	10,000	1 850,00	18 500,000
216.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	370,950	25,00	9 273,750
217.	2811236309900	Confectii metalice	kg	20,168	25,00	504,200
218.	28113303	Panouri "Sandwich" PUR gr 100mm	m2	8,323	1 600,00	13 316,800
219.	28113304903	Panouri "Sandwich" pur gr 100mm	m2	8,405	1 600,00	13 448,000
220.	2812106306000	Usa tip vents 200*400h	buc	5,000	1 650,00	8 250,000
221.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	75,978	5,20	395,086
222.	281305714	Balustrada din inox cu o mina curenta h900	m	9,000	2 100,00	18 900,000
223.	28309900	elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati d30*2.5	m	19,100	620,00	11 842,000
224.	28313300	Bulon de ancorare prin dilatare M12*100	buc	28,000	2,40	67,200
225.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	65,00	780,000
226.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	80,00	240,000
227.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,094	25,00	2,350
228.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,714	25,00	17,850
229.	2873122004100	Plase sudate	kg	31,462	25,00	786,550
230.	2873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	441,000	63,00	27 783,000
231.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,281	25,00	7,025
232.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	69,290	25,00	1 732,250
233.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,945	25,00	23,625
234.	2873147300863	Agrafe	kg	7,875	25,00	196,875
235.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,194	32,00	6,208
236.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,140	32,00	36,480
237.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,297	32,00	73,504
238.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,940	1,25	7,425
239.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,575	25,00	39,375
240.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 671,946	0,20	334,389
241.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,455	85,00	888,675
242.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 607,514	0,20	721,503
243.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	77,847	0,30	23,354
244.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	112,000	0,40	44,800
245.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm	buc	189,945	0,45	85,475
246.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	24,720	0,50	12,360
247.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	49,200	0,85	41,820
248.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	24,480	0,50	12,240
249.	2874115837745	Suruburi	buc	597,400	0,20	119,480
250.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	102,375	0,30	30,712
251.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,940	0,25	1,485

252.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	145,656	145,00	21 120,120
253.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,099	25,00	2,475
254.	2874125886734	Nituri POP	buc	242,375	0,60	145,425
255.	2874136313300	opritori de podea	buc	304,240	68,00	20 688,320
256.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	14,070	1,20	16,884
257.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,830	25,00	120,750
258.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,429	4,20	69,001
259.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,948	36,00	430,128
260.	2875274000502	Cot burlan	buc	20,910	45,00	940,950
261.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,455	48,00	501,840
262.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,455	8,65	90,436
263.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,948	24,00	286,752
264.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	83,636	45,00	3 763,620
265.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,594	32,00	19,008
266.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 872,800	0,25	718,200
267.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 708,000	0,20	741,600
268.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,938	80,00	235,040
269.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,500	85,00	127,500
270.	323560807451	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder gr 80mm	m2	123,464	148,00	18 272,672
271.	3546354	profil de colt din pvc	m	76,000	8,60	653,600
272.	35802002100000	Mortar M100	m3	1,536	1 800,00	2 764,800
273.	365021000001	Fuga	kg	196,966	9,85	1 940,116
274.	4011106202741	Energie electrica	kw	100,694	10,00	1 006,940
275.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	76,098	8,00	608,784
276.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024	8,00	0,192
277.	4100126202818	Apa	m3	18,841	8,00	150,728
278.	452521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr 100	m2	50,328	114,00	5 737,392
279.	45602551000	Placi ghips-carton gr 12.5	m2	12,663	87,00	1 101,681
280.	4590122800325	Bordura BP 80.20.8	m	50,250	130,00	6 532,500
281.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,441	140,00	61,740
282.	5025555386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	77,385	16,30	1 261,376
283.	50603024	coltar de decor	m	11,550	45,00	519,750
284.	546546545	corniera perforata din aluminiu	m	518,000	4,50	2 331,000
285.	5520362400000	polistirenbeton gr 150mm	m3	18,634	1 450,00	27 019,300
286.	5555099542	supapa de tip EMF963 35m3/ora sau analog	buc	29,000	820,00	23 780,000
287.	56320755	Placi din beton, pentru trotuare gr 40mm	m2	76,125	218,55	16 637,119
288.	56320850	Placi din ipsos contrafoc	m2	95,128	97,00	9 227,416
289.	563465453	profil de colt din pvc	m	60,000	12,30	738,000
290.	60546313400	Diblu din material plastic	buc	2 585,600	1,05	2 714,880
291.	625263701901	Placi din ipsos contrafoc	m2	80,960	85,00	6 881,600
292.	650874	linoleum EKO gr 3mm	m2	71,906	242,00	17 401,252
293.	65240565656	bariera parazapada	m	46,000	85,00	3 910,000
294.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	244,497	2,50	611,245
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 471 055,0</b>
						<b>27</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12365002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,010	20,00	0,200
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,090	500,00	45,000
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,362	500,00	181,000
4.	254000002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,786	50,00	389,300
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 935,000	3,20	6 192,000
6.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,000	120,00	240,000
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,617	120,00	194,040

8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,259	110,00	1 018,490
9.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,772	600,00	3 463,200
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	43,590	20,00	871,800
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,523	20,00	390,460
12.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	33,600	20,00	672,000
13.	2922140007000	Macara	h-ut	11,184	600,00	6 710,400
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,664	20,00	433,280
15.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,167	45,00	7,515
16.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,520	80,00	121,600
17.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,064	45,00	2,880
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	198,361	20,00	3 967,220
19.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,265	25,00	1 006,625
20.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	10,930	110,00	1 202,300
21.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,880	110,00	206,800
22.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	9,091	20,00	181,820
23.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,137	245,00	33,565
24.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,552	60,00	873,120
25.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,280	80,00	182,400
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,800	120,00	816,000
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,534	80,00	1 562,720
28.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,168	20,00	3,360
29.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,084	80,00	6,720
30.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,012	60,00	0,720
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,138	60,00	668,280
32.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,166	50,00	158,300
33.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,800	5,00	204,000
34.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,605	40,00	64,200
35.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,709	30,00	51,270
36.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,319	40,00	92,760
37.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,835	50,00	91,750
38.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,875	25,00	521,875
39.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,069	20,00	1,380
40.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	20,00	9,600
41.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,760	500,00	380,000
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,821	500,00	410,500
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,146	500,00	573,000
44.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,052	500,00	26,000
45.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,262	500,00	2 631,000
46.	526304021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,234	145,00	468,930
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>37 329,380</b>

Total	lei	2 102 406,48 7
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	142 565,299
Transportarea materialelor	1,00 %	14 710,550

Total	100,00 +	2 259 682,33 6
Cheltuieli de regie	3,00 %	67 790,470
Total	100,00 +	2 327 472,80 6
Beneficiul de deviz	2,00 %	46 549,456
Total	100,00 +	2 374 022,26 2
TVA	20,00 %	474 804,452

**Total deviz:**

**2 848 826,  
714**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru-Est

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Investitor**  
**Centru-Est**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Cot 0.000</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de usa din lemn	m2			21,000 ----- 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de fereastră din lemn	m2			21,000 ----- 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demontarea pervazului din beton 14ml	m3			212,079 ----- 171,071
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	110,00	31,821
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,786
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m			7,200 ----- 7,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			14,100 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indepartarea finisarii primului strat varuie eluslsie apoaa au driscuire de pe pereti	m2			14,100 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2			83,484 ----- 83,160
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2			41,940 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc				40,540
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,275
						11,435
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,95	5,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			151,160
						107,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	84,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	35,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			154,160
						110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	35,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,400
						36,000
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			122,000
						122,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	50,00	100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,000
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,345
						2,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,00	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,85	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	254000002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
15	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,000
						66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,000
16	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500
						22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,142
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,142
		<b>1.2. Cota 3.300</b>				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			21,000

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de usa din lemn				21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) demonatrea blocului de fereastră din lemn	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu demontarea pervazului din beton 14ml	m3			212,100
						171,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	110,00	31,900
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,000
21	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. demontarea lacrimar din tabla zincata	m			7,200
						7,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii de pe tavan	m2			14,100
						13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Indeprtarea finisarii primmului strat varuie eluslsie apoaa au driscuire de pe pereti	m2			14,100
						13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica demontarea placa ceramica de pe pereti	m2			83,484
						83,160
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,941
						40,541
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,275
						11,435
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,95	5,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
27	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			151,160
						107,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	84,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	35,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			154,160 ----- 110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	35,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,345 ----- 2,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	28,00	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,85	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	254000002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,001 ----- 66,001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,001
31	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,501 ----- 22,501
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,501
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,150 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,150
		<b>1.3. Acoperis/Exterior</b>				
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) demontarea termoizolatorului existent pe pod	m3			56,800 ----- 51,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,400 ----- 36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,000 ----- 47,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,500
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,100 ----- 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanata acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,900 ----- 19,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400
38	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2			9,600 ----- 9,600

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
39	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			746,660 ----- 742,500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	50,00	515,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	50,00	227,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			154,160 ----- 110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	35,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,400
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,000 ----- 66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,000
42	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500 ----- 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,500
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,152 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,152
		<b>2. Curte de lumina</b>				
		<b>2.1. Perete</b>				
44	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			149,800 ----- 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	50,00	80,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	3,35	20,770
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	6,50	22,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	400,00	15,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	60,00	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,060
		<b>2.2. Pardosea</b>				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			36,400 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0330	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placi ceramice striate gr 11mm	m2			686,050 ----- 192,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	420,00	428,400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	365021000001	Fuga	kg	0,2000	9,85	1,970
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,280
		<b>2.3. Invelitoare</b>				
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			246,125 ----- 57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,012
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,362
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,50	4,987
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	87,00	3,654
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,20	0,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
48	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla vopsita de metal	m2			267,580 ----- 77,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,00	159,368
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,750
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,575
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,533
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
		<b>3. Captusire perete sandwici</b>				
49	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr 12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			378,478 ----- 101,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	50,00	101,350
	45602551000	Placi ghips-carton gr 12.5	m2	2,1000	87,00	183,613
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,50	4,801
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	16,30	38,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	8,65	13,170
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	24,70	12,115
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,411
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,45	2,186
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,153
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,417
		<b>4. Acoperis</b>				
		<b>4.1. Invelitoare</b>				
50	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100*32hmm sipca 50*25hmm scinduri 120*60hmm ), la constructii obisnuite.3.47m3	m2			81,967 ----- 14,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		5 500,00	63,617
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			917,331
						102,507
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,507
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	80,00	784,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,50	17,640
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,017
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	245,00	7,131
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,035
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			141,772
						19,496
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,496
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,403
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,432
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,441
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,097
						12,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,60	14,925
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 32ml	m2			246,125
						57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	135,00	163,012
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,362
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,50	4,987
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	87,00	3,654
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,20	0,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
55	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita de metal	m2			267,597
						77,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,00	159,390
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,750
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,575
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,532
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			106,000
						20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>4.2. Strasina infundata</b>				
57	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m se exc pervaz de rasinoase consum rigle de rasinoase 0.0086m3/m2 scanduri geluite si faltuite	m2			327,400
						101,500

1	2	3	4	5	6	7
		100*19h-1.05m2/m2 k0.5 la manopera				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	1,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	50,00	92,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	7,500
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,0500	160,00	168,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0086	5 500,00	47,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
58	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			58,716 34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,000
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	80,00	20,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	28,60	2,860
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	36,55	0,731
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,50	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
		<b>4.3. Sistema de scurgere</b>				
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			285,085 15,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	174,00	188,181
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,890
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	8,55	1,761
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	4,20	0,433
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,944
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			266,973 17,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	176,00	188,496
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,950
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,65	2,206
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,05	0,535
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,675
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,20	1,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		<b>4.4. Opritori de zapada</b>				
61	CK26B	Retinator de zapada LE 310I=2000mm 23 buc apl	m			106,000 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	65240565656	bariera parazapada	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MOK MOK2	kg			37,107 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,35	0,067
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,500
63	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 311,085 363,953
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,953
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	504,000

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,093
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,039
		<b>4.5. Lucarne</b>				
64	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din pvc lucana L1	buc			2 019,431
						353,731
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	53,95	322,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,650
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	65,00	260,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	80,00	80,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 500,00	330,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 500,00	550,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,000
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,200
65	CE42A	Executarea lucarnelor jaluzele din lemn lucana L3	buc			2 019,432
						353,732
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	53,95	322,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,650
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	65,00	260,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	80,00	80,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 500,00	330,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 500,00	550,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,000
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,200
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usita de acces U 1 840*700/1020/1240-1 buv	m2			2 316,536
						89,989
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,498
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,487
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,134
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,799
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		<b>4.6. Acces acoperis</b>				
67	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. scara plianta MC12 seria П0303 album 74-64-1 buc	kg			34,607
						8,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,800

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,35	0,067
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,500
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 309,500 362,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,500
	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	12,0000	42,00	504,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
		<b>4.7. Cosuri de ventilare BE1 BE4</b>				
69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,635 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,00	31,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,875
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,875
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
70	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15	m3			2 320,943 566,429
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	50,00	426,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	50,00	140,357
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,40	1 049,000
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	400,00	277,143
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	400,00	302,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	8,00	2,514
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
71	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 777,317 7 357,317
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	50,00	6 113,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	50,00	1 243,902
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	4,50	13 230,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,40	626,512
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,50	297,878
	222000000052	Nisip	m3	1,0000	400,00	400,000
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	25,00	1 500,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,317
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	8,00	2,927
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	600,00	1 287,805
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	60,00	17,561
72	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MII-21 16 buc	kg			41,688 10,500
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,323

1	2	3	4	5	6	7
	25400002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	20,00	0,200
73	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata gr 0.8mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			263,320 ----- 52,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	50,00	52,500
	27321036460700	Tabla zincata gr 0.8mm	m2	1,1100	160,00	177,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,100
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,40	1,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	600,00	30,000
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,372 ----- 10,506
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,502
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,502
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,251
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,159
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,376
75	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 309,500 ----- 362,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,500
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	12,0000	42,00	504,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,000
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
76	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2			100,519 ----- 28,593
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	53,95	28,593
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm 125kg/m3	m2	1,0200	65,00	66,300
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625
77	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata vata minerala b=50mm Tehnolait	m2			132,139 ----- 28,594
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	53,95	28,594
	268371	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50mm Tehnolait	m2	1,0200	96,00	97,920
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 717,057 ----- 1 204,738
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,95	1 092,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,381
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	52,381
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 107,143
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	654,762
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,476
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	28,00	72,267
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,743
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	76,190
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,571
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	45,00	10,286
79	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple placare scandura 100*19h	m2			117,950 -----

1	2	3	4	5	6	7
		consum 0.0190m3/m2				12,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 500,00	104,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,700
80	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			917,153 ----- 102,510
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,510
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	80,00	784,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,50	17,639
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,992
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	245,00	7,028
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	3,984
81	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			141,888 ----- 19,482
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,482
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,414
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,398
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,594
82	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla vopsita	m2			203,238 ----- 50,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,688
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>4.8. Planseu Nod 2 plansa 18</b>				
83	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula polietilena antivapori	m2			13,106 ----- 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	22682132601626	pelicula polietilena antivapori	m2	1,0800	11,20	12,096
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton gr 150mm	m3			1 900,880 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	5520362400000	polisterenbeton gr 150mm	m3	1,0250	1 450,00	1 501,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,000
85	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite strat de pelicula hidroizolatie	m2			14,316 ----- 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	23682132601626	pelicula hidroizolatie	m2	1,0800	12,32	13,306
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu	m2			96,750 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,35	43,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
87	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k4 la materiale si utilaj pentru gr stratului final de 50mm	m2			46,674 ----- 6,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,35	28,810
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,360
		<b>5. Scara exterioara Sc1 Sc2</b>				
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2			716,658 ----- 192,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	2642202052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	1,0200	450,00	459,000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	365021000001	Fuga	kg	0,2000	9,85	1,970
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,440
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,287
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,000 ----- 155,000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,000
90	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3			2 238,911 ----- 192,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	26631023100000	Beton cl 12/15	m3	1,0250	1 800,00	1 872,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,811
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			596,400 ----- 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	526304021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,900
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa 5BrI 150*150	kg			27,543 ----- 1,503
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,251
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,251
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,101
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,251

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,377
93	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			106,885 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,375
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	240,00	31,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 383,490 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 901,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,240
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,000
95	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2			645,258 192,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	26703302052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	1,0200	380,00	387,600
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	365021000001	Fuga	kg	0,2000	9,85	1,970
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,440
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,288
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2			625,315 145,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	420,00	432,684
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,20	36,441
	365021000001	Fuga	kg	0,4300	9,85	4,278
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,550
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	80,00	5,840
97	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta h900 in set la 1ml conform plansei 23 din xx/xx-25-SA	m			1 907,265 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	2811106305714	bslustrada din inox cu o mina curenta h900	m	1,0000	1 850,00	1 850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,35	2,345
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	80,00	2,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,000
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. panouri Etalbond Se exclude placi termoizolante, fibra, sticla	m2			2 160,284 83,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,00	83,850
	25555520	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 850,00	2 045,175

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,85	6,407
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,580
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	80,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,875
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	45,00	0,197
		<b>6. Copertina K-1</b>				
99	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panou sandwici de acoperire PUR gr 100mm	m2			1 918,322 75,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	50,00	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	28113303	Panouri "Sandwich" PUR gr 100mm	m2	1,0200	1 600,00	1 664,600
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	60,00	157,898
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,50	1,530
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,85	2,601
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	85,00	15,693
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
100	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. panou sandwici de perete pur gr 100mm	m2			1 950,833 68,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	50,00	62,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,000
	28113304903	Panouri "Sandwich" pur gr 100mm	m2	1,0200	1 600,00	1 681,000
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	40,00	131,840
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,50	1,545
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,85	2,627
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	85,00	15,321
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,000
101	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou Etalbond Se exclude placi termoizolante fibra de sticla	m2			2 160,285 83,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,00	83,850
	128045	Panouri Etalbond cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 850,00	2 045,175
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,85	6,407
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,580
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	80,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,875
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	45,00	0,198
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.tabla zincata gr 0.8mm consum 8.7 kg/m2	m2			285,925 50,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2710342299	Tabla plana zincata gr 0.8mm	kg	8,7000	25,00	228,375
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
103	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			285,085 15,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	174,00	188,181
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,890
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	8,55	1,761

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	4,20	0,432
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	24,00	4,944
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	36,00	7,416
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
104	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			266,973
						17,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	176,00	188,496
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,950
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,65	2,206
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,05	0,535
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,675
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,00	12,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,20	1,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		<b>7. Ingradire In-1 In-3</b>				
105	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,500
						12,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
106	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,209
						21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,35	1,105
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
107	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon de ancoraj prin dilatare M12*100	buc			12,400
						10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	28313300	Bulon de ancorare prin dilatare M12*100	buc	1,0000	2,40	2,400
108	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			37,108
						10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,160
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,35	0,067
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,500
109	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF 21 sau analog si doua straturi de email PF 115 sau analog	t			1 311,052
						363,913
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,913
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	504,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,00	20,139
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
		<b>8. Balustrade B1-1 B1-3</b>				
110	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mina curenta h900, in set la 1ml conform plansei 27 din 44/10-25-SA	m			2 157,265
						45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,000
	281305714	Balustrada din inox cu o mina curenta h900	m	1,0000	2 100,00	2 100,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,35	2,345
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	80,00	2,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,000
		<b>9. Inchideri si compartimentari</b>				
		<b>9.1. Cota 0.000</b>				
111	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug "cu nut si feder cu gr.80cm.,cu rostri in relief in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21 226,870 5 035,463
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	50,00	535,463
	323560807451	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder gr 80mm	m2	101,2000	148,00	14 977,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,607
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
112	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 065,674 5 035,479
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	50,00	535,479
	56320850	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	97,00	9 816,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,596
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
		<b>9.2. Cota 3.300</b>				
113	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug "cu nut si feder cu gr.80cm.,cu rostri in relief in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			21 226,915 5 035,515
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	50,00	535,515
	323560807451	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder gr 80mm	m2	101,2000	148,00	14 977,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,600
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
114	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80cm. cu rosturi in relief , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 851,300 5 035,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	50,00	535,500
	625263701901	Placi din ipsos contrafoc	m2	101,2000	85,00	8 602,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,40	43,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	8,00	0,600
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
		<b>10. Bare de sprijin Bs-1 Bs-3</b>				
115	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 30*2.5 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA	m			679,960 55,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	28309900	elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati d30*2.5	m	1,0000	620,00	620,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	10,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,35	4,020
116	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati inclusiv elementele de fixare Bara de sprijin din otel inox d 345*3 pentru persoane cu dezabilitati conform specificatiei plansa 27 din 23/05-25-SA	m			679,960 55,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	28309900	elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati d30*2,5	m	1,0000	620,00	620,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	10,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,35	4,020
		<b>11. Finisari pardosea</b>				
		<b>11.1. Cota 0.000</b>				
		<b>11.1.1. Incaperea 1.2.3</b>				
117	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			1 841,505 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,505
	151515	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	1 400,00	1 442,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,812
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,689
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	23,975
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,119 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,719
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,721
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,224 ----- 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,599
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
120	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			545,895 ----- 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	345,00	355,345
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	365021000001	Fuga	kg	0,3000	9,85	2,955
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
121	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			193,114 ----- 21,185
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	145,00	155,295
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
122		Profil de colt din pvc	m			8,600 ----- 0,000
	3546354	profil de colt din pvc	m		8,60	8,600
		<b>11.1.2. Incaperea 4.12.13.15.17.18</b>				

1	2	3	4	5	6	7
123	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			1 842,327 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	151515	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	1 400,00	1 442,519
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,809
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,140 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			545,900 ----- 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	345,00	355,349
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	365021000001	Fuga	kg	0,3000	9,85	2,955
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			193,114 ----- 21,185
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	145,00	155,295
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
128		Profil de colt din pvc	m			8,600 ----- 0,000
	3546354	profil de colt din pvc	m		8,60	8,600
		<b>11.1.3. Incaperea 5.9.10.11.16</b>				
129	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3			1 841,926 ----- 225,033
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,523
	151516	Termoizolant din polisteren expandat de ciment	m3	1,0200	1 400,00	1 442,313

1	2	3	4	5	6	7
		y=250 kg /m3 gr 40mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,809
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,803
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	23,968
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,140 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,719
131	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			23,803 1,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,999
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	72,63	21,789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
132	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica k2 pentru 2 straturi	m2			331,887 3,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	3,999
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	45,00	67,500
	26824	membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	114,00	250,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,20	1,860
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	4 500,00	2,365
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,329
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,140 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,741
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,719
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,226 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,601
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			545,901 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,501
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	345,00	355,352
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	365021000001	Fuga	kg	0,3000	9,85	2,955
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		<b>11.1.4. Incaperea 6.7.8.14</b>				
136	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 841,846

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$ gr 50mm				225,011
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,508
	151518	Termoizolant din polisteren expandat de ciment $\gamma=250\text{kg/m}^3$	m3	1,0200	1 400,00	1 442,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,807
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,934
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	23,989
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,130 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2			46,270 6,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2664105	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 800,00	39,606
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,360
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2			325,716 55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	25275	linoleum EKO gr 3mm	m2	1,0500	210,00	223,807
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	28,56	0,870
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	24,70	15,042
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	26,00	2,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,35	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,012
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	28,00	5,684
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,292
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,248
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,2300	16,30	20,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		<b>11.2. Cota 3.300</b>				
		<b>11.2.1. Incaperea 1</b>				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund TUFFUHGPUHT sau analog	m2			5,735 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2410105303	grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,120 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,719
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
143	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2			645,255 192,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,750
	26703302052	Placi de gresie portelanata antiderapanta gr 11mm	m2	1,0200	380,00	387,597
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	365021000001	Fuga	kg	0,2000	9,85	1,970
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,599
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	8,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	80,00	27,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,288
144	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			193,114 21,185
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	145,00	155,295
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
145		Profil de colt din PVC	m			12,300 0,000
	563465453	profil de colt din pvc	m		12,30	12,300
		<b>11.2.2. Incaperea 2.13</b>				
146	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			1 842,639 225,017
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,508
	181526	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	1 400,00	1 442,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,102
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,000
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,170 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr	m2			545,900 145,000

1	2	3	4	5	6	7
		11mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	345,00	355,350
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	365021000001	Fuga	kg	0,3000	9,85	2,955
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h100mm	m			193,114 ----- 21,185
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	145,00	155,295
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,50	2,389
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
151		Profil de colt din PVC	m			12,300 ----- 0,000
	563465453	profil de colt din pvc	m		12,30	12,300
		<b>11.2.3. Incaperea 3.4.8.9.10</b>				
152	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 40mm	m3			1 841,918 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,516
	161251	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3 gr 40	m3	1,0200	1 400,00	1 442,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,810
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,019
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,171 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,721
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			23,802 ----- 1,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,999
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	72,63	21,789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Membrana bituminoasa polimerica k2 pentru 2 straturi	m2			331,802 ----- 4,001
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,001
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,00	67,500

1	2	3	4	5	6	7
	26824	membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	114,00	250,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,20	1,860
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	4 500,00	2,277
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	30,00	0,330
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,171 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,721
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,225 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,601
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2			545,894 145,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,500
	266112	Placi ceramice Porcelanato striate gr 11mm	m2	1,0300	345,00	355,343
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,50	26,325
	365021000001	Fuga	kg	0,3000	9,85	2,955
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,899
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		<b>11.2.4. Incaperea 6.7.8.14</b>				
159	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termoizolant din polisteren expandat de ciment y-250kg/m3 gr 50mm	m3			1 842,219 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	2150425	Termoizolant din polisteren expandat de ciment y=250 kg /m3	m3	1,0200	1 400,00	1 442,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,807
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,000
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se exclude ciment nisip	m2			95,153 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2202102010	Mortar ciment 15Mpa	m3	0,0330	1 780,00	58,753
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,720
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa se adauga sau se scade se exclude ciment si nisip k4 la materiale si utilaje	m2			46,255 6,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2664105	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 800,00	39,591
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
162	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum EKO+seria komiA+baza calda strat acoperire PVH 500 gr 3mm consum plinta 1.23m/m2	m2			358,161 55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	650874	linoleum EKO gr 3mm	m2	1,0500	242,00	257,911
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	28,56	0,869
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	24,70	15,042
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	26,00	2,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,35	1,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,012
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	28,00	5,684
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,292
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,243
	502555386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1300	16,30	18,695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		<b>12. Captusire coloane</b>				
		<b>12.1. Cota 0.000</b>				
163	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			479,040 216,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,620
	266210231000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	52,00	54,870
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,555
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,20	26,170
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,20	21,949
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	16,30	73,389
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	8,65	7,216
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	24,70	44,682
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,411
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,124
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,440
164	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc			1 740,958 82,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2812106306000	Usa tip vents 200*400h	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,50	5,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
		<b>12.2. Cota 3.300</b>				
165	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			479,045 216,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,623
	266210231000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	52,00	54,872
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,555
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,20	26,170
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,20	21,949
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	16,30	73,389
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	8,65	7,215
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	24,70	44,682
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,870
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	20,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,442
166	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare Usita tip VENST d 200*400h	buc			1 740,958 ----- 82,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2812106306000	Usa tip vents 200*400h	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,50	5,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
		<b>13. Executare gauri</b>				
		<b>13.1. Cota 0.000</b>				
167	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc			68,653 ----- 32,400
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	22,683
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,717
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	140,00	1,307
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	8,00	0,480
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	110,00	34,467
168	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			100,601 ----- 48,114
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	50,00	33,661
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	50,00	14,454
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081	140,00	2,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0088	8,00	0,139
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	110,00	50,097
169	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			164,750 ----- 112,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	87,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	2,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	110,00	41,250
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	7,500
170	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m			186,120 ----- 125,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	50,00	100,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	80,00	16,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	32,00	6,720
	254000002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,00	25,000
171	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			893,478 ----- 889,130
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	623,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	265,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	20,00	4,348
172	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc			41,800 ----- 18,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	50,00	18,500
	2533103304840	bucsă d25*3.4	m	0,2500	85,00	21,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	12,85	0,129
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0060	28,00	0,168
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	45,60	0,137
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	3,40	0,728

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,170
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,486
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,008
		<b>13.2. Cota 3.300</b>				
173	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k1.08 pentru adincime de forare 120mm	buc			68,653 32,400
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	50,00	22,683
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,717
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	140,00	1,307
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	8,00	0,480
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	110,00	34,467
174	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm / k1.98 pentru adincimea de forare 220mm	buc			100,588 48,115
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	50,00	33,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	50,00	14,455
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0081	140,00	2,240
	4100126202818	Apa	m3	0,0088	8,00	0,139
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	110,00	50,094
175	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm se exc automacara	m			186,120 125,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	50,00	100,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	50,00	25,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	80,00	16,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	32,00	6,720
	254000002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,00	25,000
176	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			895,450 891,250
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	625,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	266,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	20,00	4,000
177	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" bucsa d25*3.4 l=250mm	buc			41,862 18,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	50,00	18,500
	2533103304840	bucsă d25*3.4	m	0,2500	85,00	21,250
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	12,85	0,129
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0060	28,00	0,168
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0030	45,60	0,137
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	3,40	0,728
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,238
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,480
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,008
		<b>14. Finisare tavan</b>				
		<b>14.1. Cota 0.000</b>				
		<b>14.1.1. Tip A</b>				
178	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			537,700 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	opritori de podea	buc	4,0000	68,00	272,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	148,00	155,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
		<b>14.1.2. Tip B</b>				
179	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,179 ----- 95,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,500
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,807
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	16,30	38,497
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			73,063 ----- 58,555
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,358 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	12592435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		<b>14.1.3. Tip B*</b>				
184	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,177 ----- 95,499
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,499
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,805
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	16,30	38,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,904 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,279

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			73,063
						58,555
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,904
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,279
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,359
						27,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,501
	12592435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		<b>14.1.4. Tip C</b>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogruud	m2			8,373
						1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	241653303	Amorsa-grund betogruud	kg	0,1500	45,00	6,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,735
						76,499
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,499
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
191	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2			136,301
						77,501
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,501
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	51,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	6,000
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752
						10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,902
						1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,277
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,530
						29,276
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,276

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,902 ----- 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,277
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,558 ----- 27,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,501
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		<b>14.2. Cota 3.300</b>				
		<b>14.2.1. Tip A</b>				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			537,700 ----- 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	opritori de podea	buc	4,0000	68,00	272,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	148,00	155,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		<b>14.2.2. Tip B</b>				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,180 ----- 95,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,500
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,807
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			73,063 ----- 58,555
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,357 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	12592435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		<b>14.2.3. Tip B*</b>				
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,182 ----- 95,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,500
	266213000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,809
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,003
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,20	13,708
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,30	38,496
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,65	6,585
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	24,70	6,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,40	2,409
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,409
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,279
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2	m2			73,064 ----- 58,555
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	14,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,499
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,279
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,359 ----- 27,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,502
	12592435800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	62,00	24,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		<b>14.2.4. Tip C</b>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor betogrund	m2			8,376 ----- 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	241653303	Amorsa-grund betogrund	kg	0,1500	45,00	6,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,735 ----- 76,501
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,501

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k5 man, k15 mat utilaj p-u gr finala 20mm	m2			136,300 77,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	51,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	5,999
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,501
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,501
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,557 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
		<b>15. Finisare pereti</b>				
		<b>15.1. Cota 0.000</b>				
		<b>15.1.1. Tip 1</b>				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
217	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8	m2			138,000 27,500

1	2	3	4	5	6	7
		25*25=1.05m2/m2				
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,791 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,35	35,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
219	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2			90,180 ----- 6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	1155902600000	Mortar M100	m3	0,0060	1 740,00	83,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,160
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			94,785 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,45	31,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2			19,670 ----- 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 ----- 29,277

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,557 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
228	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,462 3,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,502
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,960
		<b>15.1.2. Tip 2</b>				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,148 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 29,278
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila	m2			47,557

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
236	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,457
						3,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,502
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,954
		<b>15.1.3. Tip 3</b>				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
238	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			138,000
						27,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
239	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,791
						85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,35	35,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
240	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2			33,920
						13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,000
	115590260000	Mortar M100	m3	0,0060	1 740,00	20,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
241	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			327,586
						82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	220,00	226,645
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	365021000001	Fuga	kg	0,4700	9,85	4,676
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>15.1.4. Tip 4</b>				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,225
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,148 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			327,585 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	220,00	226,644
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	365021000001	Fuga	kg	0,4700	9,85	4,676
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>15.1.5. Tip 5</b>				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,531 29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,557 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,455 3,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,955
		<b>15.1.6. Tip 6</b>				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
253	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			138,000 ----- 27,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,791 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,35	35,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
255	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2			93,060 ----- 6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	35802002100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 800,00	86,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,160
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,753 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,003
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			94,785 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,45	31,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la	m2			19,670 ----- 12,000

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pu gr fin 3mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,557 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,430 3,490
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,490
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,941
		<b>15.1.7. Tip 6*</b>				
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			94,785 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,45	31,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,531
						29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,757
						27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2433333800	Vopsea siliconata	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,481
						3,524
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,524
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,957
		<b>15.2. Cota 3.300</b>				
		<b>15.2.1. Tip 1</b>				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
274	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2	m2			138,000
						27,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	1,0500	63,00	66,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
275	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,791
						85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,35	35,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
276	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k8 materiale si utilaj pu gr fin 60mm	m2			90,180
						6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	1155902600000	Mortar M100	m3	0,0060	1 740,00	83,520

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,160
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuiala cu amestec uscat Knauf sau analog	m2			94,785 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	265313831	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	4,45	31,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
280	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k2 la materiale si utilaj pu gr fin 3mm	m2			19,670 ----- 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 ----- 29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,557 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	24333800	Vopsea lavabila latex	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,466 ----- 3,503
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,503
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,962

1	2	3	4	5	6	7
		<b>15.2.2. Tip 2</b>				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,148 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653138311	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,757 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2433333800	Vopsea siliconata	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
293	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,461 3,502
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,502
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,959
		<b>15.2.3. Tip 3</b>				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,903 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861405303	Supraton Lux	kg	0,1500	28,52	4,278
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
295	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D	m2			129,600 27,500

1	2	3	4	5	6	7
		= 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv Consum plasa zincata d1.8 25*25=1.05m2/m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	50,00	27,500
	22873122005327	Plasa galvanizata d1.8 25*25	m2	1,0500	55,00	57,750
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			132,791 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,35	35,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
297	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 materiale si utilaj pu gr fin 30mm	m2			33,920 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,000
	1155902600000	Mortar M100	m3	0,0060	1 740,00	20,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
298	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			327,582 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	220,00	226,642
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	3650210000001	Fuga	kg	0,4700	9,85	4,676
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>15.2.4. Tip 4</b>				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pentru suprafete absorbante	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,752 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,148 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653138311	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
303	CI22B	Placaj din placute de faianta fixate de adeziv	m2			327,585

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat),				82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi faianta	m2	1,0200	220,00	226,644
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	365021000001	Fuga	kg	0,4700	9,85	4,676
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>16. Timplarii</b>				
		<b>16.1. Cota 0.000</b>				
		<b>16.1.1. Usi</b>				
304	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2			2 460,941 40,503
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,995
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,237
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2			2 460,899 40,493
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,998
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,209
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,398
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-3st 900*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2			2 460,907 40,493
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,991
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,215

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-24st 1000*2100h-1 buc	m2			2 460,904 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,204
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
308	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-6st 1000*2100h-1 buc	m2			2 316,531 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,131
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,800
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 9009*2100h-3buc	m2			2 316,517 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,501
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,496
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,798
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
310	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-2 buc	m2			2 316,531 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,505
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	3,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,123
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,800
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-9st	m2			2 460,904 40,500

1	2	3	4	5	6	7
		1000*2100h-1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,204
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h-1 buc	m2			2 460,906 40,476
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,988
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,405
313	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc	m2			2 460,905 40,493
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,997
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-12st 700*2100h-2 buc	m2			2 460,905 40,493
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,997
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
		<b>16.1.2. Ferestre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
315	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 061,728 27,999
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,027
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,702
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 061,723 28,008
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,507
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,017
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,697
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
317	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 061,727 27,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,032
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,702
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,397
318	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 101,030 36,516
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,509
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
319	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 101,031 36,508
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,505
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,959
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,362
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
320	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m			90,900 4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
		<b>16.1.3. Vitralii</b>				
321	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 873,106 34,998
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,804
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	42,00	5,040
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,753
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,511
322	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 873,122 35,012
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,506
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,802
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	42,00	5,042
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,760
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,506
		<b>16.2. Cota 3.300</b>				
		<b>16.2.1. Usi</b>				
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U1-900*2100h-1 buc	m2			2 460,899 40,493
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,998
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,209
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,398
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k U-2st 850*2840h-1 buc inclusiv supralumina 850*740h	m2			2 460,941 40,503
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,995
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,237
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
325	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			2 316,531 90,000

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara dreapta din MDF U-7 900*2100h-2 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,505
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	3,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,123
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,800
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
326	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa ordinara stinga din MDF U-8st 900*2100h-3 buc	m2			2 316,517 90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,501
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,496
	2030112930000	Usi mdf	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	24,00	10,798
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	60,00	13,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
327	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-10st 800*2100h2buc	m2			2 460,930 40,506
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,503
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,003
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-1st 700*2100h-1 buc	m2			2 460,915 40,510
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,014
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,395
329	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara din pvc cu 4 camere Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C/Vt conductibilitatea	m2			2 460,905 40,493

1	2	3	4	5	6	7
		K1.6Vt/m2k cu gratar tip PR 200*200 U-11st 700*2100h-2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,997
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
		<b>16.2.2. Ferestre</b>				
330	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 061,724 28,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,501
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,024
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
331	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 061,723 28,008
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,507
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,017
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,697
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
332	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 101,030 36,516
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,509
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
333	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 101,031 36,508
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,505
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,959
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	87,00	14,362
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350mm	m			90,900 4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 350mm	m	1,0000	85,00	85,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		<b>16.3. Alte lucrari</b>				
335	CK35A	Opritori de podea	buc			75,500
						7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2874136313300	opritori de podea	buc	1,0000	68,00	68,000
336		Supapa de tip EMF963 (35m3/ora) sau analog	buc			820,000
						0,000
	5555099542	supapa de tip EMF963 35m3/ora sau analog	buc		820,00	820,000
		<b>17. Nod deformatie orizontal</b>				
337	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre se modifica norma consum ghips-carton 1.05m2/m2	m2			295,193
						127,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	m2	1,0500	52,00	54,875
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 500,00	55,000
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	25,00	1,004
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	6,45	2,593
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	8,65	24,341
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	1,20	2,412
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	12,00	13,267
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,45	12,211
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	50,00	1,500
	12365002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	20,00	0,029
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	45,00	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	20,00	0,360
338	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite-pelicula bariera de vapori	m2			18,291
						1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,000
	26842601626	pelicula-bariera de vapori	m2	1,0800	16,00	17,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,011
339	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar de decor	m			61,934
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	50603024	coltar de decor	m	1,0500	45,00	47,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,35	0,084
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
340	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b300mm	m			107,000
						20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27430026	compensator otel zincat b300mm	m	1,0000	86,00	86,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
341	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr 100mm se exclude cornier, adeziv ideal fasad plasa fibra sticla	m2			225,530
						85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,900
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,55	34,542
	25213022602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr 100mm	m2	1,0700	90,00	97,245
	60546313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,05	6,363
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,070
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
		<b>18. Rosturi de deformare verticala</b>				
342	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum aplicativ, amoertizator din vata minerala 0.038 cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr 50..80mm consum vata minerala =0.2266m2/m se exclude bitum, benzina, combustibil, filer de calcar, topitor de bitum	m			28,201 13,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,500
	2682162606632	Placa vata minerala gr 50....80	m2	0,2266	65,00	15,171
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
343	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de ip VILATERM sau analog d60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			278,439 32,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	50,00	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	1714227322926	material elastic de tip Vilaterm d60mm	kg	1,0500	120,00	132,300
	24302002111	mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	120,00	88,200
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	28,00	2,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	3,50	1,470
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	400,00	0,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	32,20	3,381
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,200
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	120,00	12,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
344	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu compensator din otel zincat b400-450mm	m			86,000 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	274330026	compensator otel zincat b400-450mm	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
345	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m			23,714 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743349025	profil din pvc tare pentru dilatare coltar	m	1,0500	8,60	9,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,35	0,084
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
346	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/profil din pvc tare pentru dilatare	m			33,584 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	27343349025	profil din pvc tare pentru dilatare	m	1,0500	18,00	18,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,35	0,084
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		<b>19. Finisari pereti exteriori</b>				
347	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m	m2			56,127

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,302
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,20	14,400
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2			5,525 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658405303	betonocontact	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
349	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Consum Placi polisteren expandat 25kg/m3 gr 100mm-0.8410 m2/m2 placi din vata minerala 126 kg/m3 gr 100mm-0.1510 m2/m2 cornier din aluminiu 13m-0.6780 ml/m2	m2			309,923 105,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,00	91,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,00	14,550
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	8,55	32,556
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	8,42	47,624
	252130602907	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 25kg/m3 gr 100mm	m2	0,8410	105,00	89,188
	452521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr 100	m2	0,1510	114,00	17,386
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,221
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6870	3,65	2,533
	60546313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,05	6,363
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,475
350	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k5 materiale si mecanisme	m2			31,175 12,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	17,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
351	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,468 6,474
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,474
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,60	11,869
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1019	m2			122,314 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	26531021008311	Tink RAL 1019	kg	2,3000	26,54	61,042
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,240
353	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014	m2			141,772 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	226531021008311	Tink RAL 1014	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
		<b>20. Finisari glafuri exterioare</b>				
354	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			53,231 42,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,35	4,321
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 380,00	3,332
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	8,00	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
355	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 30mm d135kg/m3	m2			306,567 146,150
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,450
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,55	34,542
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,42	42,521
	252130233602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr 30	m2	1,0700	55,00	59,439
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,338
	60546313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,05	8,484
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. compozitie adeziva	m2			248,652 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	26531021400831	compozitie adeziva pentru fasada	kg	7,1400	26,00	185,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconata aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,757 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2433333800	Vopsea siliconata	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,417 3,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,485
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,933
360	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b300mm	m			119,000 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2743049026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b300	m	1,0000	98,00	98,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
		<b>21. Finisari glafuri interioare</b>				
361	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			177,631 ----- 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,20	90,582
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,480
362		Corniera perforata din aluminiu	m			4,500 ----- 0,000
	546546545	corniera perforata din aluminiu	m		4,50	4,500
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,532 ----- 29,277
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,225 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,557 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,291
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,016
367	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			85,443 ----- 3,495
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,495
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,35	81,948
		<b>22. Soclu</b>				
368	CK26B	Profil de suport	m			69,000 ----- 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2349026	profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	48,00	48,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
369	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar	m			66,000 ----- 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2349000026	profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	45,00	45,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
370	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Primer PU 100 sau analog	m2			18,514 ----- 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413346000	Primer PU100	kg	0,3000	55,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Tesatura poliestetica 60gr/m2	m2			31,532 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	261491913	tesatura poliestetica 60gr/m2	m2	1,1000	16,30	17,930
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,002
372	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Izolatie ISOFLEX sau analog k2 pentru 2 straturi	m2			312,411 ----- 4,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,000
	12862405033036	Izoflex	kg	1,7000	84,30	286,620
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,20	4,216
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	5,455
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,780
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2			5,525 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	241658405303	betonocontact	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
374	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 50mm	m2			220,314 ----- 85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,900
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,55	34,542
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,42	34,017
	252132907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 50mm	m2	1,0700	47,00	50,793
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,221
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,65	0,000
	60546313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,05	6,363
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
375	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata d3 BP-1 150*150 0.59 kg/m2	kg			28,271 ----- 2,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,361
376	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			132,791 ----- 85,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,35	35,175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,056
	2664102102010	Mortar ciment M00	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
377	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 k2 pu gr 30mm	m2			33,920 ----- 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,000
	115590260000	Mortar M100	m3	0,0060	1 740,00	20,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
378	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			23,803 ----- 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	72,63	21,789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
379	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulse de bitum fara continut de dizolvanti	m2			90,418 ----- 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	45,00	76,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,20	2,108
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,750
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,390
380	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm placi de teracota	m2			439,878 ----- 145,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,000
	2670302051	Placi din teracota	m2	1,0200	240,00	247,247
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,20	36,441
	365021000001	Fuga	kg	0,4300	9,85	4,278
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,550
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	80,00	5,840
		<b>23. Pereu</b>				
381	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 470,067 ----- 340,467
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,467
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,600
382	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 100mm	m3			596,400 ----- 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200

1	2	3	4	5	6	7
	526304021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,900
383	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice C8/10 gr 70-50mm	m3			2 321,409 ----- 250,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	50,00	217,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,500
	266330000	Beton cl C8/10	m3	1,0250	1 800,00	1 863,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,809
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	600,00	174,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	60,00	33,000
384	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm se aplica K0.6 la ciment portland M400 saci si nisip pu constructii 0.3-0.7 pu gr 30mm pavaj gr 40mm	m2			299,108 ----- 32,092
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,95	31,302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,790
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,40	5,440
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,40	26,928
	56320755	Placi din beton, pentru trotuare gr 40mm	m2	1,0150	218,55	221,828
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	9,120
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,700
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 80.20.8 pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C12/15 de 10*20 cm	m			237,555 ----- 15,711
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,95	9,711
	266313001	Beton C12/15	m3	0,0480	1 800,00	86,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,50	3,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,200
	4590122800325	Bordura BP 80.20.8	m	1,0050	130,00	130,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,024

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru-Est

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.